





معلومات عن مرض الأيولا

Toolbox Talk

25 August 2014

تم تطوير هذه النشرة الصحية عن مرض الأيولا لأغراض تعليمية فقط. المعلومات الواردة صحيحة عند تأريخ نشرها. لا تعتبر هذه النشرة التعليمية بديلا عن نصائح الطبيب المختص. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار عن المواضيع المذكورة اعلاء رجاء استشر طبيبك.


CONTACT International SOS for permission to reproduce content (text and images) in a different format.

healthpromotion@internationalsos.com



فيروس اييولا

ماهو مرض اييولا؟



- مرض اييولا يسببه الأصابة بفيروس الأييولا المعدي
- لا يوجد لقاح مضاد او علاج محدد للمرض - لكن الحصول على المساعدة الطبية في المراكز المتخصصة بمعالجة حالات الأييولا مبكرا يزيد من احتمالات التعافي من المرض
- تظهر على المصاب علامات مرضية شديدة مترافقة مع نزف دموي
- هو مرض معد جدا, قد يتسبب في اصابة العديد من الناس
- يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية بين المصابين قد تصل الى 90%



فيروس ايبولا

كيف ينتشر المرض؟



ينتقل المرض من الأشخاص المصابين الى السليمين
يكون الأشخاص التاليين المخالطين للمرضى بصورة
مباشرة اكثر عرضة للإصابة بالعدوى:

- افراد عائلة المريض
- مقدمو الرعاية الصحية للمصابين



ينتقل المرض كذلك من خلال ملامسة اجساد المصابين الموتى. لذلك
يجب اخذ اقصى درجات الحذر عند ممارسة مراسيم دفن المتوفين
المصابين و يفضل عدم المشاركة اصلا.

- لا تغسل, تلامس او تقبل اجسام الموتى المصابين
- لا تستخدم نفس الدلو لغسل يديك اذا تم استخدامه من قبل اخرين
قاموا بملامسة اجساد الموتى المصابين



فيروس اييولا الأعراض



الأعراض



فيروس ايبولا

الأعراض المرضية الأولية:

قد يستغرق ظهورها 2-21 ايام بعد ملامسة
اشخاص مصابين احياء او متوفين



ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)



الشعور بالتعب و الأرهاق



صداع



غثيان

فيروس اييولا

الأعراض المرضية المتأخرة:



التقيؤ

قد يحتوي على دم

اسهال

قد يحتوي على دم

سعال


قد يحتوي على دم

نزيف دموي
(من الأنف, الفم, الجلد)

فيروس اييولا

الأعراض المرضية المتأخرة:

يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية
بين المصابين قد تصل الى 90%



فيروس اييولا

الأعراض المرضية المتأخرة:

يتسبب المرض بنسبة وفاة عالية بين المصابين
قد تصل الى 90%

- لكن الحصول على المساعدة الطبية في المراكز المتخصصة بمعالجة حالات الأييولا مبكرا يزيد من احتمالات التعافي من المرض



فيروس ايولا الوقاية من المرض:



الوقاية من المرض:



فيروس ايولا

الوقاية من المرض:



ينتقل مرض ايولا من
الأشخاص المصابين, احياء
او متوفين, الى السليمين



اقصى درجات الحذر

فيروس اييولا


الوقاية من المرض:

تجنب ملامسة الأشخاص المصابين او سوائل او افرازات اجسامهم: الدم القيء الغائط او الاسهال البول



فيروس ايولا

الوقاية من المرض:



ينتقل المرض كذلك من خلال
ملامسة اجساد المصابين
الموتى. لذلك يجب اخذ اقصى
درجات الحذر عند ممارسة
مراسيم دفن المتوفين المصابين
و يفضل عدم المشاركة اصلا.

فيروس ايولا

الوقاية من المرض:

يجب غسل اليدين باستمرار - استخدم
الصابون (اذا لم يكن بالأمكان غسل اليدين, فيجب
استعمال جل مطهر اليدين الكحولي)



فيروس ايبولا

الوقاية من المرض:



يصيب فيروس الأيبولا الحيوانات
كالخفافيس كذلك, تجنب ملامستها و لا تتناول لحوم
حيوانات صيد برية او خفافيش



ڤيروس ايبولا

اذا شعرت بالمرض:



اذا شعرت بالمرض:



فيروس اييولا

اذا شعرت بالمرض:

الأعراض



ارتفاع درجة الحرارة (الحمى)



الشعور بالتعب و الأرهاق



صداع



غثيان



التقيؤ

قد يحتوي على دم



اسهال

قد يحتوي على دم



سعال

قد يحتوي على دم



نزيف دموي

(من الأنف, الفم, الجلد)

فيروس اييولا

اذا شعرت بالمرض:

اتصل حالا باقرب مركز طبي و اخبرهم
عن اعراض مرضك

استمع بعناية لنصيحتهم. قد يتم تحويلك
و ارسالك لمستشفى معين او خاص

تجنب مخالطة الآخرين منعا لانتشار
العدوى

كن حذرا بالتصرف حيال تقيؤك او عند
الاسهال

على الرغم من عدم وجود علاج محدد
للمرض, لكن الحصول على المساعدة
الطبية في المراكز المتخصصة بمعالجة
حالات الأييولا مبكرا يزيد من احتمالات
التعافي من المرض

