

Kurdisch

Das Gesundheitsprojekt
Mit Migranten
für Migranten



Tendurustiya dayikan

Agahî mirovê tikildar



Rênîşandereke gelek zimanî bo penaberan. Bi 7 zimanan liberdest e.

 MSD
MSD for mothers

Ethno-
Medizinisches
Zentrum e.v.



Müttergesundheit
Informationen und Ansprechpartner
Ein mehrsprachiger Wegweiser für Migrantinnen
In 7 Sprachen erhältlich

Herausgeber – Konzeption, Inhalt, Erstellung

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
Königstraße 6, 30175 Hannover
www.ethnomed.com

Redaktion: Ramazan Salman, Lea Bröckmann,
Elena Kromm-Kostjuk, Nadine Norton-Erichsen,
Laura Przybyla

Übersetzung: Dolmetscherdienst –
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.

Lektorat: Bernd Neubauer

Gestaltung und Satz: eindruck.net

Bildquellen: Ethno-Medizinisches Zentrum e.V., Fotolia

Wenn in diesem Wegweiser Personengruppen benannt sind, wird im Folgenden überwiegend die männliche Schreibweise verwendet. Es sind aber weibliche und männliche Personen gleichermaßen gemeint. Dies geschieht ausschließlich aus Gründen des besseren Leseflusses und ist nicht als diskriminierend zu verstehen.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Herausgeber.

1. Auflage, Stand: Mai 2016

Diese Broschüre ist in folgenden Sprachen erhältlich:
Arabisch, Deutsch, Englisch, Kurdisch, Russisch,
Serbokroatisch und Türkisch.

Dieser Wegweiser ist im Rahmen der bundesweiten Initiative des Projekts „Mit Migranten für Migranten (MiMi)“ zur Stärkung der Müttergesundheit bei Migrantinnen entstanden.

Die Initiative wird durch das Unternehmen MSD SHARP & DOHME GMBH gefördert und ist Teil des weltweiten Corporate Social Responsibility Programms „MSD for Mothers“ zur Unterstützung von Frauengesundheit.

Tendurustiya dayikan

Agahî mirovê tikildar

Rênîşandereke gelek zimanî bo penaberan. Bi 7 zimanan liberdest e.

Naverok

Pêşgotin	5
Ducanî	6
Zarokdayin	8
Şîretdariya Ducanî/ Şîretdariya pîrsgirêkên Ducaniyê	9
Hevalrêtî di dema ducaniyê de	10
Pîşkîniyên destpêkê	10
Merc ên yasayî li dor cihê kar – Yasaya parastina Dayikê	12
Parastina ji xwarinê û liv di ducaniyê de	14
Mey, cigarekêşan, derman û dermanê hoşber yê qedexê	17
Vakslêdanên dema Ducaniyê	19
Geştiyariyên dema Ducaniyê de	19
Seks di dema Ducaniyê de	20
Giliyê di dema Ducaniyê de	20
Zêdebûna êş ên cidî di Ducaniyê de	22
Tiştê Giring bo jidayikbûnê	26
Kurs ên amadekariyê bo jidayikbûnê	26
Cihê jidayikbûnê	27
Jidayikbûn	28
Pîşkinîna pey Jidayikbûnê	30
Piştî jidayikbûnê	34
Xemxuriya pey xwedêdanê	34
Piştînsazî (Rahênana Piştê)	35
Tendurust bimîne	35
Razana mukum ya zaroka we	37
Şîrdan û parastin	38
Şîrdan	38
Xweparastin pey ducaniyê re	43
Ferhengok	44
Navnîşan û mirov ên têkildar	50

Pêşgotin

Dema heyecanê ya ducaniyê girêdayî guherîn ên di jiyana jinê de çêbûyî de ne. Ji ber dilxweşiya bi hatina zarokî, carnan netenê tenahî peyda dibe, ko ev hemî bi ser de dihêt. Ev rewş wek destpêk bi tendurustiyê ve ne girêdayî ye. Dibe ev rewşa nû, ko jin dikivîne de, bo wan hestekî bargiranî peyda bike, bi taybetî jî, ji ber gelek sedemên cuda cuda sîstema tendurustiyê hîn baş têngahîştibin.

Xizmetguzariya bi ducaniyê li Elmaniya bi rêkûpêk dibe û hemî pişkinînên yên ji bo tendurustiya dayîk û zarokan dibin bi xwe ve digire. Bi taybetî, ew jinên, ko reh ên penabertiyê bi wan re hene û hîn ne ji zû ve hatine Elmaniya, baş agahiyên wan tune ne û serwextî wan nebûne. Ev tê wê wateyê, ko ji bo imkanên xizmetguzariyê hîn baş nehatine naskirin û ji ber têgehiştina ziman î jî rêya têgehiştinê li wan aloz dibe.

Di gel ko dayik ji bo xwedêdana zarokî kêfxweş jî bibe û ducaniyê mîna diyardeyeke erênî bibîne, lê dibe di dema ducaniyê de, hindêk pirsgerêk derbikevin. Hindêk ji van pirsgerêkan wê di vê Rênişanderê de, bibin babet û ew nexweşiyên dikarin di dema ducaniyê de peyda bibin, bêne ravekirin û wê bête diyarkirin, çima di hin mercan de, giring e, dema xanimek bibe dayik, pêdivî ye xizmetguzariyên tendurustî bipejirîne.

Dako ev kar bi rêkûpêkî bi rê ve biçê, negirêdayî çanda jina ducan jê tê an zimanê diaxive, hemî ducan bikaribin wek hev derfetê di peşkêşkirina xizmeta bo ducanan têtê kirinê bibînin, me, navenda tendurustiyê ya regezan, bi alîkariya karmendên me yên pispore di biwarê tendurustiya jinan de, ev rênişander çêkiriye. Li kêleka agahiyên berdewam li dora tendurustiya laşî û di dema ducaniyê de û di pey wê re jî, hun dikarin zor agahiyan li dor sîstema xizmetguzariya di dema ducaniyê de li Elmaniya û hoyên yasayî li cihê kar bibînin. Her wisa rola erênî û ya neyênî ya bijîkê/a jinan û **pîrikê** li Elmaniya û imkana cihê jidayikvekirinê di vê rênişanderiyê de têtê beheskirinê. Di gel wê jî destpêkê ve agahiyan didin jinên ducan, yê ku bo wê li dema seredana bijîk- jî dpîrikê an jî danûstendina di gel hindêk kes ên pispore bi kelk û sûdmendî tê de hebe.

Em bi hêvî ne, ko ev berhevok bikaribe rolekê di başkirina tendurustiya hemî dayikan û di jiyaneke xweş ya zarokên wan de bilîze.

Ducanî

Eger hest bi te re çêbû, ko tu bi ducanî yî, ji ber rojê cilên te gîro bûne, an jî hest dikî, ko sîng li te teng dibe, te ew imkan heye, ko tu li bijjkekî/ê jinan bigerî an jî pişkinîna Ducanîyê li malê çêbikî.

Bijjkekî/ê pispor ji bo saxlemkirina jinan, Gynäkologe = Bijjkekî jinan, jê re tête gotinê.

Pişkinîna ducanîyê ko di rêya mîzê re be, dikare li firoşgehên dermanan û dermanxanan bibe. Ew destnîşankirina hormonek ducanîyê yê chorionic gonadotropin mirovan (HCG) dike, ko gelek çaran dikare ji roja pêşî ya vê heyvê îspat bike. Eger encama pişkinînê pozîtîv kete nav destên we, telefona **eyada** bijjkekî xwe yê jinê bikin û soz û jivanekî jê werbigirin. Li wir, wê pişkinîn careke din dubare bête kirin û eger pêdivî be, wê pişkinîna **Ultraşal** bête kirin, bo diyar bibe, ka ducanî heye. Eger gumana aloziyan hebe, dikare pişkinîna xwînê jî bête kirinê. Li vê rewşê, dê xwîneke hindik bête wergirtin. Ew xwîna hatî wergirtin, dê bo pişkinîngehekê bête rêkirinê, ko pişkinîna lê bête kirinê, aya ducanî heye û ta çi radeyê û çi qunax birriye. Bi giştî, êwe ew derfet bo pişkinînê li malê bête kirin, nekin, belê

yekser berê bidin bijjkekî/a Jinan û li wir bihelîn pişkinîna bo we bête kirinê.

Mijara li pey vê, wê taybetmendiyê cuda cuda li dor ducanîyê agahî bêne danê. Pêdivî ye, kerrbûn „Hez ji hebûna zarokan“, nîşanên ducanîyê, pişkinînê pêdivî, wateya bijjkekî/a jinan û dayê wisa jî zehmetî û aloziyên ducanîyê bêne behskirinê. Ev beş hilgirê gelek şîret û têbînîyan e. Eger tişt a bibe: Nezelalî, tirs, xem an jî gilîhên din, ko te nerehet dikin, berê xwe bide bijjkekî/a jinan an jî dayê.

Erkê nemukurhatinê li gor yasay hijmar 5203 StGB

Bijjkekî, derûnnas, karmendên cihê şîretan, şewirmendê civakî û perwerdekarê civakî, ev hemi dikevin ber barê, ku li **erkê agahiya mukur nehatinê** û tenê dikarin agahiyan li dor nexweşê xwe, bi rezamendiya wî bi xwe bidin hineke din.

Hilgirtina xerciyê

Mesrefa teqekizkirina ducaniyê û pişkinînên pêdivî, digelbûn û guhpêdana dema zayînê û pişt wê re, di rêka anîna bijjîk an jî dayê, wê sindoqa nexweşiyê ya yasayî xwe bide ber.

Mercekî awarte heye, jê re dibêjin, xizmeta tendurustiyê ya tekane (Jojî, IGeL), ew ya pişkinînên zêdetir didête nasîn, Sindoqa nexweşiyê ya yasayî, wê demê mesrefê bi xwe bigire, lê eger bijjîk pêdivî bi dermankirinê bibîne. Eger tu priviat sîgortekirî bî, berê xwe bide saziya sîgorta xwe, dako zelal bibe, ka çi mesref li kîjan dermankirinê tête dan.

Yasaya xizmeta penaberên biryar bi wan nehatî danê

NDi pey yasaya xizmeta penaberan, yê maf wernegirtî, alîkariya gupêdanên nojdariyê û alîkariya guhdanê û lênerînê, alîkariya Dayê, derman û-paçên birînan û dermanê saxbûnê û **jinên zayîn dereng dikeve**, hukumet bi barê dana mesrefê radibe, eger mercen pêdivî pêk bînin. Bi giştî ev yasa bo penaberan, yê sefera bikin, bo nimûne, ew yê Duldung bi wan re û bo biyaniyên din, ew yê maneke demkî li Elmaniya wergirtî. Zêdebarî wê, karmendên berpirsiyar pişkinînên xizmeta nojdarî, diranan û **vakslêdanên parastinê** yê pêdivî misoger dike.





Zarokdayin

Eger daxwaza anîna zarokan hebe, dikarin amadekarî bêne kirinê, dako laşê xwe baş bo ducaniyê amade bikin:

- Wisa hun dikarin, li nik bijjîkê xwe yê jinan bi tevayî bixin bin pişkinînê. Li vir jî, pergala vaxslêdanê wê bête taqîkirinê û vaxslêdanê nû bikin. Di hinek rewşan de, baş e, ku ducanî hebe. Hinga wê bijjîkê/a Jinan şîreta li we bike û imkanan bo te diyar bike.
- Here nik bijjîkê Diranan! Diyar e bijjîkê diranan hindek nexweşîya nas bike û wan dermaneke parasteyî bike. Mîna lêkonînan diyar kirî, ku hindek iltîhab, bo nimûne, metirsiyên berwext zaroka ji dayîk dibe (ku heşt caran) hilkişê.
- Xwarin ên Cure cure, herdem giring e, bo mirov tendurust bimîne. Ji ber zarok bo mezinbûnê berwext pêdivî xam ên bihêz in b.n, **Folate**, ji bo pêşdeçûnê

li her demeke jî giring e, ko hayî ji renga xwarin ên xwe hebe: Zade kamil, Sebziyên şînkahî û gwîz, di nav de Folatê himbêz dike. Bijjîk pêşniyar dikin ko rêjeyeke zêde ji Folatê bête wergirtin. Bijjîk an jî dermanxane dikarin şîret ên pêdivî bikin.

- Pêdivî ye qehwe û çaya reş, di dema xwestina çêkirina zarokan de, hem ji hêla mêrv ve û hem jî ji hêla jinê ve tenê bi pîvanbête vexwarin.
- Ji ber hindek derman hene, kartêkirina li ser anîna zarokan dike, lewra pêdivî ye, bi hevjinê/a xwe re û bi bijjîk re biaxivin, eger yek ji we wan deramnan dibe.
- Alkohol û Nîkotîn ziyaneke mezin digihîne tendurustiyê. Ew madeyên jehrê di hundurê xwe de, bandorê li berhemdana zarokan li hevjinan dike. Divêt hun dest jê berdin!

Şîretdariya Ducanî/ Şîretdariya pirsgirêkên Ducaniyê

Li dema hun bi ducaniya xwe nebawer bin, hun dikarin seredana cihê şîretdanê, bo ducaniyê- û cihê şîretdana aloziyên ducaniyê bikin û lê bigerin. Şîretkirin bêpere ye û her wisa ji dikare nepenî be, erê, bêyî ko hun mecbûr bin, hun navê xwe bidin, ev şêwirmendî wê birê ve biçê û pêk were.

Ew axaftinên li wê deverê dibin, şîroveyên nojdarî, yasayî û civakî pêşkêş dikin û bizavê dikin, alîkarê we bin. Ev in naveroka wan:

- Agahiyên li dor daxwaziyê we
- Şêwrên alîkariya civakî û aborî,
- Şêwra geriyana li xaniyan û
- Agahî ji bo imkanen alîkariyê bo zarok î

Bo şêwirê tu dikarî mirovekî di gel xwe (b.nimûne, hevala te, endamekî malbatê an jî hevjin) binî.

Eger hat û birayreke wisa, ko zarok ji ber xwe bikî, ji ber sedemî bibe, giring e û pêdivî ye, tu li cihekî şêwirdariyê bigerî, ko li wir şêwirdarî li dor alozî û kêşeyên ducaniyê bête pêşkêşkirinê. Daku **jiberxwekirina** zarokan li Elmaniya bêguneh û azadane bikaribe derbas bibe, divêt tişta di yasa û zagonê hatî bicihkirin, pêk were. Jiberxwekirin dikare di bin van şert û mercên jêrîn de pêk were:

- Ta dawîya heftiya 12 duzdehan ji ducaniyê di bin van mercan divê „yasayên şêwirê“ (Beratungsregel) an jî sedemeke kirimînel ji bo jiberxwekirin (tecawiz) li ber tê an jî
- Di dirêjahiya berdehamiya ducaniyê, dema sedemênnojadri yê jiberxwekirinê hebin.

Hijamara herî mezin ji jiberxwekirinê li Elmaniya, di pey şîrovekirina rêmayên şêwirmediyê dibin. Ev têtê wê wateyê, ko jiberxwekirin, tenê dikare di hundurê 12 hefteyên dawî de ji ducaniyê dibe. Gelekî giring, ko berwext şîretan werbigire. Ya bi ducaniyê pêdivî bi belge-nameyekê ye, ko wê seredana cihê şêwirkirina aloziyên

Biryara azad

Ya ducan bitine biryarê dide, ko ew zarokan dixwaze an jî dixwaze ji ber xwe bike, mafê kesekî tune wê mecbûrî jiberxwekirinê bike!

ducaniyê kiriye. Ev belge name û dibe belegenamê ya ji bo bixwewergirtina pereyên jiberxwêbirinê, nîşanê bijjîkê/a ku wî karî dike bike. Dema di navbera axaftin û şêwirstenadina li dor zarojberxwekirinê û pêkanîna wî karî, dibe bi kêmanî sê roj di nav wan de hebin.

Şêwira li dor jiberxwekirinê li gor rêmayên şêwirmendiyê tê, ji bo mesrûfê jî ya ducan bi xwe dide. Eger hun nikarin bin, pereyên jiberxwekirinê bitinê bidin, hun dikarin daxwaznameyekê ji sîgorta nexweşiyê binivîsin, da ko mesrefê bi xwe bigire. Hatina te (Tenê), têrê neke, mesrefa jiberxwekirinê, li gorana hin mercan sîgorta bi xwe digire. Di çarçoveya şêwira aloziyên ducaniyê de, li ser wê jî tê bête şîretkirine.

Belgeyê nojdarî an jî kirîmînolojîk li ber dest be, êdî mesref li ser şanê sîgorta yasayî ya nexweşiyê ye.

Hevalrêti di dema ducaniyê de

Di pişkinîna cuda cuda yê pêdivî de, di dema zayînê de û di pey wê re, guhpêdan ji hêla bijjîkê/ê an jî dayê yekê ve pêk tê. Hiilbijartina bijjîk û dayê, li Elmaniya azad e. Ya girîng, ko her dem **Kerta sîgorta nexweşiyê** bi te re be, dem tu li nik bijjîk, an jî dayê, li eyadê bî, an jî dema dayê were nik te li malê.

Pişkinîyên destpêkê

Di dema pişkinîna yekemîn de, tê lînûsa dayikê werbigirî, ko navê wê **Mutterpass (Pasa Dayikê)** ye. Pasa Dayikê, wê gav bi gav, tendurustiya Dayikê û zarokê, di dema ducaniyê de bête belgekirin. Li ser wê bijjîk dikare mesrefa pêdivî ji bo belgeya ducaniyê ji bo xwedankarê te an jî Sîgorta binivîse, her dema pêdivî be.

Ji destpêka ducaniyê ta bi hefteya 32an dê pişkinîn bi berdeyamî û di demên xwe de, li ser tonekê, her çar 4 heftiyan carekê bibe, di pey heftiya 32an ve, her du heftî carekê pêk têt. Tiştê ji bo seredana pişkinînên mihane an jî 2 heftî têne hijmartin ev in:

- Pîvan, giranî û zexta xwînê (Zexta xwînê „Tansiyon“ dikare nîşaneke, ko jê re tê gotin, „jehriya ducaniyê“ {Gestose} be).
- Pişkinîna **hebûna hesin**, di rêka fehsa xwînê re (xwînbirin ji tiliyê an jî ji peleguhê).
- Pişkinîna ji bo şekir û Protînê di rêya mîzê re (bo nimûne, nîşana iltîhabê an jî nîşana ketina bi şekirê ducaniyê berwest e, ko bikare bê nasîn).
- Hingivtina zikî, bo bo nimûne, bête destnîşankirin, ka zarok çawa dirêkiriye.

Ev pişkinînên rotînî, ko bi heyvan dikêşe, wê bihêle, ku hin fehse û pişkinînên din pêdivî bin û bêne kirinê.

- Pişkinîna xwînê, bo naskirina grûpa wê û naskirina fektorê Rhesus, her weha **iltîhaba kezêbê**, leus û **HIV**. Pişkinîna HIV, li gor axaftinekê di gelt e tê kirinê. Giring e, eger dîtinek erênî hebe, ko guhpêdan bi te bibe. Zêdetir, dikarin hinek karên din ji bo parastina zaroka çenebûyî bête kirinê.
- Fehsekê ji dawî û yekê ji Mîzê bo pişkinîna **Klamidiya**.

- Sê caran pişkinîna bi komputerê „Ultraschall“. Ev pişkinîn di navbera hefteya nuh û duzdehan de dibe. Ya diwan di navbera 19 û 22 û ya siyem 29 û 32, ji ducaniyê, dibe. Ev hingivtin screen, dikare ji hêla dayikê ve neyête pejirandin, lê ev pişkinîna bi Screen dikare pêşwext têder bixe û diyarkirin û mirov dizane, ka ev zarok tendurust e, seqet e an na. Ji bilî wê jî, ev pişkinîn ya Ultraschall, diyar dike, ka rewşa tarok, dillêdana wî û mezinbûna wî li çi asteyê ye. Zêdebarî wê jî ev pişkinîn, diyar dike, ka ev ducanî bêhtir ji zarokê yê an jî hin kêşe hene. Eger tiştê seyr di **malzarokê** de an jî li Dê hebe, dak bijjîkê jina hin fehse beriya jidayîkbûnê bide çêkirinê, ew yê sîgorta mesrefê bi xwe bigire. Mafê her dayikekê heye ku çend pişkinînên **berya jidayîkbûnê** ku wê biparêzin bixwaze (bo nimûne, qermîçonkên qirikê)

Ew pişkinînên rotini, dikarin ji hêla dayê an jî bijîkê ko çavdêriya rewşa ducaniyê dike, bike, eger ew ducanî ji hêla bijîjkî ve, bi ducaniyeye normal ve hatibe belgekirin. Zêdebarî wê, b.nimûne fehse Komputerê, ji hêla bijîjkê çavdêriya ducaniyê dike, tête kirinê.

Fehsa şekirê Ducaniyê

Di navbera heftiya 24an û 28an ji ducaniyê, tête pêşniyarkirinê, ku pişkinîna şekirê ducaniyê bête kirinê. Ev parçeyeyek ji wan fehse hajêtiyê û sîgorta mesrefa wê bi xwe digire. Di çarçoveya vê pişkinînê de vexwarina şerîn tête birin. Piştî demeke destnîşankirî, fehse xwînê dibe bibe. Eger tiştê derket, dive dubare bibe. Eger şekirê ducaniyê hebe, metirsiyê bi xwe re tine û kartêkirineke mezin li tendurustiya zarokî ta sax e, bike. Di zor rewşa de, guherîna sîstema xwarinê têre dike, ku metirsiyê kême bike. Ji nexweşiya şekir, ko di dema ducaniyê de çêdibe, ji ya din cuda ye, ev piştî jidayikbûnê diçe.

Merc ên yasayî li dor cihê kar – Yasaya parastina Dayikê

Li berahîkê: Yasaya parastina jinan (YPJ) jinên karmend yê ducan û yê şîr didin, diparêze lê ne yê din!

Jinên ducan, nemecebûr in, li gor yasayê xwedankarê xwe bi ducaniyê agahdar bikin. Parastina cihê kar di rêya yasaya parastina dê, wê demê dibe, dema tu xwedankarê xwe agahdar bikî. Xwedankarê te, dikare daxwaza belgeyê ji Dayê an jî bijîjk li te bike. Ji ber wê jî, bihayê wê ne tu didî, lê xwedanê karî pêdivî ye bide.

6 heftiyên li berî jivanê jidayikbûna zarokî, dema parastina dê ya yasayî destpê dike, wate, ku ew êdî ji bo xwedankarî nemecebûr e amade bibe û dikare ji karê xwe dûr bikeve. Li gor yasaya parastina dayikê, ew şeş heftiyên berahîka jivana jidayikbûna zarokî, tenê li ser daxwaza xwe dikare were kar, tenê dema ew bixwaze. Heşt (dikare duzedehe jî) heftî bin, nabe ko dê were û dest bi kar bike. Ducan û yê zarokan şîr didin, nabe bo kar bêne mecbûrkirinê û zêdebarî wê, her qet di navbera saet 20 û 6 de an jî yekşem- û rojên betlanan nabe kar bikin.

Ew yasaya ku navê yasa parastina dayikê lê dibe, erkê wê, wan yê bibin dê û zarokê ji metirsiyan diparêzin. Eger hate destnîşankirin, ku cihê kar metirsiyê li ser

tendurustiya jinê û zaroka hîn çênebûyî, an jî zehmetî di ducaniyê de peyda bibin, dikare kar li jina ducan qedexê bibe an jî belgeyê Nikarîbûna karî, ko ev jin nikare karbike, bête danê. Dana belegeyê, ko qedexê ye kar bi ya ducan bête kirinê, an jî nikarîbûna karî gelekî zor e û ev tê dan, **dîroka rewşa** wê bijîjk raveke. Encamên mewdanî yên ji bo wê wê jina ducan, ko bibe dayik ji hev cuda ne:

- Eger hat, ko kar bi belgeyê hate qedexekirin, wê dayika bibe dê mûçeyê ko jêre tê gotin mûçeya parastina dê û barê xwe bi temami ji xwedanê karî bistîne.
- Eger bijîjk belgeya nikarîbûna karî nivîsî, hinga wê ew jina bibe dayik peryan ji bo şaş heftiyên ji wê dema ew belge hatî nivîsîn werbigire û di pey re peryên nexweşiyê di rêya sîgortayê re (70% ji mûçê, gelek gelek 90% safî ji yê kar).

Hineke karên cuda cuda yên qedexê hene. Ew dikarin li hemî dema ducaniyê jê sûd bête wergirtin an jî demkî kar hebe. Ev jî bo hemî karan e an jî hinek karên destnîşankirî ne. Di xala dawî de, pêdivî ye derfet bi xudanê kar bête danê, dako karekî guncawo bo karkera xwe bibîne, bi hemahengî pêre, bêy ko ziyaneke tendurustî bigihe wê an jî zaroka wê ya hîn ji dayik nebûyî. Ev renga berpirsiyar ji bo dana belegeya qedexeyîya karîbûna karî: ew ji bo nexweşiyê ye, ji bingehê ve qedexê ye, wisa ye. Ko



bijîjka/ê çavdêriyê li wê kesê dike, ew e ya wê belgeyê bi wan dide. Eger ew cihê kar bo yeke ducan neguncayî be, ya ducan tendurust be, xudan kar û bijîkê karxanê pêk ve karbûnê qedexê dikin, ko wisa be tiştê yekgirtin li ser nehatibe, nikaribe bête guhertin.

Yasaya parastina dayikê, wê ya bibe dayik ji berya qewitandinê ji karî di dema ducaniyê de û ta çar mehan piştî zayînê diparêze. Tenê hinek rewşên awarte hene, ew jî piştî pişkinînê ji hêla karmendên çavdêriyê ve, qewitandina ya ducan ji karî mumkin e. serbarî hemî ve, ew dayik têtê parstinê, di rewşekê werdigire, ko xwedankar agah ji ducaniyê hebe, berya bixwaze biryara qewitaninê derbibire. Mafê karkera ducan heye, ko di dema kar de, jivanên xwe yên çavdêriya ducaniyê werbigire, bêyî ko wan deman qerebû bike, an jî mûçê kêmbibe, her wisa ji bi neyênî lê vegere.

Fere xudan kar, cihekî ji bo karmenda xweya zaroka xwe şîr bide peyda bikin, ku ew derefet hebe. Li gor yasaya parastina dayikê, pêdivî ye rojê du caran û her carekê niv-saet an jî rojane carekê û dem sêçarî „45 deqe“ bin. Eger hat û li nêzikî cihê kar derfet bo şîrdanê nebû, ji mafê dayikê ye, bikêmanî rojê carekê 90 deqe dem bête danê, ko zarok şîr bide. Nabe ji dêvla dema şîrdanê kar bike an jî kartêkirinê li mûçeyê wê bike.

Daxwazname bo alîkariya malê

Ev taybetî ji bo ya ducanî, ko zarok ên wê hene û karê rojane zehmetiyê bo wê çê dike, nikare pêk bîne. Hinga giring e, ko hevjinê wê an jî endamek ji endam ên malbatê li kêleka wê raweste û piştigiriyê bidiyê. Eger hat û kesek ji malbatê derfet nebû an ji metirsî li ser ducaniya wê hebû, di vê rewşê de, dikare li ba sîgorta xwe ya nexweşiyê daxwaznameyekê pêşkêş bike. Ji bo **alîkariya malê**. Sîgorta nexweşiyê li wê daxwaznameyê dikole û birayê dide, aya ew alîkariya malê pêdivî ye an na. Ji bo pirsra xizmeta civakî, berê xwe bide sîgorta nexweşiyê ya xwe bo dagirtina daxwaznameyan.

Parastina ji xwarinê û liv di ducaniyê de

Xwarineke tendurust û pîvayî û bi rêkûpêk ji bo bizavkirina gewde, di her qûnaxekê ji ya jiyane de giring e, ko tendurust bimînî. Bi taybetî dema ducaniyê karê laş û xwarina baş rola xwe sereke, di pêşdeçûn û tendurustiya zarokî û her wisa jî tendurustiya dayikê de jî bi şeweyekî berbiçav dilîzin. Di dema ducaniyê de, pêdivî ye jî, hemî hêz bête dan, li ser xweparastina ji renga xwarina kêmhêz û baş tê de hebin, ew yên dikarin aloziyan an jî nexweşiya di dema ducaniyê de û di dema xwedêdana zarokê de û her wisa di pêşdeçûn zarokê de çê


bikin. Dayika di dema ducaniyê de xwarin û tiştê bergirtinê ya pêdivî wernegire, dikare bibe sedema netêrxwîn-wergirtina **malzarok** û **hevalokê“Meşîme”**. Ev dikare bibe sedema kêmxamiya zaroka çênebûyî ji Oksîgîn û tişta bergirgirtinê. Lê xwarina zêde netendurust e „Wek Zan bixwe“. Tendurustî pîvana giring e. giraniya tendurust û wergirtina wê bi giraniya dayikê ve best e. Bijikê/a jinê an jî dayê dikarin li ser vê babetê şîretan li te bikin.

Ew şiklê wek ihrama xwarinê lîsteyek ji bo xwarinên guncayî heye û bi dereceyan be. Wisa ne, regezên yekane bi rengên cuda destnîşankirî ne: KESK, bo xwarina bihêz, ZER bo ya navîn û SOR bo ya kêm.

Ji ber ducaniyê rêjeya avê di laş de zêde dibe. Ji ber wê giring e, ko rojane, 1,5 litir av bête vexwarin. Ya baş ava henefyê, ava suruştî û madenî û çaya mêwe û giyayî bêşekir an jî çaya kêm şeker.

Şîret ên Parastina ji xwarinê

Pêşniyar ên bikaranînê bo ducaniyan di bingehe de, nebihêz û gelekî ji yê ne-ducani cuda ye. Xam ên awarte ew xwarinên bergirtinê yê „aloz“ in mîna Flor, **jod**, hesin û **kalsiyum**. Bo xwe baş bixwarin bike, pêdivîye bi rêkûpêk şînkahî û mêwe di planê de be –imkan hebe, 5 caran di rojê de. Zêdebarî wê pêdivî ye berhem ji zad ên kamil bo nimûne meqrna ji zadê kamil bête stendin, ew bi **madeyên ji lifê** ne. zêdebarî wê goşt kêmbes, şîr û berhem ên jê û masiyên zêde duhun bo xwarinên tendurust û guncayî. Divêt bi taybet, bikaranîna şîranî û xwarina biduhun bi kêmanî be.



© aid infodienst. Idee: S. Mannhardt

Kêfxweşiya ji qehwê an jî çaya reş, ji ber hebûn **Kofê,înê** tê de, pêdivîye kê mibe, ji ber vexwarina zêde ji van vexwarinan metirsiyê bo **jidayikbûneke şaş** bilind dibe û dikare zêdebarî wê dilbijiyê bo xoraka bergirtinê kê mibe. Ta sê fîncanan rojane, metirsî nîne. unbedenklich.

Xwarinên, di dema ducaniyê de, dive xwe jê biparêzin

Hindek xwarin hene, di dema ducaniyê de, dibe jê dûr bikeve. Hinek ji wan **xawrina xav** bo nimûne şîrê nû, yê destlênedayî (**şîrê xav**), penîrê şîrê xav û hêkên dilmê. Ji ber metirsiya veguhestina êşan (b.n **Sal-monele** an jî **Listriya**), pêdivî ye xwarina, ji masiyên xav (teter, goştê hûrkirî, rûviyê xav, rûviyê goştê hûrkirî tbd.)an jî masiyê xav (b.n Suşi) bête bête kelandin û çêkirinê. Selete û şînkahiyê nû, divêt her car gelek hebe, dako ji handerê **tok-soplazma** û xamên ziyane digihînin, dûr bibin. Destberdan ji xwarina kezabê, ji ber gelek Vîtamîn A bi xwe ve hildigire, tete pêşniyarkirinê. Zêdebarî wê divêt hayî lê hebe, ko mumkin nîne, Kardamom, darçîn, melengoz an jî ava Tonic/Lemona tahl (ji ber hebûn **çinîto**) bête wergirtin, hinek regez di vê xwarin dikarin kartêkirinê bikin.

Dibe bi hêmin î pirsiyarê ji xwaringehê bête kirinê, aya ew xwarina hatî hilbijartin şîrê xav tê de heye!

Xwarina vegetarî û ya giyayî

Di xwarina dewlênd de, xwarinên giyayî (di xwarina goşt û masiyan de, lê bi giştî di xwarina heywanî, bo nimûne şîr û hêlke) metirsî ji wan kê mibe heye, ku rêjeya qîmeta xwarinê kê mibe. Ji bilî wê jî, divêt agah ji wan xwarinên, yê negoşt in, ko rêjeya hesin tê de nekê mibe. Eger te xwest, tenê xwarina giyayî bixwî, divêt tu bi bijjîka /ê xwe re bikî, pêre guftûgo bikî, şewirê pê bikî, çimkî ev renga ji xwarinên giyayî wê qîmeta bi xwe ve hîlnagirin, dako piştrast bî, ku xwarin bêkêmanî ye.

Liv û werziş

Dako ducaniyek normal bi re ve biçe û metirsî bêne dîtin û çavdêrîkirin, pêdivî bi livîn û çalakîya laşî heye. Di rêka livînê û werzişê xanima bibe dayik strêse nehêle;

Hun dê bigihin hestekê, di dema ducaniyê de, ko hun tendurust dimînin. Masûl bihêz dibin, ku êşa pişt û movikên wê dikare nemîne. Lewra tete pêşniyarkirin hinek reng ji werzişê bêne kirinê, bo nimûne, ajotina duçerx û melevaniyê, da laş ew hêz hebe, bikaribe bi xwe rahêje xwe. Pêdivî dest ji wan renga werzişan bête berdan, yê ihtîmalê ketinê di wan de heye (siwarî, li ser berfê, tbd) û di taxi-man de,- gog-, û werzişên cengê mîna werzişên metirsîdar (b.n xweavêtina bi pereşûtê).

Her dem bi bijjkê/a xwe re, di nav guftûgoyê û danûstendinê be, ka tu dikarî çî şeweyê werzişê bikî. Pir caran, hun dê hinek renga pêşkêşîya ji werzişê bo ducaniyan bibînin mîna Gymnastîk an jî Yoga, ko taybet bo jina ye, zor caran parçeyek ji mesrefê sîgorta dide. Xwe li nik sîgorta xwe agahdar bike!

Mey, Cigarekêşan, derman û dermanê hoşber yê qedexe

Eger hindek jî be ji vexwarina alkoholê, di dema ducaniyê de, dikare kartêkirineke xerab li mezinabûna zaroka hîn çênebûyî bike, wî bike bin metirsiyê. Eger ew xanima bibe dayik alkoholê vexwe, ew bi xwe kêşeyê bo xwe bilez, ne tenê di laşê xwe de, belê di **Cenîn** de jî, gera xwînê di nav **kinifê nepenî** ko rasterast pêk ve ne.

Alkohol jehr e û ew zaroka hîn çênebûyî nikare tehmula wê bike, gelek caran kartêkirinê li hişê zarok dike, bi nîşanên derûnî û kêşeyên pêşketinê tete ser rûyê zemînê. Ew kemûkurî yê giran û seqetiyên bi zarokî re çêdibin, dibêjin **şaşîya cenîni ber vexwarina alkohol** ê.

Dest ji alkoholê berdan

Dako rê nedin metirsîyan û aloziyan werin û peyda bibin, pêdivî ye bi çî şweyî alkohol neyete vexwarin.

Kêşana çigareyan ne tenê zîyanê digihîne dê, belê li zarokê hîn jidayik nebûyî. Di rêya kinîfê nehênê û plazenta hemî regez ên zîyanê dîkin, yê dê dibe, bo zarokî tê veguhestin. Ihtîmala çêbûna pîrsgirêkan di ducaniyê de, mîna jidayikbûna berwext peyda bibe. Zarok ên dêya wan çigaran bikêşin, li dema jidayikbûn sivik in û biçûk in û di berdewamiya jyanê de, dibe hesabê **xwîntewrên** û bêhinçikandinê bike. Bi birina dermana jî divêt dê hay ji xwe hebe.

Eger hat û wergirtina dermanan pêdivî be, pêwîst e bêtax û paşî di gel bijîjkê/a xwe/bijîjka jinê li dor, gelo wergirtina dermanî dikare hîn jî bêtirs berdewam bibe, biaxivî. Mumkin e, bijîjk ji dêvla wî dermanî dermanekî din bide, ko pêdivî be. Di berdewamiya dema ducaniyê de, bi bijîjkê xwe biaxive, beriya ku tu dermanan bibî, dako tu piştrast bî, bibirina dermanan kartêkirina xerab li zarokê nabe.

Regezên hoşbirinê yê qedexe, ne tenê kartêkirinê li dê dîkin, belê li zaroka xwedê nedayî de jî. Eger jin xermana regezên hoşber û ducanî bibe, divê yekser here cihê şêwirmendiya r. hoşberiyê.

Prinzîpa-hemî-an netutişt

Eger we zor alkohol vexwaribe, çixare kêşan be an derman biribe, berya we qet nizanîbû, ku ducan in, bi giştî „prensîpa-hemî-an-netiştêk“ pê dibe. Ev tê wê wateyê, ku Embryo xwe normal mezin dike an têkçûye û demeke zû wê bimire, ko hîn qet ducanî nehatibû destnîşankirinê. Eger hat û ducanî bêpîrsgirêk bi rê ve diçe, wate Embryo saxlem e û xerab nebûye.



Vakslêdanên dema Ducaniyê

Li gor zanebûna bingehîn, di dema ducaniyê de, tenê vakslêdanên pêdivî gereke bêne wergirtin, dako metirsiyan ji ser bidûr bixin. Bi gelemper, vakslêdan tenê têtê wergirtin, çaxê metirsî ji mîkrovegirtinê hebe. Vakslêdana dijî persîvê dikare bibe nimûneyeke bash: têtê pêşniyarkirin ko di ducaniya ji diwemîn sêyêke ducaniyê de bibe, eger sedemeke din ya nexweşiyê hebû, êdî ji sêyeka yekem ve. Di bin hin mercan de pêdivî ye, ko vakslêdanê taybet li dûv bihên, ya ducan bixwaze geşteke bike. Pêdiviyê şewirmendiyeke têtê û tesel ya nojdarî bibête parçeyek ji amadekirina geştê.

Geşt di dema Ducaniyê de

Di dema ducaniyê de, geşt mumkin e, eger mirov hest bi tendurستیyeke baş bike. Giring e, di dema geştê de, pasa dayikê di gel xwe hilgirî. Li nik hineke saziyê geştîyariyê pêdivî hinek belgeyên bijjîkî din in, ko rewşa te ya tendurustî bi belge bikin, bi xwe re bibî. Ya baş ew e, berya geşt destpê bike, li ser rewşa nojdariyê li cihê xwe, xwe agahdar bike.

Hinek saziyên firînê hene, ji yê ducan bi yek zarokî ta heftiya 36, ji ducaniyê û yê bêhtir ji yekê ta bi hefteya 32 ji ducaniyê. Hinek karwergirên keştiyan hene, li nik wan rêmayên çesipandû dilxelênek an jî wek wê, bus û tirên wisa naxwazin.

Dê bo we Pişkinîna nojdariyê bo seferê û agahiyên li dor serfera bijjîkan bêne ravekirin, ka li ser çi agahdar bin, li wî welatê hun seferê lê bikin, û çi xwarinê bixwin an jî dûr jê bikevin, kîjan vakslêdan ya baş e berya seferkirinê bête lixwedan.

Seks di dema Ducaniyê de

Gelek caran yê bibin dê û bav mitalan bo xwe çêdikin, ka wê çi kartêkirin li zaroka çênebûyî bibe, eger seks ê bikin, aya wê zarok birîndar, xwînrijîn bibe, an jî dê bibe sedem, qolinc **zarok berwest ji dayik bibe**. Zarok di malzarokê parastî ye. Eger çi pîrsgirêk ên ducaniyê nebin, pêkve xewkirin nabe sedema çi metirsiyan.

Li dor jivanê jidayikbûnê
seks jî dikare bibe sedema
alîkariya normal bo jidayikbûnê,
ji ber ew heyokên avikê hilgirê
Protaglandin(gerimbûna cinsî)
û kartêkirinê dikin

Eger tu nebawer bî, xem û tirs hebe, baş-tir ew e, tu di gel bijîkê/a jinê an jî pîrikê biaxivî. Wisa hun dikarin ji tirsê dûr bikevin.

Giliyê di dema Ducaniyê de

Di vî beşî de, dê bi giştî zehmetiyê di dema ducaniyê de, bihên kirin:

Dilxelên û verişandin

Bi taybetî di 1/3. ji ducaniyê gelek jin dilxelênek bi wan re peyda dibe û vedirîşin. P: bizavê bikin, dema hun spêdeyan ji xew hişyar bibin, xwarinê bixwin.

Pîrsgirêk ên gerana Xwînê

Zor jin hene, di berdewamiya ducaniyê de, guvaşta xwînê nizim dibe û kêjahiyê çêdike. P: livê zor û bayê pakij û di navberê de xwarineke hindik an jî piyalek av.

Pîrsgirêk ên hezimkirinê

Guherîna **hormonan** di laşî de, li dema ducaniyê dihêle liva rûviyan kêmbibe. Ev dikare qebzê çêbike. P: xwarineke guncayî û avê vexwe!

Têkçûnên razanê

Kêşeyên xewê di dema ducaniyê de dikare hin pîrsgirêkên derûnî û fizîkî jî çêbike. Xemên bo paşerojê dihêl bêhîntengî peyda bibe.

Di berdewamiya ducaniyê de, zarok guvaşê li ser regezên jina bibe dayik jî dike, çawa û çilo, di bin sedema anîna êş û azarên gelek û giran jî bi xwe re.

Kêmhêsî

Rêjeya hesin kê m e, encam ên wê hinek nîşan mîna çavlixwê, westan an jî zeîfîya bi hêsanî bi êşketinê. Zêdebarî wê kêma hesin dikare zarokê wek bê xwarin mayî be. Ji ber wê pêdivî ya pişkinîna hêmoglobînê li nik hemiyan di rêka kişandina xwîneke hindik ji tiliyan an jî ji peleguhê bête kirinê. Eger hat û derket rêjeya hesin kê m e, bijijka/ê jinan dermanekî hesin qerebo bike binivîse an jî şîretekê li te dike, ka çawa dikarî wê kêmbûna ji hesin qerebo bikî.

Azar ên piştê

Azara piştê di dema ducaniyê de, dikare zû rû bide. Sedem ên wê jî pirûbela ne: guhertin di movikên piştê û tevina bihevêbûnê de, sistahiya rehan ji ber guherîna hormonî, lê zêdebûna kîloyan jî û mezinbûna hingilan dikarin bibin sedem ji bo azara piştê.

Ya giring, ko di dema ducaniyê de, divêt bare giran neyêt hilgirtin.

Têbînî „T“:

Hinek xuleyên taybet hene, boparstinê ji jinên ducan re, sîgorta nexweş (di gel-) bi xwe digire. Agahîyan ji sîgrta xwe werbigire!

Tirşbûna ser Gerdê

Ji ber mezinbûna malzarokê, guvaştinê li ser madê(girde) çê dibe, ava tirş dikare di zengelorê re vegere, ku tirş û tehliyeke nexweş e û gerdê disotîne.



Têbînî: Di wê rojê de, gelek caran xwarinê bixwin, lê dûrî duhun- û xwarina tirş, xewa xwe bike, ko parçê te yê laş bilind be. Dema sotandina ser gerde peyda bibe, dikarî nanê spî, gwîz an jî piyalek şîr, dikarin wê şewatê kê m bikin.

Werim. Nepix

Lihev gihandina avê (edema), di dema ducaniyê çêdibe, encama bilindbûna hormona **Ostrocên** e. Bi taybet di ruhnan de, di destan de û di dêmên ya ducan de, dikare avî li hev di hundurê tevnên bi hev girêdayî re kom bibe. Eger hat û av li hev kom bû, divê bijijka/a jinan an jî Pîrikê pişkinîna edema çêbike, ew av dikare bibe nîşana jehriyê di qunaxên pêşî di ducaniyê de be.

Ew mumkin e, dema gelek pirsgirêk bi hev re derkevin an jî ya ducan, qet hest bi pirsgirêkekê bike, gazinde hebin an jî nebin, ev tişteki li ser çawaniya birêveçûna ducaniyê nabêje. Ger tu nîşanên nediyar an pir giran nebin, ew her tim baştir e, ko serî li bijîşkên jinan, yan jî pîrik ji bo pêşgirtina nexweşiyên giran.

Zêdebûna êş ên Cidî di Ducaniyê de

Eger ew nîşanên li berya niho hatî kirin, li gor rêmayan tenê wek aciziyekê bête dîtin, nexweşiyên cedî jî hene, ko dikarin di ducaniyê de derdikevin. Nexweşiyên, ducanî dibe sedem, dikarin encamên xerab bo dayîkê û/an jî zarokê peyda bibin. Di beşê pey re, şekirê ducaniyê. Depresiyona ducaniyê û jehriya xwîné baştir bêne ravekirin. „Gestose = Jehriya xwîné“ encama „têkçûna ducaniyê“ ye û dibe dubeş „jehriya ducaniyê berwext“ û „Jehriya xwîné ya dereng“. Tišta bi jehriya xwîné berwext bend, b.n. Dilxelênka

HELLP-Syndrom

Carnan aloziya berî jehrîketinê wek HELLP-Syndrom diyar dibe. Metirsî li ser jiyana dayik û zarokê heye, loma gelekî giring e, bilez dayikê bigihînin nexweşxanê, dako bikaribe alîkariya wê û zaroka wê ya hîn çênebûyî bête kirinê.

Ne her dem gilehên beriya jehrîketinê wek HELLP-Syndrom = „êşeke ducaniyê giran e“, diyar dibe. Gelek rewşan de, êşeke giran li aliyê rastê ji serzik peyda dibe, pir caran dilxelênka bi wan re çêdibe û diverîşin an jî zikçûn çêdibe. HELLP-Syndrom dikare encamên xerab bo dayikê peyda bike: werma „kezebê“ polmunary, tîrbûna xwîné an jî xerabûna gurçile û fişikê. Ji bo zaroka çênebûyî jî dibe HELLP-Syndrom gelek xerab be, dikare bibe sedema parçebûna hevalokê. Di vê rewşê de, pêdivî bi niştegeriyeke awarte heye, ko herduyan ji ziyarên giran biparêzin.

Dibe jî, ko HELLP-Syndrom di pey jidayikbûnê diyar bibe (31 % ji rûdanan)! Bi giştî giring e lidûvçûneke hûrgilî di dema xwedêdanê de bibe.

ducaniyê ye. Ya ducanî ji verîşandina nelibar û gêjbûnek tund dikişîne. Di gel Dilxelêneke Ducaniyê kîloyan wînda dîke u^zuha dibe, li vir ne bi dilxelêneke ducanî „normal” ve girêdayî ye, ko gelek jin di destpêka ducaniyê de bi wan re çêdibe, bi taybetî di demjimêrên pêşî yê n spêdê de. dibe, ko pêdivîbûn bo nexweş çêbibe.

Tiştê bi jehriya xwî nê ya dereng ve girêdayî b.n bilindbûna guvaşa xwî nê ji encama ducaniyê, berî jehrîketinê û jehrîbûn. Eger ppirsgirêk hebin ew HELLP-Syndrom dikare têderbixe:

- Bilindbûna guvaşa xwî nê cara yeke di heftiya 20 an de, ji ducaniyê peyda dibe. Guvaşa xwî nê rêjeya pêdivî derbas dîke. Karîna, ko berî jehrîketinê rû bide, di ser 50 %!
- Nîşanên berî jehrîketinê di rêka (bihêz) bilindbûna guvaşa xwî nê, ku bi protîn di rêya mîzê derdikeve. Di rewşên zor de nîşanên din bi ser de tèn: guvaşa xwî nê hîn bilind dibe, karê gurçîlan bisînor dibe, azara serzik (azara kezêbê), serêş, têkçûna dîtî nê, kombûna avê, têkçûna bihîstî nê, pîrbûna kîloyan û sinordarbûna mezinbûna zaroka nebûyî (ji aliyê kêmasiya di hevalokê de). nepêdivî ye, ko hemî nîşan pêk ve bidin der. Hinek nîşan carnan ji xwe diyar nabin lê li pişikîneke rotî nê nik bijikê jinan diyar dibin.

- Nîşana wê jehrîbûna gelekî kê m dibe di rêya rûdaneke mîna edrê diyar dibe. Ew dikare weke sancî an jî wek jiserhişçûnê derbibe.



Mirov dikarê wê demê ji şekerê ducaniyê bipeyive, dema şeker cara yekem di dema ducaniyê de destnîşan bibe. Ew jinên ko êşa şeker berê bi wan re hebû, nakevin vê çarçewê. Êşa şeker di dema ducaniyê de, di pey jidayikbûnê diçe, lê metirsî heye, ko di ducaniyeke din de, xwe diyar bike. Zaroka ko dayika wê nexweş be, zorbeyî caran bi kîloyên zêde têne ser ruyê dunyayê, ko di dema jidayikbûnê de, pirsgirêk ji derkevin. bi pîvaneke girin jidayik bûye. Metirsî jî heye, ko pişik a zarokê jî hîn nekemilî be, dema ji dayik dibe. Bêhtirîn car, di dema ducaniyê jinik cefayê ji ber derketina destava biçûk „Mîz“ û bilindbûna guvaşa xwînê dikişênin. Zêdebarî wê metirsî bo

mirovê têkildar zêde dibe, ko di jiyana xwe de tûşî êşa şeker Typ-2 bibe.

Nîşan: lêkolînên nû diyar dikin, şirdana jinan, yê şekerê ducaniyê bi wan re çêbûye, karin xwe ji Typ-2 şeker biparêzin! Metirsiya nexweşketinê dikare bi şeweyekî hêsan dor 40% dakeve.



Pişikîneke taybet, dikare biçesipîne, aya Diabetes ya ducaniyê heye an na, dikare di navbera heftiya 24 û 28 ji ducaniyê bi rê ve biçe.

Xemanî jî ji wan nexweşiyên têtê hesêbê, ko di dema ducaniyê de, gelek caran diyar dibe. Ev weke nexweşiyê derûnê têtê liqelemdan. Xemnakî gelekî nîşanên wê hene, ji wan:

- Xemgînî
- Nemana xemxuriyê
- Hest bi guneh
- Hêstbûn bi kêmbûna nîrxê xwe
- Pirsgirêkên xewkirinê û mandîbûn
- Pirsgirêkên konsetrekirinê
- Nedilbijî

Xemnakiya dem ducaniyê bi wan jinan re peyda dibe, yê guman li rola xwe ya dayikane hene. Ew rêjîya zarok pêşwext jidayik bibe hildide, yê nûxwedêdayî jî beramber yê normal, sivik in çalakiya dil guhêrbar e. Di berdewamiya jiyandê de, pêdivî ye çavdêriya bo nimûne, kartêkirina li hestwerî û karînen zarokî bête kirin. Zorbey caran ew jinên di ducaniyê de, tûşî xemnakiyê dibin, berê jî xemnakî bi wan re hebû, ew û hevjinên wan yê taybet westiyayî ko serpêhatiyên wan î civakî kêm in. Jin ên, yê di dema ducaniyê de, tûşî xemnakiyê dibin, wezîna wan wek pêdivî zêde nabe, û pişikdariyê di pişikînan de wek pêdivî nakin û fêrî

xernakiyê dibin. Lêkolîn ên di vî biwarî de, girêdanên di nêvbera diabetes ya ducaniyê û xemnakiya ducaniyê teqez dikin. Xemnakiya di dema ducaniyê de, di rêya tevdîrên terapiya derûnî re rêjîya saxlemiyê baş bilind e. Di van deman de, niha derman jî peyda bûne, ko di dema ducaniyê de, dikare bete danê, bêy kartêkirineke xerab li zaroka xwedêneyê bike. Di hin rewşan de, wan wek alîkarî bo terapiya derûnî bikar tînin.

Tiştá Giring bo jidayikbûnê

Di berdewamiya ducaniyêde gelek jin hene, xemê bo xwe çêdikin, ka wê jidayikbûn çawa bi rê ve biçe. Ev di hin kurs ên amadekirinê de têne ravekirin, di wan de jî wê bête axaftin, ka b.n kîjan cihê jidayikbûnê guncayî ye. Li teniştá agahiyên li ser kursê amadekirina jidayikbûnê, ev beş tête behsêkirin, kîjan cihê zayînê li Elmaniya bo jidayikbûnê dikarin bikar bihên, başî – û xerabiyên wan çî hene. Hingavên rêveçûna jidayikbûneke jinişka ve (Suruştî) têne ravekirin, niştegeriya awarte (Sectio) çî ye û kengî dikare bibe. Pişkinîna dayikê û zarokê, ko pey jidayikbûnê bi rê ve diçe têne berçavkirin. Ev pişkinîn, mecbûre bêne çêkirin, pêdivî ye, fehs bibe, ka herdûyan jidayikbûna bi selametî derbaskirine an jî pêdivî bû tevdirên nojdarî bêne wergirtin.

Kurs ên amadekariyê bo jidayikbûnê

IPêşwext xwe, li ser kursê bo xweamadekirina ji bo jidayikbûnê agahdar bikin. Çî rêmayên wek hev di vî warî de tune ne, ka di kîjan demêde ji ducaniyê tu dikarî wî kurs î destpê bikî, lê tête pêşniyarkirin, ko di navbera heyva şeş û heftan ji ducaniyê be. Giring tu di demê rat de, navê xwe tomar bikî! Pişkdariya di kursê xweamadekirin bo jidayikbûnê ne mecbûrî ye, lê yên ducan di vî kurs î de fêrî, ka teknîkên hilimkêşanê, rewşa jidayikbûnê dibin û bo wan têne ravekirin. Zêdebarî wê jî agahî li ser başî-û xerabiyên cihê jidayikbûnê û rêveçûna jidayikbûnê têne ravekirin. Gelek eydeyê Pîrîkan van kurs ên xweamadekirina bo jidayikbûnê pêşkêş dikin, ko jinên ducan di gel an jî bitinê dikarin beşdar bibin. Xerciya van kurs ên pîrik didin, jî hêla hemî sîgorteyan ve tête dan. Aya bihayê ya digel jî tête dan, pêdivî ye bi sîgorta xwe re individuell bête pîrskirin.



Cihê jidayikbûnê

Li Elmaniya, jin azad e, kîjanê hilbijêre Klînîkê, an jî mala jidayikbûnê an jî li mala xwe wek cihê jidayikbûnê. Yasa weha dibêje, ko di dema xwedêdanê de, pêdivî ye pîrik ileh li wir hebe (wate, yeke bo alîkariyê bo jidayikbûnê bike), ya di gel rêvçûna jidayikbûnê be, nexem e, tu kîjan cihî bo xwedêdanê bo xwe hilbijêrî.

Her dem imkana heye, ko hun mirovekî/ê di gel xwe (b.n. hevjin) bo jidayikbûnê bibin!

Ji bo bête piştrastkirin, kîjan cihê jidayikbûnê bot e xwe durust e, nexweşxane-û mal ên jidayikbûnê jivanên bitevdîr, dem ên cudaahengên agahiyan li dar dixin. Gelek mirovên bibin dê û bav derfet bo wan peyda dibe, ko odayên jidayikbûnê bibînin û pirs ên xwe bikin. Biryar wergirtin û tomar kirina li ser cihêkî ji bo jidayikbûnê, nêzîkî mala we be, rê bo we hêsan dike, dema zayînê jî, pêdivî nema heye, êdî karê formal bête kirinê.

Eger hat û dema jidayikbûnê nêzîk bû, û tu hîn li cihêkî neqeydkirî yî, ew jî nexem e! tu dikarî herî nexweşxaneyekê, ya tu bixwazî, ya giring ew e, ko beşê jidayikbûnê tê de hebe!

Klînîk wek cihê Jidayikbûnê

Zêdetir ji 98% jin, yên di sal ên dawî de, li Elmaniya zarok anîne ser ruyê dinê, biryara xwe bo hilbijartina nexweşxaneyekê wek cihê jidayikbûnê dane. Eger hat û te bo xwe nexweşanek hilbijart, pêdivî ye, pişka jidayikbûnê tê de hebe. Li vir taximêk alîkarê jidayikbûnê- bi giştî ji Pîrik, alîkarê jidayikbûnê, bijjîkê zarokan û bencar- bîstûçar demjimêran amade ye. Ji bo pirsgerîkên nelibar ew taxim dikare bi şeweyekî pisporî nojdarî alîkariyê bike. Ew dikarin jî li ser daxwaza ya biwelide dermanan bo kêmkirina êşê werbigire an jî **benceke xwecihî** ko jê re tê gotin Periduralanästhesie (PDA) bike. Zanîna van derfetan dikare weke alîkariyekê bête dîtin. Hinek klînîk hene **Dergûş „hêlan“ Rooming-In** an jî ji dêvla textê jidayikbûnê b.n hewzê jidayikbûnê pêşkêş dikin. Pirsiyarê bike, ka tu kengî dikarî odayên jidayikbûnê li klînîkê bibinî.

Eger hat, jidayikbûn xweş bi rê ve diçe û dayik û zaroka wê tendurust in û hestekî baş hene, derfet heye, klînîkê piştî jidayikbûnê çend demjimêrekê bicih bihêlin, li vir jê re dibêjin jidayikbûna hawariyê. Vê daxwaza xwe ji karmendan re diyar bike.

Eger pey jidayîkbûnê çend rojan li Klînîkê bimînî, êdî mirov dikare behsa jidayîkbûna bicihbûn bike. Ev derfet bot e jî wê çaxê heye, dema jidayîkbûn bêpirsgirêk derbas bibe û rewşa te û zarokî baş be. Hun dikarin, eger hun bixwazin an jî ber tu nepişt-rast î, tu çend rojan li nexweşxanê bimînî u xwe ji barê xwedêdanê vehesînî. Bijjîk, pîrik û sîsterên zarokan we alîkariya we bikin û bersiva pirsên we bidin.

Jidayîkbûn ên derveyî klînîkê

Di bin mercên taybet de, dema bizanî ducanî bêpirsgirêk bi rê ve biçê, derfet li Elmaniya heye, ko derveyî klînîkan jidayîkbûn pêk were. Tê wê watê, ko jidayîkbûn ne di nexweşxaneyekê, belê di malekê zayînê de an jî li malê, lê her dem pêdivî ye pîrikek di gel hebe, di dema jidayîkbûnê. Guhpêdanek nojdarî bi wê mezibûnê di gel li derveyî klînîkê mîna ko li klînîkê be nikare nemumkin e. Hinek pirsgirêk derbikevin, ko alîkariyeke nojdarî pêdivî be, divête bête rakirin bo nexweşxanê.

Eger hat û te we biryar li ser jidayîkbûna derveyî Klînîkê da, pêşwext pîrikê agahdar bike, ya wê alîkariyê pêşkêşî we bike.

Eger jî bo jidayîkbûnê pîrik nebe an jî pîrika te di dema piştî jidayîkbûnê nikare amade bibe, divête tu li pîrikeke din bo alîkariyê bo xwe bigerî. Ew wê di rojên jidayîkbûnê bête nik we, li te û zarokê binêre û şîretan û têbîniyan bo şîrdanê û mijtinê û bersiva hemî pirsiyarên te li dor rewşa zayînê bide.

Jidayîkbûn

Nîşanek bo wê hindê, ko dema hat, hun biçin, devera jidayîkbûnê an pîrikê agahdar bikin, wisa ye, dema qolinc her heft bo deh xuleyan rû bidin û her carekê gişt ji 30 bo 60 saniye berdewam dibe.

Rêveçûna jidayîkbûna jinişka ve (xurustî)

Bi giştî çar qonaxen jidayîkbûnê hene: (1) Qonaxa vekirinê, (2) qonaxa derbasbûnê, (3) qonaxa derxistinê û dawî (4)qonaxa pey jidayîkbûnê

Di dema qonaxa vekirinê de qirika rehim (malzarok) têtê vekirin ta dawî, serê zarokê di gel her qolincekê guvaşê li malzarokê dike.

Di qonaxa derbasbûnê an jî veguhestinê de, qolinc kûrtir dibin û qirika rehim hemî vedibe. Serê zarokê dişemite cihê xwe yê rast.

Qonaxa derxistinê, an jî derketinê, ku zarok têtê ser ruyê dunyayê. Li destpêkê serî, di pey re mil û dawî bermayê laş. Di pey kinifê nehênî nema bilerize, ko ji hêla pîrikê ve têtê dîtin û ji hêla ya pê re têtê birrîn.

Piştî jidayîkbûnê wê zaroka we di demeke nêzik de, ji hêla pîrikê ve bînin û deynin ber singa we, dako cara yekem hun şîr bidin. Di rêya nêzîkbûna gewde ve girêdan di navbera dayik û zarokê de bihêz dibe.

Qolinc

Ev qolinc nîşana wê ye, ku malzarok xwe digihîne hev. Ev qolinc di dema ducaniyê de rû didin (gelek caran bêbalkişandin). Ev qolinc guvaşê li zarok dike berbi jêr de, dako bikaribe ronîya dunyayê bibîne.

Divê em wan qolincan bi yên pêşwext veneguherînin. Eger ew qolinc di navberên kurt de rû bidin û li demaek dirêj (bêhtir ji sê caran di yek demjimêrê de) û hun bi kişandinekê di binzik de hest dikin, dibe ev qolinc yê pişwext bin. Giring e, bête şirovekirin. Ev qolincên pêşwext yên dikarin kartêkirinê li xwezaya malzarokê bikin. Dema van qolincan kurt bibe û devê qirika malzarokê vebe dikare metirsiya xwedêdaneke pêşwext be. Loma giring e, ko pişkininan bikin! Dibe ko xwedêdaneke pêşwext tê ne guncayî be, ew jinên ducan yê di heftiya 37an de bin, bi xwe digirin.



Niştegeriya awarte

Gelek sedem ên nojdarî hene, mîna b.n. binexweşîketina dayîkê an jî rewşeke zarokî ya nelibar bo jidayîkbûnê, ko dihêlin jidayîkbûn nenormal be. Di dema jidayîkbûnê de jî dikarin pirsgirêk derkevin, ko pêdivî niştegeriyeke awarte çêbibe. Di hin rewşan de jî, jin ji êşa jidayîkbûneke xwezayî ditirse. Li vir bijîjkê jinan dikare roleke sereke di şêwirdanê û alîkariyê de bilîze.

Niştegeriya awarte îroroj tenê di rewş ên gelekpêdivî de di bin benceke bitevayî bi rê ve biçê. Tiştê heyî li ser movikên piştê an jî di nav de benc dikin. Di dema niştegeriya awarte de, jin li tanê piştê, li ser mêza niştegeriyê dirêj dibe û zikê wê bi dermanê dijîvegirtinê pakij dikin, katêteke (xertum) mîzê dideynin, û dayik bi xewliyên dermankirî dinuxumînin, ko tenê zik diyar be. Kengî benc kartêkirina xwe

kir, wê qatên zik yek li peyî yekî çirênin. Malzarokê vekin, wê zarok bête derxistin û bidin pîrikê. Kurtedemekê pêşanî dayîkê dikin û dide bijîjkê zarokan bo pişkinîna yekem. Dîsa zik bê dirûtin

Pey niştegeriyeke awarte zarok û dayîka xwe li klînîkê dimînin. Wê alîkariya wê bibe, ko di jidayîkbûnê de, rakine ser xwe. Ev giring e, dako **xwintîrbûn** pêre çênebe. Piştî, gişt pênc rojan dê bi zaroka xwe re dikarin ji klînîkê derkevin. Şeş hefte piştî jidayîkbûnê gereke xemxuriya yekem destpê bike.

Pişkinînên pey Jidayîbûnê

Pey jidayîkbûnê dê Pişkinîni ji dayîk û zarok li cihê xwedêdan lê çêbûyî, ji hêla bijîjkekê û/an pîrikekê çêbibe. Encama wê pişkinînê wê di pasa dayîkê de bête qeydkirin û bo zaroka wê, wê lînûsa pişkinînan bidin dest. Encamên pişkinîna yekem jî wê bihên tomarkirin. Pêdivî ye, hun di gel xwe bibe hemî curepişkinînan yê zarok nik bijîjkê zarokan.

Li nik Dayikê

Di pey jidayîkbûnek jinişka ve wê pişkinînan bikin, ka dayik birîndar bûye û pêdivî be, dê bête dermankirin. Direhandin û çirandin bi benceke xwecihî bête dirûtin. Bijîjk an jî pîrika we dê hemî tiştî bo we raveke.

Li zarok

Netenê zaroka we li dema zayîne wê bête pîvan û giranîpîvan, belê pişkinîn jî dê bo wî bikin. Li klînîkê pişkinîna yekemdi rêka alîkarê jidayîkbûnê an jî bijîjk bi rê ve diçe. Li malekê-an malekê jidayîkbûnê di rêka Pîrikê re dibe. Pişkinîna nûçêbûyî nave U1 lê tê kirin û naveroka wê eve:

Li destpêkê fehs dibe, ka zaroka we henase baş dikêşe û sistemadil-gera xwîne baş kar dike. Dako rewşa zaroka nûbûyî fehs bikin, fehsa APGAR* dibe:

Bi vê fehse wê rewşa tendurustî ya zarokî bête pişkinîn kirin. Li vir Henas, lerza dil, lerza masûlan (liv û dixizîbûna masûlan), dîtî û ters, "Reflex" tete fehskirin. Ev fehse sê caran dubare dibe: yek xule, pênc xule û deh xule piştî jidayîkbûnê. Dema vê pişkinîne, normal zaroka nûçêbûyî li nik dayîka xwe dimîne.

Nirx ên pişkinîna-APGAR wê di pasa dayîkê û U-Lênûs ê de bêne qeydkirin. Zorbeyî caran jî hebûna Oksîjêne bo yê nûçêbûyî tete pîvanê, tê de Rêjeyatirşbûnê ya kinifê nepenî tê fehskirin. Zarok bo xwîntîrbûnê Vîtamîn-K, ko giring e, têr encam nade, ji ber wilo piştî jidayîkbûnê ji zeyteke ko Vîtamîn-K tê de heye, du qurtan didinê. Di pişkinîna U2 û ya U3 ew kar dubare dibe.

Pişkinîna zaroka nûxwedêdayî

Giring e, ko tu an jî hevjinê te pey jidayîkbûnê re, pêkolê bikin bo peydakirina jivanekî nik bijîjkê zarokan, ji ber di navbera 36 û 72 demjimêr ji jîyanê divêt zaroka we ya nû jidayîkbûyî pişkinîn bête kirin. Ji bo pişkinîna diwem jî nik bijîjkê zarokan, jêre tê gotin U (fehse), navbera roja siyan û dehan ji jîyanê pêdivî ye zaroka te ya nûçêbûyî seredana bijîjkê zarokan bike.

* A = henase P = lêdana dil G = lerza masûlan
A = rengê çerim, R = girî, qêrîn

Di çarçewa vê pişkinînê de şîret li wan dibin, ko di hundurê sê rojên di pey jidayîkbûnê re pêdivî ye, fehsa xwînê ji zaroka wer ê bête çêkirin, dako bizanin, ka zarok ji nexweşiyên wergirtî xalî ye. Zêdebarî wê jî agahiyên li dor bihîstina nûxwedêdayî, ka bihîstina wî bêpirsgirêk e. Ev fehs jî, gerek e di hundurê sê rojên pêşî ji dayîkbûnê de bi rê ve biçe.

Alîkariya malê pey jidayîkbûnê

Eger pey jidayîkbûnê, hun bi tena xwe nikarin bi kar û barê malê rabibin, kesek li nik we nejî, ko evan erkan bi xwe bigire û te jî zarokek di jêr dozdeh salî an jî 14 salî hebe (li gor Sîgorta) û li nik te bijî, derfet bo we heye. daxwaznameyekê pêşkêş bikî bo alîkariya malê. Alîkariya karûbarê malê dikare miroveke nenas be, ko bo te ji sîgorta te „bête danîn“, an jî mirovek, ko tu wê/î nas bikî.

Ev mirov piştgiriya te dike û karûbarê malê, erkên din û guhdana zarokî bi xwe ve digire. Bi vê daxwaznamê li ba sîgorta pêdivî ye, belgenameyek ji bijîjk hebe û bête ragehandin û teqez bike, ko pêdivî bi piştgiriya bo kar û barê malê heye. Agahiya ji nik bijîjka/ê jinan û sîgorta nexweyîyê ya xwe werbigire.

Gerek e, ez çî di gel xwe bibim Klînîkê?

1. Belge

- Lênivîsa Dayîkê
- Kart a gerentiyê
- Belgeya Nasmnameyê:
Nasname, Pasport an jî kart a
elektronîk ya Izna Rûniştinêl
- Lênivîs a malbatê (bimêr e),
belgeya jidayikbûnê (nebimêr)

2. Cil bo ya bibe Dayîk

- T-Shirt yên fireh, çilên xewê,
gumlek
- Pembû-an jî yekcarê slîp
- Mantoyê Hemamê
- Gor ên gerim û pêlava malê
- Berdîlk û amûrê mijandinê
- Destmal ên destan û yê pakkirinê
- berhem ên bêperfum
- Lastîka porê
- Cil ên rehet bo vegeê

3. Cil ji bo Zaroka we

- Laş (an Kirs û Pentelon)
- Bodysuit
- Çakêt/ yên girtî
- Kum
- Betaniya hirî
- Ji vegea mal: destrahêja zarokî
(li gora linga)

Piştî jidayîkbûnê

Her şeş heftiyên di pey jidayîkbûnê re, demeke zor tenik û hestiyar e ji bo dayîkê û zarokî. Bo vê demê tê gotin „Heftiya Text“. Di vê dema hestiyar de jî giring e, jivanan lêxemxurînê li nik bijîjkê jinan an jî pîrik bigiringî bizane û imkan hebe dest bi kursa fêrbûna vegera jiyana normal bête kirin, eger bixwazî. Ev beş agahiyên taze bo van babetan himbêz dike.

Xemxuriya pey xwedêdanê

Di dema xemxuriya hefteya text de, ko erk bo pîrikê tê spartin, hemî rewşa dayîkê, Pîvansazî ya malzarokê, **Nefas (Eksodat)** û hatinheviya birînan, ji hêla wê ve têtê çavdêrîkirin. Zêdebarî wê pêdivî ye pîrik bo hemî pirs ên girêdayî guhdana singê, şîrdan, xwarindan û baby amade ye. Ji bo xemxuriya paş çêbûnê çavdêriya zarokê jî bi xwe ve digire. Wisa vexwarin û destava mezin û rewşa giştî û giraniya zarok, pîrik fehs dike.

Derveyî wilo jî pîrika malbatê, ya taybet bo alîkariya pirsgirêkên tendurustî û civakî pişporî û pêzanî kiriyê û girtine, dikare di gel malbatê ta bi salekê paş jidayîkbûnê be.

Rojên destpêkê pey jidayîkbûnê re

Ev şeş ta heşt heftiyên di pey jidayîkbûnê re wek „heftiyên text“ tê naskirin. Ducanî û jidayîkbûn û careke din veguherînên hormonal û belkî kêmxiya şevan ya pey dayîkbûnê zor nexweş be, giring e, ko hun di vê qonaxê de, xwe vehesînin. Li vir giring e, ko hun xwe li deverêke vala ji stîrêsê bibînin û para gelek ji erk, kar û barê malê, bo hevjin/ malbatê/ û hevalên xwe re bihêlî.

Piştinsazî (Rahênana Piştê)

Tête pêşniyarkirin, hun bi gelekane piştî jidayikbûnê çar mihan destbi xuleya gumanstîka piştin bikin. Pêşkêşiyên cuda, di gel û bê zarok, alîkariyê dikin, piştî ducaniyê erda legen Hewz- zik- û masûlên piştê bi hêz bikin û piştinsazî ya malzarokê bîne weke berê. Xule, ji hêla pîrikê ve tête pêşkêşkirin, bi kêmanî deh demjimêrên pêşî, wê sîgorta yasayî xerciya wan bi xwe bigire.

Laş pêdivî gelek demê ye, dako xwe ji encamên ducanî û jidayikbûnê vehesîne, loma xuleyên rahênanên piştê û taybet bo wan jinên pêdivî bi niştegeriyê hebûn baş e bête kirin.

Tendurust bimîne

Di rêya guhertinên nû yên hormonel re, dikare „rewşeke hestiyar“ derkeve. Yê têkildar hest bi xemgîniyê dike û carnan kêfxweşiya xwe bo zarok diyar nakin!

Ew nîşan demeke dirêj berdewam dibin û mirov hest bi bixwegumanê peyda dibe, girêdayî rola dayikê, tirseke zor li ser zarok an jî bêtaqetî, hest ên erênî bo mezinbûna zarokî, pêdivî guftûgoyê bi pîrikê/bijîk ê xwe rebikin. Mîna xemnakiya ducaniyê jî xemnakiya hefteya text **(xemnakiya pey jidayikbûnê)** bikêr nebînin û pêdivî bi guhpêdana derûn î heye. Xwe baş tîmar bikin, şermê ji xwe nekin, ko hun têkiliyê bikin.

„Baby-Blues“

Bi bijîjk re an jî bi pîrika xwe re bixive! Bêhintengî li Zaroka hestiyar, di navbera roja sêyem û pêncem de pey xwedêdanê peyda dibe. Bi giştî ev rewşa kûr, nerehetî, xemgîni û westanê bi xwe re tîne û di çend demjimêr an rojan de diçe.

Tevdîrên tîmarkirina derûnî alîkar e, ko nişanan têbigihin û di gel serederiyê bikin. Li gor naskirina nexweşiyê dikarin der dermanan jî bikar bînin, ew jî bi wê ve girêdayî ye, aya dayik zaroka xwe şîr dide, ew dermanê li dijî xemnakiyê dikare têkilî şîrê dayikê bibe û dikare jî bo zarok î ziyandar be.

Kêmcaran xemnakî wisa bihêz e, ko pêdivî bibe û bibe sedema mana dayikê û zarokê, yek (Roj) li Klînîk ê bimîne.



Razana Mukum ya zaroka we

Ew rewşa jê re tê gotin „mirina zarokî ji nişka ve“ (SIDS= Sudden Infant Death Syndrome) di gel wê hindê ko hijmarek lêkolîn bûne lê hîn ew diyardeyeke neze-lal e. Dêûbav zaroka xwe ya tendurust di textê wî ve dikine xewê, di dejimêrên hindik de imirî tê dîtin. Lêkolînên tendurustiyê weha dibîne, ko zor sedem hene ji bo mirina zarokî ya jinişka ve, netenê nexweşiyek heye. Eger nenas jî

be, çima ev diyarde rûda, weha tevdîrên parastinê di sal ên buhurî kir, ko hijmara rûdanên mirinê dor 80% kêm bûye.

Wisa zaroka we mukum radize

- Zaroka xwe li ser piştê bixewêne
- Çixarekêşan nêzikî zarok
- Bila xewa zarok di tûrê razanê di gel temen û meznahiya zarokî bigunce; Zaroka xwe li ser doşekeke hişk bixewêne.
- Bihêle zaroka te li odeya razanê ya te, li ser textê xwe be.
- Textê zaroka xwe nêzikê alavê gerimkirinê an jî rasterast li bin tavê neke û nedeyne.
- Weha bike, ko germahiya odê razanê 18° be.
- Palgeh, hêlîn, heywanên pêyarîkirinê an jî bindanên hirî nexe nav textê zaroka xwe.
- Di dema razanê de, kum nexe serê zarokî
- Şîrdidî
- Bo razan Memikê didî zaroka xwe

Şîrdan û parastin

Di dem ên pêş pey jidayikbûnê, baştirîn rewş ew e şeş heyv ên ewil, baştirîn xwarin bo zaroka nûçêbûyî ji berhem ên şîr in. Ya zor baş şîrdana zarokî ye. Eger ev nemumkin be, xwarin ên çêkirî hene, ko li gor daxwaza zaroka te ji hene.

Şîrdan

Bi şîrdanê, bi şêweyekî suruştî girêdanek di navbera dayik û zarokî de çêdibe û regez ên giring bo laşî, wek yê parastinê-û dermanên liberxwedanê têne danê.

Şîrê dayikê xwarina herî baş e ji zaroka nûxwedêdayî. Ew herdem nû ye û hilgirê hemî tiştan e, yê zarok pêdivî: Protîn, Vitamînat, duhun, Karbohîdrat, regez ên mineral û elementên şophîştî. Zêdebarî wê şîrdan: pakij e, her dem mumkun e û bêxercî ye.

Li ser vê jî şîrdan alîkariyê di vegera malzarokê wek berê de alîkar e.

Lêkolînên nojdarî di wê baweriyê de ne, dayikê zarok ên xwe şîr didin, kêmtir bi pence-sing û makhêkê û bi êşa sistiya hestuyan dikevin.

Yekser pey jidayikbûnê re, şîrê dayik ji **Kolostrum**, şîrê yekem pêk têt. Ev zer e û tîrtir ji wî şîrê zarok di dema şîrdana xwe de dimije. Ev zerav hemî elementên xwarinê yê giring û antîlaş, bi şêweyekî zor murekez (Tîr). Di hundurê roj in kêmdê, şîr vekirî dibe, êdî teniktir duhunhilgir dibe. Parastina taybet, ya di rêka kolostorum re tête danê, êdî nema pêdivî dibe, û laşê mê (jinê), wî berhemî diguherîne. Şîrê dayikê bo dirêjahiya dema zarok tête şîrdan, heftiyekê, heyvekê yan jî salekê, di gel pêdiviyên zarokî diguncin.

Di hin pergalan de êdî dayik mecbûr dibe dubare here kar, beriya ko bika-ribe zaroka xwe ji şîr vede. Mîna li rûpela 14 hatî nivîsin, ferze li ser xwedankarî, „Dema şîrdanê“ destûrê bide karkera xwe bo şîrdana zarokî. Zêdebarî wê jî imkan heye, pumpekirina şîr. Ji bo wê jî pumpên şîrderxistinê yê dest û elektronîk hene, ko dayik dikare ji demaxanê ji xwe re bideyn bîne. Eger hun bixwazin, dikarin agahiyên ji Pîrikê werbigirin

Şûcdşên xwarinê

Eger hat û şîrdan nebû an jî bo her sedemekî din dayik nexwaze şîr bide, her imkan bo we heye, xwarina di şûşan de bidî zaroka xwe.

Xwarina şîrnikare cihê şîrê dayîk bi temamî bigire, lê dikare bo zarokî xwarineke baş be û eger baş hatibe amadekirin û pakij be qet tirs jê nîne.

Divê cudabûn di navbera xwarina destpêkê, ko jê re xwarina pêşî-an jî xwarina yekem teê gotin, û şîrê „xwarina“ li peyî („2“ an jî „3“). Xwarina destpêkê ko xwe nêzîkî şîrê dayîkê dike û ji demaxwedêdanê ta bi salekê tê dan. Xwarina li pey ji destpêka dana **xwarina hişk** tête danê. Eger hat di nav malbatê de, nexweşiyek xwîntewrên hebe, wê baş be, bikêmanî ji heyva pêncan ve xwarina-amadekirî bête danê (**hyoantigene/hypoallergene** şîrê zaroka şîr).

Guhdana Singê di dema şîrdanê de

Divê herroj sing (çiçik) bêsabûn û tenê bi aveke zelal bête şuştin. Rasterast pey şîrdanê re baştir e, şîrê derketî û gilîz bête zuhakirinê, ji ber kartêkirineke pak û saxlemkirinê heye. Ji ber sing di dema şîrdanê mezin dibe, stiyane-şîrdanê bo xwe peyda bikin. Ew ji metiryalên têne vekêşan. Paçikên şîrdanê dihêlin ew şîrê dirije, stiyana û di rêya wan re cilê we şil û pil nekin.

Nîşan ên iltîhaba singê

Eger ta hate ser we, cih ên sor û hişk li ser singê çêbû û hestek, ko grîp e peyda bû, eve dikare weke nîşanekê be, heye iltîhaba singê be (Mastitis). Ev giring e, ko hun seredana bijîjkekî bikin, imkan heye, ko hun pêdivî bi **Antibiotikum** ê hebin. Vehesandin ve demê zor girînge!

Di rêya danîneke şaş re, dikare serê çîçikan biêşîne. Pîrika te dikare çend teknîk ên şîrdanê şanî te bike. Caran dibe alîkar, dema krêmê lêbixî, ya taybet bo çîçik ên jinên şîr didin hatibe çêkirin. Ji cihê hun je bikirin, agahiyên werbigirin.

Eger di çîçikan de, şîr bigihe hev, dikare hestên nexweş peyda bike, êşê di singê de çêbibe û ew jî bibe sedema çêbûna pîrsgirêk ên vexwarina zarokî. Vehesî, di rêya danîna zarokî bi şêweyê şîrdanê li ber singa dayikê, zorbeyî caran dikar baş bike. Paç ên gerim û şil, dûşeke gerim an jî şûştina singê bi ava gerim beriya şîrdanê dikare derketina şîr careke din biazîrîne.

Şîrdan gelekî diêşîne, sarkirina singê piştî şîrdanê nerim dike. Kelem- an û jajî dikarin alîkar bin. Eger li malê kesek nikaribe alîkariyê bike, pêdiviyê bi pîrikê an bi bijjîkê jinan re dan û stendin bibe û dest bi tîmarkirinê bibe, dako bikaribin xwe ji iltîhaba singê biparêzin.



Xwarin di dema şîrdanê de

Mîna di ducaniyê de, di dema şîrdanê jî pêdivî qîmet bo bo xwarina bi xamên pêdivî dewlemend bête dan, ji ber ew xwarina tê xwarin xwe derbasî nava şîrê dayîkê dike.

Vitamîn û regezên mineral

Şîrê dayîkê gelek regezên mineral hene, derveyî şêwe û tiştê ko dayîk dixwe. Ev hemî ji wan regezan yê yedek di laşê dayîkê de tete amadekirinê.

Loma giring e, ko gelek regezên dewlemend ji xwarinê bixwe, dako çênebin û tiştê parastî dagire. Regezên xwarinê yê girin, Vitamîn û xwarin, yê ji van regezan yê di lîsteya xwarê hene.

Eger hat û ew regez ên xwarinê têrê nekin û rêjeya bête parastinê kêmtir bû, pêdivî ye xwarineke, ku wan bi regezên pêdivî temam bike bibe. Dikare li nik bijjika jinan şîretan werbigire.

Tiştê xurek	Wergirtin di rêya
Kalisyum	Şîr û tiştên jê, sebske „keskahî“ meywe, Pincar û ava mineral
Vitamin D	Ew ji roniyê rojê çêdibin. Tê pêşniyarkirin, rojane 5–25 deqeyan xwe bidin ber rokê
Folat	Sebzîyên pitên kesk, beqûl, berhem ên genim, genimê kamil, lemon.
Hesin	Goşt, hinek meywe-û sebzî, beqûl, genim
Yûd	Masî, xwarina xwêya yûd
Vitamin B 12	Şîr, penîr, Kevz

Alkohol, çixarekêşan û derman

Di rêka şîrê dayîkê reregezên jehrawî têkevin nav organên zarokî. Giring e, dûrî wan regezên xweşikêkirinê bin û dermanan bêy şewra bijîjkî wernegirin û nebin.

Alkohol

Di berdewamiya dema şîrdanê de, pêdivîye alkohol neyête vexwarin, ji ber dikeve nava şîrê dayîkê û zaroka te alkoholê dibe. Ew guman, Alkohol dihêle şîr zêde bibe, nerast e.

Çixarekêşan

Pêdivî ye ew dayîkên bişîr hew çixaran bikêşin. Nikotîn jî dikeve nav şîr û çiqasbûna wê kêmtir dike. Eger ko birastî dest ji çixarekêşanê neyête berdanê, pêdivî ye bikêmanî kêmtir bike û bi çî şeweyekî berî şîrdanê neyête kêşan belê piştî wê bête kişandin. Divêt bi çî şeweyî li pêş zarokî neyête kêşan (ne dê û bav û ne jî kesekî din) û di xaniyê ko normal zarok tê de dimîne.

Derman

Beriya hun derman werbigirin bi bijîjkên xwe biaxivin. Ev ji bo raçêta bijîjkiyê û ne raçêta bijîjkiyên derman. Hinek xam di nav dermanan de hene, di rêya şîrê dayîkê re xwe digihîne zarokî, pêdivî mirov hayî jê hebe, ko hinek ji wan dermanên tene stendinê ji bo zaroka şîr dixwe divêt bêne tehmulkirin.

Ji ber wê zor giring e, ko hun bijîkê xwe agahdar bikin, dema di qonaxa şîrdanê de bi nexweşiyekê bin û mecbûr bin dermanan bixwin!

Vakslêdan

Di dema şîrdanê ya ko şîr dide û yê ko şîr dimije, ew zarok, dikarin vakslêdanên ji hêla **STIKO** pêşniyar bûn bibin. Yê şîr dimije, nabe li dijî **Taya zer** vakslêdanê bibe. Wek her tim, pirsên li dor her vakslêdanekê, pêdivî û metirsiyên wê, baştir e di gel bijîjkê serederiya we dike biaxivî. Li vir jî, divêt tu jê re bibêjî, ko tu zarokê şîr didî.

Xweparastin pey ducaniyê re

Kengî cara yekem piştî xwedêdanê ketina cilan bû, ji jinekê bo ya din cuda ye. Li nik wan jinên bi temamî şîr didin, dikare ta şaş mehan an jî dirêj bidome. Li hin jinên din, ew yên demek kurt, an jî bi yek carê şîr nadin, cilê wan, para bêhtir piştî çendî heftiyên ji xwedêdanê diyar dibe. Tanî dewre careke din pey jidayîkbûnê serast bibe, mirov bi durustî nikare bibêje, kengî hêka jinê dikare çalak bibe. Heye, ko pey xwedêdanê ne bigelekî hêka careke din aktîv bibe. Dibe jin ducan bibe, eger dema bihevrazanê xwe neparêzin.

Ew peyva tê gotin, şîrdan dibe rêgir pêşiya ducaniyê, peyveke nerast e!

Di dema şîrdanê de, tê pêşniyarkirin alavên parastinê bikar bîne, ko kartêkirinê ne li berhemîya şîr û ne li zarok dike. Eger hun bixwazin bi berhemên hormonell xwe biparêzin, wê bijjika/ê we ya/ê jinan berhema ostrogên tê de nebe pêşniyar bike. Li vir b.n, hebikên guncayî, lewlebên hormonell an jî çîpên parastinê hene.



Kondom, rêbaza germê, lewleb û berhmên din bo parastinê mumkin in, ko ne lidijî balansa hormonell e. Bijjîkê jinan wê te şîret bike, ka kîjan ji wan baş e.

Pêdivî ye ji bijjîkê xwe şîretan werbigirin ûpala xwe nede wan madên hoşbirinê, yên te berya ducaniyê dibirin.

Ferhengok

Alîkariya karê malê Xizmeteke civakî, ko bi giştî sîgorta civakî bi xwe digire. Eger berdewamiya xizmeta malê di dema ducanî û zayînê de pêdivî be, li gor rêmayan mukin e xizmetkarekê bo demek nediyar peyda bikî.

Antibiotîk Ev derman bikar tê, li dijî nexweşiyên bi rêya bakeriya hatî veguhestin.

Benc Derman ên bo benca xwecihî an tevahî.

Berî jidayîkbûnê Desnîşankirina berî jidayîkbûnê Pişkinîna berya jidayîkbûnê, ya zêdeyî wan pişkinînên di demên xwe de û pêdivî. Tenê dema bijîjk bi giringî bizane, sîgorta nexweşiyê mes-refa wan pişkinînan bi xwe digire. Bo wan pişkinînên bêrî jidayîkbûnê pişkinîna – yeksêya yekem û ew jî di navbera heftiya 11 û 14an de ye û bijîkê jinan dikare birê ve bibe. Ev fehs ya xwînê ji dayîkê dibin û pîvana qirika malzarokê („jê re qermîçkên qirikê jî dibêjin“) dibin bi Ultraşal. Di bin çermê qirikê yê cenîn de hinek av digihe hev. Eger ev komika avê zêde bibe, dikare bibe nîşana trîzomiyê „Sêçikî rengî“ 21 (Down-syndrom), şaşıyeke dil an jî trîzomiyên din. Encama herdû pişkinînan tenê asteya metirsiyê diyar dike, lê diyagnozê na! Divêt mirovbaş birame, aya van pişkinînan çêbike, ji ber êdî gelek fehsên berî dayîkbûnê pêdivî dibin. Bijîjkê jinan û pîrik şêwir û ravekirinê pêşkêşê dikin, û belkî bikaribî hevjin û/ an hevlekî xwe di gel xwe bibî, yê ko bikaribe di gelt e rolekê di standîna biriyarê de werbigire.

Berya jidayîkbûnê Ev têgeh hinek rûdanên hemî reng destnîşan dike, yê berya jidayîkbûnê tê dîtîn.

Bijîjkê Pîspor Bijîjk ko xwe di beşekî taybet de xwe pîspor kiriye (b.n Bijîjkê Pîspor bi nexweşiyên jinan û dayîkbûnê)

Cenîn Ji hefteya 11an, ji dema ducaniyê. Dema organên hundur çêdibin, Embryo wêk Fötus destnîşan dibe.

Dîroka Pergalê pirs ên profesiyonel û sistematîk in, bo zanîna rewşa tendurustiyê ya mirovekî. Armanc jê destnîşankirina, ko çi pêdiviyê bête tîmarkirin (dibe) wate tevdîrên din bigrin ber.

Embryo „Cenîn“ „Hevalok“ çênebûyî di demeke zû de ji ducaniyê ji lêketina hêkê tanî sistema. organên wî çêbibin.

Erkê nemukurhatinê bijîk, lê derûnas jî, karmend ên civakî û şêwirdar di sazîyên ducaniyê (pirsgirêk) erkdar in, ko ew agahiyên mirov ên nexweş, wek encam ên pişkinînan, bi sedema bawerîhatin bi wan, ko bo kesekî tir mukur neyên û belav nekin.

Folik Ev xorakek pêdivî ye bo jiyane, parçeyekî xwarinê ye, gelekî giring e, ko di nav belgên giyayên kesk de, kezêb, hevîtirş, çêlek û şîrê dayîkê de heye. Kem û kuriya folik dikare nexweşiyên Hematopoiesis çêbike. Ji ber pêdivîbûna zor bi folik dema ducaniyê, loma pêdivî baş folik bête danê.

Hepatitis B Hepatitis nexweşiya iltîba kezêbê ye, ko di rêya virus ên cuda (ji wan re dibêjin A,B,C an jî D) çêdibe. Veguhestina Virus ê Hepatitis B bêhtir di rêka têkiliya seksa neparastî bi mirov ên pê vegirtî. Jineke ducanî di gel V- Hepatitis-B, di wê demê de an jî dema zayîne virus veguhêze zarokî û pê bixe. Ji ber wê yekê, di qonaxên zû de, hinek xwîne ji dayîkê werdigirin û fehese dikin, ka ew hatiye vegirtin an na? Eger encam positiv be, pêdivî ye vaksêdana zarokî bilez piştî zayîne li xwe dide, bi rêjeya bilind wê kartêkirin bike, ko ew zarok pê nektibe û nexweş neketibe.

Hesin Element a şopê, ko ji rengê sor yê xama xwîne de têt û oksêgên ê di nav xwîne vediguhêze.

Hevalok Meşîme“ Ev organ e, ko erkan ji hinek xizmetên din re- henase- û cihê cenîn di malzarokê de bi ve digire.

Hipo/hîpo xwarin baby antigenic Xwarina zarok, ko gelek tete tehemulkirin û ji hin regezan pêk tèn, ko kêman enerjîyê serf dikin.

HIV-Virus a qudreta mirovan AIDS, ji ber bêhêziya qudrete dikare kujer be, eger pêşwext derman nebe. Ev Virusê-HIV di rêya seksê vê têt, dema mirov xwe neparêze.

Hormon/ Endokrîn	ew peyaminêrên kîmawî ne, yê xizmeta funksiyonên cuda yê laş bi rêkûpêk dike. Ew ê şan ên hormonan berhem didin çêbikin û bikaribin di rêya dewra xwîne û tevnan berbi organa armanc re biçe.
Hormona Ostroçîn	Ev yek ji Hormon ên herî giring yê seksê bo jinê tete hesêbê.
IGeL	Kurtbûn vî têgeh î „xizmeta tendurustiyê ya taqekesane“. Li vir li dor hin xizmetên nojdarî ne, ko ji sîgrtayên fermî nayên wergirtin û divê yê sîgortekirî bi xwe mesrefê bide.
Iyade	Ev cih ên, ko bijjîk, pîrik û terapîkerê derûnî karê xwe yê pîşeyî tê de dikin.
jiberxwekirin	Bidawîbûna ducaniyê ji nişka ve, ko zaroka xwedêdayî kêmî 500 g be (ji 500 g, mirov ji jidayikbûneke mirî diaxive). Sedem dikarin cur bi cur bin.
Jiberxwekirina zarokî	Dabirîna berwext ya ducaniyê ji ber delîl ên nojdarî, krîmînologî û civakî.
Kalisiyum	Ev regezekî kîmawî û regezekî madenî zor giring e bo mirovan. Ko laşê mirovan û beşêhestî û diranan jî. Zêdebarî wê roleke giring di karê masûlan de, tîrbûna xwîne de, rîtmî dil û metabolîzma de dilîze.
Karta sîgortayê	Karta-Plastîk, ko pêdivî ye, tu hilgirî û bi xwe re bibî, nik bijjîk, pîrik an jî terapîkerê derûnî. Navê te û wênayê te li ser karta yê sîgortekirî tete dîtîne. Ew ji bo hesabê di gel sîgrta nexweşiyê pêdivî dibe.
Kinifê Nepenî	Ev organek e (di formeke bi qasi birînekê, helezonî ye), ko tîkiliya cenîn bi hevalokê re girêdide.
Kinîn. „Çinîto“	Xam ên vê di vexwarinê de ne, b.n. Lemon a tal.
Klamediya	Bekeriya ne, ko vegirtinê di cihê Genîta „Kîr û gun“ çêdike. Ev bekeriya di rêka seks a parastî tete veguhestin û tiştî herî xerab dikare bibe, neçûbûna zarokan e. Eger bijjîk an vegirtin destnîşan kir, di pey re tîmarkirin têt û di gel Antibiotikum.
Kofe,în	Regez ên di qehwê, kola û çaya reş de.

Kolostrum „Axoz“ şîrê dayîkê, yê laş ji heftiya çaran ji ducaniyê ta berî rojên dawî ji jidayîkbûnê berhem encam dide. Ev şîr bi taybet protîn, hinek zarik û aviya tîr wek şîrê dayîkê, dewlemend bi Vitamin C û bi taybet hebûn duhun e. Ev parastineke taybet pêşkêşî yên nûçêbûyî dike, ta êdî nema pêdivî be û laş berhem bo şîrê dayîkê yê normal bi xwe veguhêze.

Lîsteriya Bakteriya dikarin bibin sedema vegirtina (Listeriose), ger mirov xwarinê kêmkirî bike, ko ev ji hêla bektêriya têtê talankirinê.

Malzarok Ew cenîn têtê naskirin, bi organeke hundur cinsî yê jinê. Li wir şana hêkê digihe û hevalok „Cenîn“ bo jidayîkbûnê jî digihe.

Nefas Ava birîna malzarokê, ya ji wê dema pey jidayîkbûnê hêdî hêdî derve.

Pasa Dayîkê Dema destnîşankirina ducaniyê bifermî di rêka bijîkî re, her jinek bibe dayîk wê pasa dayîkê bistîne. Ev agahiyên giring tê de hene ji bo li ser tendurustiya ya ducan û zaroka wê û weê bi berdewamî bête çavdêrîkirinê û temamkirinê.

Pey jidayîkbûnê Ev têgeh nîşana her cure rûdanekê, ko di pey jidayîkbûnê re pêk were..

Pîrik Alîkara zayînê pispor ew e, ya li klînîkê û li iyadeke azad an jî malê zayînê bikaribe kar bike. Jinên ducan diwelidîne, piştgiriya dayîk an û zarokên nûçûyî dike û wan şîret dike.

prostaglandin Madeyeke çalak e, bi kar tê, dako zarok zû jidayîk bibe.

Puerpera jin ye di dema heftiya Text de.

Rêjîma xwarina temam Danê kutayî, bo zaroka ji meha 5–7 ve (Li hêla şîrdanê, wate. Dane şîrê amadekirî) bête danê bo xwarinê.

Rooming-In Di bin vê peyvê de, weha têtê têgehîştin, eger dayîk û zarok pey jidayîkbûnê re bikevin odeyekê û zarokajidayîkbûyê guh pê bête danê.

Salmonela Ew bakêriya ne, ko dikare samoneloze çêbibe. Salmonaloza ji wan nexweşiyên klasîk yên ji ber xwarina xerabe an jî xerabûna ava vexwarinê çêdibin.

Sistiya hestuyan	Nexweşiyeye li heykelê hestî dikeve, ko nahêle hestî nêzikî hev bibin bihimbizî. Li vê nexweşiyê hestiyê wî mirov zûtir têne şikestinê.
STIKO	Ev komeke serbixwe ji pisporan e, bo vaxslêdanê di peymangeha-Robert-Koch (RKI) li Berlîn de ye, ko li ser vaxslêdan ên aktuel kar dike.
Syndroma alkohola zêde (FAS)	Ziyan berya jidayîkbûna zarokî çêdibe, bi sedema ko dayîk di dema ducaniyê de alkohol vexwarye. Nîşanên wê dikarin gelekreng bin û bes in ji serederî-û fêrbûna tevlihevîyê û seqetiya laş û mejî ta bi mana ziyana di sîstema rehan.
Şîr ê xav	Şîr e, yê di pey duhuttinê re wek xwe bimîne, b.n. di rêya pastekirinê re (gerimkirin).
Taya Zer	Ev êşek lezgin vegirtî û gerimbilind e, di herêmên Tropîk pêk tê.
Toxoplasmose	Ev nexweşiyeye virus î li cihanê, ko bi rêka goştê xav, mîza pisikan an jî zuxurên nepakij tête veguhestin.
Tromboze	Guhertin di tîrbûna xwînê de, ko dibe sedema girtina reh û damaran têne girtinê.
Ultraşal	rêbaz diagnozê ye ko nojdarî, ko di rêka wê re, zaroka çênebûyî dikare bi wêne bête derxistin. Bijîjk wan pêlên ser deng di ser zika ya ducan re dibe çavdêrî dike. Li destpêka ducaniyê mumkin e, ko pişkinî di rêya dawa jinê re bibe. Zarok di dema pişkinî de li ser monîtor amûrê Ultraşal re diyar dibe. Li gorana hin pîvanên destnîşankirî dikare b.n. tesbît bibe, ka organên zarokî rast mezin bûne, ka zarok baş mezin dibe.
Vaxslêdana parastinê	Vaxslêdan, mirovan ji nexweşiyên zor metirsîdar diparêze, ew yê dikarin b.n. bi sedema Baktêriya û virusan çêdibin. Eger miletek vaxslêdan bibe, êdî dikare bibe sedema berbelavbûna gelek nexweşyan.
Xwarina hişk „Lif“	Ev e ji gelek xam ên cuda yê Kerbo-hidrat ên sebzi ne. Ew alîkarin bo xwarin hezmandinê û li dijî qebzê. Evxwarina hişk di meywe, sebzi „şinkahî“ û berhem ên ji genimên kamil de hene.

Xwînewrên

Reaksiyoneke neyê tehemulkirin li dijî derman. Dibe reaksiyonên cuda yê laş peyda bibin. Li tenîştê reaksiyoneke pestî „çerim“ dikare pergaleke çavlênekirî bo şokeke xwînewrênî- ko dewra xwînewrênî biçe û metirsi li ser jiyane- çêbike.

Yod

Ew wek mînakê Hesin, Flor û çingo, ko bo laş gelekî regez ên şopê yê giring in.

Navnîşan û mirov ên têkildar

Wezaretên Elmanî

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Glinkastraße 24
10117 Berlin
Tel.: 03018 555-0
Fax: 03018 555-4400
E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de
Internet: www.bmfsfj.de

Wezaretê Elmanî bo malbatê, pîr, jin û ciwan ya xwe bi van babet ên jêr ve mijûl dike: Malbat; mirov ên temen mezin, wekhevîya Zarok û ciwanan, siyaseta aktîv û xizmeta medenî. Di portala internetê de, li ser malpera internet ya wezaretê hun dikarin gelek agahiyan (weke bi Türkî û rûsî li dora malbatê, dêbavîtiyê û perwerdekirinê. Destpêşkeriya wezaretê BMSFJ ew e: „weqfa Elmaniya ya dayîk û Zarok“ alîkariya jinên ducan di rewşên hawariyê de dike: www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.

Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Erster Dienstsitz:
Rochusstraße 1
53123 Bonn

Zweiter Dienstsitz:
Friedrichstraße 108
10117 Berlin
Tel.: 030 18441-0
Fax: 030 18441-490
E-Mail: info@bmg.bund.de
Internet: www.bmg.bund.de

Wezaretê elmanî ya Tendurustiyê karmend ên Elmaniya ya herî bilind in, ko berpirsê tendurustiyê ne û armanca wan giştî, asteya tendurustî ya hevvelatiyan baştir bikin. Malpera wan ya Internet ê agahiyan li dor babet ên ducaniyê û xizmeta pê ve girêdayî ya berya û pey jidayîkbûnê jî.

Rêxistin ên Tendurustiyê- hevben û peymangeh seranserî Elmaniya

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Maarweg 149–161
50825 Köln
Tel.: 0221 8992-0
Fax: 0221 8992-300
E-Mail: poststelle@bzga.de
(Bo pirskrinê, ragehandinê)
E-Mail: order@bzga.de
(Ji bo xwestinê ji Media)
Internet: www.bzga.de

Navenda Elmanî ravekirinê yek ji saziyên karmend, ko bi wezareta elmanî bo Tendurustî ve ye û berpirsa ravekirina tendurustî pêşîlêgirtin li Elmaniya ye. Di gel hijmareke zaf ji agahî û metriyalan (bi ziman ên din jî berdest in) li dor babetên tendurustiyê pêşkêş dike û BZgA şîretanû alîkariyê dide ducanî û dêûbavan jî. Destpêşkeriyên BZgA ev in b.n.:

- Portala tendurustiya jinan (www.frauengesundheitsportal.de), agahiyan li dor babetên taybet bi tendurustiya jinan ve dide.
- www.kindergesundheit-info.de, ev malper hinek şîretan dide, ka çawan mirov dikare serederiyê bike, dema zarok nexweş bikeve, û her weha agahiyan li dor pişkinînên U- Fehs dide.
- www.familienplanung.de malperek e, hemî babetên li dor xweparastin, ducanî, jidayikbûn û xizmeta peyxwedêdanê bi xwe ve digire.

BZgA bi taybet bo penaberan ev malperê www.zanzu.de vekiriyê û agahiyan, b.n tendurustiya seksuel, Palnên malbatan û ducanî bi 13 zimanan dikarin tê de bibînin

CRM Centrum für Reisemedizin GmbH

Hansaallee 299
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 90429-0
Fax: 0211 90429-99
E-Mail: info@crm.de
Internet: www.crm.de

Ji bo agahiyên zêdetir li dor tendurustiya geştiyarî, CRM agahiyên berfireh li welat ên geştiyar diçinê, yê li wir pileya pakijiyê û nexweşî gelek e, pêşkêş dike. Agahî jî hene, bo wan navçeyên, ko pêdivî ye yên ducan xwe biparêzin, an jî neçinê.

**Deutsche Gesellschaft
für Ernährung e.V. (DGE)**

Godesberger Allee 18
53175 Bonn
Tel.: 0228 3776-600
Fax: 0228 3776-800
E-Mail: webmaster@dge.de
Internet: www.dge.de

Civata elmanî ya fermî, bo xurakê bi erkê xwe dizane, ko ravekirinê li dor xwarina rast, di gel ko perwerdeya xurekê zor giring e û di serê lîsteya giringiyên de ye. Ji bo hun bikaribin li babet û agahiyê li dor xurakê bi giştî bigerin, be lê ji bo xwarina di dema ducaniyê û di dema şîrdanê de jî www.dge.de

**Ethno-Medizinisches
Zentrum e.V. (EMZ)**

Königstraße 6
30175 Hannover
Tel.: 0511 168 410-20
Fax: 0511 457215
E-Mail: ethno@onlinehome.de
Internet: www.ethnomed.com

Ev Navenda regezan bo Tendurustiyê, xwe wek naven-deke pispör, jêhatî di biwarê pêkvejiyanê û pişgirtina tendurustî ji penaberan xwe dizane. Ji ber gelek konseptên kultûr- û bizimanên cuda, xizmeteke giring bo başkirina xizmet ên tendurustiyê û ji bo pêkvejiyanê di gel mirov ên xwedan dîrokeke penabertiyê dike. EMZ hilgîrê projektê navnetewî yê tendurustî „Di gel Penaberan, ji bo penaberan (MiMi)” ye. Li ser malpera me EMZ, hun dikarin gelek berhevokê agahiyên bi gelek zimanan bo babetên Tendurustî cuda bibînin, mîna (Sîstema tendurustiyê li Elmanîya, Diabetes, Vakslêdan, tendurustiya derûnî û h.d)

**Kooperationsverbund
„Gesundheitsförderung
bei sozial Benachteiligten“**

Geschäftsstelle
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.
Friedrichsstraße 231
10969 Berlin
Tel.: 030 443190-60
E-Mail: info@gesundheitsliche-chancengleichheit.de
Internet: www.gesundheitsliche-chancengleichheit.de

Erkê sereke yê vê hevbanda hevkarî li Elmanîya ko berfireh e, ew xizmeta di biwarê tendurustî de tê pêşkêşkirin zelal bike û dako tendurustiya hemîyan, derveyî cihê wan î civakî. Jikûhatina wan, zaynda wan û çilipeyhebûna asteya zanîna wan, an jî temenê wan bihêz bikin.

**Nationale Stillkommission
am Bundesinstitut für
Risikobewertung**

Thielallee 88 – 92
14195 Berlin
Tel.: 01888 4123491
E-Mail: stillkommission@bfr.bund.de
Internet:
[www.bfr.bund.de/de/nationale_
stillkommission-2404.html](http://www.bfr.bund.de/de/nationale_stillkommission-2404.html)

**Verband für Interkulturelle
Arbeit e.V. (VIA)**

Am Buchenbaum 21
47051 Duisburg
Tel.: 0203 72842-82
Fax: 0203 72842-83
E-Mail: via@via-bund.de
Internet:
www.via-bundesverband.de,
www.via-bund.de

Ev Komîta welat ya şîrdanê, armanceke wê serek e heye, piştgiriye li dana şîrê dê li Elmaniya bikin. Ew şewirmend e bo hukumetê, pêşniyaran dike û piştgiriyeke kartêker dike, û rêgirên li pêşiya şîrdanê, bi planeke dirêjxayane lê dibe.

Komîta niştimanî di peymanê Elmaniya bo nirxandina metirsîyan bicih bûye.

VIA e.V.wek rêxistineke nebazirganî ye û xwe wek sîwanekê bo koman, komeleyan û destpêşkerîyan, ko penaber, koçber bo karê penabertiyê çalak in. Malper a vê rêxistina sîwan, lîsteyan di gel Peymangehan, yê di karê penaberan de çalak û projektan ji bo piştgirina tendurustî û pêkvejiyanê pêşkêş dike.

Rêxistin û civak ên taybet bi Jin- û ducanan seranserî Elmaniya.

**AFS Arbeitsgemeinschaft Freier
Stillgruppen Bundesverband**

Geschäftsstelle
Wallfriedsweg 12
45479 Müllheim an der Ruhr
Tel.: 06081 6883399
Internet: www.afs-stillen.de

Civata kar ya grûpên şîrdanê yên azad, rêxistinek xêrxwazî ye, ya ko erkek kire barê xwe ew jî, piştgiriya şîrdanê bike, li dor vê babetê agahî û ronîkirinan bide. Bingeha karê vê Hevbendê li ser prensîpê alîkarî bo alîkariya bixweyî û yên tê de kar dikin, dayikên xwebexş-bo-şîretdana-dayikan, li dema şîrdana vekirî her weha li seranserî Elmaniya HotLine heye (0228 92959999*).

* tarîfa cih: Mobil her deqekê 42ct/deqek

**Arbeitsgemeinschaft
Gestose-Frauen e.V.**

Gelderner Straße 39
47661 Issum
Tel.: 02835 2628
Fax: 02835 2945
E-Mail: info@gestose-frauen.de
Internet: www.gestose-frauen.de

Civata kar ya jehribûna dema ducaniyê-jin, şêwirê bo kesên têkildar û karmend ên pispor her wisa metiryaên bi agahî li dor babetên Jehriya xwinê toxamia/Jehriya ducaniyê û HELLP-Syndrom

**Berufsverband
der Frauenärzte e.V.**

Postfach 20 03 63
80003 München
Tel.: 089 244466-0
Fax: 089 244466-100
E-Mail: bvf@bvf.de
Internet: www.bvf.de

Ev hevbend, agahiyên zaf li dor van babetan pêşkêş dike „Tendurustiya jinan, ducanî û plana malbatê“ pêzaninên zanistî yên nû têne belavkirin û li ser tê guftûgokirin.

**Berufsverband der Kinder-
und Jugendärzte e.V. (BVKJ)**

Monks-Ärzte im Netz GmbH
Millenforster Straße 2
51069 Köln
Tel.: 0221 68909-0
Fax: 0221 683204
E-Mail: bvkj.buero@uminfo.de
Internet: www.bvkj.de

Ev hevbenda pişeyî ya bijijk ên zarok-û gencan, platform tendurustî bo malbatan pêşkêş dike. Tiştê di malpera wan de heyî banka agahiya ya bijijkan û mediatêkek di gel agahiyên tendurustiyê cuda xizmet-û sistema biranîna vaxslêdanê, ev ji Hevbenda pişeyî ya bijijk ên Zarok-û gencan BVKJ www.kinderaerzte-im-netz.de, agahiyên li dor nexweşiyên, pişkinîna xizmet pêşwext, Vaxslêdan û pêşkêşiya berrûyekê, ya li nik bijijka zarokan alîkariyê dike.

**Deutsche Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe**

Hausvogteiplatz 12
10117 Berlin
Telefon: 030 514883340
Fax: 030 51488344
E-Mail: info@dggg.de
Internet: www.dggg.de

Civata Elmanî bo nexweşiyên Jinan û jidayikirinê agahiyên zor li dor „Tendurustiya jinan, ducanî û planên malbatê“ pêşkêş dike. Li ser malperê agahiyên encamên lêkolînên zanistî yên nû hene. Ev Civat jî vê malperê diweşîne www.frauenaerzte-im-netz.de ya berrûyek lêgerînê bo geriyana li bijijkan pêşkêş dike agahiyên li dor babetên ên mîna „Parastin“, „Seksualîte/Cins“, „ducani“ û hinek babetên din yên tendurustiya jinê pabend in, dide.

Deutscher Hebammen- verband e.V. (DHV)

Gartenstraße 26
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 981890
Fax: 0721 9819920
E-Mail: info@hebammenverband.de
Internet:
www.hebammenverband.de

Ev hevbenda Elmanî ya pîrikan (DHV), xizmet û nûnertiya berjewendiyên karmend û pîrikên xwedan pişê azad, mamosteyên zanista pîrikiyê, zanistvan, pîrikên malbatan, pîrikên digel ducaniyan û yên bibin pîrik di saziyê de, dike. Ev malpera DHV agahiyan b.n, li dor pişeyê pîrikê an ji listeyekê bi linkên internet ê li dor hemî babetan mîna „Plandanîna malbatê“, „Ducanî“ û „şîrdan“ dide.

La Leche Liga Deutschland e.V.

Louis-Mannstaedt-Straße 19
53840 Troisdorf
Tel.: 02241 1232581
E-Mail: info@lalecheliga.de
Internet: www.lalecheliga.de

La Leche Liga e. V parçeyek ji rêxistineke xêrxwazî ya cihanî ye, ko şêwirdanê dide jinên ducan û dayik ên zarok ên xwe şîr didin.

Navend ên şêwirmendiyê

pro familia – Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V. Bundesverband

Stresemannallee 3
60596 Frankfurt a. M.
Tel.: 069 26957790
Fax: 069 269577930
E-Mail: [E-Mail: info@profamilia.de](mailto:info@profamilia.de)
Internet: www.profamilia.de

Şêwirdana danîna planeke malbatî ya Pro familia î ya Pro familia şîretan li dor hemî pirs ên bi xweparastin, ducanî û dêûbavîti dike. Bi Seksuel pêdagogîkê re saziya profamilia karekî profesiyonel di ronîkirin û piştgirtina gencan, ku serederiyê bi berpirsayetî bi seksê re bikin, pêşkêş dikin.
www.profamilia.de

umstaendehalber e.V.

Klosterweg 106
90455 Nürnberg
Tel.: 0911 347268
Fax: 0911 476911
E-Mail:
team@umstaendehalber.com
Internet:
www.umstaendehalber.com

Ev saziya fermî Umstaendehalber e.V. komeleyek ebo jinan, yên di dema ducaniyê deterk dikin. Ev komele agahiyên li dor babet ên „Bitinê di Ducaniyê de“ di beş ên: Yasa, Terapî, û digelçûna nik karmend ên desthilatê. Zêdebarî wê xizmeta telefonaxaftinê bêpere pêşkêş dike.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Öffentlichkeitsarbeit

Sibille-Hartmann-Straße 2–8
50969 Köln
Tel.: 0221 3673-0
(08000 116016; 24 dh/bêpere)
Fax: 0221 3673-4949
E-Mail: pressestelle@BAFzA.bund.de
Internet: www.hilfetelefon.de

Ev Telefona alîkar „Tudî li dijî jinan“, cihekî şêwirê li seranserî Elmaniya bo jinan, yên tundûtûjî dîtine pêşkêşdike. Di bin vê numerê de 0800 116016 û bi şêwira-Online dikarin, yên pêwendîdar û xwediyên wan jî, heval ên wan û kes ên pispor nenas û bêpere şêwirê bidin.

Şêwirmend ên pispor di gel we ne û telefon ên we werdigirin bibawerî li hêla we ne û li ser daxwaziya we alîkariyên ko bikaribin bikin, bo we, li cihê pêdivî pêşkêş dikin.

Telefon Xemnakî
0800 1110111
0800 1110222

Malper ên internet ê yên alîkar

www.kindergesundheit.de
www.stillen-info.de/index.html
www.krise-nach-der-geburt.de
www.licht-und-schatten.de
www.gesund-ins-leben.de

**Em spasiya van pisporan, yê bi zanîyariyên
xwe yên pisporî bo rûdîtina vê rehberê rola
xwe dîtine.**

Prof. Dr. med. Joachim W. Dudenhausen

Bijîjkê pisporê yê Jinan û alîkariya jîdayîkbûnê
Rêberê kilînîka xwedêdana zarokan li Charité in Berlin

PD Dr. med. Amadeus Hornemann

Bijîjkê pisporê yê Jinan û alîkariya jîdayîkbûnê
Bijîjkê bilind li kilînîka jinan li zankoya nojdarî Mannheim

**Gesellschaft für pädagogisch-psychologische
Beratung e.V. (gppb)**

Navenda şêwirmendiyê li Sallstraße in Hannover

Helene Dell

Pîrika a azad kar dike

**Ji bo wergera vê Rênişanderê „Rehberê“
bo wan zimanan û serrastkirina zimanên
dayikê ev mirovên pispor yên navê wan
li jêr berpisiyariyê werdigirin.**

Erebî: Dr. Abdul Nasser Al-Masri

Englîzî: Matthias Wentzlaff-Eggebert

Kurdî: Tangazar Khasho

Serbokroatî: Milos Petkovic

Rûsî: Elena Goerzen

Turkî: Dr. Nezhîh Pala



Tendurustiya dayikan

Agahî mirovê tikildar

Ev rênişander dixwaze jinên reh ên wan ji penabertiyê têt, li dor babeta tendurustiya Dayikan agahdariyan bide. Ew teştên herî giring ji pişkinînên ducaniyê bi şêweyê zanistî diyar dike û pêşniyarên tenduristiyê û talîmatên ji bo bijartina cihên guncaî dide. Zêdebarî wê jî agahiyên tê de hene, bo pişkinînên giring bo dayikêû zarok pey jidayikbûnê, ko bi sûd bin ji bo şîrdanê. Di vê rênişanderê de navnişanên (Internet) û numerên telefonan yê pêwendîdar hene.

Ev Rênişander di çarçewa destpêşkeriyeke MiMi (bi penaberan re ji bo penaberan) de, li seranserî Elmaniya „tenduruustiya dayikan“pêkhat. Armanc ewe bi xwebawerî serederiyê digel babetê bikin û bihêzkirina rewîştê xweparastinê yên penaberan bo başiya dê û zarokî.

Ev rehber tete dan di rêya: