

ESQUEMA DE VACUNACION PARA ADULTOS 2011



Para todas las personas en este grupo



Vacunación de enganche del esquema infantil



Para personas con indicaciones médicas o de exposición

EDADES ↓ VACUNAS (anti) →	19 - 49 AÑOS	50 - 64 AÑOS	≥ 65 AÑOS
DT (difteria-tétanos)	1 dosis de refuerzo cada 10 años		
dTpa	1 dosis de refuerzo cada 10 años	1 dosis de refuerzo cada 10 años	
INFLUENZA (Antigripal)	1 dosis anualmente para personas con indicaciones médicas, ocupacionales o por prevención.	1 dosis anual	
NEUMOCOCO 23	1 dosis para personas con indicaciones médicas o de otro tipo (solo se requiere revacunación en casos de condiciones de inmunosupresión)		1 dosis. Refuerzo indicada 5 a
HEPATITIS A HEPATITIS B	Hepatitis B: 3 dosis (0,1,6 meses) para personas con indicaciones médicas, ocupacionales, de hábitos o por prevención. Hepatitis A 2 dosis (0, 6 meses) Existe una vacuna que combina Hep B con Hep A (esquema 3 dosis).		
FIEBRE AMARILLA	1 dosis de refuerzo cada 10 años		
TRIVALENTE VIRAL (sarampión, rubéola, parotiditis)	1 ó 2 dosis		
VARICELA (Lechina)	2 dosis (0, 4-8 semanas) para personas susceptibles, que no hayan sufrido la enfermedad		
MENINGOCOCO A+C y/o Meningitis C conjugado	1 dosis cada 3 años para personas con indicación médica, viajero o de otro tipo.		
FIEBRE TIFOIDEA	1 dosis de cada 3 años en personas de riesgo		

Fuente: Adaptación Consenso sobre la vacunación del Adulto en Venezuela, CDC 2011, Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Julio 2011