.:: Cruz Roja ::.





diciones evaluaron diciones de físicas. a que ninguno de los primeros auxillos. médicos quisos dar ciones, alegando estaban autorizas huelguistas con que les midieron vera de rutina. Johan ez, uno de los mantes, indicó que tos in delicados de sa-



Migdalia Migdalia Gonzalez quien tiene dos operacione en la columna, indicó que e médico conversó con ella ; le explicó los riesgos de un huelga de hambre para si salud, adelantando qu atentaba contra su vida

"No voy a retirarme d la huelga. El Gobierno e quien atenta contra mi vi da, por haberme despedi



📻 IMPRIMIR PAGINA 🛮 🔀 ENVIAR A UN AMIGO



Hemorragias Fecha: 26-04-2014



INICIO | INSTITUCIÓN | SERVICIOS | VOLUNTARIADO | AYUDAS Y DONACIONES | INFORMACIÓN | CONTÁCTENOS

Salida de la sangre del lecho vascular, a causa de agentes físicos (contusiones, cortadas, mordeduras, etc.) o biológicos (epistaxis).

EPISTAXIS: sangrado de la mucosa nasal debido a sonarse la nariz, a una Manipulación digital o a un estornudo violento.

Clasificación De Las Hemorragias • EXTERNAS: Son aquellas en que la sangre sale al exterior del cuerpo por una herida. • INTERNAS: Es aquella donde la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, debajo de la piel o en una cavidad orgánica.

Tipos De Hemorragias • Hemorragia Capilar: Es la más frecuente y la menos grave pues los capilares sanguíneos son los vasos más pequeños y que menos presión de sangre tienen. La sangre fluye en sábana. • Hemorragia Venosa: El sangrado procede de alguna vena lesionada. La sangre perdida es de color rojo oscuro y fluye lentamente de forma continua, pues la sangre es pobre en oxígeno y está de regreso al corazón. • Hemorragia Arterial: El sangrado procede de una arteria rota. La sangre es de color rojo brillante y suele salir a presión en saltos rítmicos que coinciden Con el pulso cardíaco.

Tratamiento General De Las Hemorragias Externas • Lavarse las manos. • Use guantes. • Descubrir el sitio de la lesión para valorar la hemorragia ya que estas no siempre son visibles; pueden estar ocultas por la ropa o la posición de la víctima. • Presión directa sobre la herida (si no hay fractura). • Presión proximal sobre la arteria principal más cercana a la herida. • Elevación del miembro afectado.



NOTA: Nunca retire la gasa o el apósito, si este se moja con la sangre ubique otra encima de la primera y así sucesivamente.

Tratamiento General De Las Hemorragias Internas RECORDATORIO: Es aquella que por su característica la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulándose debajo de la piel o en una cavidad orgánica, siendo este el caso más grave por no ser observado a simple vista.

Signos Y Síntomas De Las Hemorragias Internas • Ansiedad • Mareos • Taquicardia • Piel fría y pegajosa • Palidez • Disnea • Rigidez abdominal (abdomen en tabla) • No suministrar líguidos. • Control de signos vitales. • Mantener la temperatura corporal de la persona (cubrir a la víctima). • Posición antishock (ver imagen) • Traslado inmediato a un centro asistencial.



Posición Antishock

**⋖** Volver

1 de 1 24/10/2017 9:27 p. m.