

República Bolivariana de Venezuela

Anuario de Mortalidad 2012.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Salud

Dra. Nancy Pérez Sierra
MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Dra. Pasqualina Curcio Curcio
VICEMINISTRA DE REDES DE SALUD COLECTIVA

Dr. Edgar Eduardo Rivera Gallardo
DIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Dr. Ángel Andrés Melchor Salinas
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS EN SALUD

Septiembre, 2014

Equipo de Producción del Anuario de Mortalidad 2012

Coordinadores Estadales de Hechos Vitales
Transcriptores y Codificadores Estadales de Mortalidad
Sistema de Información en Salud

Amundarain Nancy
Castillo Jorge
Heredia Henny Luz
León Williams
Marzán Oswaldo
Molina Marvin
Pacheco Miguel
Pacheco Nohelia
Rodríguez Nerio
Santana Belkys
Sierra Isabel
Vásquez Juan

Archivo

Cabrera Orlando
Domínguez Saúl
Figueroa Wilfredo
González Ingrid
Gutiérrez Josefina
Mayorca Winton
Mentado Sebastian
Molina Cruz
Rodríguez Norma

Codificación Causa Básica de Muerte

González Andrea
Morales Yuri
Moreno Silvia
Regalado Omaira

Vásquez Yasmin
Villegas Lesbia

Validación de Mortalidad

Blanco Arelis
Cabrera Yamileth
Díaz Johansson
García Wilmarys
León Yadira
Martínez Livia
Mendoza Elvis
Mocco Fredlinn
Osorio Ludy
Rodríguez Edgar
Solorzano Katherine

Procesamiento de Datos

Colina Orlando
González Ana
Hostos Wissbell
Marcano John
Meléndez Solange

Digitalización

Martínez Gerson
Zambrano Ana

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE)

Cordero Cruz

Coordinación de Mortalidad

Ortega Norma

Personal Técnico- Administrativo

Domínguez Martha
Godoy María de Jesús
Quintero Nahir
Mellado Mayra
Palma Dayci
Pérez Belkis
Escorche Otilia
Lorves Alfonso

Agradecimiento

Coordinación de Natalidad de la Dirección de Información y Estadísticas en Salud
Varela José

Oficina Técnica de Información y Comunicación del Ministerio del Poder Popular
para la Salud (OTIC).
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Consejo Nacional Electoral (CNE)
Oficinas y Unidades de Registros Civiles (OURC).
Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

NÚMERO 491

05 DE DICIEMBRE DE 2014
204°, 155° y 15°

RESOLUCIÓN

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto número 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.488 de la misma fecha, reimpresso por fallas en los originales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y artículo 28 numeral 9° del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en concordancia con lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Publicaciones Oficiales, este Despacho Ministerial,

RESUELVE

Artículo 1. Declarar oficial el Tomo del Anuario de Mortalidad correspondiente al año 2012, edición realizada por el Despacho de la Viceministra de Redes de Salud Colectiva, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Información y Estadísticas en Salud, la cual será editada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, al estilo formato 1/9 y constará de cincuenta (50) ejemplares de cuatrocientas treinta y cinco (435) páginas cada uno, cuya distribución será gratuita.


Artículo 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y publíquese,


NANCY PÉREZ SIERRA

Ministra del Poder Popular para la Salud

Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 2014
Gaceta Oficial N° 40.488 de fecha 02 de septiembre de 2014
Gaceta Oficial N° 40.489 de fecha 03 de septiembre de 2014



ÍNDICE

| Cuadro | Página |
|--|--------|
| Introducción..... | 1 |
| Resumen..... | 3 |
| 1.- República Bolivariana de Venezuela. Veinticinco principales causas de muerte diagnosticadas, 2012..... | 6 |
| 2.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según causa detallada y sexo. 2012..... | 8 |
| 3.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo. 2012..... | 230 |
| 4.- Venezuela. Mortalidad general registrada por entidad de residencia del fallecido, según grupo de causas y sexo, 2012. | 233 |
| 5.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad general especificada por grupos de edad, según entidad de residencia del fallecido y sexo, 2012..... | 245 |
| 6.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil especificada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 247 |
| 7.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad general especificada por sexo, según división político territorial de ocurrencia y sexo, 2012..... | 251 |
| 8.- República Bolivariana de Venezuela. Principales causas de muerte diagnosticadas y especificadas por sexo, 2012. | 258 |
| 9.- República Bolivariana de Venezuela. Principales causas de mortalidad diagnosticadas en menores de 1 año (infantil), según sexo, 2012..... | 260 |
| 10.- República Bolivariana de Venezuela. Principales causas de mortalidad diagnosticada en menores de 28 días (neonatal), según sexo, 2012..... | 263 |
| 11.- República Bolivariana de Venezuela. Principales causas de muerte diagnosticadas según grupos de edad y sexo, 2012..... | 266 |
| 12.- República Bolivariana de Venezuela. Principales causas de mortalidad diagnosticadas, según residencia del fallecido, 2012. | 287 |
| 13.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad ocurrida e inscrita especificada por grupos de edad, según residencia del fallecido y sexo, 2012. | 311 |

ÍNDICE

| Cuadro | Página |
|---|--------|
| 14.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad no diagnosticada, especificada por grupos de edad, según residencia del fallecido y sexo, 2012. | 313 |
| 15.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil por grupos de edad en meses y días, según entidad de residencia del fallecido, 2012. | 315 |
| 16.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil (menores de 28 días) especificada mensualmente según grupo de causas y sexo, 2012. | 317 |
| 17.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil (28 días a 11 meses) especificada mensualmente según grupo de causas y sexo, 2012. | 319 |
| 18.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil (menores de un año) especificada mensualmente según grupo de causas y sexo, 2012. | 321 |
| 19.- República Bolivariana de Venezuela. Mortalidad infantil (menores de un año) especificada mensualmente según entidad de residencia de la madre y sexo, 2012 | 323 |
| 20.- Distrito Capital. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 324 |
| 21.- Amazonas. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 327 |
| 22.- Anzoátegui. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 330 |
| 23.- Apure. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 333 |
| 24.- Aragua. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 336 |
| 25.- Barinas. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 339 |
| 26.- Bolívar. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 342 |
| 27.- Carabobo. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 345 |

ÍNDICE

| Cuadro | Página |
|--|--------|
| 28.- Cojedes. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 348 |
| 29.- Delta Amacuro. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 351 |
| 30.- Falcón. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 354 |
| 31.- Guárico. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 357 |
| 32.- Lara. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 360 |
| 33.- Mérida. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012. | 363 |
| 34.- Bolivariano de Miranda. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 366 |
| 35.- Monagas. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 369 |
| 36.- Nueva Esparta. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 372 |
| 37.- Portuguesa. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 375 |
| 38.- Sucre. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 378 |
| 39.- Táchira. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 381 |
| 40.- Trujillo. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 384 |
| 41.- Vargas. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 387 |

ÍNDICE

| Cuadro | | Página |
|---------------|--|---------------|
| 42.- | Yaracuy. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 390 |
| 43.- | Zulia. Mortalidad general registrada por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 393 |
| 44.- | República Bolivariana de Venezuela. Lista global de carga de mortalidad, por grupos de edad, según grupo de causas y sexo, 2012..... | 396 |
| 45.- | República Bolivariana de Venezuela. Lista global de carga de mortalidad, por entidad de residencia del fallecido, según causas detalladas de enfermedades registradas y sexo 2012..... | 406 |

INTRODUCCIÓN

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) de la República Bolivariana de Venezuela a través de la Dirección de Información y Estadísticas de Salud (DIES), adscrita a la Dirección General de Epidemiología presenta la publicación del Anuario de Mortalidad del año 2012.

Se presentan 45 cuadros numerados y rotulados según las principales causas de muerte, grupos de edad, sexo, entidad de residencia del fallecido y entidad de ocurrencia de la muerte. La estructura de la presente edición es similar a la del año 2011, con excepción de los cuadros 44 y 45 que fueron insertados por sugerencia del Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (CEVECE), respondiendo a la lista global de enfermedades de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Los datos provienen de los registros administrativos (Certificado de Defunción, EV-14) de las diferentes Entidades Federales del País, cargados en el Sistema de Información de Salud (SIS) y procesados según las siguientes etapas:

1. En el nivel local, los establecimientos de salud (públicos y privados) y medicaturas forenses, el personal de salud calificado, certifica las causas de muerte y captan los datos solicitados en el certificado de defunción (EV-14).
2. En las Oficinas y Unidades de Registros Civiles se inscriben y registran legalmente las defunciones.
3. En el nivel estatal, las unidades de Hechos Vitales realizan la recepción, el control, la codificación y el ingreso de los datos al SIS.
4. En el nivel nacional, la DIES, es la encargada de consolidar, validar, auditar y elaborar el Anuario de Mortalidad del país. También interviene en la normalización de todos los procesos requeridos en la producción de esta información; asimismo publica y difunde según recomendaciones internacionales.

La información estadística de las 24 Entidades Federales del 2012 se presenta según la División Política Territorial (DPT) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El SIS venezolano, posee cobertura nacional y utiliza el método de registro continuo y la supervisión del llenado de los certificados de defunción (EV-14) por el equipo de salud (médicos, médicas, técnicos y técnicas en información y estadísticas de salud) en todos los establecimientos donde ocurren fallecimientos.

La codificación de la causa básica de muerte se realiza según las reglas y orientaciones dadas bajo el volumen II de la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10). La información de mortalidad se produce acorde a lo establecido en la Norma Técnica N° 002-2012 “Normas para la elaboración, distribución, llenado, registro y remisión del Certificado de Defunción (EV-14)”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 397.405 del 31 de octubre del año 2012.

El Anuario de Mortalidad de la República Bolivariana de Venezuela, además de presentarse en forma impresa, está disponible en formato PDF en la dirección URL que se especifica al pie de esta página, ambas versiones son exactamente iguales.

Es nuestro propósito que este documento responda a las demandas de los usuarios del ámbito nacional e internacional que requieren información confiable y rigurosa para el análisis de la mortalidad de Venezuela. Este documento tiene un compendio de datos que permiten la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas no solo en materia de salud, sino también, de necesidades en otros ámbitos para el bienestar de las comunidades, además de ser un insumo importante para los estudiantes e investigadores.

CONSIDERACIONES PARA EL CIERRE Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

La DIES como responsable de la producción de estadísticas de hechos vitales, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, basada en una metodología dirigida a validar y verificar la consistencia interna y externa de los datos aportados sobre Mortalidad, que garantice el Vínculo Hecho-Instrumento-Datos, Coherencia de la data y Verosimilitud de la data, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Asegurando la confiabilidad de la información a través de los procesos de auditoría de la DIES, revisión de la Dirección de Análisis y Situación de Salud (DASIS), Dirección de Vigilancia Epidemiológica (DVE), Dirección de Inmunizaciones (DI) del MPPS, según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) basados en: frecuencia, sexo y edad, así como la aplicación de 10 criterios de cierre: porcentaje de Omisión, Cobertura de EV-14 registrado, Diferencia EV-14 DIES – EV-14 INE, porcentaje de EV-14 con codificación auditada por DIES, porcentaje de EV-14 auditados por DIES (físico/digital), diferencia de Muertes Maternas SIVIGILA/DIES, tendencia de Mortalidad Materna, diferencia de Muertes Infantiles SIVIGILA/DIES y tendencia de Mortalidad Infantil. Lo que permite la comparación con los Anuarios de Mortalidad a nivel mundial.

RESUMEN

En Venezuela durante 2012 hubo un total de 148.058 defunciones y una tasa de mortalidad general de 5,04 por 1.000 habitantes. En comparación con 2011, hubo un incremento de 5.038 muertes (ó 3,52%) y el aumento en la tasa fue de 2,02%. De las muertes registradas en 2012, 61,47% (91.017) corresponden a hombres y el restante 38,53% (57.041) a mujeres, sin mayor variación en contraste con el año 2011. El riesgo en hombres fue de 6,18 por 1.000 hombres y en mujeres fue 3,90 por 1.000 del grupo; por cada 10 mujeres fallecieron 15,96 hombres. Las cinco primeras causas de mortalidad son: enfermedades del corazón, con 20,58% del total de muertes; cáncer con 15,41%; enfermedades cerebrovasculares con 7,64%; suicidios y homicidios con 7,24% (aumentando una posición en relación con el año 2011) y diabetes con 7,11%. Las 25 primeras causas de mortalidad concentran 87,22% (129.113) de los decesos contabilizados en 2012.

En cuanto al perfil de mortalidad, las enfermedades crónicas no transmisibles (enfermedades del sistema circulatorio, tumores [neoplasias], diabetes mellitus y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores representan 57,12% de la mortalidad; 4% corresponde a enfermedades infecciosas y parasitarias y 20,46% a causas externas de morbilidad y mortalidad, por lo que la transición epidemiológica en el país se mantiene, al prevalecer la carga de mortalidad por enfermedades de carácter crónico, causas externas y enfermedades infecciosas. Así mismo, las desigualdades entre las diferentes entidades federales aún persiste: en 14 estados el peso de la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias fue menor a la proporción del país, mientras que en Amazonas, Delta Amacuro y Portuguesa fue particularmente alta (> 5%). En Mérida y Trujillo, por el contrario, menos del 3% de las muertes fueron por enfermedades infecciosas y parasitarias. En 20 de las 24 entidades federales del país la primera y segunda causa de mortalidad fueron las enfermedades del corazón y cáncer; en Amazonas, la segunda causa de mortalidad fueron ciertas afecciones originadas en el período perinatal, en Apure y Barinas los accidentes de todo tipo y en Carabobo los suicidios y homicidios, los cuales se mostraron como la tercera causa de mortalidad en 7 estados, mientras que las enfermedades cerebrovasculares ocupa dicho lugar en 6 estados y los accidentes de todo tipo en 4 entidades.

Al examinar la mortalidad por grupos de edad, en los menores de 28 días las principales causas de mortalidad son: las afecciones perinatales (79%) y las anomalías congénitas (18%); en los menores de 1 año prevalecen las afecciones perinatales (61,30%), junto a las anomalías congénitas (20,88%) y los accidentes de todo tipo (3,72%); en el grupo de 1 a 4 años los accidentes de todo tipo (23,39%), las anomalías congénitas (14,41%) y el cáncer (9,60%); en los niños y niñas de 5 a 14 años se mantienen los accidentes de todo tipo (25,59%), junto al cáncer (15,17%) y suicidios y homicidios (8,53%); en el grupo de 15 a 24 años son los suicidios y homicidios (34,91%), los accidentes de todo tipo (19,27%) y cáncer (9,60%); los suicidios y homicidios (23,11%), los accidentes de todo tipo (16,53%) y el cáncer (9,57%) se mantienen como las tres primeras causas de mortalidad en los adultos de 25 a 44 años; en los adultos de 45 a 64 años el cáncer (24,75%), las enfermedades del corazón (22,81%) y la diabetes (9,55%) son las principales

causas de mortalidad y, finalmente, en los adultos mayores de 65 años y más siguen falleciendo por enfermedades del corazón, cáncer y diabetes.

En cuanto a la distribución de la mortalidad según sexo, con algunas diferencias en magnitud, hombres y mujeres comparten las dos primeras causas de mortalidad: enfermedades del corazón y cáncer, sin embargo, los suicidios y homicidios emergen como la tercera causa de mortalidad en el sexo masculino, mientras en el sexo femenino son las enfermedades cerebrovasculares; la cuarta y quinta causa de mortalidad en hombres son los accidentes de todo tipo y las enfermedades cerebrovasculares, y en las mujeres son diabetes y afecciones perinatales, respectivamente. En analogía con 2011, la proporción de muertes en menores de 60 años se mantuvo en 46% y casi 6 (57%) de cada 10 muertes en estos grupos de edad corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). En relación a causas externas su trascendencia es mayor en los más jóvenes de 15 a 24 años ya que, aproximadamente, 3 de cada 10 personas del grupo (34,64%) murieron por tales causas; el sexo masculino es el más afectado ya que por cada mujer murieron 7 hombres.

En relación a la mortalidad infantil, durante 2012 se registraron 8.881 muertes en menores de 1 año, 19 decesos menos en contraste con el año 2011. Del total de muertes infantiles, 57,41% corresponden a niños y el resto 42,59% a niñas. Tres entidades (Carabobo, Miranda y Zulia) concentran 32% de la mortalidad infantil de Venezuela; para 2012 sólo en Amazonas, Apure y Delta Amacuro las afecciones perinatales se sitúan entre las primeras cinco causas de mortalidad. Al revisar los componentes de la mortalidad infantil el 53% de las muertes en menores de 1 año ocurren durante la primera semana de vida y 74% antes de cumplir los 28 días, lo cual significa que aún hay debilidades en el componente de atención prenatal y del parto, así como del cuidado del recién nacido. El peso de los fallecimientos en menores de 28 días en la mortalidad infantil muestra diferencias a lo interno del país: en Cojedes y Trujillo concentran más del 80% de los decesos, mientras que en Delta Amacuro y Miranda son los estados con menor peso (con 58% y 62%). Las afecciones originadas en el periodo perinatal son la principal causa de mortalidad infantil con una proporción de 61,30%, las anomalías congénitas acumularon 20,88% y los accidentes de todo tipo son la tercera causa de mortalidad con 3,72%.

Para 2012 se registraron 416 defunciones maternas, 20 menos respecto a 2011. En seis estados (Distrito Capital, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda y Zulia) se concentran 55% del total de muertes maternas. Más de un tercio (35%) de las muertes maternas se debieron a otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte, por lo que las acciones encaminadas a disminuir la mortalidad materna deben acompañarse de estrategias destinadas a fortalecer la certificación de las causas de defunción.

CUADROS ESTADÍSTICOS

1.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. VEINTICINCO PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 30.467 | 20,58% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 20.360 | 13,75% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 3.072 | 2,07% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 2.852 | 1,93% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 22.815 | 15,41% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 6.042 | 4,08% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 3.917 | 2,65% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 2.541 | 1,72% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 11.308 | 7,64% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 3.800 | 2,57% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 3.133 | 2,12% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 1.559 | 1,05% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 10.671 | 7,24% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 9.942 | 6,75% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 729 | 0,49% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 10.528 | 7,11% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 7.889 | 5,33% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 2.323 | 1,57% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 304 | 0,21% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 9.861 | 6,69% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 6.948 | 4,72% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 2.913 | 1,98% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. (P00-P96) (3) | 5.445 | 3,68% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal. (P20-P29) (3) | 3.662 | 2,47% |
| | Infecciones específicas del periodo perinatal. (P35-P39). (3) | 980 | 0,66% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 370 | 0,25% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 4.116 | 2,78% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 3.506 | 2,37% |
| | Asma (J45) | 253 | 0,17% |
| | Enfisema (J43) | 201 | 0,14% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 3.779 | 2,55% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 3.768 | 2,54% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 2.908 | 1,96% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 2.135 | 1,44% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 261 | 0,18% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 241 | 0,16% |
| 11 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 2.472 | 1,67% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 611 | 0,41% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 201 | 0,14% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 192 | 0,13% |
| 12 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 2.292 | 1,55% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 549 | 0,37% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 531 | 0,36% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 516 | 0,35% |
| 13 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 2.161 | 1,46% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 1.255 | 0,85% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 441 | 0,30% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 327 | 0,22% |
| 14 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 1.923 | 1,30% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 1.485 | 1,00% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 118 | 0,08% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 111 | 0,07% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

1.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. VEINTICINCO PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| 15 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 1.848 | 1,25% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 961 | 0,65% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 887 | 0,60% |
| 16 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 1.010 | 0,68% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 937 | 0,63% |
| | Amebiasis (A06) | 41 | 0,03% |
| | Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | 27 | 0,02% |
| 17 | Septicemia. (A40-A41) | 777 | 0,52% |
| | Otras septicemias (A41) | 776 | 0,52% |
| | Septicemia estreptocócica (A40) | 1 | 0,00% |
| 18 | Enfermedades debidas a protozoarios. (B50-B64) | 774 | 0,52% |
| | Tripanosomiasis. (B56-B57) | 748 | 0,51% |
| | Toxoplasmosis (B58) | 11 | 0,01% |
| | Neumocistosis (B59) | 3 | 0,00% |
| 19 | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores (J22) | 758 | 0,51% |
| 20 | Tuberculosis. (A15-A19, B90) | 647 | 0,44% |
| | Tuberculosis respiratoria no confirmada bacteriológica e histológicamente (A16) | 540 | 0,36% |
| | Secuelas de Tuberculosis (B90) | 39 | 0,03% |
| | Tuberculosis miliar (A19) | 32 | 0,02% |
| 21 | Íleo paralítico y obstrucción intestinal, sin hernia (K56) | 596 | 0,40% |
| | .6 Otra obstrucción intestinal y la no especificada | 434 | 0,29% |
| | .2 vólvulo | 56 | 0,04% |
| | .0 Ileo paralítico | 42 | 0,03% |
| 22 | Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno. (K20-K31) | 544 | 0,37% |
| | Gastritis y duodenitis (K29) | 110 | 0,07% |
| | Otras enfermedades del estomago y del duodeno (K31) | 13 | 0,01% |
| | Enfermedad del reflujo gastroesofagico (K21) | 5 | 0,00% |
| 23 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 496 | 0,34% |
| | Epilepsia (G40) | 482 | 0,33% |
| | Estado de mal epiléptico (G41) | 12 | 0,01% |
| | Trastornos del sueño (G47) | 2 | 0,00% |
| 24 | Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas. (K80-K87) | 471 | 0,32% |
| | Pancreatitis aguda (K85) | 210 | 0,14% |
| | Colelitiasis (K80) | 97 | 0,07% |
| | Colecistitis (K81) | 77 | 0,05% |
| 25 | Enfermedad de Alzheimer (G30) | 464 | 0,31% |
| | .9 Enfermedad de Alzheimer, sin otra especificación | 394 | 0,27% |
| | .1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío | 41 | 0,03% |
| | .0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano | 28 | 0,02% |
| Total 25 Primeras Causas | | 129.131 | 87,22% |
| | Causas de mortalidad mal definidas, desconocidas o sin diagnostico medico tratante. (R95-R99). (2) | 518 | 0,35% |
| | Resto de Muertes Violentas. (Y10-Y34, Y35-Y36). (2) | 9.549 | 6,48% |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | | 148.058 | 100,00% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Total todas las Causas (A00-Y98) | T 148.058 | 8.881 | 633 | 345 | 252 | 207 | 690 | 984 | 5.171 | 7.204 | 6.172 | 5.261 |
| | V 91.017 | 5.099 | 342 | 204 | 135 | 121 | 388 | 615 | 4.446 | 6.350 | 5.221 | 4.130 |
| | H 57.041 | 3.782 | 291 | 141 | 117 | 86 | 302 | 369 | 725 | 854 | 951 | 1.131 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 3.737 | 247 | 57 | 33 | 16 | 8 | 26 | 34 | 42 | 136 | 246 | 310 |
| | H 2.180 | 189 | 62 | 20 | 9 | 10 | 29 | 21 | 23 | 57 | 104 | 140 |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | V 504 | 150 | 43 | 18 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| | H 506 | 108 | 46 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Otras infecciones debidas a salmonella (A02) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Enteritis debida a Salmonella | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Septicemia debida a Salmonella | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | V 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infección intestinal bacteriana no especificada | V 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras intoxicaciones intestinales bacterianas (A05) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Intoxicación alimentaria bacteriana sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amebiasis (A06) | V 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 22 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| .0 Disentería amebiana aguda | V 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Amebiasis intestinal crónica | V 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Absceso amebiano del hígado | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Amebiasis, sin otra especificación | V 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios (A07) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad Intestinal debida a protozoarios, no especificada | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados (A08) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enteritis debida a adenovirus | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras infecciones intestinales especificadas | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y con especificado (A09) | V 468 | 141 | 40 | 17 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| | H 467 | 104 | 46 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| .0 Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso | V 239 | 76 | 25 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| | H 263 | 57 | 33 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| .9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | V 229 | 65 | 15 | 8 | 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 4 |
| | H 204 | 47 | 13 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 |
| Tuberculosis (A15-A19) | V 407 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 8 |
| | H 201 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 11 |
| Tuberculosis respiratoria no confirmada bacteriológica e histológicamente (A16) | V 366 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 |
| | H 174 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 11 | 9 |
| .0 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V 301 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| | H 150 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| .3 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V 58 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| | H 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
| Tuberculosis del sistema nervioso (A17) | V 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| .0 Meningitis tuberculosa + (G01*) | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Total todas las Causas (A00-Y98) | T | 4.662 | 4.938 | 5.970 | 7.727 | 9.517 | 10.848 | 10.809 | 11.758 | 12.913 | 13.100 | 19.977 | 39 |
| | V | 3.432 | 3.326 | 3.871 | 4.914 | 6.016 | 6.759 | 6.628 | 6.920 | 7.034 | 6.579 | 8.450 | 37 |
| | H | 1.230 | 1.612 | 2.099 | 2.813 | 3.501 | 4.089 | 4.181 | 4.838 | 5.879 | 6.521 | 11.527 | 2 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 306 | 292 | 269 | 232 | 225 | 229 | 159 | 195 | 219 | 188 | 268 | - |
| | H | 119 | 127 | 82 | 91 | 100 | 93 | 94 | 126 | 162 | 187 | 335 | - |
| Enfermedades infecciosas intestinales (A00-A09) | V | 8 | 11 | 6 | 18 | 14 | 21 | 17 | 22 | 27 | 36 | 70 | - |
| | H | 5 | 10 | 8 | 14 | 17 | 16 | 22 | 30 | 32 | 50 | 101 | - |
| Otras infecciones debidas a salmonella (A02) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enteritis debida a Salmonella | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Septicemia debida a Salmonella | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
| .7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Infección intestinal bacteriana no especificada | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - |
| Otras intoxicaciones intestinales bacterianas (A05) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Intoxicación alimentaria bacteriana sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amebiasis (A06) | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
| .0 Disentería amebiana aguda | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| .1 Amebiasis intestinal crónica | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Absceso amebiano del hígado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Amebiasis, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios (A07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad Intestinal debida a protozoarios, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados (A08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Enteritis debida a adenovirus | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Otras infecciones intestinales especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y con especificado (A09) | V | 8 | 10 | 5 | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 27 | 36 | 65 | - |
| | H | 4 | 9 | 8 | 13 | 15 | 14 | 20 | 28 | 26 | 46 | 93 | - |
| .0 Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso | V | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 16 | 33 | - |
| | H | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 10 | 16 | 15 | 30 | 42 | - |
| .9 Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | V | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 16 | 20 | 32 | - |
| | H | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 11 | 16 | 51 | - |
| Tuberculosis (A15-A19) | V | 25 | 32 | 29 | 36 | 41 | 40 | 30 | 46 | 33 | 30 | 23 | - |
| | H | 11 | 9 | 8 | 10 | 17 | 16 | 12 | 19 | 24 | 13 | 16 | - |
| Tuberculosis respiratoria no confirmada bacteriológica e histológicamente (A16) | V | 21 | 29 | 26 | 29 | 39 | 33 | 28 | 46 | 31 | 29 | 21 | - |
| | H | 6 | 8 | 8 | 10 | 17 | 15 | 11 | 16 | 23 | 9 | 15 | - |
| .0 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V | 16 | 26 | 16 | 25 | 32 | 30 | 23 | 37 | 27 | 24 | 19 | - |
| | H | 5 | 8 | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 | 15 | 21 | 8 | 11 | - |
| .3 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | V | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Tuberculosis del sistema nervioso (A17) | V | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| .0 Meningitis tuberculosa + (G01*) | V | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .1 Tuberculoma meníngeo (G07*) + | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra Tuberculosis del sistema nervioso + | V | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis de otros organos (A18) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Tuberculosis de huesos y articulaciones + | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tuberculosis del aparato génitourinario + | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Linfadenopatía periférica tuberculosa + | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tuberculosis de los intestinos, peritoneo y ganglios mesentéricos + | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .8 Tuberculosis de otros órganos especificados + | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis miliar (A19) | V | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| .0 Tuberculosis miliar aguda de un sólo sitio especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tuberculosis miliar, sin otra especificación | V | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ciertas zoonosis bacterianas (A20-A28) | V | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Leptospirosis (A27) | V | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Leptospirosis icterohemorrágica | V | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Leptospirosis, sin otra especificación | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, ncop (A28) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por rasguño de gato | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades bacterianas (A30-A49) | V | 436 | 61 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | - |
| | H | 435 | 53 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | - |
| Lepra [enfermedad de hansen] (A30) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Lepra lepromatosa | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lepra, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Listeriosis (A32) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Meningitis y meningocelalitis listeriana + | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos neonatal (A33) | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tétanos (A35) | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | 23 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tos ferina, sin otra especificación | V | 23 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad meningocócica (A39) | V | 14 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Meningitis meningocócica + (G01*) | V | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndrome de Waterhouse Friderichsen + (E35.1*) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Meningococemia, sin otra especificación | V | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad meningocócica, no especificada | V | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia estreptococica (A40) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Septicemia debida a estreptococo, grupo A | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .1 Tuberculoma meníngeo (G07*) + | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra Tuberculosis del sistema nervioso + | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis de otros organos (A18) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| .0 Tuberculosis de huesos y articulaciones + | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tuberculosis del aparato génitourinario + | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Linfadenopatía periférica tuberculosa + | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Tuberculosis de los intestinos, peritoneo y ganglios mesentéricos + | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .8 Tuberculosis de otros órganos especificados + | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis miliar (A19) | V | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| .0 Tuberculosis miliar aguda de un sólo sitio especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tuberculosis miliar, sin otra especificación | V | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Ciertas zoonosis bacterianas (A20-A28) | V | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Leptospirosis (A27) | V | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Leptospirosis icterohemorrágica | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Leptospirosis, sin otra especificación | V | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, ncop (A28) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por rasguño de gato | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades bacterianas (A30-A49) | V | 8 | 12 | 14 | 19 | 20 | 36 | 31 | 33 | 42 | 34 | 60 | - |
| | H | 6 | 11 | 9 | 14 | 13 | 15 | 26 | 24 | 36 | 57 | 122 | - |
| Lepra [enfermedad de hansen] (A30) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Lepra lepromatosa | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lepra, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Listeriosis (A32) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Meningitis y meningoencefalitis listeriana + | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tétanos neonatal (A33) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tétanos (A35) | V | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tos ferina, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad meningocócica (A39) | V | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Meningitis meningocócica + (G01*) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndrome de Waterhouse Friderichsen + (E35.1*) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Meningococemia, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad meningocócica, no especificada | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia estreptocócica (A40) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Septicemia debida a estreptococo, grupo A | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Otras septicemias (A41) | V | 381 | 37 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 3 |
| | H | 395 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| .1 Septicemia debida a otro estafilococo especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Septicemia debida a estafilococo no especificado | V | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| .4 Septicemia debida a anaerobios | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras septicemias especificadas | V | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Septicemia, no especificada | V | 367 | 35 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 2 |
| | H | 387 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Erisipela (A46) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección bacteriana de sitio no especificada (A49) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Infección estafilocócica, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Infección por micoplasma , sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infección bacteriana, no especificada | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones con un modo predominante de transmisión sexual (A50-A64) | V | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sífilis congénita (A50) | V | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Sífilis congénita precoz, sin otra especificación | V | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sífilis congénita, sin otra especificación | V | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sífilis tardía (A52) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sífilis cardiovascular | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras sífilis tardías sintomáticas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sífilis tardía, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones vírales del sistema nervioso central (A80-A89) | V | 19 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | H | 17 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico (A81) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras encefalitis vírales ncop (A85) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Encefalitis enteroviral + (G05.1*) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalitis viral no especificada (A86) | V | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| | H | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Meningitis viral (A87) | V | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .9 Meningitis viral, sin otra especificación | V | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Infección viral del sistema nervioso central no especificada (A89) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Fiebres vírales transmitidas por artrópodos y fiebres vírales hemorrágicas (A90-A99) | V | 35 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| | H | 27 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - |
| Fiebre del dengue (A90) | V | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| Fiebre del dengue hemorrágico (A91) | V | 23 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | H | 17 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Fiebre hemorrágica por arnavirus (A96) | V | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras fiebres hemorrágicas por arnavirus (incluye Adenovirus de Guanarito) | V | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Fiebre hemorrágica por arnavirus, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones vírales caracterizadas por lesiones de la piel y membranas mucosas (B00-B09) | V | 26 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| | H | 16 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Otras septicemias (A41) | V | 8 | 12 | 13 | 16 | 19 | 34 | 26 | 33 | 40 | 32 | 58 | - |
| | H | 4 | 11 | 8 | 12 | 13 | 15 | 25 | 24 | 36 | 56 | 121 | - |
| .1 Septicemia debida a otro estafilococo especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Septicemia debida a estafilococo no especificado | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .4 Septicemia debida a anaerobios | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras septicemias especificadas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Septicemia, no especificada | V | 7 | 12 | 13 | 15 | 18 | 34 | 26 | 32 | 39 | 32 | 58 | - |
| | H | 4 | 11 | 8 | 12 | 12 | 15 | 25 | 24 | 35 | 56 | 120 | - |
| Erisipela (A46) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección bacteriana de sitio no especificada (A49) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Infección estafilocócica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Infección por micoplasma , sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infección bacteriana, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones con un modo predominante de transmisión sexual (A50-A64) | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sífilis congénita (A50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Sífilis congénita precoz, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sífilis congénita, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sífilis tardía (A52) | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Sífilis cardiovascular | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .7 Otras sífilis tardías sintomáticas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sífilis tardía, sin otra especificación | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones vírales del sistema nervioso central (A80-A89) | V | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico (A81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras encefalitis virales ncop (A85) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Encefalitis enteroviral + (G05.1*) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalitis viral no especificada (A86) | V | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Meningitis viral (A87) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Meningitis viral, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección viral del sistema nervioso central no especificada (A89) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiebres vírales transmitidas por artrópodos y fiebres vírales hemorrágicas (A90-A99) | V | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - |
| Fiebre del dengue (A90) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Fiebre del dengue hemorrágico (A91) | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| Fiebre hemorrágica por arnavirus (A96) | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras fiebres hemorrágicas por arnavirus (incluye Adenovirus de Guanarito) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Fiebre hemorrágica por arnavirus, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones vírales caracterizadas por lesiones de la piel y membranas mucosas (B00-B09) | V | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Infecciones herpeticas (h simple) (B00) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Encefalitis herpética + (G05.1*) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela (B01) | V 23 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | H 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| .2 Neumonía debida a varicela + (J17.1*) | V 15 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| | H 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| .8 Varicela con otras complicaciones | V 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Herpes zoster (B02) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Encefalitis debida a herpes zoster + (G05.1*) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Herpes zoster con otras complicaciones | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | H 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Hepatitis aguda tipo A (B15) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .9 Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Hepatitis aguda tipo B (B16) | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .9 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepático | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Otras hepatitis virales agudas (B17) | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hepatitis aguda tipo C | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral cronica (B18) | V 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hepatitis viral tipo C crónica | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral no especificada (B19) | V 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Hepatitis viral no especificada sin coma hepático | V 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 1.603 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 16 | 96 | 211 | 276 | - |
| | H 558 | 12 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 71 | 106 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | V 935 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 57 | 126 | 171 | - |
| | H 320 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 42 | 59 | - |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | V 161 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 19 | 32 | - |
| | H 44 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 12 | - |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | V 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .4 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | V 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | - |
| | H 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
| .6 Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii | V 115 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 24 | 23 | - |
| | H 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 10 | - |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | V 478 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 33 | 56 | 74 | - |
| | H 181 | 8 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 12 | 25 | 28 | - |
| .9 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | V 90 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | - |
| | H 28 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos (B21) | V 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 15 | - |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Infecciones herpeticas (h simple) (B00) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Encefalitis herpética + (G05.1*) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varicela (B01) | V | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Neumonía debida a varicela + (J17.1*) | V | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Varicela con otras complicaciones | V | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herpes zoster (B02) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Encefalitis debida a herpes zoster + (G05.1*) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Herpes zoster con otras complicaciones | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Hepatitis aguda tipo A (B15) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis aguda tipo B (B16) | V | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .9 Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepático | V | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Otras hepatitis virales agudas (B17) | V | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Hepatitis aguda tipo C | V | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Hepatitis viral cronica (B18) | V | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| .1 Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta | V | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| .2 Hepatitis viral tipo C crónica | V | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Hepatitis viral crónica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral no especificada (B19) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hepatitis viral no especificada sin coma hepático | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 250 | 217 | 187 | 118 | 84 | 60 | 28 | 13 | 15 | 5 | 6 | - |
| | H | 87 | 87 | 45 | 39 | 33 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | V | 159 | 133 | 105 | 59 | 40 | 36 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | - |
| | H | 42 | 53 | 23 | 23 | 18 | 8 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias | V | 28 | 29 | 20 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | V | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | V | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | V | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | V | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por Pneumocystis carinii | V | 16 | 18 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias | V | 82 | 64 | 57 | 39 | 20 | 22 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H | 24 | 32 | 16 | 15 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | - |
| .9 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | V | 17 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos (B21) | V | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos | V 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas (B22) | V 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | 6 | |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | V 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | V 334 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 15 | 35 | 50 | |
| | H 107 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | |
| .0 Síndrome de infección aguda debida a VIH | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en anomalías inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | V 324 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 15 | 35 | 47 | |
| | H 103 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | V 223 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 14 | 36 | 34 | |
| | H 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 25 | |
| Otras enfermedades virales (B25-B34) | V 19 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| | H 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedad debida a virus citomegálico (B25) | V 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Hepatitis debida a virus citomegálico + (K77.0*) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Otra enfermedades debidas a virus citomegálico | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Enfermedad por virus citomegálico, no especificada | V 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mononucleosis infecciosa (B27) | V 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| .0 Mononucleosis debida a herpes virus gamma | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Mononucleosis por citomegalovirus | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Mononucleosis infecciosa, sin otra especificación | V 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Otras enfermedades virales ncop (B33) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Carditis viral | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Infecciones debidas a retrovirus no clasificadas en otra parte | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección viral de sitio no especificado (B34) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Infección viral, no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Micosis (B35-B49) | V 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | |
| | H 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Candidiasis (B37) | V 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | H 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi | V 1 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin | V 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados | V - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples | V - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos | V 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| H | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados | V 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| H | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas (B22) | V 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| H | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía | V 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico | V - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte | V - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | V 49 | 43 | 43 | 29 | 26 | 16 | 8 | 3 | 6 | - | 3 | - |
| H | 19 | 14 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| .0 Síndrome de infección aguda debida a VIH | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad por VIH, resultante en anomalías inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte | V 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas | V 46 | 43 | 41 | 29 | 26 | 16 | 8 | 3 | 6 | - | 2 | - |
| H | 18 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | V 30 | 24 | 28 | 23 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| H | 20 | 18 | 12 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades virales (B25-B34) | V 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| H | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Enfermedad debida a virus citomegálico (B25) | V - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hepatitis debida a virus citomegálico + (K77.0*) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra enfermedades debidas a virus citomegálico | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad por virus citomegálico, no especificada | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Mononucleosis infecciosa (B27) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Mononucleosis debida a herpes virus gamma | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mononucleosis por citomegalovirus | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mononucleosis infecciosa, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades virales ncop (B33) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Carditis viral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Infecciones debidas a retrovirus no clasificadas en otra parte | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección viral de sitio no especificado (B34) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| .9 Infección viral, no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Micosis (B35-B49) | V - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| H | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
| Candidiasis (B37) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .1 Candidiasis pulmonar | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Meningitis debida a candida + (G02.1*) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Septicemia debida a candida | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Candidiasis de otros sitios | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Candidiasis, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Histoplasmosis (B39) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Infección pulmonar debida a Histoplasma capsulatum, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Infección diseminada debida a Histoplasma capsulatum | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Histoplasmosis, sin otra especificación | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blastomicosis (B40) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Blastomicosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paracoccidioidomicosis (B41) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Paracoccidioidomicosis pulmonar | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Paracoccidioidomicosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Aspergilosis (B44) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras aspergilosis pulmonares | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Aspergilosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Criptococosis (B45) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Criptococosis cerebral | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cigomicosis (B46) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mucormicosis rinocerebral | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras micosis ncop (B48) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Micosis oportunistas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras micosis especificadas | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micosis no especificada (B49) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades debidas a protozoarios (B50-B64) | V 479 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 5 | |
| | H 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Paludismo debido a plasmodium falciparum (B50) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo debido a plasmodium vivax (B51) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo no especificado (B54) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Leishmaniasis visceral | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad de chagas (B57) | V 461 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| | H 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| .1 Candidiasis pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Meningitis debida a candida + (G02.1*) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Septicemia debida a candida | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Candidiasis de otros sitios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Candidiasis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Histoplasmosis (B39) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .2 Infección pulmonar debida a Histoplasma capsulatum, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .3 Infección diseminada debida a Histoplasma capsulatum | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Histoplasmosis, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Blastomicosis (B40) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Blastomicosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Paracoccidioidomicosis (B41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Paracoccidioidomicosis pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Paracoccidioidomicosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aspergilosis (B44) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Otras aspergilosis pulmonares | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Aspergilosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Criptococosis (B45) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Criptococosis cerebral | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cigomicosis (B46) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mucormicosis rinocerebral | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras micosis ncop (B48) | V | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Micosis oportunistas | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras micosis especificadas | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micosis no especificada (B49) | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Enfermedades debidas a protozoarios (B50-B64) | V | 2 | 6 | 11 | 22 | 33 | 49 | 38 | 62 | 83 | 67 | 93 | - | - |
| | H | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | 21 | 38 | 51 | 55 | 82 | - | - |
| Paludismo debido a plasmodium falciparum (B50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Paludismo debido a Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Paludismo debido a plasmodium vivax (B51) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paludismo no especificado (B54) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Leishmaniasis visceral | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad de chagas (B57) | V | 1 | 5 | 9 | 20 | 32 | 48 | 37 | 62 | 83 | 66 | 92 | - | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 21 | 38 | 51 | 53 | 82 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .0 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón + (I41.2*, I98.1*) | V 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón + (I41.2*, I98.1*) | V 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| H | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .4 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Toxoplasmosis (B58) | V 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .2 Meningoencefalitis debida a toxoplasma (G05.2*) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Toxoplasmosis con otro órgano afectado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .9 Toxoplasmosis, sin otra especificación | V 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumocistosis (B59) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Helmintiasis (B65-B83) | V 22 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
| H | 15 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Esquistosomiasis (B65) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Esquistosomiasis, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equinococosis (B67) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Infección de hueso, debida a Echinococcus granulosus | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cisticercosis (B69) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .0 Cisticercosis del sistema nervioso central | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Cisticercosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Filariasis (B74) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Filariasis, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ascariasis (B77) | V 11 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| H | 8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Ascariasis con complicaciones intestinales | V 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| H | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Ascariasis con otras complicaciones | V 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| H | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Parasitosis intestinal sin otra especificación (B82) | V 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| H | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Parasitosis intestinal, sin otra especificación | V 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| H | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85-B89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad parasitaria no especificada (B89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90-B94) | V 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| H | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Secuelas de Tuberculosis (B90) | V 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Secuelas de tuberculosis de otros órganos especificados | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada | V 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Secuelas de poliomielitis (B91) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas (B94) | V 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| H | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| .1 Secuelas de encefalitis viral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Secuelas de hepatitis viral | V 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| H | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .0 Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón + (I41.2*, I98.1*) | V - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| .1 Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .2 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón + (I41.2*, I98.1*) | V - | 4 | 9 | 20 | 31 | 46 | 35 | 59 | 82 | 65 | 88 | - |
| H | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 21 | 37 | 47 | 51 | 80 | - |
| .4 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .5 Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos | V - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Toxoplasmosis (B58) | V - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Meningoencefalitis debida a toxoplasma + (G05.2*) | V - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Toxoplasmosis con otro órgano afectado | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Toxoplasmosis, sin otra especificación | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumocistosis (B59) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Helminiasis (B65-B83) | V - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Esquistosomiasis (B65) | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Esquistosomiasis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equinococosis (B67) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Infección de hueso, debida a Echinococcus granulosus | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cisticercosis (B69) | V - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Cisticercosis del sistema nervioso central | V - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Cisticercosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filariasis (B74) | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Filariasis, sin otra especificación | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ascariasis (B77) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Ascariasis con complicaciones intestinales | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Ascariasis con otras complicaciones | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parasitosis intestinal sin otra especificación (B82) | V - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Parasitosis intestinal, sin otra especificación | V - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85-B89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad parasitaria no especificada (B89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90-B94) | V - | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 |
| H | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | - |
| Secuelas de Tuberculosis (B90) | V - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| .8 Secuelas de tuberculosis de otros órganos especificados | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada | V - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Secuelas de poliomielitis (B91) | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas (B94) | V - | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| H | 1 | 2 | - | 2 | - | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |
| .1 Secuelas de encefalitis viral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Secuelas de hepatitis viral | V - | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| H | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| Bacterias, virus y otros agentes infecciosos (B95-B98) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estreptococo y estafilococo como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B95) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Estafilococo no especificado como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 12.747 | 17 | 19 | 25 | 22 | 24 | 81 | 83 | 117 | 109 | 132 | 167 | | |
| | H 12.360 | 22 | 22 | 8 | 27 | 18 | 70 | 66 | 80 | 104 | 139 | 264 | | |
| Tumores [neoplasias] malignos (C00-C97) | V 11.488 | 12 | 18 | 21 | 20 | 19 | 66 | 72 | 99 | 96 | 112 | 142 | | |
| | H 11.327 | 15 | 16 | 6 | 21 | 17 | 63 | 53 | 73 | 87 | 122 | 242 | | |
| Tumores malignos de labio, de la cavidad bucal y faringe (C00-C14) | V 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | | |
| | H 119 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | | |
| Tumor maligno del labio (C00) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Tumor maligno del labio superior, cara externa | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno del labio, parte no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno de labase de la lengua (C01) | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua (C02) | V 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | H 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| .1 Tumor maligno del borde de la lengua | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada | V 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | H 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| Tumor maligno de la encía (C03) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| .1 Tumor maligno de la encía inferior | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno de la encía, parte no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno del piso de la boca (C04) | V 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno del paladar (C05) | V 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Tumor maligno del paladar duro | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Tumor maligno del paladar blando | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del paladar | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno del paladar, parte no especificada | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca (C06) | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Tumor maligno del vestíbulo de la boca | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Tumor maligno del área retromolar | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno de la boca, parte no especificada | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno de la glandula parotida (C07) | V 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tum maligno de otras glandulas salivales mayores y de las no especificadas (C08) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Tumor maligno de la glándula submaxilar | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Bacterias, virus y otros agentes infecciosos (B95-B98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estreptococo y estafilococo como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Estafilococo no especificado como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 221 | 311 | 541 | 906 | 1.326 | 1.571 | 1.534 | 1.573 | 1.540 | 1.238 | 1.190 | - |
| | H | 402 | 607 | 885 | 1.201 | 1.349 | 1.415 | 1.199 | 1.187 | 1.197 | 1.026 | 1.072 | - |
| Tumores [neoplasias] malignos (C00-C97) | V | 186 | 267 | 477 | 802 | 1.185 | 1.438 | 1.386 | 1.439 | 1.420 | 1.131 | 1.080 | - |
| | H | 374 | 568 | 823 | 1.125 | 1.263 | 1.317 | 1.110 | 1.087 | 1.074 | 923 | 948 | - |
| Tumores malignos de labio, de la cavidad bucal y faringe (C00-C14) | V | 8 | 8 | 18 | 25 | 53 | 50 | 52 | 44 | 33 | 20 | 15 | - |
| | H | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 17 | - |
| Tumor maligno del labio (C00) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del labio superior, cara externa | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del labio, parte no especificada | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de labase de la lengua (C01) | V | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua (C02) | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | - |
| | H | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
| .1 Tumor maligno del borde de la lengua | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | - |
| | H | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
| Tumor maligno de la encía (C03) | V | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .1 Tumor maligno de la encía inferior | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la encía, parte no especificada | V | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Tumor maligno del piso de la boca (C04) | V | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada | V | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del paladar (C05) | V | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - |
| .0 Tumor maligno del paladar duro | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del paladar blando | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del paladar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del paladar, parte no especificada | V | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca (C06) | V | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| .0 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del vestíbulo de la boca | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del área retromolar | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la boca, parte no especificada | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno de la glandula parotida (C07) | V | - | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | - |
| | H | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Tum maligno de otras glandulas salivales mayores y de las no especificadas (C08) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la glándula submaxilar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | |
| .9 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la amígdala (C09) | V 28 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la fosa amigdalina | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la amígdala, parte no especificada | V 27 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la orofaringe (C10) | V 31 H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .1 Tumor maligno de la cara anterior de la epiglotis | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la pared lateral de la orofaringe | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la orofaringe, parte no especificada | V 30 H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la nasofaringe (C11) | V 34 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Tumor maligno de la pared superior de la nasofaringe | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la pared posterior de la nasofaringe | V 3 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno de la pared anterior de la nasofaringe | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la nasofaringe, parte no especificada | V 29 H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del seno piriforme (C12) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la hipofaringe (C13) | V 13 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Tumor maligno de la región postcricoides | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la hipofaringe, parte no especificada | V 12 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C14) | V 68 H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Tumor maligno de la faringe, parte no especificada | V 68 H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | V 3.222 H 2.820 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | 31 | | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 253 H 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| .0 Tumor maligno del esófago, porción cervical | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del esófago, porción torácica | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del esófago, porción abdominal | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del tercio superior del esófago | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del tercio medio del esófago | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del esófago | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del esófago, porción no especificada | V 244 H 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 1.112 H 822 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 16 | | |
| .0 Tumor maligno del cardias | V 34 H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .1 Tumor maligno del fundus gástrico | V 1 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .2 Tumor maligno del cuerpo del estómago | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del antro pilórico | V 4 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del píloro | V 1 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .9 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno de la amígdala (C09) | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| .0 Tumor maligno de la fosa amigdalina | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la amígdala, parte no especificada | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Tumor maligno de la orofaringe (C10) | V | 1 | - | - | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
| .1 Tumor maligno de la cara anterior de la epiglotis | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la pared lateral de la orofaringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la orofaringe, parte no especificada | V | 1 | - | - | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la nasofaringe (C11) | V | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| .0 Tumor maligno de la pared superior de la nasofaringe | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la pared posterior de la nasofaringe | V | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| .3 Tumor maligno de la pared anterior de la nasofaringe | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la nasofaringe, parte no especificada | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Tumor maligno del seno piriforme (C12) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la hipofaringe (C13) | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la región postcricoides | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la hipofaringe, parte no especificada | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C14) | V | - | - | 4 | 3 | 10 | 14 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| .0 Tumor maligno de la faringe, parte no especificada | V | - | - | 4 | 3 | 10 | 14 | 11 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| .8 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumores malignos de los órganos digestivos (C15-C26) | V | 63 | 100 | 157 | 267 | 383 | 467 | 424 | 411 | 370 | 266 | 228 |
| | H | 60 | 83 | 139 | 189 | 265 | 336 | 313 | 298 | 363 | 351 | 347 |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | - | 8 | 11 | 23 | 45 | 36 | 27 | 28 | 35 | 21 | 19 |
| | H | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 5 | 15 | 9 |
| .0 Tumor maligno del esófago, porción cervical | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del esófago, porción torácica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del esófago, porción abdominal | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del tercio superior del esófago | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del tercio medio del esófago | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del esófago | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del esófago, porción no especificada | V | - | 8 | 11 | 21 | 45 | 34 | 26 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| | H | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 11 | 5 | 15 | 9 |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 25 | 40 | 63 | 86 | 124 | 166 | 134 | 147 | 117 | 96 | 84 |
| | H | 22 | 22 | 45 | 56 | 91 | 77 | 96 | 66 | 101 | 115 | 101 |
| .0 Tumor maligno del cardias | V | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| .1 Tumor maligno del fundus gástrico | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .2 Tumor maligno del cuerpo del estómago | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del antro pilórico | V | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .4 Tumor maligno del píloro | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .6 Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del estómago | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del estómago, parte no especificada | V 1.069 H 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 16 | - | - |
| Tumor maligno del intestino delgado (C17) | V 34 H 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del duodeno | V 28 H 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del yeyuno | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del ileon | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del intestino delgado | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del intestino delgado, parte no especificada | V 4 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del colon (C18) | V 558 H 574 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del ciego | V 10 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del apéndice | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del colon ascendente | V 12 H 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del colon transverso | V 8 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno del ángulo esplénico | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno del colon descendente | V 3 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor maligno del colon sigmoide | V 30 H 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del colon | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del colon, parte no especificada | V 490 H 512 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 8 | - | - | - |
| Tumor maligno de la union rectosigmoidea (C19) | V 29 H 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del recto (C20) | V 158 H 163 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Tumor maligno del ano y del conducto anal (C21) | V 11 H 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del ano, parte no especificada | V 5 H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del conducto anal | V 1 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la zona cloacogénica | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | V 4 H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vias biliares intrahepáticas (C22) | V 494 H 437 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
| .0 Carcinoma de células hepáticas | V 115 H 72 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| .1 Carcinoma de vias biliares intrahepáticas | V 49 H 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 hepatoblastoma | V 7 H 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otros carcinomas especificados del hígado | V 1 H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del hígado, sin otra especificación | V 322 H 302 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno vesicula biliar (C23) | V 36 H 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vias biliares (C24) | V 49 H 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de las vias biliares extrahepáticas | V 7 H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .6 Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del estómago | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del estómago, parte no especificada | V | 24 | 40 | 60 | 82 | 117 | 159 | 129 | 142 | 114 | 91 | 81 | - |
| | H | 21 | 22 | 44 | 54 | 89 | 74 | 92 | 64 | 98 | 110 | 99 | - |
| Tumor maligno del intestino delgado (C17) | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
| .0 Tumor maligno del duodeno | V | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| .1 Tumor maligno del yeyuno | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del ileon | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del intestino delgado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del intestino delgado, parte no especificada | V | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno del colon (C18) | V | 15 | 21 | 17 | 43 | 64 | 70 | 82 | 78 | 68 | 42 | 38 | - |
| | H | 13 | 22 | 21 | 44 | 44 | 83 | 58 | 62 | 78 | 61 | 74 | - |
| .0 Tumor maligno del ciego | V | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| .1 Tumor maligno del apéndice | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del colon ascendente | V | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 4 | - |
| .4 Tumor maligno del colon transverso | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| .5 Tumor maligno del ángulo esplénico | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Tumor maligno del colon descendente | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .7 Tumor maligno del colon sigmoide | V | - | 1 | - | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del colon | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Tumor maligno del colon, parte no especificada | V | 15 | 16 | 13 | 35 | 57 | 62 | 70 | 70 | 63 | 37 | 34 | - |
| | H | 13 | 20 | 19 | 39 | 40 | 74 | 53 | 55 | 70 | 53 | 65 | - |
| Tumor maligno de la union rectosigmoidea (C19) | V | 2 | - | 1 | 5 | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 6 | - |
| Tumor maligno del recto (C20) | V | 8 | 7 | 6 | 13 | 22 | 25 | 21 | 12 | 12 | 12 | 13 | - |
| | H | 3 | 8 | 8 | 12 | 20 | 21 | 14 | 15 | 18 | 18 | 20 | - |
| Tumor maligno del ano y del conducto anal (C21) | V | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
| .0 Tumor maligno del ano, parte no especificada | V | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | - |
| .1 Tumor maligno del conducto anal | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
| .2 Tumor maligno de la zona cloacogénica | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 8 | 10 | 24 | 33 | 65 | 78 | 61 | 68 | 59 | 42 | 27 | - |
| | H | 6 | 8 | 25 | 27 | 36 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 59 | - |
| .0 Carcinoma de células hepáticas | V | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 15 | 16 | 17 | 13 | 8 | 3 | - |
| | H | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | - |
| .1 Carcinoma de vías biliares intrahepáticas | V | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | - |
| .2 hepatoblastoma | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otros carcinomas especificados del hígado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del hígado, sin otra especificación | V | 5 | 7 | 15 | 21 | 37 | 50 | 39 | 47 | 41 | 32 | 22 | - |
| | H | 5 | 7 | 18 | 18 | 25 | 29 | 37 | 37 | 37 | 36 | 48 | - |
| Tumor maligno vesícula biliar (C23) | V | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | - |
| | H | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 12 | 18 | 10 | 7 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las vías biliares no especificadas de las vías biliares (C24) | V | 1 | - | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | - |
| | H | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 11 | 13 | - |
| .0 Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas | V | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | |
| .1 Tumor maligno de la ampolla de Vater | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .8 Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada | V 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | H 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| .0 Tumor maligno de la cabeza del páncreas | V 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | H 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del cuerpo del páncreas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la cola del páncreas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del conducto pancreático | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del páncreas endocrino | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del páncreas | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | V 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | H 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos (C26) | V 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del intestino, parte no especificada | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del bazo | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del sistema digestivo | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema digestivo | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio (C30-C39) | V 2.448 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 7 | 19 | 19 | 19 |
| | H 1.469 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio (C30) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la fosa nasal | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del oído medio | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de los senos paranasales (C31) | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| .0 Tumor maligno del seno maxilar | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| .1 Tumor maligno del seno etmoidal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del seno paranasal, parte no especificada | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del laringe (C32) | V 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| | H 51 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la glotis | V 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la región supraglótica | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la región subglótica | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la laringe, parte no especificada | V 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| | H 46 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la traquea (C33) | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de los bronquios y del pulmón (C34) | V 2.025 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| | H 1.359 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| .0 Tumor maligno del bronquio principal | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de bronquios y del pulmón | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada | V 2.012 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| | H 1.347 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .1 Tumor maligno de la ampolla de Vater | V | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de las vías biliares | V | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada | V | - | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | - |
| | H | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 3 | 11 | 24 | 46 | 45 | 68 | 67 | 58 | 59 | 37 | 28 | - |
| | H | 8 | 14 | 23 | 31 | 35 | 62 | 56 | 59 | 67 | 53 | 51 | - |
| .0 Tumor maligno de la cabeza del páncreas | V | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 21 | 17 | 16 | 10 | 6 | 7 | - |
| | H | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | - |
| .1 Tumor maligno del cuerpo del páncreas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .2 Tumor maligno de la cola del páncreas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .3 Tumor maligno del conducto pancreático | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .4 Tumor maligno del páncreas endocrino | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del páncreas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Tumor maligno del páncreas, parte no especificada | V | 1 | 8 | 20 | 33 | 28 | 46 | 48 | 41 | 46 | 30 | 21 | - |
| | H | 6 | 13 | 19 | 21 | 25 | 40 | 38 | 38 | 47 | 36 | 34 | - |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los organos digestivos (C26) | V | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | - |
| | H | - | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | - |
| .0 Tumor maligno del intestino, parte no especificada | V | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .1 Tumor maligno del bazo | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del sistema digestivo | V | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema digestivo | V | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - |
| Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio (C30-C39) | V | 20 | 51 | 109 | 229 | 346 | 384 | 359 | 318 | 269 | 194 | 127 | - |
| | H | 19 | 34 | 67 | 164 | 197 | 190 | 174 | 182 | 182 | 136 | 99 | - |
| Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio (C30) | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| .0 Tumor maligno de la fosa nasal | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| .1 Tumor maligno del oído medio | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de los senos paranasales (C31) | V | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| .0 Tumor maligno del seno maxilar | V | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del seno etmoidal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del seno paranasal, parte no especificada | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Tumor maligno del laringe (C32) | V | 5 | 6 | 14 | 29 | 43 | 70 | 51 | 49 | 29 | 17 | 15 | - |
| | H | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | - |
| .0 Tumor maligno de la glotis | V | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la región supraglótica | V | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la región subglótica | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la laringe, parte no especificada | V | 5 | 4 | 13 | 29 | 39 | 66 | 47 | 44 | 25 | 13 | 14 | - |
| | H | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | - |
| Tumor maligno de la traquea (C33) | V | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Tumor maligno de los bronquios y del pulmón (C34) | V | 12 | 42 | 91 | 191 | 293 | 304 | 295 | 260 | 231 | 172 | 109 | - |
| | H | 17 | 33 | 59 | 154 | 183 | 181 | 166 | 166 | 168 | 126 | 92 | - |
| .0 Tumor maligno del bronquio principal | V | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| .1 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón | V | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de bronquios y del pulmón | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada | V | 12 | 42 | 88 | 188 | 291 | 300 | 294 | 260 | 231 | 172 | 109 | - |
| | H | 17 | 32 | 58 | 152 | 182 | 180 | 164 | 165 | 166 | 126 | 91 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| Tumor maligno del timo (C37) | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura (C38) | V | 50 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | |
| | H | 29 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno del mediastino anterior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno del mediastino posterior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | V | 40 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | |
| | H | 16 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno de la pleura | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del corazón, del mediastino y de la pleura | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos (C39) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de las vías respiratorias superiores, parte no especificada | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los órganos respiratorios e intratorácicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema respiratorio | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores malignos de los huesos y cartilagos articulares (C40-C41) | V | 147 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 15 | 9 | 9 | - | 7 | |
| | H | 104 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | - | 7 | |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares de los miembros (C40) | V | 41 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | - | 2 | |
| | H | 30 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | |
| .0 Tumor maligno del omóplato y huesos largos del miembro superior | V | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | V | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| | H | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
| .3 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro inferior | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los huesos y cartilagos articulares de los miembros | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de los huesos y cartilagos articulares de los miembros, sin otra especificación | V | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados (C41) | V | 106 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | 5 | |
| | H | 74 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | |
| .0 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara | V | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno de la columna vertebra | V | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Tumor maligno de la costilla, esternón y clavícula | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y cóccix | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartilago articular | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del hueso y del cartilago articular, parte no especificada | V | 62 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | |
| | H | 45 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 3 | |
| Melanoma y otros tumores malignos de la piel (C43-C44) | V | 267 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | 3 | |
| | H | 174 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | |
| Melanoma maligno de piel (C43) | V | 68 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | |
| | H | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Melanoma maligno del labio | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Melanoma maligno del párpado, incluyendo la comisura palpebral | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Melanoma maligno del cuero cabelludo y del cuello | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Melanoma maligno del tronco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Tumor maligno del timo (C37) | V | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura (C38) | V | 3 | 2 | - | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | |
| | H | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno del mediastino anterior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno del mediastino posterior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| .3 Tumor maligno del mediastino, parte no especificada | V | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | |
| | H | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno de la pleura | V | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del corazón, del mediastino y de la pleura | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos (C39) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de las vías respiratorias superiores, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los órganos respiratorios e intratorácicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema respiratorio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores malignos de los huesos y cartilagos articulares (C40-C41) | V | 1 | 1 | 8 | 16 | 10 | 12 | 7 | 18 | 10 | 8 | 4 | - | |
| | H | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 13 | - | |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares de los miembros (C40) | V | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | |
| | H | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| .0 Tumor maligno del omóplato y huesos largos del miembro superior | V | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| .1 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| | H | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| .3 Tumor maligno de los huesos cortos del miembro inferior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los huesos y cartilagos articulares de los miembros | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de los huesos y cartilagos articulares de los miembros, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados (C41) | V | 1 | 1 | 6 | 15 | 8 | 8 | 4 | 15 | 10 | 7 | 2 | - | |
| | H | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | - | |
| .0 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara | V | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | |
| .1 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno de la columna vertebra | V | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| | H | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| .3 Tumor maligno de la costilla, esternón y clavícula | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .4 Tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y cóccix | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartilago articular | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del hueso y del cartilago articular, parte no especificada | V | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | |
| | H | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | - | |
| Melanoma y otros tumores malignos de la piel (C43-C44) | V | 3 | 7 | 13 | 19 | 17 | 19 | 31 | 29 | 36 | 34 | 46 | - | |
| | H | 5 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 | 23 | 52 | - | |
| Melanoma maligno de piel (C43) | V | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | - | |
| | H | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | |
| .0 Melanoma maligno del labio | V | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Melanoma maligno del párpado, incluyendo la comisura palpebral | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara | V | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .4 Melanoma maligno del cuero cabelludo y del cuello | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Melanoma maligno del tronco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .6 Melanoma maligno del miembro superior, incluido el hombro | V 3 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Melanoma maligno del miembro inferior, incluida la cadera | V 2 H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Melanoma maligno de piel, sitio no especificado | V 53 H 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Otros tumores malignos de piel (C44) | V 199 H 137 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| .0 Tumor maligno de la piel del labio | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluyendo comisura palpebral | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo | V 6 H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | V 27 H 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello | V 14 H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Tumor maligno de la piel del tronco | V 6 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluyendo el hombro | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .7 Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluyendo la cadera | V 4 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado | V 136 H 94 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Tumores malignos de los tejidos Mesoteliales y de los tejidos blandos (C45-C49) | V 135 H 134 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Mesotelioma (C45) | V 8 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Mesotelioma de la pleura | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Mesotelioma de otros sitios especificados | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mesotelioma, de sitio no especificado | V 5 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarcoma de kaposi (C46) | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sarcoma de Kaposi de la piel | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sarcoma de Kaposi, de sitio no especificado | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo (C47) | V 4 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro inferior, incluyendo la cadera | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno de los nervios periféricos del tórax | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno de los nervios periféricos de la pelvis | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo, parte no especificada | V 1 H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
| Tumor maligno del peritoneo y retroperitoneo (C48) | V 50 H 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| .0 Tumor maligno del retroperitoneo | V 28 H 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .1 Tumor maligno de parte especificada del peritoneo | V 5 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del peritoneo, sin otra especificación | V 17 H 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos (C49) | V 69 H 59 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| .0 Tumor maligno de tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello | V 5 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| .1 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro superior, incluyendo el hombro | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluyendo la cadera | V 15 H 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .6 Melanoma maligno del miembro superior, incluido el hombro | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .7 Melanoma maligno del miembro inferior, incluida la cadera | V - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .9 Melanoma maligno de piel, sitio no especificado | V 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | - |
| | H 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
| Otros tumores malignos de piel (C44) | V 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 30 | 38 | - |
| | H 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 49 | - |
| .0 Tumor maligno de la piel del labio | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluyendo comisura palpebral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo | V - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| | H - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| .3 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara | V - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | - |
| | H - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - |
| .4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello | V - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| | H - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Tumor maligno de la piel del tronco | V - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluyendo el hombro | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluyendo la cadera | V - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado | V - | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 15 | 12 | 19 | 24 | 33 | - |
| | H 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 29 | - |
| Tumores malignos de los tejidos Mesoteliales y de los tejidos blandos (C45-C49) | V 11 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 5 | - |
| | H 9 | 3 | 10 | 14 | 6 | 15 | 8 | 19 | 12 | 4 | 10 | - |
| Mesotelioma (C45) | V 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| .0 Mesotelioma de la pleura | V - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .7 Mesotelioma de otros sitios especificados | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Mesotelioma, de sitio no especificado | V 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Sarcoma de kaposi (C46) | V 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Sarcoma de Kaposi de la piel | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Sarcoma de Kaposi, de sitio no especificado | V 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo (C47) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno del los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de los nervios perifericos del miembro inferior, incluyendo la cadera | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno de los nervios periféricos del tórax | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno de los nervios periféricos de la pelvis | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo, parte no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumor maligno del peritoneo y retroperitoneo (C48) | V 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - |
| | H 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | - |
| .0 Tumor maligno del retroperitoneo | V 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| .1 Tumor maligno de parte especificada del peritoneo | V - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| .2 Tumor maligno del peritoneo, sin otra especificación | V - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| | H - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - |
| Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos (C49) | V 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | - |
| | H 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | - |
| .0 Tumor maligno de tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro superior, incluyendo el hombro | V - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluyendo la cadera | V - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| | H 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .3 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tórax | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del abdomen | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .5 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la pelvis | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo y tejido blando | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no especificado | V 35 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - |
| | H 37 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno de lamama (C50) | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2.067 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 13 | - | - | 45 |
| .0 Tumor maligno del pezón y aréola mamaria | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | - | - | 45 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2.393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 40 | - | - | 97 |
| Tumor maligno de la vulva (C51) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .9 Tumor maligno de la vulva, parte no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tumor maligno de la vagina (C52) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 31 | - | - | 81 |
| .0 Tumor maligno del endocérnix | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .8 Lesión de sitios contiguos del cuello del útero | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 31 | - | - | 79 |
| Tumor maligno del cuerpo del útero (C54) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Tumor maligno del endometrio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .2 Tumor maligno del miometrio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del útero parte no especificada (C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 481 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | - | - | 6 |
| Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados (C57) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Tumor maligno del parametrio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno de los anexos uterinos, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del órgano genital femenino, parte no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la placenta (C58) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumores malignos de los órganos genitales masculinos (C60-C63) | V 2.541 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | - | - | - | 11 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del pene (C60) | V 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del pene | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del pene, parte no especificada | V 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .3 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tórax | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del abdomen | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la pelvis | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo y tejido blando | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no especificado | V | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | H | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 4 |
| Tumor maligno de lamama (C50) | V | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 76 | 146 | 220 | 287 | 293 | 259 | 186 | 154 | 138 | 106 | 136 |
| .0 Tumor maligno del pezón y aréola mamaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| .2 Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada | V | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 76 | 145 | 220 | 286 | 293 | 258 | 184 | 154 | 138 | 105 | 136 |
| Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51-C58) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 146 | 217 | 250 | 279 | 271 | 271 | 209 | 214 | 147 | 121 | 114 |
| Tumor maligno de la vulva (C51) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| .9 Tumor maligno de la vulva, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| Tumor maligno de la vagina (C52) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 2 |
| Tumor maligno del cuello del utero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 111 | 162 | 151 | 175 | 143 | 130 | 99 | 86 | 50 | 48 | 50 |
| .0 Tumor maligno del endocérnix | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del cuello del útero | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 110 | 161 | 150 | 175 | 142 | 130 | 99 | 86 | 49 | 48 | 50 |
| Tumor maligno del cuerpo del utero (C54) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 3 | 12 | 8 | 23 | 35 | 28 | 22 | 22 | 13 | 8 |
| .1 Tumor maligno del endometrio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 3 | 12 | 6 | 23 | 35 | 27 | 22 | 22 | 13 | 8 |
| .2 Tumor maligno del miometrio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumor maligno del utero parte no especificada (C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 16 | 28 | 39 | 30 | 38 | 39 | 30 | 39 | 31 | 21 | 28 |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | 21 | 46 | 61 | 64 | 63 | 48 | 57 | 33 | 32 | 23 |
| Tumor maligno de otros organos genitales femeninos y de los no especificados (C57) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
| .3 Tumor maligno del parametrio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno de los anexos uterinos, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .9 Tumor maligno del órgano genital femenino, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tumor maligno de la placenta (C58) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tumores malignos de los órganos genitales masculinos (C60-C63) | V | 6 | 12 | 33 | 43 | 128 | 209 | 259 | 378 | 466 | 444 | 526 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del pene (C60) | V | - | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos del pene | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del pene, parte no especificada | V | - | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Tumor maligno de la prostata (C61) | V 2.419 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del testiculo (C62) | V 51 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del testículo no especificado | V 51 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de otros organos genitales masculinos y de los no especificados (C63) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del cordón espermiático | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del escroto | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales masculinos | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del órgano genital masculino, parte no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores malignos de las vías urinarias (C64-C68) | V 502 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
| | H 282 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno del rinon excepto pelvis renal (C64) | V 309 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 3 | - |
| | H 169 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Tumor maligno de la pelvis renal (C65) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del ureter (C66) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno del cuello de la vejiga | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno del orificio ureteral | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de la vejiga | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | V 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 98 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumor maligno de otros organos urinarios y de los no especificados (C68) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la uretra | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de órgano urinario no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C69-C72) | V 315 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 11 | - |
| | H 268 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | - |
| Tumor maligno del ojo y sus anexos (C69) | V 15 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 26 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la conjuntiva | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la retina | V 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del cuerpo ciliar | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno de la órbita | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del ojo, parte no especificada | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de las meninges (C70) | V 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de las meninges cerebrales | V 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de las meninges, parte no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tumor maligno del encefalo (C71) | V 290 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | - |
| | H 225 | - | 4 | - | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | - |
| .0 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | V 97 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| | H 85 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| .1 Tumor maligno del lóbulo frontal | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del lóbulo temporal | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .3 Tumor maligno del lóbulo parietal | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Tumor maligno de la prostata (C61) | V | 1 | 3 | 21 | 35 | 115 | 197 | 251 | 370 | 457 | 441 | 521 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del testiculo (C62) | V | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del testículo no especificado | V | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de otros organos genitales masculinos y de los no especificados (C63) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor maligno del cordón espermático | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno del escroto | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales masculinos | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del órgano genital masculino, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores malignos de las vías urinarias (C64-C68) | V | 3 | 15 | 26 | 49 | 63 | 71 | 65 | 58 | 65 | 46 | 26 | - |
| | H | 4 | 6 | 18 | 32 | 20 | 35 | 25 | 32 | 33 | 30 | 36 | - |
| Tumor maligno del rinon excepto pelvis renal (C64) | V | 1 | 12 | 24 | 36 | 55 | 51 | 37 | 30 | 36 | 9 | 5 | - |
| | H | 4 | 4 | 13 | 26 | 13 | 24 | 16 | 20 | 13 | 13 | 13 | - |
| Tumor maligno de la pelvis renal (C65) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del ureter (C66) | V | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | 28 | 27 | 28 | 36 | 18 | - |
| | H | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 19 | 16 | 21 | - |
| .5 Tumor maligno del cuello de la vejiga | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .6 Tumor maligno del orificio ureteral | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Lesión de sitios contiguos de la vejiga | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada | V | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | 28 | 24 | 28 | 35 | 18 | - |
| | H | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 19 | 14 | 21 | - |
| Tumor maligno de otros organos urinarios y de los no especificados (C68) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de la uretra | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de órgano urinario no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C69-C72) | V | 17 | 11 | 31 | 23 | 29 | 39 | 31 | 26 | 20 | 10 | 14 | - |
| | H | 13 | 8 | 24 | 19 | 28 | 25 | 27 | 22 | 13 | 10 | 10 | - |
| Tumor maligno del ojo y sus anexos (C69) | V | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
| .0 Tumor maligno de la conjuntiva | V | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno de la retina | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor maligno del cuerpo ciliar | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| .6 Tumor maligno de la órbita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .9 Tumor maligno del ojo, parte no especificada | V | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Tumor maligno de las meninges (C70) | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno de las meninges cerebrales | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno de las meninges, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Tumor maligno del encefalo (C71) | V | 17 | 9 | 27 | 23 | 28 | 36 | 29 | 23 | 20 | 8 | 10 | - |
| | H | 11 | 6 | 20 | 16 | 26 | 23 | 24 | 19 | 11 | 7 | 6 | - |
| .0 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos | V | 7 | 4 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | - |
| | H | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | - |
| .1 Tumor maligno del lóbulo frontal | V | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .2 Tumor maligno del lóbulo temporal | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno del lóbulo parietal | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .5 Tumor maligno del ventrículo cerebral: | V | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno del cerebelo | V | 19 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| | H | 17 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | |
| .7 Tumor maligno del pedúnculo cerebral | V | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | H | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | V | 156 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| | H | 105 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | |
| Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central (C72) | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de la médula espinal | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno del nervio acústico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas (C73-C75) | V | 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| | H | 110 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| Tumor maligno de la glandula tiroides (C73) | V | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | H | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tumor maligno de la glandula suprarrenal (C74) | V | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | |
| | H | 14 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de la corteza de la glándula suprarrenal | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno de la médula de la glándula suprarrenal | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada | V | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de otras glandulas endocrinas y de estructuras afines (C75) | V | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| .0 Tumor maligno de la glándula paratiroides | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno de la hipófisis | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .2 Tumor maligno del conducto craneofaríngeo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .3 Tumor maligno de la glándula pineal | V | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de glándula endocrina, no especificada | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Tumores malignos, de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | V | 388 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | - | |
| | H | 410 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos (C76) | V | 102 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| | H | 109 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
| .0 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello | V | 51 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| | H | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| .1 Tumor maligno del tórax | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno del abdomen | V | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| .3 Tumor maligno de la pelvis | V | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno del miembro superior | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Tumor maligno del miembro inferior | V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Tumor maligno de otros sitios mal definidos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos mal definidos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos (C77) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .5 Tumor maligno del ventrículo cerebral: | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno del cerebelo | V | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| .7 Tumor maligno del pedúnculo cerebral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo | V | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada | V | 8 | 5 | 16 | 13 | 13 | 24 | 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | - | |
| | H | 5 | 2 | 9 | 11 | 17 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | |
| Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central (C72) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .0 Tumor maligno de la médula espinal | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .4 Tumor maligno del nervio acústico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas (C73-C75) | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | |
| | H | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | 18 | 10 | 11 | 12 | 11 | - | |
| Tumor maligno de la glandula tiroides (C73) | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | |
| | H | - | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | 9 | - | |
| Tumor maligno de la glandula suprarrenal (C74) | V | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| .0 Tumor maligno de la corteza de la glándula suprarrenal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno de la médula de la glándula suprarrenal | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada | V | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de otras glandulas endocrinas y de estructuras afines (C75) | V | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | |
| .0 Tumor maligno de la glándula paratiroides | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| .1 Tumor maligno de la hipófisis | V | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| .2 Tumor maligno del conducto craneofaríngeo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Tumor maligno de la glándula pineal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Tumor maligno de glándula endocrina, no especificada | V | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Tumores malignos, de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados (C76-C80) | V | 9 | 13 | 15 | 41 | 41 | 62 | 52 | 36 | 39 | 29 | 33 | - | |
| | H | 6 | 17 | 32 | 26 | 37 | 59 | 34 | 46 | 44 | 49 | 38 | - | |
| Tumor maligno de otros sitios y de los sitios mal definidos (C76) | V | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 11 | - | |
| | H | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 6 | 14 | 11 | 18 | 12 | - | |
| .0 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello | V | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | |
| | H | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | - | |
| .1 Tumor maligno del tórax | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .2 Tumor maligno del abdomen | V | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| | H | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | |
| .3 Tumor maligno de la pelvis | V | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | |
| | H | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | |
| .4 Tumor maligno del miembro superior | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Tumor maligno del miembro inferior | V | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |
| | H | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | |
| .7 Tumor maligno de otros sitios mal definidos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Lesión de sitios contiguos mal definidos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos (C77) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .0 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .1 Tumor maligno del los ganglios linfáticos intratorácicos | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la región inguinal y del miembro inferior | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor maligno del ganglio linfático, sitio no especificado | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor maligno secundario de los organos respiratorios y digestivos (C78) | V H | 5 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .0 Tumor maligno secundario del pulmón | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Tumor maligno secundario del peritoneo y del retroperitoneo | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Tumor maligno secundario del hígado y conducto biliar intrahepático | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Tumor maligno secundario de otros órganos digestivos y de los no especificados | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | V V | 6 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | H H | 5 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .0 Tumor maligno secundario del riñón y de la pelvis renal | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Tumor maligno secundario de la piel | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
| .3 Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Tumor maligno secundario del ovario | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor maligno secundario de sitios no especificados | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor maligno sitios no especificados (C80) | V H | 272 290 | - - | - 1 | - - | - 1 | - 2 | - 2 | 2 - | 2 1 | 4 3 | 2 3 | - 3 | - 3 |
| .0 Tumor maligno de sitio primario desconocido, así descrito | V H | 92 92 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | 2 - | 1 - | - 1 | - 1 | - 1 |
| .9 Tumor maligno no especificado | V H | 180 198 | - - | - 1 | - - | - 1 | - 2 | - - | - 1 | - 3 | 2 3 | 2 2 | - 2 | - 2 |
| Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines (C81-C96) | V H | 1.048 925 | 3 7 | 8 8 | 7 1 | 13 9 | 10 9 | 50 36 | 39 25 | 46 33 | 42 30 | 36 24 | 47 29 | - - |
| Linfoma de Hodgkin (C81) | V H | 77 70 | - - | - - | - - | - - | - 1 | 3 - | 1 - | 7 5 | 5 6 | 6 2 | 6 6 | - - |
| .1 Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
| .7 Otros tipos de linfoma clásico de Hodgkin | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Linfoma de Hodgkin, sin otra especificación | V H | 75 68 | - - | - - | - - | - - | 3 1 | 1 - | 7 5 | 5 5 | 6 2 | 6 6 | - - | - - |
| Linfoma folicular (C82) | V H | 3 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .1 Linfoma no Hodgkin mixto, de pequeñas células hendidas y de grandes células, folicular | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .2 Linfoma no Hodgkin de células grandes, folicular | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Linfoma no Hodgkin, folicular, sin otra especificación | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Linfoma difuso (C83) | V H | 27 17 | - - | - - | - 2 | 2 1 | - - | 2 2 | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | 1 - |
| .0 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas (difuso) | V H | 6 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas hendidas (difuso) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .1 Tumor maligno del los ganglios linfáticos intratorácicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la región inguinal y del miembro inferior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del ganglio linfático, sitio no especificado | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno secundario de los organos respiratorios y digestivos (C78) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno secundario del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno secundario del peritoneo y del retroperitoneo | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor maligno secundario del hígado y conducto biliar intrahepático | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Tumor maligno secundario de otros órganos digestivos y de los no especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | V | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | V | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno secundario de otros sitios y de los no especificados (C79) | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Tumor maligno secundario del riñón y de la pelvis renal | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor maligno secundario de la piel | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor maligno secundario del ovario | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Tumor maligno secundario de otros sitios especificados | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno secundario de sitios no especificados | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno sitios no especificados (C80) | V | 4 | 10 | 11 | 27 | 30 | 49 | 40 | 22 | 28 | 19 | 22 | - |
| | H | 4 | 10 | 23 | 20 | 26 | 46 | 27 | 31 | 33 | 31 | 25 | - |
| .0 Tumor maligno de sitio primario desconocido, así descrito | V | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 16 | 6 | 8 | 6 | 11 | - |
| | H | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 17 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | - |
| .9 Tumor maligno no especificado | V | 2 | 7 | 6 | 23 | 19 | 34 | 24 | 16 | 20 | 13 | 11 | - |
| | H | 3 | 9 | 16 | 13 | 18 | 29 | 17 | 22 | 22 | 20 | 17 | - |
| Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines (C81-C96) | V | 42 | 39 | 55 | 73 | 78 | 89 | 88 | 93 | 82 | 64 | 44 | - |
| | H | 27 | 31 | 39 | 73 | 90 | 90 | 87 | 78 | 82 | 58 | 59 | - |
| Linfoma de Hodgkin (C81) | V | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | - | 6 | 1 | - |
| | H | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | - |
| .1 Linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otros tipos de linfoma clásico de Hodgkin | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma de Hodgkin, sin otra especificación | V | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | - | 6 | 1 | - |
| | H | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | - |
| Linfoma folicular (C82) | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .1 Linfoma no Hodgkin mixto, de pequeñas células hendidas y de grandes células, folicular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Linfoma no Hodgkin de células grandes, folicular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma no Hodgkin, folicular, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Linfoma difuso (C83) | V | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .0 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas (difuso) | V | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Linfoma no Hodgkin de células pequeñas hendidas (difuso) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .3 Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso) | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Linfoma no Hodgkin linfoblástico (difuso) | V 5 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor de Burkitt | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin, difuso | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma no Hodgkin difuso, sin otra especificación | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linfoma celulas T/NK maduras (C84) | V 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Micosis fungoide | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad de Sézary | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otros linfomas de células T, y los no especificados | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma de células T/NK maduras, no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Linfoma no Hodgkin otr tipo y no especific (C85) | V 264 | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | - |
| | H 236 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | - |
| .1 Linfoma de células B, sin otra especificación | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Linfoma de células B grandes mediastinal (timo) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma no Hodgkin, tipo no especificado | V 257 | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | - |
| | H 232 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Proliferaciones cutáneas primarias de células T, CD30 positivas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Linfomas de células B (C88) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Macroglobulinemia de Waldenström | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Linfoma de células B de zona marginal extranodal de tejido linfoide asociado a tejido mucoso [linfoma MALT o TLAB] | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad inmunoproliferativa maligna, sin otra especificación | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mieloma multiple y tumores malignos de celulas plasmaticas (C90) | V 167 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .0 Mieloma múltiple | V 161 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .1 Leucemia de células plasmáticas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Plasmocitoma, extramedular | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Plasmacitoma solitario | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucemia linfoide (C91) | V 206 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 32 | 19 | 23 | 13 | 8 | 11 | - |
| | H 177 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 26 | 17 | 15 | 5 | 5 | 4 | - |
| .0 Leucemia linfoblástica aguda | V 155 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 30 | 17 | 21 | 12 | 6 | 9 | - |
| | H 138 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 25 | 16 | 13 | 5 | 4 | 3 | - |
| .1 Leucemia linfocítica crónica | V 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .3 Leucemia prolinfocítica | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Leucemia de células vellosas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .3 Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso) | V | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .5 Linfoma no Hodgkin linfoblástico (difuso) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor de Burkitt | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin, difuso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma no Hodgkin difuso, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linfoma celulas T/NK maduras (C84) | V | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Micosis fungoide | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad de Sézary | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otros linfomas de células T, y los no especificados | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma de células T/NK maduras, no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Linfoma no Hodgkin otr tipo y no especific (C85) | V | 12 | 14 | 17 | 23 | 23 | 29 | 29 | 27 | 22 | 11 | 9 | - |
| | H | 8 | 3 | 8 | 24 | 27 | 30 | 26 | 26 | 30 | 17 | 15 | - |
| .1 Linfoma de células B, sin otra especificación | V | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Linfoma de células B grandes mediastinal (timo) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Linfoma no Hodgkin, tipo no especificado | V | 12 | 13 | 17 | 23 | 23 | 27 | 27 | 26 | 22 | 10 | 9 | - |
| | H | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | 29 | 26 | 26 | 29 | 17 | 15 | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tipos especificados de linfomas de celulas T/NK (C86) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Proliferaciones cutáneas primarias de células T, CD30 positivas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Linfomas de células B (C88) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .0 Macroglobulinemia de Waldenström | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .4 Linfoma de células B de zona marginal extranodal de tejido linfoide asociado a tejido mucoso [linfoma MALT o TLAB] | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad inmunoproliferativa maligna, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de celulas plasmaticas (C90) | V | - | 4 | 11 | 16 | 25 | 24 | 15 | 19 | 27 | 17 | 7 | - |
| | H | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | 30 | 19 | 24 | 12 | 10 | - |
| .0 Mieloma múltiple | V | - | 4 | 11 | 15 | 23 | 23 | 15 | 18 | 26 | 17 | 7 | - |
| | H | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | 30 | 18 | 24 | 12 | 10 | - |
| .1 Leucemia de células plasmáticas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Plasmocitoma, extramedular | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Plasmacitoma solitario | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucemia linfoide (C91) | V | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | - |
| | H | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 4 | 14 | 9 | 6 | 5 | 10 | - |
| .0 Leucemia linfoblástica aguda | V | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - |
| | H | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| .1 Leucemia linfocítica crónica | V | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
| .3 Leucemia prolinfocítica | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Leucemia de células vellosas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .5 Leucemia de células T adultas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otra leucemia linfóide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .9 Leucemia linfóide, sin otra especificación | V | 14 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Leucemia mielóide (C92) | V | 238 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | |
| | H | 215 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| .0 Leucemia mielóide aguda | V | 158 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | |
| | H | 157 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | |
| .1 Leucemia mielóide crónica | V | 49 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| | H | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| .2 Leucemia mielóide subaguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Sarcoma mielóide | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Leucemia promielocítica aguda | V | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | | |
| .6 Leucemia mielóide aguda con anomalía 11q23 | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Otra leucemia mielóide | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Leucemia mielóide, sin otra especificación | V | 20 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | | |
| Leucemia monocítica (C93) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Leucemia monocítica aguda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Leucemia monocítica crónica | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Leucemia monocítica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras leucemias de tipo celular especificado (C94) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Leucemia megacarioblástica aguda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Otras leucemias especificadas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leucemia de células de tipo no especificado (C95) | V | 46 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | H | 37 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| .0 Leucemia aguda, células de tipo no especificado | V | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| .1 Leucemia crónica, células de tipo no especificado | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| .9 Leucemia, sin otra especificación | V | 32 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
| | H | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | | |
| Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C96) | V | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Histiocitosis unifocal de células de Langerhans | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Sarcoma histiocítico | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines, sin otra especificación | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor maligno primario de sitios múltiples independientes (C97) | V | 57 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | | |
| | H | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| Tumores benignos (D10-D36) | V | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | | |
| | H | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | |
| Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano (D12) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Tumor benigno del colon, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo (D13) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Tumor benigno del esófago | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Tumor benigno del páncreas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .5 Leucemia de células T adultas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .7 Otra leucemia linfoide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Leucemia linfoide, sin otra especificación | V | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Leucemia mieloide (C92) | V | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 25 | 17 | 17 | 15 | - |
| | H | 11 | 13 | 15 | 22 | 21 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | - |
| .0 Leucemia mieloide aguda | V | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 13 | 21 | 9 | 7 | 7 | - |
| | H | 7 | 8 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | - |
| .1 Leucemia mieloide crónica | V | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | - |
| | H | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
| .2 Leucemia mieloide subaguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .3 Sarcoma mieloide | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Leucemia promielocítica aguda | V | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .6 Leucemia mieloide aguda con anomalía 11q23 | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otra leucemia mieloide | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .9 Leucemia mieloide, sin otra especificación | V | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Leucemia monocítica (C93) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Leucemia monocítica aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Leucemia monocítica crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Leucemia monocítica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras leucemias de tipo celular especificado (C94) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Leucemia megacarioblástica aguda | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras leucemias especificadas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucemia de células de tipo no especificado (C95) | V | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
| | H | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
| .0 Leucemia aguda, células de tipo no especificado | V | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| .1 Leucemia crónica, células de tipo no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .9 Leucemia, sin otra especificación | V | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | - |
| Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C96) | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .6 Histiocitosis unifocal de células de Langerhans | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Sarcoma histiocítico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines, sin otra especificación | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Tumor maligno primario de sitios múltiples independientes (C97) | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 8 | - |
| | H | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - |
| Tumores benignos (D10-D36) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | 3 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | - |
| Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano (D12) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Tumor benigno del colon, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo (D13) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor benigno del esófago | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Tumor benigno del páncreas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| Tumor benigno oído medio y del sistema respiratorio (D14) | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Tumor benigno de los bronquios y del pulmón | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Hemangioma y linfangioma cualquier sitio (D18) | V H | 3 1 | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Hemangioma, de cualquier sitio | V H | 2 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Linfangioma, de cualquier sitio | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Nevo melanocítico (D22) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Nevo melanocítico del párpado, incluyendo la comisura palpebral | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otros tumores benignos de la piel (D23) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Leiomioma del útero (D25) | V H | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .9 Leiomioma del útero, sin otra especificación | V H | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Tumor benigno ovario (D27) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor benigno de los órganos urinarios (D30) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor benigno de órgano urinario no especificado | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor benigno del ojo y sus anexos (D31) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .0 Tumor benigno de la conjuntiva | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Tumor benigno de las meninges (D32) | V H | 2 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Tumor benigno de las meninges cerebrales | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | V H | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor benigno del cerebro y de otras partes del sistema nervioso central (D33) | V H | 2 1 | - - | - - | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Tumor benigno del cerebro, supratentorial | V H | 1 1 | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Tumor benigno del cerebro, infratentorial | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas (D35) | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .1 Tumor benigno de la glándula paratiroides | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Tumor benigno de la hipófisis | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados (D36) | V H | 2 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Tumor benigno de otros sitios especificados | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor benigno de sitio no especificado | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Tumores de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48) | V H | 1.248 1.010 | 3 7 | 1 6 | 3 2 | 2 6 | 5 1 | 14 7 | 11 13 | 18 6 | 12 17 | 20 17 | 25 21 |
| Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | V H | 268 248 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 2 | - - | 1 - | 3 3 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, cavidad bucal y faringe | V H | 14 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del estómago | V H | 23 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del intestino delgado | V H | 13 11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon | V H | 58 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Tumor benigno oído medio y del sistema respiratorio (D14) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .3 Tumor benigno de los bronquios y del pulmón | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hemangioma y linfangioma cualquier sitio (D18) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hemangioma, de cualquier sitio | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Linfangioma, de cualquier sitio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nevo melanocítico (D22) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Nevo melanocítico del párpado, incluyendo la comisura palpebral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros tumores benignos de la piel (D23) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Leiomioma del útero (D25) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Leiomioma del útero, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tumor benigno ovario (D27) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor benigno de los órganos urinarios (D30) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor benigno de órgano urinario no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tumor benigno del ojo y sus anexos (D31) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor benigno de la conjuntiva | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor benigno de las meninges (D32) | V - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Tumor benigno de las meninges cerebrales | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor benigno de las meninges, parte no especificada | V - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tumor benigno del encefalo y de otras partes del sistema nervioso central (D33) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Tumor benigno del encéfalo, supratentorial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .1 Tumor benigno del encéfalo, infratentorial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas (D35) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor benigno de la glándula paratiroides | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tumor benigno de la hipófisis | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados (D36) | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| .1 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor benigno de otros sitios especificados | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| .9 Tumor benigno de sitio no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumores de comportamiento incierto o desconocido (D37-D48) | V 35 | 44 | 64 | 103 | 141 | 132 | 147 | 133 | 120 | 106 | 109 | - | - |
| | H 25 | 37 | 62 | 76 | 85 | 93 | 89 | 97 | 122 | 101 | 120 | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | V 6 | 4 | 16 | 29 | 31 | 21 | 38 | 33 | 35 | 31 | 19 | - | - |
| | H 3 | 3 | 10 | 10 | 16 | 18 | 34 | 33 | 35 | 39 | 41 | - | - |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, cavidad bucal y faringe | V 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | H - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del estómago | V 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - |
| | H - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del intestino delgado | V - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon | V - | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | - | - |
| | H 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | V 14 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hígado, vesícula y conducto biliar | V 73 H 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos digestivos especificados | V 65 H 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del sistema digestivo, sitio no especificado | V 8 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | V 348 H 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringe | V 21 H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | V 283 H 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la pleura | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | V 40 H 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del timo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos respiratorio y del oído medio | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos respiratorios, sitio no especificado | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos genitales femeninos (D39) | V - H 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del útero | V - H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario | V - H 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos | V - H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano genital femenino no especificado | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos genitales masculinos (D40) | V 18 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la próstata | V 16 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del testículo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales masculinos | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos urinarios (D41) | V 43 H 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del riñón | V 21 H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la uretra | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la vejiga | V 21 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano urinario no especificado | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tumor de comportamiento incierto de las meninges (D42) | V 4 H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges, parte no especificada | V 4 H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto del encefalo y del sistema nervioso central (D43) | V 295 H 254 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | V 274 H 229 | 2 | 1 | - | - | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, infratentorial | V 5 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada | V 11 H 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios craneales | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la médula espinal | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | ? |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto | V | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hígado, vesícula y conducto biliar | V | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | |
| | H | - | - | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos digestivos especificados | V | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | |
| | H | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 8 | 13 | 14 | 18 | |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del sistema digestivo, sitio no especificado | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | V | 2 | 7 | 14 | 28 | 45 | 57 | 49 | 37 | 35 | 26 | 39 | |
| | H | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | 18 | 16 | 18 | 25 | 22 | 26 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la laringe | V | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | V | 1 | 3 | 11 | 20 | 34 | 49 | 39 | 34 | 32 | 22 | 36 | |
| | H | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 16 | 13 | 15 | 21 | 18 | 24 | |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la pleura | V | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino | V | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| | H | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del timo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos respiratorio y del oído medio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos respiratorios, sitio no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos genitales femeninos (D39) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del útero | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano genital femenino no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos genitales masculinos (D40) | V | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la próstata | V | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del testículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales masculinos | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor de comportamiento incierto de los órganos urinarios (D41) | V | - | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | |
| | H | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del riñón | V | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| | H | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la uretra | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la vejiga | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 7 | |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano urinario no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor de comportamiento incierto de las meninges (D42) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges, parte no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Tumor de comportamiento incierto del encefalo y del sistema nervioso central (D43) | V | 18 | 22 | 18 | 26 | 36 | 32 | 22 | 15 | 22 | 13 | 11 | |
| | H | 14 | 17 | 16 | 26 | 24 | 30 | 14 | 16 | 25 | 10 | 12 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial | V | 18 | 22 | 18 | 24 | 34 | 29 | 19 | 15 | 18 | 12 | 11 | |
| | H | 12 | 11 | 13 | 26 | 22 | 30 | 13 | 15 | 24 | 9 | 11 | |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, infratentorial | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| | H | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada | V | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios craneales | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la médula espinal | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otras partes especificadas del sistema nervioso central | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del sistema nervioso central, sitio no especificado | V H | 3 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Tumor de comportamiento incierto de las glándulas endocrinas (D44) | V H | 15 13 | - - | - - | - 1 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - 2 | - 1 | - - | - 1 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides | V H | 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula suprarrenal | V H | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula paratiroides | V H | 1 - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | V H | 5 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del conducto | V H | 2 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - 2 | - - | - 1 | - 1 |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula pineal | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de glándula endocrina, no especificada | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Policitemia vera (D45) | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Síndromes mielodisplásicos (D46) | V H | 78 66 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - 1 |
| .7 Otros síndromes mielodisplásicos | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | V H | 76 66 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - 1 |
| Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | V H | 58 38 | 1 2 | - 2 | 1 - | - - | 2 - | 2 1 | 3 2 | 3 - | 1 2 | - 1 | - 1 | 2 2 |
| .1 Enfermedad mieloproliferativa crónica | V H | 12 14 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 | - - | - - | - 1 | - - |
| .2 Gammopatía monoclonal | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Otros tumores especificados de comportamiento incierto o desconocido de los tejidos linfático, hematopoyético y tejidos similares | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Tumores de comportamiento incierto o desconocido de los tejidos hematopoyético, linfático y tejidos similares, no especificados | V H | 46 21 | 1 1 | - 1 | 1 - | - - | 2 - | 2 1 | 1 2 | 2 - | 1 2 | - - | - - | 2 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | V H | 120 119 | - 3 | - - | 1 - | - - | 1 1 | - 1 | - - | 1 - | 2 1 | 5 3 | 4 3 | |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | V H | 19 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - | - 1 | - - | 1 - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando | V H | 3 3 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del retroperitoneo | V H | 16 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 1 | 1 - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del peritoneo | V H | 3 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel | V H | 4 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | V H | 49 52 | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 2 |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido | V H | 26 37 | - 2 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D80) | V H | 200 182 | 13 7 | 1 2 | 1 5 | 1 1 | 5 3 | 5 4 | 7 7 | 13 6 | 9 8 | 9 5 | 9 11 | 8 |
| Anemias nutricionales (D50-D53) | V H | 9 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Anemias por deficiencia de hierro (D50) | V H | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otras partes especificadas del sistema nervioso central | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del sistema nervioso central, sitio no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor de comportamiento incierto de las glándulas endocrinas (D44) | V | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 1 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula suprarrenal | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula paratiroides | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis | V | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del conducto | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula pineal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de glándula endocrina, no especificada | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policitemia vera (D45) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndromes mielodisplásicos (D46) | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 |
| | H | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 8 |
| .7 Otros síndromes mielodisplásicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 |
| | H | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 8 |
| Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | V | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| | H | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| .1 Enfermedad mieloproliferativa crónica | V | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| .2 Gammopatía monoclonal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .7 Otros tumores especificados de comportamiento incierto o desconocido de los tejidos linfático, hematopoyético y tejidos similares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Tumores de comportamiento incierto o desconocido de los tejidos hematopoyético, linfático y tejidos similares, no especificados | V | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | H | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | V | 4 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 19 | 6 | 9 | 17 |
| | H | 4 | 6 | 11 | 12 | 6 | 12 | 14 | 10 | 14 | 9 | 9 |
| .0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular | V | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| .1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando | V | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| .2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del retroperitoneo | V | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 |
| | H | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| .4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del peritoneo | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| .5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| .6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados | V | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| | H | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| .9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| | H | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Enfermedades de la sangre, de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D80) | V | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 | 19 | 8 | 18 |
| | H | 4 | 16 | 6 | 4 | 5 | 8 | 11 | 17 | 14 | 12 | 26 |
| Anemias nutricionales (D50-D53) | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Anemias por deficiencia de hierro (D50) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 Anemia ferropénica secundaria a pérdida de sangre (crónica) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras anemias ferropénicas | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Anemia ferropénica sin otra especificación | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras anemias nutricionales (D53) | V H | 7 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Anemia nutricional no especificada | V H | 7 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Anemias hemolíticas (D55-D59) | V H | 26 32 | - 1 | 1 - | - - | - - | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 7 2 | 5 4 | 1 1 | 3 4 |
| Talasemia (D56) | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .1 Beta talasemia | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Talasemia no especificada | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Trastornos falciformes (D57) | V H | 19 19 | - - | 1 - | - - | - - | 1 1 | - 1 | 1 2 | 5 2 | 5 4 | 1 1 | 3 3 |
| .0 Anemia falciforme con crisis | V H | 1 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - 1 |
| .1 Anemia falciforme sin crisis | V H | 18 14 | - - | 1 - | - - | - - | 1 1 | - 1 | 1 1 | 5 1 | 5 4 | 1 1 | 3 2 |
| .2 Trastornos falciformes heterocigotos dobles | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otros trastornos falciformes | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras anemias hemolíticas hereditarias (D58) | V H | 3 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - 1 |
| .0 Esferocitosis hereditaria | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Otras hemoglobinopatías | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .8 Otras anemias hemolíticas hereditarias especificadas | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Anemia hemolítica hereditaria, sin otra especificación | V H | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| Anemia hemolítica adquirida (D59) | V H | 2 8 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Otras anemias hemolíticas autoinmunes | V H | 2 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Síndrome hemolítico-urémico | V H | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Anemias aplásticas y otras anemias (D60-D64) | V H | 103 70 | 6 1 | - - | 1 1 | - 1 | 2 - | 1 2 | 1 4 | 4 1 | 4 3 | 5 1 | 3 1 |
| Otras anemias aplásticas (D61) | V H | 58 42 | 2 1 | - - | 1 1 | - 1 | 1 - | 1 2 | 1 3 | 3 1 | 2 2 | 5 1 | 3 1 |
| .0 Anemia aplástica constitucional | V H | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Anemia aplástica sin otra especificación | V H | 58 41 | 2 - | - - | 1 1 | - 1 | 1 - | 1 2 | 1 3 | 3 1 | 2 2 | 5 1 | 3 1 |
| Anemia posthemorrágica aguda (D62) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras anemias (D64) | V H | 44 28 | 4 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - 1 | 1 - | 2 1 | - - | - - |
| .0 Anemia sideroblástica hereditaria | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras anemias especificadas | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Anemia de tipo no especificado | V H | 43 27 | 4 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - 1 | 1 - | 2 1 | - - | - - |
| Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas (D65-D69) | V H | 40 55 | 3 4 | - 1 | - 1 | 1 - | 1 1 | 2 - | 1 1 | 2 2 | - 1 | 2 - | - 6 |
| Coagulación intravascular diseminada (D65) | V H | 13 20 | 2 2 | - - | - - | 1 - | - 1 | 2 - | - 1 | - 2 | - - | - - | - 1 |
| Deficiencia hereditaria factor viii (D66) | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otros defectos de la coagulación (D68) | V H | 2 2 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .0 Anemia ferropénica secundaria a pérdida de sangre (crónica) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras anemias ferropénicas | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anemia ferropénica sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otras anemias nutricionales (D53) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Anemia nutricional no especificada | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Anemias hemolíticas (D55-D59) | V | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Talasemia (D56) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Beta talasemia | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Talasemia no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos falciformes (D57) | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Anemia falciforme con crisis | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Anemia falciforme sin crisis | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Trastornos falciformes heterocigotos dobles | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos falciformes | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras anemias hemolíticas hereditarias (D58) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Esferocitosis hereditaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otras hemoglobinopatías | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras anemias hemolíticas hereditarias especificadas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anemia hemolítica hereditaria, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anemia hemolítica adquirida (D59) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Otras anemias hemolíticas autoinmunes | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| .3 Síndrome hemolítico-urémico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anemias aplásticas y otras anemias (D60-D64) | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | - |
| | H | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | - |
| Otras anemias aplásticas (D61) | V | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | - |
| | H | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
| .0 Anemia aplástica constitucional | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anemia aplástica sin otra especificación | V | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | - |
| | H | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
| Anemia posthemorrágica aguda (D62) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras anemias (D64) | V | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | - |
| | H | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | - |
| .0 Anemia sideroblástica hereditaria | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otras anemias especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anemia de tipo no especificado | V | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | - |
| | H | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | - |
| Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas (D65-D69) | V | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | - |
| | H | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | - |
| Coagulación intravascular diseminada (D65) | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Deficiencia hereditaria factor viii (D66) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros defectos de la coagulación (D68) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| .1 Deficiencia hereditaria del factor XI | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes circulantes | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros defectos especificados de la coagulación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Defecto de la coagulación no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purpura y otras afecciones hemorrágicas (D69) | V | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | 33 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - |
| .0 Púrpura alérgica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otros púrpuras no trombocitopénicas | V | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Púrpura trombocitopénica idiopática | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .4 Otras trombocitopenias primarias | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .5 Trombocitopenia secundaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trombocitopenia no especificada | V | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .9 Afección hemorrágica no especificada | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D70-D77) | V | 18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | H | 17 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Agranulocitosis (D70) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos (D71) | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otros trastornos de los leucocitos (D72) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de los leucocitos | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del bazo (D73) | V | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 hiperesplenismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .3 Absceso del bazo | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Infarto del bazo | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades del bazo | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metahemoglobinemia (D74) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Metahemoglobinemia no especificada | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D75) | V | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, no especificada | V | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades especificadas con la participación de los tejidos linforreticular y reticulohistiocítico (D76) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Linfocitosis hemofagocítica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Síndrome hemofagocítico asociado a infección | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros síndromes histiocíticos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D80-D89) | V | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inmunodeficia con predominio de defectos de los anticuerpos (D80) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipogammaglobulinemia hereditaria | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .1 Deficiencia hereditaria del factor XI | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes circulantes | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros defectos especificados de la coagulación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Defecto de la coagulación no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Purpura y otras afecciones hemorrágicas (D69) | V | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | H | - | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| .0 Púrpura alérgica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Otros púrpuras no trombocitopénicas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .3 Púrpura trombocitopénica idiopática | V | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| .4 Otras trombocitopenias primarias | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Trombocitopenia secundaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trombocitopenia no especificada | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - |
| .9 Afección hemorrágica no especificada | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D70-D77) | V | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Agranulocitosis (D70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos (D71) | V | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de los leucocitos (D72) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de los leucocitos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Enfermedades del bazo (D73) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 hiperesplenismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Absceso del bazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Infarto del bazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades del bazo | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metahemoglobinemia (D74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Metahemoglobinemia no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otras enfermedades especificadas con la participación de los tejidos linforreticular y reticulohistiocítico (D76) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Linfocitosis hemofagocítica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Síndrome hemofagocítico asociado a infección | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros síndromes histiocíticos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D80-D89) | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Inmunodeficia con predominio de defectos de los anticuerpos (D80) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipogammaglobulinemia hereditaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| Inmunodeficia asociada con otros defectos mayores (D82) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Inmunodeficiencia consecutiva a respuesta defectuosa hereditaria contra el virus de Epstein Barr | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras inmunodeficiencias (D84) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Inmunodeficiencia no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarcoidosis (D86) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sarcoidosis del pulmón | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sarcoidosis no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | V 5.686 | 55 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 16 | 36 | 65 | | |
| | H 5.717 | 42 | 27 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 16 | 22 | 37 | 44 | | |
| Trastornos de la glándula tiroides (E00-E07) | V 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Síndrome congénito deficiencia yodo (E00) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas (E01) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros hipotiroidismos (E03) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| .0 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipotiroidismo congénito sin bocio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .5 Coma mixedematoso | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Otro hipotiroidismo especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Hipotiroidismo, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tirotoxicosis (E05) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .0 Tirotoxicosis con bocio difuso | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Crisis o tormenta tirotóxica | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tirotoxicosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otros trastornos tiroideos (E07) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Trastorno de la glándula tiroides no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 5.202 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 12 | 26 | 52 | | |
| | H 5.326 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 31 | 34 | | |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | V 157 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | | |
| | H 147 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 16 | 14 | | |
| .0 Diabetes mellitus insulino dependiente con coma | V 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | | |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | | |
| .1 Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis | V 22 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | | |
| | H 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | | |
| .2 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones renales | V 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | | |
| | H 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | | |
| .3 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones oftálmicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones neurológicas | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .5 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones Circulatorias periféricas | V 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Inmunodeficia asociada con otros defectos mayores (D82) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Inmunodeficiencia consecutiva a respuesta defectuosa hereditaria contra el virus de Epstein Barr | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras inmunodeficiencias (D84) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Inmunodeficiencia no especificada | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sarcoidosis (D86) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Sarcoidosis del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sarcoidosis no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | V | 68 | 132 | 210 | 385 | 585 | 764 | 788 | 764 | 671 | 537 | 533 | 2 |
| | H | 54 | 80 | 154 | 264 | 460 | 577 | 685 | 731 | 816 | 737 | 944 | - |
| Trastornos de la glándula tiroides (E00-E07) | V | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - |
| Síndrome congénito deficiencia yodo (E00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas (E01) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros hipotiroidismos (E03) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| .0 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Hipotiroidismo congénito sin bocio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Coma mixedematoso | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| .8 Otro hipotiroidismo especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipotiroidismo, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Tirotoxicosis (E05) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| .0 Tirotoxicosis con bocio difuso | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Crisis o tormenta tirotóxica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Tirotoxicosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros trastornos tiroideos (E07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la glándula tiroides no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V | 58 | 115 | 192 | 362 | 563 | 733 | 754 | 738 | 631 | 493 | 457 | - |
| | H | 41 | 72 | 138 | 253 | 446 | 565 | 670 | 705 | 795 | 706 | 842 | - |
| Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | V | 16 | 14 | 12 | 10 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | - |
| | H | 10 | 3 | 10 | 6 | 11 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | - |
| .0 Diabetes mellitus insulino dependiente con coma | V | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .1 Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis | V | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| .2 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones renales | V | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
| | H | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
| .3 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones oftálmicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones neurológicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Diabetes mellitus insulino dependiente con complicaciones Circulatorias periféricas | V | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .6 Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas | V 35 H 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| .7 Diabetes mellitus insulino dependiente con Complicaciones múltiples | V 1 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .8 Diabetes mellitus insulino dependiente con Complicaciones no especificadas | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de Complicación | V 7 H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | V 3.832 H 4.057 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 19 | |
| .0 Diabetes mellitus no insulino dependiente con coma | V 245 H 312 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
| .1 Diabetes mellitus no insulino dependiente con cetoadicidosis | V 166 H 198 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| .2 Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones renales | V 1.231 H 1.210 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| .3 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones oftálmicas | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones neurológicas | V 5 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones Circulatorias periféricas | V 369 H 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| .6 Diabetes mellitus no insulino dependiente con otras complicaciones especificadas | V 1.597 H 1.683 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 7 |
| .7 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones múltiples | V 66 H 60 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones no especificadas | V 2 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de Complicación | V 151 H 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Diabetes mellitus asociada con desnutricion (E12) | V 6 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con coma | V 6 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones renales | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus asociada con desnutrición sin mención de Complicación | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras diabetes mellitus especificadas (E13) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Otras Diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otras Diabetes mellitus especificadas sin mención de Complicación | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diabetes mellitus no especificada (E14) | V 1.206 H 1.117 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| .0 Diabetes mellitus, no especificada con coma | V 70 H 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| .1 Diabetes mellitus, no especificada con cetoadicidosis | V 66 H 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
| .2 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones renales | V 355 H 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | |
| .4 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones neurológicas | V - H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones Circulatorias periféricas | V 118 H 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| .6 Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas | V 493 H 493 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| .7 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones múltiples | V 14 H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones no especificadas | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus, no especificada sin mención de Complicación | V 87 H 82 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Otros trastornos de la regulacion glucosa y de la secrecion interna del pancreas (e15-e16) | V 17 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coma hipoglicemico no diabetico (E15) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trast secrecion interna pancreas (E16) | V 15 H 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | ? |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| .6 Diabetes mellitus insulino dependiente con otras complicaciones especificadas | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
| | H | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
| .7 Diabetes mellitus insulino dependiente con Complicaciones múltiples | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Diabetes mellitus insulino dependiente con Complicaciones no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de Complicación | V | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | V | 33 | 75 | 136 | 268 | 421 | 576 | 580 | 541 | 481 | 355 | 333 | - |
| | H | 26 | 52 | 97 | 204 | 362 | 434 | 510 | 543 | 620 | 552 | 623 | - |
| .0 Diabetes mellitus no insulino dependiente con coma | V | 2 | 10 | 12 | 17 | 25 | 29 | 40 | 29 | 34 | 25 | 16 | - |
| | H | 2 | 6 | 12 | 24 | 31 | 29 | 42 | 36 | 39 | 48 | 37 | - |
| .1 Diabetes mellitus no insulino dependiente con cetoacidosis | V | 9 | 8 | 10 | 12 | 19 | 24 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | - |
| | H | 5 | 11 | 10 | 17 | 26 | 20 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | - |
| .2 Diabetes mellitus no insulino dependiente con complicaciones renales | V | 6 | 23 | 42 | 104 | 151 | 228 | 196 | 174 | 136 | 86 | 79 | - |
| | H | 7 | 15 | 32 | 89 | 118 | 161 | 184 | 193 | 171 | 125 | 106 | - |
| .3 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones oftálmicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .4 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones neurológicas | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| .5 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones Circulatorias periféricas | V | 3 | 6 | 16 | 26 | 47 | 46 | 54 | 57 | 43 | 39 | 30 | - |
| | H | 3 | 5 | 8 | 14 | 35 | 47 | 46 | 63 | 57 | 53 | 69 | - |
| .6 Diabetes mellitus no insulino dependiente con otras complicaciones especificadas | V | 12 | 24 | 49 | 94 | 158 | 219 | 245 | 232 | 229 | 159 | 168 | - |
| | H | 9 | 13 | 32 | 53 | 136 | 153 | 203 | 201 | 290 | 261 | 324 | - |
| .7 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones múltiples | V | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 13 | 4 | 8 | 12 | - |
| | H | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | - |
| .8 Diabetes mellitus no insulino dependiente con Complicaciones no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .9 Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de Complicación | V | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 21 | 15 | - |
| | H | - | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 9 | 21 | 27 | 33 | 53 | - |
| Diabetes mellitus asociada con desnutricion (E12) | V | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| .0 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con coma | V | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .2 Diabetes mellitus asociada con desnutrición con complicaciones renales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Diabetes mellitus asociada con desnutrición sin mención de Complicación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras diabetes mellitus especificadas (E13) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Otras Diabetes mellitus especificadas con otras complicaciones especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Otras Diabetes mellitus especificadas sin mención de Complicación | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diabetes mellitus no especificada (E14) | V | 9 | 26 | 44 | 83 | 129 | 148 | 166 | 190 | 144 | 128 | 116 | - |
| | H | 5 | 17 | 31 | 43 | 73 | 121 | 148 | 155 | 161 | 144 | 205 | - |
| .0 Diabetes mellitus, no especificada con coma | V | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | - |
| | H | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | - |
| .1 Diabetes mellitus, no especificada con cetoacidosis | V | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | - |
| | H | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | - |
| .2 Diabetes mellitus, no especificada con complicaciones renales | V | 1 | 7 | 19 | 32 | 47 | 57 | 45 | 47 | 36 | 30 | 27 | - |
| | H | - | 2 | 7 | 10 | 19 | 44 | 42 | 49 | 46 | 31 | 29 | - |
| .4 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones neurológicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| .5 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones Circulatorias periféricas | V | - | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | 20 | 22 | 9 | 12 | 12 | - |
| | H | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 25 | - |
| .6 Diabetes mellitus, no especificada con otras complicaciones especificadas | V | 2 | 5 | 13 | 28 | 50 | 49 | 73 | 83 | 73 | 60 | 54 | - |
| | H | 2 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | 73 | 72 | 72 | 66 | 103 | - |
| .7 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones múltiples | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 | - |
| .8 Diabetes mellitus, no especificada con Complicaciones no especificadas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Diabetes mellitus, no especificada sin mención de Complicación | V | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | - |
| | H | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 22 | - |
| Otros trastornos de la regulacion glucosa y de la secrecion interna del pancreas (e15-e16) | V | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| Coma hipoglicemico no diabetico (E15) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros trast secrecion interna pancreas (E16) | V | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .0 Hipoglicemia sin coma, inducida por drogas | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hipoglicemia, no especificada | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos de otras glándulas endocrinas (E20-E35) | V | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hipoparatiroidismo (E20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipoparatiroidismo idiopático | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides (E21) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hiperparatiroidismo secundario no clasificado en otra parte | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipofuncion y otros trastornos de las glandula hipofisis (E23) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 hipofisoprivia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sindrome de Cushing (E24) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Enfermedad de Cushing dependiente de la hipofisis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndrome de ACTH ectópico | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Cushing, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Trastornos adrenogenitales (E25) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos glandula suprarrenal (E27) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia corticosuprarrenal primaria | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras insuficiencias corticosuprarrenales y las no especificadas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del timo (E32) | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hiperplasia persistente del timo | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutrición (E40-E46) | V | 255 | 42 | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | | |
| | H | 171 | 34 | 26 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
| Kwashiorkor (E40) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marasmo nutricional (E41) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwashiorkor marasmatico (E42) | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutricion proteicocalorica severa no especificada (E43) | V | 151 | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | | |
| | H | 100 | 24 | 19 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | 1 | 3 | - | | |
| Desnutrición proteínocalórica de grado moderado y leve (E44) | V | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Desnutrición proteico-calórica moderada | V | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica (E45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Desnutricion proteicocalorica no especificada (E46) | V | 94 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | | |
| | H | 61 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | | |
| Otras deficiencias nutricionales (E50-E64) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deficiencia de tiamina (E51) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Encefalopatía de Wernicke | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales (E64) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Secuelas de la desnutrición proteico-calórica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obesidad y otra hiperalimentación (E65-E68) | V | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | | |
| | H | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .0 Hipoglicemia sin coma, inducida por drogas | V | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| .2 Hipoglicemia, no especificada | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Trastornos de otras glándulas endocrinas (E20-E35) | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hipoparatiroidismo (E20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipoparatiroidismo idiopático | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides (E21) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hiperparatiroidismo secundario no clasificado en otra parte | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipofuncion y otros trastornos de las glandula hipofisis (E23) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 hipofisoprivia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de Cushing (E24) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad de Cushing dependiente de la hipofisis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndrome de ACTH ectópico | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Cushing, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos adrenogenitales (E25) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos glandula suprarrenal (E27) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia corticosuprarrenal primaria | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras insuficiencias corticosuprarrenales y las no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del timo (E32) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hiperplasia persistente del timo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutrición (E40-E46) | V | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 39 | 2 |
| | H | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 8 | 7 | 10 | 42 | - |
| Kwashiorkor (E40) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Marasmo nutricional (E41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwashiorkor marasmatico (E42) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutricion proteicocalorica severa no especificada (E43) | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 25 | 1 |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 | - |
| Desnutrición proteínocalorica de grado moderado y leve (E44) | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Desnutrición proteino-calórica moderada | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica (E45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutricion proteicocalorica no especificada (E46) | V | 2 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | 1 |
| | H | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | - |
| Otras deficiencias nutricionales (E50-E64) | V | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Deficiencia de tiamina (E51) | V | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Encefalopatía de Wernicke | V | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales (E64) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Secuelas de la desnutrición proteico-calórica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Obesidad y otra hiperalimentación (E65-E68) | V | 3 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Obesidad (E66) | V 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| | H 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| .0 Obesidad debida a exceso de calorías | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Obesidad extrema con hipoventilación alveolar | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra obesidad | V 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| | H 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Obesidad, sin otra especificación | V 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | H 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Trastornos metabólicos (E70-E90) | V 124 | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | H 124 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos (E71) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad de la orina en jarabe de arce | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos del metabolismo de los ácidos grasos | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intolerancia a la lactosa (E73) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Intolerancia a la lactosa no especificada | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos (E75) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otra esfingolipidosis | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lipofuscinosis ceroides neuronal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos (E76) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Mucopolisacaridosis no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias (E78) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipercolesterolemia pura | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hiperlipidemia no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno del metabolismo de las porfirinas y bilirrubina (E80) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Otros trastornos del metabolismo de la bilirrubina | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno del metabolismo de los minerales (E83) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .0 Trastornos del metabolismo del cobre | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .5 Trastornos del metabolismo del calcio | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibrosis quística (E84) | V 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| .0 Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Fibrosis quística con otras manifestaciones | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fibrosis quística, sin otra especificación | V 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Amiloidosis (E85) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Amiloidosis heredo familiar no neuropática | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Amiloidosis limitada a un órgano | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Amiloidosis, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depleción del volumen (E86) | V 61 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | H 58 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Obesidad (E66) | V | 3 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| .0 Obesidad debida a exceso de calorías | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Obesidad extrema con hipoventilación alveolar | V | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| .8 Otra obesidad | V | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
| .9 Obesidad, sin otra especificación | V | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos metabólicos (E70-E90) | V | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 12 | 13 | 36 | - |
| | H | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 54 | - |
| Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos (E71) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Enfermedad de la orina en jarabe de arce | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos del metabolismo de los ácidos grasos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Intolerancia a la lactosa (E73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Intolerancia a la lactosa no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos (E75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otra esfingolipidosis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lipofuscinosis ceroides neuronal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos (E76) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Mucopolisacaridosis no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias (E78) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Hipercolesterolemia pura | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hiperlipidemia no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastorno del metabolismo de las porfirinas y bilirrubina (E80) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Otros trastornos del metabolismo de la bilirrubina | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno del metabolismo de los minerales (E83) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos del metabolismo del cobre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Trastornos del metabolismo del calcio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fibrosis quística (E84) | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| .0 Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| .1 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Fibrosis quística con otras manifestaciones | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fibrosis quística, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amiloidosis (E85) | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Amiloidosis heredo familiar no neuropática | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Amiloidosis limitada a un órgano | V | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Amiloidosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Depleción del volumen (E86) | V | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 22 | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 26 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido básico (E87) | V 35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 39 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Hiperosmolaridad e hipernatremia | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoosmolaridad e hiponatremia | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 acidosis | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 alcalosis | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 hiperkalemia | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 hipokalemia | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y líquidos, no clasificados en otra parte | V 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otros trastornos metabólicos (E88) | V 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas, no clasificados en otra parte | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados del metabolismo | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno metabólico no especificado | V 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | V 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| | H 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol (F10) | V 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a intoxicación aguda por uso de alcohol | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del alcohol | V 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a estado de abstinencia por alcohol | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por alcohol | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de opiáceos (F11) | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a intoxicación aguda por uso de opiáceos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a uso nocivo de opiáceos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del opiáceos | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico por opiáceos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por opiáceos | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico residual y de comienzo tardío por opiáceos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de cocaína (F14) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del cocaína | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico por cocaína | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por cocaína | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de tabaco (F17) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del tabaco | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Esquizofrenia (F20) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Otros trastornos de los líquidos, de los electrólitos y del equilibrio ácido básico (E87) | V | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | - |
| | H | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 19 | - |
| .0 Hiperosmolaridad e hipernatremia | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoosmolaridad e hiponatremia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 acidosis | V | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| .3 alcalosis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .5 hiperkalemia | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 hipokalemia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y líquidos, no clasificados en otra parte | V | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 10 | - |
| | H | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 13 | - |
| Otros trastornos metabólicos (E88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| .0 Trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas, no clasificados en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otros trastornos especificados del metabolismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno metabólico no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | V | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol (F10) | V | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a intoxicación aguda por uso de alcohol | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del alcohol | V | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 12 | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a estado de abstinencia por alcohol | V | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por alcohol | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de opiáceos (F11) | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
| .0 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a intoxicación aguda por uso de opiáceos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a uso nocivo de opiáceos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del opiáceos | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| .5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico por opiáceos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por opiáceos | V | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .7 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico residual y de comienzo tardío por opiáceos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de cocaína (F14) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del cocaína | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a trastorno psicótico por cocaína | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .6 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome amnésico por cocaína | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastorno mental y del comportamiento debido al uso de tabaco (F17) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos mentales y del comportamiento debidos a síndrome de dependencia del tabaco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20-F29) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Esquizofrenia (F20) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .0 Esquizofrenia paranoide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Esquizofrenia no especificada | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos específicos del desarrollo de la función motriz (F82) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) | V | 1.260 | 66 | 19 | 14 | 8 | 15 | 34 | 57 | 60 | 85 | 58 | 68 | |
| | H | 1.018 | 48 | 12 | 10 | 10 | 7 | 31 | 30 | 41 | 28 | 32 | 41 | |
| Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09) | V | 254 | 48 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 12 | 10 | 19 | 15 | 17 | |
| | H | 150 | 36 | 5 | 1 | 5 | - | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| Meningitis bacteriana ncop (G00) | V | 128 | 37 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| | H | 76 | 29 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| .1 Meningitis neumocócica | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Meningitis estreptocócica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Otras meningitis bacterianas | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Meningitis bacteriana, sin otra especificación | V | 126 | 36 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
| | H | 73 | 28 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas (G03) | V | 27 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | - | 1 | |
| | H | 21 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | |
| .0 Meningitis apiógena | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Meningitis crónica | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Meningitis debidas a otras causas especificadas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Meningitis no especificada | V | 22 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | |
| | H | 19 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | |
| Encefalitis mielit y encefalomielit (G04) | V | 65 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| | H | 35 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | |
| .0 Encefalitis aguda diseminada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .2 Meningoencefalitis y meningomielit bacterianas, no clasificadas en otra parte | V | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| | H | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Otras encefalitis, mielit y encefalomielit | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Encefalitis, mielit y encefalomielit no especificadas | V | 41 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| | H | 26 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | |
| Absceso y granuloma intracran e intrarra (G06) | V | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .0 Absceso y granuloma intracranial | V | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .2 Absceso extradural y subdural, sin otra especificación | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flebitis y tromboflebitis intracranial e intrarraquídea (G08) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | V | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| | H | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central (G10-G14) | V | 47 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | H | 43 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Enfermedad de Huntington (G10) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ataxia hereditaria (G11) | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Ataxia cerebelosa de iniciación tardía | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Ataxia hereditaria, sin otra especificación | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Atrofia muscular espinal y sindromes afines (G12) | V | 41 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | H | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| .0 Atrofia muscular espinal infantil, tipo I [Werdnig Hoffman] | V | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Otras atrofia muscular espinal hereditarias | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .2 Enfermedades de las neuronas motoras | V | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | | |
| .0 Esquizofrenia paranoide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Esquizofrenia no especificada | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos específicos del desarrollo de la función motriz (F82) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99) | V | 64 | 61 | 63 | 61 | 61 | 75 | 54 | 61 | 79 | 99 | 97 | 1 | - | - |
| | H | 46 | 31 | 38 | 37 | 48 | 48 | 43 | 56 | 91 | 129 | 161 | - | - | - |
| Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00-G09) | V | 16 | 12 | 7 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | - |
| | H | 9 | 2 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
| Meningitis bacteriana ncop (G00) | V | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Meningitis neumocócica | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Meningitis estreptocócica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras meningitis bacterianas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Meningitis bacteriana, sin otra especificación | V | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas (G03) | V | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Meningitis apiógena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Meningitis crónica | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Meningitis debidas a otras causas especificadas | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Meningitis no especificada | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | V | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| .0 Encefalitis aguda diseminada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte | V | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras encefalitis, mielitis y encefalomielitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis no especificadas | V | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Absceso y granuloma intracran e intrarra (G06) | V | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Absceso y granuloma intracranial | V | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso extradural y subdural, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flebitis y tromboflebitis intracranial e intrarraquídea (G08) | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central (G10-G14) | V | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Enfermedad de Huntington (G10) | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ataxia hereditaria (G11) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| .2 Ataxia cerebelosa de iniciación tardía | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Ataxia hereditaria, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Atrofia muscular espinal y sindromes afines (G12) | V | - | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Atrofia muscular espinal infantil, tipo I [Werdnig Hoffman] | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras atrofia muscular espinal hereditarias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedades de las neuronas motoras | V | - | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| .9 Atrofia muscular espinal, sin otra especificación | V H | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos extrapiramidales y del movimiento (G20-G26) | V H | 114 92 | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedad de Parkinson (G20) | V H | 111 90 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Parkinsonismo secundario (G21) | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Síndrome neuroléptico maligno | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Otro parkinsonismo secundario inducido por drogas | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Distonía (G24) | V H | 1 1 | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Distonía, no especificada | V H | 1 1 | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento (G25) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Trastorno extrapiramidal y del movimiento, no especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso (G30-G32) | V H | 180 308 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V H | 164 300 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano | V H | 11 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío | V H | 19 22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otra enfermedad de Alzheimer | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Enfermedad de Alzheimer, sin otra especificación | V H | 133 261 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, ncop (G31) | V H | 16 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .0 Atrofia cerebral circunscrita | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Degeneración del sistema nervioso debida al alcohol | V H | 7 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Degeneración del sistema nervioso, no especificada | V H | 7 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G35-G37) | V H | 28 56 | - - | 1 - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - 2 | - 1 | - 2 | 2 1 | 2 2 | - 2 |
| Esclerosis múltiple (G35) | V H | 21 43 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - - | - 1 | - 2 | - - |
| Otras desmielinizaciones diseminadas agudas (G36) | V H | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - |
| .0 Neuromielitis óptica [Devic] | V H | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - |
| Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G37) | V H | 6 11 | - - | 1 - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - - |
| .0 Esclerosis difusa | V H | 1 1 | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Mielinólisis central pontina | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Miilitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central | V H | 4 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - - |
| .9 Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, no especificada | V H | 1 5 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | V H | 318 178 | 6 4 | 6 2 | 2 3 | 3 1 | 1 1 | 9 9 | 6 7 | 14 9 | 28 9 | 18 8 | 18 8 | 28 16 | - - |
| Epilepsia (G40) | V H | 307 175 | 6 4 | 5 2 | 2 3 | 3 1 | 1 1 | 9 9 | 6 7 | 14 8 | 28 9 | 18 8 | 18 8 | 27 16 | - - |
| .0 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Atrofia muscular espinal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos extrapiramidales y del movimiento (G20-G26) | V | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 9 | 25 | 27 | 22 | - |
| | H | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 31 | 21 | - |
| Enfermedad de Parkinson (G20) | V | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 25 | 27 | 22 | - |
| | H | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 31 | 21 | - |
| Parkinsonismo secundario (G21) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome neuroléptico maligno | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otro parkinsonismo secundario inducido por drogas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Distonía (G24) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Distonía, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento (G25) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno extrapiramidal y del movimiento, no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso (G30-G32) | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 33 | 48 | 58 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 51 | 82 | 126 | - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 16 | 32 | 44 | 56 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 10 | 24 | 51 | 82 | 122 | - |
| .0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano | V | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| .1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío | V | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | - |
| .8 Otra enfermedad de Alzheimer | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de Alzheimer, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 24 | 42 | 54 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 39 | 80 | 118 | - |
| Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, ncop (G31) | V | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| .0 Atrofia cerebral circunscrita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Degeneración del sistema nervioso debida al alcohol | V | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Degeneración del sistema nervioso, no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G35-G37) | V | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | H | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - |
| Esclerosis múltiple (G35) | V | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Otras desmielinizaciones diseminadas agudas (G36) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Neuromielitis óptica [Devic] | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G37) | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| .0 Esclerosis difusa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Mielinólisis central pontina | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos episódicos y paroxísticos (G40-G47) | V | 32 | 32 | 25 | 25 | 21 | 19 | 8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| | H | 21 | 13 | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | - |
| Epilepsia (G40) | V | 31 | 30 | 24 | 23 | 20 | 19 | 7 | 15 | 3 | 8 | 8 | - |
| | H | 21 | 12 | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | - |
| .0 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | V H | 7 3 | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | V H | 5 5 | 1 - | - - | - 2 | 1 - | - 1 | 1 2 | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal) | V H | 16 4 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 1 | 2 - | - - | - - | - - | 3 - |
| .8 Otras epilepsias | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Epilepsia, tipo no especificado | V H | 276 161 | 5 3 | 4 2 | 2 1 | 2 1 | 1 - | 6 7 | 5 7 | 12 6 | 25 9 | 18 8 | 23 16 | - - | - - |
| Estado de mal epiléptico (G41) | V H | 9 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .0 Estado de gran mal epiléptico | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .8 Otros estados de mal epilépticos | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Estado de mal epiléptico de tipo no especificado | V H | 6 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos del sueño (G47) | V H | 2 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Apnea del sueño | V H | 2 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60-G64) | V H | 28 20 | 1 1 | - - | 1 - | - - | 1 2 | 1 - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - |
| Neuropatía hereditaria e idiopática (G60) | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Neuropatía progresiva idiopática | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Neuropatía hereditaria e idiopática, sin otra especificación | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Polineuropatía inflamatoria (G61) | V H | 21 14 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | - - |
| .0 Síndrome de Guillain Barré | V H | 20 12 | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | - - |
| .8 Otras polineuropatías inflamatorias | V H | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras polineuropatías (G62) | V H | 6 5 | 1 1 | - - | 1 - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .2 Polineuropatía debida a otro agente tóxico | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras polineuropatías especificadas | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Polineuropatía, no especificada | V H | 5 4 | - 1 | - - | 1 - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular (G70-G73) | V H | 56 22 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 10 5 | 14 2 | 10 - | 1 2 | 2 - | - - | - - |
| Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares (G70) | V H | 12 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 2 | - - | - 2 | - - | - - | - - |
| .0 Miastenia gravis | V H | 10 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 | - - | - 2 | - - | - - | - - |
| .9 Trastorno neuromuscular, no especificado | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos musculares primarios (G71) | V H | 44 8 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 10 3 | 14 - | 10 - | 1 - | 2 - | - - | - - |
| .0 Distrofia muscular | V H | 37 7 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 7 3 | 11 - | 10 - | 1 - | 2 - | - - | - - |
| .1 Trastornos miotónicos | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Miopatías congénitas | V H | 7 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 3 - | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos (G80-G83) | V H | 133 85 | 3 1 | 3 3 | 1 5 | 1 3 | 3 2 | 14 13 | 21 6 | 20 17 | 18 7 | 11 7 | 12 6 | - - | - - |
| Parálisis cerebral (G80) | V H | 133 85 | 3 1 | 3 3 | 1 5 | 1 3 | 3 2 | 14 13 | 21 6 | 20 17 | 18 7 | 11 7 | 12 6 | - - | - - |
| .0 Parálisis cerebral espástica | V H | 11 5 | - - | - - | 1 - | - 1 | 1 - | 1 2 | 5 1 | 2 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .1 Diplejia espástica | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otra parálisis cerebral | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados | V | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal) | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras epilepsias | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Epilepsia, tipo no especificado | V | 30 | 28 | 23 | 21 | 19 | 16 | 7 | 12 | 2 | 7 | 8 |
| | H | 18 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| Estado de mal epiléptico (G41) | V | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Estado de gran mal epiléptico | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros estados de mal epilépticos | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Estado de mal epiléptico de tipo no especificado | V | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos del sueño (G47) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Apnea del sueño | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60-G64) | V | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | H | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Neuropatía hereditaria e idiopática (G60) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .3 Neuropatía progresiva idiopática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Neuropatía hereditaria e idiopática, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polineuropatía inflamatoria (G61) | V | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | H | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de Guillain Barré | V | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | H | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras polineuropatías inflamatorias | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras polineuropatías (G62) | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .2 Polineuropatía debida a otro agente tóxico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras polineuropatías especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Polineuropatía, no especificada | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular (G70-G73) | V | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 5 | - |
| | H | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares (G70) | V | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | - |
| | H | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Miastenia gravis | V | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - |
| | H | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .9 Trastorno neuromuscular, no especificado | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos musculares primarios (G71) | V | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Distrofia muscular | V | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trastornos miotónicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Miopatías congénitas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos (G80-G83) | V | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| Parálisis cerebral (G80) | V | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| .0 Parálisis cerebral espástica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Diplejia espástica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra parálisis cerebral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | V 120 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 12 | 16 | 18 | 18 | 11 | 10 |
| | H 80 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 | 7 | 7 | 6 |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | V 102 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 |
| | H 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Trastornos del sistema nervioso autónomo (G90) | V 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Disautonomía familiar [Síndrome de Riley Day] | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del sistema nervioso autónomo, no especificado | V 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidrocefalo (G91) | V 28 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 3 | 1 |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| .0 Hidrocefalo comunicante | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hidrocefalo obstructivo | V 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .2 Hidrocefalo de presión normal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hidrocefalo postraumático, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro hidrocefalo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hidrocefalo no especificado | V 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Encefalopatía tóxica (G92) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del encéfalo (G93) | V 62 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| | H 49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 |
| .0 Quiste cerebral | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | V 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| .2 Hipertensión intracraneal benigna | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Encefalopatía no especificada | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .5 Compresión del encéfalo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .6 Edema cerebral | V 37 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| | H 22 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 |
| .8 Otros trastornos especificados del encéfalo | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del encéfalo de tipo no especificado | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la médula espinal (G95) | V 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Siringomielia y siringobulbia | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .1 Mielopatías vasculares | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la médula espinal | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la médula espinal no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema nervioso central (G96) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso central | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del sistema nervioso central no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema nervioso ncop (G98) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del oído y de la apofisis mastoides (H60-H95) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del oído medio y de las mastoides (H65-H75) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mastoiditis y afecciones relacionadas (H70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mastoiditis crónica | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | V | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Otros trastornos del sistema nervioso (G90-G99) | V | 4 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
| | H | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - |
| Trastornos del sistema nervioso autónomo (G90) | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Disautonomía familiar [Síndrome de Riley Day] | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del sistema nervioso autónomo, no especificado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hidrocefalo (G91) | V | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| .0 Hidrocefalo comunicante | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hidrocefalo obstructivo | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Hidrocefalo de presión normal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hidrocefalo postraumático, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro hidrocefalo | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hidrocefalo no especificado | V | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Encefalopatía tóxica (G92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del encéfalo (G93) | V | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
| | H | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| .0 Quiste cerebral | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte | V | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Hipertensión intracraneal benigna | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Encefalopatía no especificada | V | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| .5 Compresión del encéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Edema cerebral | V | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otros trastornos especificados del encéfalo | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del encéfalo de tipo no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la médula espinal (G95) | V | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Siringomielia y siringobulbia | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mielopatías vasculares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la médula espinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la médula espinal no especificada | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema nervioso central (G96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso central | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno del sistema nervioso central no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema nervioso ncop (G98) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del oído y de la apofisis mastoides (H60-H95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del oído medio y de las mastoides (H65-H75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mastoiditis y afecciones relacionadas (H70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Mastoiditis crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 25.109 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 67 | 85 | 112 | 233 |
| | H 19.712 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 9 | 38 | 59 | 79 | 136 |
| Fiebre reumática aguda (I00-I02) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca (I00) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiebre reumática con complicación cardíaca (I01) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Miocarditis reumática aguda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I05-I09) | V 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | H 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 |
| Enfermedades reumáticas de la válvula mitral (I05) | V 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Estenosis mitral | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia mitral reumática | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades de la válvula mitral | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad valvular mitral, no especificada | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica (I06) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Estenosis aórtica reumática | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide (I07) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .1 Insuficiencia tricúspide | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .9 Enfermedad de la válvula tricúspide, no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades valvulares múltiples (I08) | V 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Trastornos de las válvulas mitral y aórtica | V 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trastornos de las válvulas mitral y tricúspide | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trastornos de las válvulas aórtica y tricúspide | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Trastornos combinados de las válvulas mitral, tricúspide y aórtica | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades reumáticas del corazón (I09) | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| .0 Miocarditis reumática | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .1 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades reumáticas especificadas del corazón | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad reumática del corazón, no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | V 2.628 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| | H 2.613 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| Hipertensión esencial (I10) | V 417 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| | H 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | V 1.514 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | H 1.558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| .0 Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) | V 1.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| | H 1.097 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| .9 Enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia cardíaca (congestiva) | V 404 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| | H 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Enfermedad renal hipertensiva (I12) | V 512 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 8 |
| | H 449 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| .0 Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | V 445 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 7 |
| | H 385 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 6 |
| .9 Enfermedad renal hipertensiva sin insuficiencia renal | V 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | H 64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedad cardiorenal hipertensiva (I13) | V 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H 136 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V | 375 | 626 | 1.041 | 1.599 | 2.171 | 2.643 | 2.726 | 2.918 | 3.127 | 3.100 | 4.256 | 12 |
| | H | 174 | 310 | 521 | 752 | 975 | 1.316 | 1.504 | 1.904 | 2.547 | 3.177 | 6.199 | 1 |
| Fiebre reumática aguda (I00-I02) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca (I00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fiebre reumática con complicación cardíaca (I01) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Miocarditis reumática aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I05-I09) | V | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
| | H | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| Enfermedades reumáticas de la válvula mitral (I05) | V | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| .0 Estenosis mitral | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Insuficiencia mitral reumática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades de la válvula mitral | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad valvular mitral, no especificada | V | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica (I06) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Estenosis aórtica reumática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide (I07) | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia tricúspide | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la válvula tricúspide, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades valvulares múltiples (I08) | V | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
| .0 Trastornos de las válvulas mitral y aórtica | V | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .1 Trastornos de las válvulas mitral y tricúspide | V | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Trastornos de las válvulas aórtica y tricúspide | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos combinados de las válvulas mitral, tricúspide y aórtica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades reumáticas del corazón (I09) | V | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| .0 Miocarditis reumática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .1 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otras enfermedades reumáticas especificadas del corazón | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad reumática del corazón, no especificada | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I15) | V | 29 | 54 | 83 | 115 | 217 | 240 | 250 | 294 | 347 | 383 | 578 | 2 |
| | H | 15 | 25 | 45 | 90 | 100 | 130 | 164 | 284 | 335 | 474 | 915 | - |
| Hipertensión esencial (I10) | V | 6 | 8 | 10 | 22 | 36 | 39 | 41 | 48 | 57 | 56 | 86 | - |
| | H | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 | 23 | 24 | 45 | 45 | 80 | 197 | - |
| Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | V | 13 | 20 | 40 | 59 | 95 | 136 | 125 | 175 | 208 | 252 | 378 | 2 |
| | H | 1 | 8 | 21 | 40 | 41 | 64 | 86 | 177 | 222 | 309 | 581 | - |
| .0 Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) | V | 9 | 14 | 26 | 40 | 72 | 97 | 95 | 127 | 142 | 189 | 291 | 2 |
| | H | - | 7 | 12 | 23 | 27 | 44 | 63 | 133 | 153 | 225 | 406 | - |
| .9 Enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia cardíaca (congestiva) | V | 4 | 6 | 14 | 19 | 23 | 39 | 30 | 48 | 66 | 63 | 87 | - |
| | H | 1 | 1 | 9 | 17 | 14 | 20 | 23 | 44 | 69 | 84 | 175 | - |
| Enfermedad renal hipertensiva (I12) | V | 10 | 23 | 25 | 28 | 62 | 45 | 65 | 52 | 56 | 51 | 81 | - |
| | H | 10 | 9 | 16 | 25 | 30 | 38 | 42 | 49 | 48 | 61 | 101 | - |
| .0 Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal | V | 8 | 22 | 23 | 23 | 52 | 41 | 56 | 46 | 46 | 46 | 71 | - |
| | H | 8 | 8 | 14 | 21 | 26 | 30 | 39 | 44 | 38 | 50 | 89 | - |
| .9 Enfermedad renal hipertensiva sin insuficiencia renal | V | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | - |
| | H | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | - |
| Enfermedad cardiorenal hipertensiva (I13) | V | - | 3 | 8 | 6 | 24 | 20 | 19 | 19 | 26 | 24 | 33 | - |
| | H | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 13 | 20 | 24 | 36 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) V | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| H | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia renal V | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) e insuficiencia renal V | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad cardiorenal hipertensiva, no especificada V | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) V | 14.328 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 | 56 | 129 |
| H | 9.260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 21 | 44 |
| Angina de pecho (I20) V | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Angina inestable V | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Angina de pecho con espasmo documentado V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Angina de pecho, no especificada V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infarto agudo del miocardio (I21) V | 12.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 33 | 52 | 119 |
| H | 7.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 20 | 43 |
| .0 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior V | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior V | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| H | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Infarto subendocárdico agudo del miocardio V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infarto agudo del miocardio, no especificado V | 12.282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 32 | 52 | 117 |
| H | 7.691 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 20 | 43 |
| Infarto subsecuente del miocardio (I22) V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Infarto subsecuente del miocardio de la pared anterior V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Infarto subsecuente del miocardio de la pared inferior V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infarto subsecuente del miocardio de parte no especificada V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enferm isquemias agudas corazon (I24) V | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 |
| H | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .8 Otras formas de enfermedad isquémica aguda del corazón V | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada V | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 |
| H | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Enferm isquemica cronica del corazon (I25) V | 1.571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| H | 1.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, descrita como tal V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad aterosclerótica del corazón V | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| H | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Aneurisma cardíaco V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Aneurisma de arteria coronaria V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Cardiomiopatía isquémica V | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad cardíaca isquémica crónica, no especificada V | 1.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | 1.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar (I26-I28) V | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 |
| H | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Embolia pulmonar (I26) V | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| H | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| .0 Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo V | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| H | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | ? |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| .0 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) | V | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 20 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 12 | 20 | - |
| .1 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia renal | V | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
| .2 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) e insuficiencia renal | V | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | - |
| | H | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 7 | - |
| .9 Enfermedad cardiorenal hipertensiva, no especificada | V | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | - |
| | H | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V | 221 | 373 | 649 | 1.044 | 1.378 | 1.649 | 1.664 | 1.672 | 1.721 | 1.612 | 2.095 | 8 |
| | H | 70 | 140 | 263 | 346 | 499 | 688 | 796 | 917 | 1.210 | 1.435 | 2.805 | - |
| Angina de pecho (I20) | V | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 2 | - |
| | H | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | - |
| .0 Angina inestable | V | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | - |
| | H | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | - |
| .1 Angina de pecho con espasmo documentado | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Angina de pecho, no especificada | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Infarto agudo del miocardio (I21) | V | 210 | 339 | 601 | 958 | 1.245 | 1.483 | 1.457 | 1.446 | 1.482 | 1.363 | 1.710 | 7 |
| | H | 65 | 131 | 242 | 314 | 449 | 608 | 690 | 773 | 1.019 | 1.173 | 2.283 | - |
| .0 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior | V | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | 25 | 25 | 18 | 23 | 8 | 9 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 13 | 15 | 10 | 21 | - |
| .1 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior | V | 3 | - | 2 | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | - |
| .2 Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| .4 Infarto subendocárdico agudo del miocardio | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infarto agudo del miocardio, no especificado | V | 205 | 335 | 594 | 933 | 1.216 | 1.445 | 1.419 | 1.412 | 1.454 | 1.351 | 1.691 | 7 |
| | H | 63 | 130 | 240 | 311 | 438 | 589 | 670 | 751 | 995 | 1.158 | 2.257 | - |
| Infarto subsecuente del miocardio (I22) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Infarto subsecuente del miocardio de la pared anterior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Infarto subsecuente del miocardio de la pared inferior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Infarto subsecuente del miocardio de parte no especificada | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enferm isquemicas agudas corazon (I24) | V | 2 | 12 | 10 | 17 | 23 | 12 | 28 | 13 | 15 | 11 | 14 | - |
| | H | - | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 19 | 7 | 7 | 15 | 24 | - |
| .8 Otras formas de enfermedad isquémica aguda del corazón | V | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 6 | - |
| .9 Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada | V | 2 | 8 | 10 | 17 | 22 | 11 | 23 | 11 | 15 | 11 | 11 | - |
| | H | - | 1 | 5 | 11 | 5 | 8 | 16 | 7 | 6 | 14 | 18 | - |
| Enferm isquemica cronica del corazon (I25) | V | 8 | 19 | 35 | 68 | 105 | 144 | 169 | 206 | 215 | 229 | 368 | 1 |
| | H | 5 | 8 | 14 | 18 | 42 | 70 | 80 | 133 | 179 | 241 | 491 | - |
| .0 Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, descrita como tal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| .1 Enfermedad aterosclerótica del corazón | V | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | 15 | 21 | 24 | 41 | - |
| | H | - | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 12 | 11 | 17 | 24 | 56 | - |
| .3 Aneurisma cardíaco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Aneurisma de arteria coronaria | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .5 Cardiomiopatía isquémica | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | - |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 23 | - |
| .8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Enfermedad cardíaca isquémica crónica, no especificada | V | 6 | 17 | 30 | 61 | 81 | 124 | 138 | 188 | 188 | 197 | 316 | 1 |
| | H | 5 | 6 | 10 | 17 | 35 | 63 | 64 | 117 | 157 | 201 | 409 | - |
| Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar (I26-I28) | V | 2 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 16 | 16 | 23 | - |
| | H | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 17 | 32 | - |
| Embolia pulmonar (I26) | V | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 | 16 | 15 | - |
| | H | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 13 | 14 | 23 | - |
| .0 Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| .9 Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo | V | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 16 | 14 | - |
| | H | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 21 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Otras enfermedades cardiopulmonares (I27) | V 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| .0 Hipertensión pulmonar primaria | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .2 Otras hipertensiones pulmonares secundarias | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otras enfermedades cardiopulmonares especificadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad pulmonar del corazón, no especificada | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otras enfermedades de los vasos pulmonares (I28) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aneurisma de la arteria pulmonar | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de los vasos pulmonares, no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras formas de enfermedad cardíaca (I30-I52) | V 1.683 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 17 | 13 | 14 | |
| | H 1.557 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 9 | 14 | 17 | 15 | |
| Pericarditis aguda (I30) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Pericarditis idiopática aguda no específica | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pericarditis infecciosa | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del pericardio (I31) | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| .1 Pericarditis constrictiva crónica | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemopericardio, no clasificado en otra parte | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Derrame pericárdico (no inflamatorio) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del pericardio, no especificada | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Endocarditis aguda y subaguda (I33) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .0 Endocarditis infecciosa aguda y subaguda | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula mitral (I34) | V 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | |
| | H 65 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | |
| .0 Insuficiencia (de la válvula) mitral | V 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| .1 Prolapso (de la válvula) mitral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Estenosis (de la válvula) mitral, no reumática | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .8 Otros trastornos no reumáticos, de la válvula mitral | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Trastorno mitral no reumático, no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica (I35) | V 105 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 77 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| .0 Estenosis (de la válvula) aórtica | V 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 47 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia (de la válvula) aórtica | V 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .2 Estenosis (de la válvula) aórtica con insuficiencia | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos de la válvula aórtica | V 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la válvula aórtica, no especificado | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide (I36) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Insuficiencia no reumática (de la válvula) tricúspide | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Trastorno no reumático de la válvula tricúspide, no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Otras enfermedades cardiopulmonares (I27) | V | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 7 | - |
| | H | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | - |
| .0 Hipertensión pulmonar primaria | V | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - |
| .2 Otras hipertensiones pulmonares secundarias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades cardiopulmonares especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Enfermedad pulmonar del corazón, no especificada | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - |
| Otras enfermedades de los vasos pulmonares (I28) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aneurisma de la arteria pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de los vasos pulmonares, no especificada | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras formas de enfermedad cardíaca (I30-I52) | V | 28 | 36 | 53 | 77 | 128 | 147 | 162 | 172 | 184 | 229 | 403 | 2 |
| | H | 15 | 31 | 31 | 45 | 68 | 77 | 89 | 116 | 197 | 253 | 569 | - |
| Pericarditis aguda (I30) | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Pericarditis idiopática aguda no específica | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pericarditis infecciosa | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del pericardio (I31) | V | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| | H | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .1 Pericarditis constrictiva crónica | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Hemopericardio, no clasificado en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Derrame pericárdico (no inflamatorio) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del pericardio, no especificada | V | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Endocarditis aguda y subaguda (I33) | V | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Endocarditis infecciosa aguda y subaguda | V | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula mitral (I34) | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | - |
| | H | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | - |
| .0 Insuficiencia (de la válvula) mitral | V | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | - |
| | H | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | - |
| .1 Prolapso (de la válvula) mitral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Estenosis (de la válvula) mitral, no reumática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos no reumáticos, de la válvula mitral | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno mitral no reumático, no especificado | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica (I35) | V | 4 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3 | 7 | 18 | 15 | - |
| | H | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 11 | 20 | - |
| .0 Estenosis (de la válvula) aórtica | V | 2 | - | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | 10 | - |
| | H | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | - |
| .1 Insuficiencia (de la válvula) aórtica | V | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| .2 Estenosis (de la válvula) aórtica con insuficiencia | V | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| .8 Otros trastornos de la válvula aórtica | V | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Trastorno de la válvula aórtica, no especificado | V | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide (I36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .1 Insuficiencia no reumática (de la válvula) tricúspide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno no reumático de la válvula tricúspide, no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| Trastornos de la válvula pulmonar (I37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Estenosis de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Endocarditis, valvula no especificada (I38) | V | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Miocarditis aguda (I40) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Miocarditis infecciosa | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Miocarditis aguda, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cardiomiopatía (I42) | V | 242 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| | H | 205 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| .0 Cardiomiopatía dilatada | V | 209 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| | H | 176 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| .1 Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otras cardiomiopatías hipertróficas | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Fibroelastosis endocárdica | V | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras cardiomiopatías restrictivas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Cardiomiopatía alcohólica | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras cardiomiopatías | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cardiomiopatía, no especificada | V | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz (I44) | V | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Bloqueo aurículo ventricular de primer grado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Bloqueo aurículo ventricular de segundo grado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Bloqueo aurículo ventricular, completo | V | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otro bloqueo aurículo ventricular y el no especificado | V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .7 Bloqueo de rama izquierda del haz no especificado | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la conducción (I45) | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Otros bloqueos de rama derecha del haz y los no especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Bloqueo intraventricular no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Síndrome de pre excitación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Otros trastornos especificados de la conducción | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos de conducción, no especificados | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taquicardia paroxística (I47) | V | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Arritmia por reentrada ventricular | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Taquicardia supraventricular | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Taquicardia ventricular | V | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Taquicardia paroxística, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibrilación y aleteo auricular (I48) | V | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras arritmias cardíacas (I49) | V | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Trastornos de la válvula pulmonar (I37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Estenosis de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Endocarditis, valvula no especificada (I38) | V | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| Miocarditis aguda (I40) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Miocarditis infecciosa | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Miocarditis aguda, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cardiomiopatía (I42) | V | 5 | 10 | 6 | 14 | 14 | 20 | 23 | 24 | 29 | 30 | 48 | - |
| | H | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | 10 | 13 | 22 | 31 | 68 | - |
| .0 Cardiomiopatía dilatada | V | 3 | 10 | 4 | 13 | 13 | 16 | 22 | 24 | 23 | 28 | 42 | - |
| | H | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | 10 | 11 | 16 | 29 | 57 | - |
| .1 Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .2 Otras cardiomiopatías hipertróficas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Fibroeslastosis endocárdica | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Otras cardiomiopatías restrictivas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .6 Cardiomiopatía alcohólica | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras cardiomiopatías | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cardiomiopatía, no especificada | V | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 10 | - |
| Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz (I44) | V | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | - |
| | H | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | - |
| .0 Bloqueo aurículo ventricular de primer grado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .1 Bloqueo aurículo ventricular de segundo grado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .2 Bloqueo aurículo ventricular, completo | V | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | - |
| .3 Otro bloqueo aurículo ventricular y el no especificado | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| .7 Bloqueo de rama izquierda del haz no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la conducción (I45) | V | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .1 Otros bloqueos de rama derecha del haz y los no especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Bloqueo intraventricular no especificado | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .6 Síndrome de pre excitación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de la conducción | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos de conducción, no especificados | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Taquicardia paroxística (I47) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 4 | 4 | - |
| | H | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 | - |
| .0 Arritmia por reentrada ventricular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .1 Taquicardia supraventricular | V | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| .2 Taquicardia ventricular | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
| .9 Taquicardia paroxística, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fibrilación y aleteo auricular (I48) | V | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 11 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 27 | - |
| Otras arritmias cardíacas (I49) | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 23 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 17 | 41 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .0 Fibrilación y aleteo ventricular | V 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Despolarización prematura nodal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra despolarización prematura y la no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Síndrome del seno enfermo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras arritmias cardíacas especificadas | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Arritmia cardíaca, no especificada | V 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Insuficiencia cardíaca (I50) | V 899 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 3 | 2 | - | - |
| | H 856 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - |
| .0 Insuficiencia cardíaca congestiva | V 325 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| | H 274 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| .1 Insuficiencia ventricular izquierda | V 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| | H 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| .9 Insuficiencia cardíaca, no especificada | V 372 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | H 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca (I51) | V 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | H 93 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| .0 Defecto del tabique cardíaco, adquirido | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ruptura de cuerda tendinosa, no clasificada en otra parte | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trombosis intracardíaca, no clasificada en otra parte | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Miocarditis no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad cardiovascular, no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 cardiomegalia | V 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 69 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - |
| .8 Otras enfermedades cardíacas mal definidas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad cardíaca, no especificada | V 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 5.758 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 21 | 24 | 31 | 56 | - | - |
| | H 5.550 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 23 | 20 | 47 | - | - | - |
| Hemorragia subaracnoidea (I60) | V 345 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 19 | - | - |
| | H 426 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 | 6 | 17 | - | - | - |
| .0 Hemorragia subaracnoidea de sifón y bifurcación carotídea | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media | V 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hemorragia subaracnoidea de otras arterias intracraneales | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Hemorragia subaracnoidea de arterias intracraneales, no especificadas | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra hemorragia subaracnoidea | V 34 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| | H 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| .9 Hemorragia subaracnoidea, sin otra especificación | V 265 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | - | - |
| | H 362 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 6 | 14 | - | - |
| Hemorragia intraencefálica (I61) | V 1.738 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 16 | 24 | - | - |
| | H 1.395 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 21 | - | - |
| .0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hemorragia intracerebral en hemisferio, cortical | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hemorragia intraencefálica, en tallo cerebral | V 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .0 Fibrilación y aleteo ventricular | V | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - |
| | H | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | - |
| .2 Despolarización prematura nodal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra despolarización prematura y la no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Síndrome del seno enfermo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otras arritmias cardíacas especificadas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
| .9 Arritmia cardíaca, no especificada | V | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | - |
| | H | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 31 | - |
| Insuficiencia cardíaca (I50) | V | 9 | 8 | 21 | 36 | 61 | 82 | 86 | 98 | 97 | 124 | 254 | 2 |
| | H | 1 | 13 | 9 | 23 | 30 | 43 | 48 | 65 | 113 | 148 | 346 | - |
| .0 Insuficiencia cardíaca congestiva | V | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 28 | 24 | 49 | 35 | 38 | 89 | - |
| | H | - | 6 | 6 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 39 | 50 | 100 | - |
| .1 Insuficiencia ventricular izquierda | V | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 23 | 28 | 16 | 24 | 28 | 47 | - |
| | H | - | 4 | 2 | 8 | 7 | 12 | 11 | 24 | 29 | 35 | 65 | - |
| .9 Insuficiencia cardíaca, no especificada | V | 3 | 3 | 10 | 10 | 23 | 31 | 34 | 33 | 38 | 58 | 118 | 2 |
| | H | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 22 | 26 | 45 | 63 | 181 | - |
| Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca (I51) | V | 1 | 5 | 9 | 8 | 17 | 11 | 9 | 20 | 11 | 23 | 29 | - |
| | H | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 11 | 18 | 29 | - |
| .0 Defecto del tabique cardíaco, adquirido | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ruptura de cuerda tendinosa, no clasificada en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .3 Trombosis intracardíaca, no clasificada en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Miocarditis no especificada | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad cardiovascular, no especificada | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .7 cardiomegalia | V | 1 | 5 | 9 | 7 | 13 | 8 | 7 | 10 | 6 | 15 | 24 | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 | - |
| .8 Otras enfermedades cardíacas mal definidas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad cardíaca, no especificada | V | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V | 78 | 132 | 226 | 329 | 400 | 555 | 585 | 698 | 790 | 780 | 1.045 | - |
| | H | 55 | 96 | 152 | 242 | 272 | 369 | 396 | 525 | 715 | 920 | 1.707 | - |
| Hemorragia subaracnoidea (I60) | V | 20 | 24 | 39 | 35 | 32 | 39 | 26 | 21 | 24 | 15 | 16 | - |
| | H | 25 | 23 | 37 | 51 | 44 | 48 | 35 | 37 | 31 | 27 | 27 | - |
| .0 Hemorragia subaracnoidea de sifón y bifurcación carotídea | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media | V | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| .2 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .3 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior | V | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| .4 Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hemorragia subaracnoidea de otras arterias intracraneales | V | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Hemorragia subaracnoidea de arterias intracraneales, no especificadas | V | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otra hemorragia subaracnoidea | V | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| .9 Hemorragia subaracnoidea, sin otra especificación | V | 17 | 17 | 34 | 29 | 21 | 32 | 22 | 16 | 17 | 12 | 14 | - |
| | H | 21 | 19 | 31 | 43 | 35 | 40 | 29 | 32 | 28 | 24 | 25 | - |
| Hemorragia intraencefálica (I61) | V | 38 | 76 | 109 | 164 | 163 | 216 | 201 | 188 | 179 | 177 | 170 | - |
| | H | 18 | 44 | 70 | 108 | 111 | 129 | 132 | 127 | 173 | 191 | 257 | - |
| .0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| .1 Hemorragia intracerebral en hemisferio, cortical | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .2 Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hemorragia intraencefálica, en tallo cerebral | V | - | 6 | - | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .4 Hemorragia intraencefálica, en cerebelo | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hemorragia intraencefálica, intraventricular | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hemorragia intraencefálica, de localizaciones múltiples | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra hemorragia intraencefálica | V 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| .9 Hemorragia intraencefálica, no especificada | V 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 15 | 22 | | |
| | H 1.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 20 | | |
| Otras hemorragias intracraneales no traumáticas (I62) | V 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | |
| .0 Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | V 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .1 Hemorragia extradural no traumática | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Hemorragia intracraneal, (no traumática), no especificada | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infarto cerebral (I63) | V 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | H 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| .0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | V 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | V 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro infarto cerebral | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infarto cerebral, no especificado | V 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | V 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| | H 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | V 1.915 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | | |
| | H 1.885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | | |
| .0 Disección de arterias cerebrales, sin ruptura | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aneurisma cerebral, sin ruptura | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| .2 Aterosclerosis cerebral | V 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Leucoencefalopatía vascular progresiva | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Encefalopatía hipertensiva | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Enfermedad de Moyamoya | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | V 1.404 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | | |
| | H 1.276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | | |
| .9 Enfermedad cerebrovascular, no especificada | V 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | | |
| | H 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | | |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | V 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | | |
| | H 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| .0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Secuelas de hemorragia intraencefálica | V 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Secuelas de otras hemorragias intracraneales no traumáticas | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Secuelas de infarto cerebral | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Secuelas de enfermedad cerebrovascular no especificada como hemorrágica u oclusiva | V 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | H 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas | V 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | | |
| | H 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares (I70-I79) | V 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | | |
| | H 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| .4 Hemorragia intraencefálica, en cerebelo | V | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .5 Hemorragia intraencefálica, intraventricular | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hemorragia intraencefálica, de localizaciones múltiples | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra hemorragia intraencefálica | V | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| .9 Hemorragia intraencefálica, no especificada | V | 37 | 69 | 107 | 152 | 158 | 208 | 193 | 178 | 174 | 176 | 165 | - | - |
| | H | 18 | 43 | 70 | 104 | 106 | 124 | 125 | 121 | 169 | 185 | 252 | - | - |
| Otras hemorragias intracraneales no traumáticas (I62) | V | - | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | - | - |
| .0 Hemorragia subdural (aguda) (no traumática) | V | - | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - |
| .1 Hemorragia extradural no traumática | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Hemorragia intracraneal, (no traumática), no especificada | V | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Infarto cerebral (I63) | V | 2 | 3 | 2 | 11 | 19 | 27 | 38 | 60 | 73 | 89 | 101 | - | - |
| | H | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 19 | 32 | 47 | 54 | 99 | 180 | - | - |
| .0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales | V | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | 10 | 21 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 12 | 21 | - | - |
| .4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales | V | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | - | - |
| .6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otro infarto cerebral | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| .9 Infarto cerebral, no especificado | V | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | 34 | 43 | 50 | 74 | 73 | - | - |
| | H | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 23 | 36 | 41 | 80 | 144 | - | - |
| Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | V | 4 | 8 | 22 | 29 | 39 | 60 | 60 | 95 | 118 | 119 | 197 | - | - |
| | H | 5 | 11 | 11 | 16 | 25 | 35 | 51 | 65 | 99 | 142 | 339 | - | - |
| Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | V | 14 | 19 | 46 | 65 | 116 | 178 | 201 | 263 | 304 | 279 | 414 | - | - |
| | H | 6 | 15 | 25 | 47 | 61 | 107 | 111 | 202 | 279 | 360 | 661 | - | - |
| .0 Disección de arterias cerebrales, sin ruptura | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Aneurisma cerebral, sin ruptura | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| .2 Aterosclerosis cerebral | V | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 8 | - | - |
| .3 Leucoencefalopatía vascular progresiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .4 Encefalopatía hipertensiva | V | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - |
| .5 Enfermedad de Moyamoya | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas | V | 9 | 14 | 35 | 43 | 89 | 131 | 155 | 192 | 221 | 206 | 299 | - | - |
| | H | 3 | 10 | 14 | 32 | 41 | 72 | 78 | 134 | 194 | 273 | 419 | - | - |
| .9 Enfermedad cerebrovascular, no especificada | V | 2 | 5 | 10 | 21 | 24 | 43 | 44 | 69 | 75 | 65 | 101 | - | - |
| | H | 2 | 4 | 9 | 13 | 20 | 32 | 31 | 66 | 77 | 83 | 224 | - | - |
| Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | V | - | - | 7 | 20 | 31 | 33 | 55 | 67 | 89 | 97 | 136 | - | - |
| | H | - | 2 | 5 | 9 | 15 | 31 | 32 | 42 | 74 | 96 | 232 | - | - |
| .0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| .1 Secuelas de hemorragia intraencefálica | V | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | - | - |
| .2 Secuelas de otras hemorragias intracraneales no traumáticas | V | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Secuelas de infarto cerebral | V | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | - | - |
| .4 Secuelas de enfermedad cerebrovascular no especificada como hemorrágica u oclusiva | V | - | - | 2 | 12 | 14 | 15 | 24 | 28 | 36 | 44 | 69 | - | - |
| | H | - | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 19 | 40 | 45 | 102 | - | - |
| .8 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas | V | - | - | 3 | 4 | 12 | 12 | 23 | 33 | 45 | 49 | 58 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 3 | 18 | 15 | 21 | 27 | 41 | 107 | - | - |
| Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares (I70-I79) | V | 10 | 13 | 11 | 11 | 25 | 30 | 48 | 57 | 54 | 60 | 85 | - | - |
| | H | 3 | 2 | 9 | 10 | 13 | 24 | 30 | 37 | 41 | 48 | 115 | 1 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| Aterosclerosis (I70) | V 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Aterosclerosis de la aorta | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Aterosclerosis de las arterias de los miembros | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada | V 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aneurisma y diseccion aorticos (I71) | V 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | | |
| | H 133 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | | | |
| .0 Disección de aorta [cualquier parte] | V 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| | H 31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| .1 Ruptura de aneurisma de la aorta torácica | V 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Aneurisma de la aorta torácica, sin ruptura | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .3 Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal | V 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Aneurisma de la aorta abdominal, sin ruptura | V 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .5 Ruptura de aneurisma de la aorta tóracoabdominal | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Aneurisma de la aorta tóracoabdominal, sin ruptura | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Ruptura de aneurisma aórtico, sitio no especificado | V 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .9 Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin ruptura | V 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Otros aneurismas (I72) | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .0 Aneurisma de la arteria carótida | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Aneurisma de arteria renal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Aneurisma de arteria del miembro inferior | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Aneurisma de otras arterias especificadas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Aneurisma de sitio no especificado | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras enfermedades vasculares periféricas (I73) | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Síndrome de Raynaud | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Enfermedad vascular periférica, no especificada | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Embolia y trombosis arteriales (I74) | V 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | | |
| .0 Embolia y trombosis de la aorta abdominal | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Embolia y trombosis de otras porciones de la aorta, no especificadas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | V 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | |
| .4 Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Embolia y trombosis de arteria iliaca | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Embolia y trombosis de arteria no especificada | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Otros trastornos arteriales o arteriolares (I77) | V 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Fístula arteriovenosa, adquirida | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Estrechez arterial | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Aterosclerosis (I70) | V | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | - | |
| .0 Aterosclerosis de la aorta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .2 Aterosclerosis de las arterias de los miembros | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| .9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada | V | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | - | |
| Aneurisma y diseccion aorticos (I71) | V | 7 | 9 | 8 | 9 | 18 | 22 | 35 | 36 | 31 | 38 | 28 | |
| | H | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 20 | 19 | 20 | 24 | |
| .0 Disección de aorta [cualquier parte] | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | |
| | H | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | |
| .1 Ruptura de aneurisma de la aorta torácica | V | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | |
| .2 Aneurisma de la aorta torácica, sin ruptura | V | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| .3 Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal | V | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 17 | 16 | 9 | |
| | H | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | |
| .4 Aneurisma de la aorta abdominal, sin ruptura | V | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 11 | 6 | |
| | H | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| .5 Ruptura de aneurisma de la aorta tóracoabdominal | V | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| .6 Aneurisma de la aorta tóracoabdominal, sin ruptura | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| .8 Ruptura de aneurisma aórtico, sitio no especificado | V | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| .9 Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin ruptura | V | - | - | - | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| | H | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | |
| Otros aneurismas (I72) | V | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Aneurisma de la arteria carótida | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Aneurisma de arteria renal | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Aneurisma de arteria del miembro inferior | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Aneurisma de otras arterias especificadas | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Aneurisma de sitio no especificado | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras enfermedades vasculares periféricas (I73) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 6 | |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | |
| .0 Síndrome de Raynaud | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .8 Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .9 Enfermedad vascular periférica, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 6 | |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| Embolia y trombosis arteriales (I74) | V | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 | 21 | |
| | H | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 30 | |
| .0 Embolia y trombosis de la aorta abdominal | V | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| .1 Embolia y trombosis de otras porciones de la aorta, no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| .2 Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | V | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | |
| | H | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | |
| .4 Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| .5 Embolia y trombosis de arteria iliaca | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .9 Embolia y trombosis de arteria no especificada | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| Otros trastornos arteriales o arteriolares (I77) | V | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | |
| | H | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 25 | |
| .0 Fístula arteriovenosa, adquirida | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Estrechez arterial | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | | |
| .2 Ruptura arterial | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome de compresión del tronco celíaco | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Arteritis no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de arterias y arteriolas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de arterias y arteriolas, no especificado | V 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades de los vasos capilares (I78) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades de las venas, de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte (I80-I89) | V 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | | |
| | H 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | | |
| Flebitis y tromboflebitis (I80) | V 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | | |
| | H 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | | |
| .0 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Flebitis y tromboflebitis de la vena femoral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | V 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | |
| | H 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | | |
| .3 Flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores, no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Flebitis y tromboflebitis de otros sitios | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Flebitis y tromboflebitis de sitio no especificado | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trombosis de la vena porta (I81) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras embolias y trombosis venosas (I82) | V 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | | |
| .0 Síndrome de Budd Chiari | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Embolia y trombosis de vena cava | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Embolia y trombosis de otras venas especificadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Embolia y trombosis de vena, parte no especificada | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Venas varicosas miembros inferiores (I83) | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Venas varicosas de los miembros inferiores con inflamación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera e inflamación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Venas varicosas de los miembros inferiores sin úlcera ni inflamación | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorroides (I84) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hemorroides internas trombosadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Hemorroides trombosadas, no especificadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hemorroides no especificadas, sin complicacion | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varices esofágicas (I85) | V 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .0 Várices esofágicas con hemorragia | V 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .1 Várices esofágicas sin hemorragia | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varices de otros sitios (I86) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Várices gástricas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .2 Ruptura arterial | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome de compresión del tronco celíaco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .6 Arteritis no especificada | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de arterias y arteriolas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .9 Trastorno de arterias y arteriolas, no especificado | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | - |
| Enfermedades de los vasos capilares (I78) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades de las venas, de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte (I80-I89) | V | 2 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 18 | 26 | - |
| | H | 6 | 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 25 | 27 | 51 | - |
| Flebitis y tromboflebitis (I80) | V | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | - |
| | H | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 18 | - |
| .0 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .1 Flebitis y tromboflebitis de la vena femoral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .2 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores | V | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | - |
| | H | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | - |
| .3 Flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores, no especificada | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| .8 Flebitis y tromboflebitis de otros sitios | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Flebitis y tromboflebitis de sitio no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Trombosis de la vena porta (I81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras embolias y trombosis venosas (I82) | V | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
| | H | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | - |
| .0 Síndrome de Budd Chiari | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .2 Embolia y trombosis de vena cava | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Embolia y trombosis de otras venas especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Embolia y trombosis de vena, parte no especificada | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
| | H | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | - |
| Venas varicosas miembros inferiores (I83) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
| .0 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| .1 Venas varicosas de los miembros inferiores con inflamación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera e inflamación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| .9 Venas varicosas de los miembros inferiores sin úlcera ni inflamación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| Hemorroides (I84) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Hemorroides internas trombosadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .7 Hemorroides trombosadas, no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hemorroides no especificadas, sin complicación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Varices esofágicas (I85) | V | - | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | - |
| | H | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | - |
| .0 Várices esofágicas con hemorragia | V | - | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | - |
| | H | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | - |
| .1 Várices esofágicas sin hemorragia | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Varices de otros sitios (I86) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Várices gástricas | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .8 Varices en otros sitios específicos | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de las venas (I87) | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno venoso, no especificado | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos (I89) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Linfedema, no clasificado en otra parte | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 linfangitis | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos específicos no infecciosos de las venas y ganglios linfáticos | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95-I99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipotensión (I95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipotensión, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | V | 5.179 | 237 | 51 | 24 | 10 | 9 | 24 | 26 | 49 | 50 | 72 | 70 | | |
| | H | 4.649 | 177 | 41 | 23 | 14 | 10 | 27 | 18 | 25 | 30 | 41 | 32 | | |
| Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda SAI | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Amigdalitis aguda (J03) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Amigdalitis aguda, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Laringitis y traqueitis agudas (J04) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Laringotraqueítis aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Influenza [gripe] y neumonía (J09-J18) | V | 2.022 | 183 | 36 | 16 | 8 | 6 | 16 | 20 | 27 | 28 | 45 | 39 | | |
| | H | 1.757 | 133 | 32 | 16 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 14 | 20 | 18 | | |
| Influenza debida a virus no identificado (J11) | V | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Influenza con neumonía, virus no identificado | V | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Neumonía viral, ncop (J12) | V | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .0 Neumonía debida a Adenovirus | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Neumonía viral, sin otra especificación | V | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Neumonía bacteriana, ncop (J15) | V | 625 | 77 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 12 | 15 | | |
| | H | 536 | 73 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | | |
| .0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae | V | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Neumonía debida a Pseudomonas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Neumonía debida a estafilococos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gram negativas | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Neumonía bacteriana, sin otra especificación | V | 617 | 74 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 | | |
| | H | 524 | 65 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .8 Varices en otros sitios específicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de las venas (I87) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | - |
| .2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | - |
| .9 Trastorno venoso, no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos (I89) | V | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .0 Linfedema, no clasificado en otra parte | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 linfangitis | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .8 Otros trastornos específicos no infecciosos de las venas y ganglios linfáticos | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95-I99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| Hipotensión (I95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Hipotensión, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | V | 80 | 78 | 156 | 207 | 300 | 316 | 396 | 535 | 629 | 716 | 1.142 | 2 |
| | H | 49 | 70 | 75 | 112 | 162 | 204 | 269 | 392 | 524 | 684 | 1.670 | - |
| Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda SAI | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amigdalitis aguda (J03) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Amigdalitis aguda, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laringitis y traqueitis agudas (J04) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Laringotraqueítis aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Influenza [gripe] y neumonía (J09-J18) | V | 40 | 34 | 78 | 100 | 98 | 101 | 115 | 133 | 189 | 233 | 476 | 1 |
| | H | 21 | 30 | 29 | 31 | 35 | 53 | 73 | 115 | 161 | 242 | 685 | - |
| Influenza debida a virus no identificado (J11) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| .0 Influenza con neumonía, virus no identificado | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
| .1 Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumonía viral, ncop (J12) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Neumonía debida a Adenovirus | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Neumonía debida a virus sincitial respiratorio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumonía viral, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Neumonía bacteriana, ncop (J15) | V | 10 | 16 | 29 | 33 | 38 | 37 | 39 | 40 | 59 | 67 | 95 | 1 |
| | H | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 11 | 27 | 37 | 51 | 63 | 177 | - |
| .0 Neumonía debida a Klebsiella pneumoniae | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Neumonía debida a Pseudomonas | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Neumonía debida a estafilococos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .6 Neumonía debida a otras bacterias aeróbicas gram negativas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Neumonía debida a Mycoplasma pneumoniae | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumonía bacteriana, sin otra especificación | V | 10 | 16 | 28 | 33 | 37 | 36 | 39 | 40 | 58 | 67 | 95 | 1 |
| | H | 5 | 7 | 12 | 16 | 16 | 11 | 27 | 36 | 51 | 62 | 177 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|----|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Neumonía, organismo no especificado (J18) | V | 1.384 | 103 | 23 | 11 | 6 | 3 | 12 | 9 | 19 | 15 | 33 | 24 |
| | H | 1.210 | 59 | 24 | 13 | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 14 | 11 |
| .0 Bronconeumonía, no especificada | V | 289 | 22 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 3 | 4 | - | 7 | 4 |
| | H | 260 | 13 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| .1 Neumonía lobar, sin otra especificación | V | 185 | 10 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
| | H | 131 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| .2 Neumonía hipostática, sin otra especificación | V | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumonía, no especificada | V | 869 | 71 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 22 | 17 |
| | H | 770 | 41 | 21 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 414 | 32 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| | H | 402 | 17 | 6 | 7 | - | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 2 |
| Bronquitis aguda (J20) | V | 14 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Bronquitis aguda, sin otra especificación | V | 13 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bronquiolitis aguda (J21) | V | 24 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Bronquiolitis aguda, sin otra especificación | V | 24 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores (J22) | V | 376 | 9 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| | H | 382 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 2 |
| Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30-J39) | V | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Absceso periamigdalino (J36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, ncop (J38) | V | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Parálisis de las cuerdas vocales y la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Edema de laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Espasmo laríngeo | V | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Estenosis laríngea | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras enfermedades de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J39) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .1 Otros abscesos de la faringe | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de las vías respiratorias superiores | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 2.190 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| | H | 1.926 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 12 | 7 |
| Bronquitis no especificada como aguda o crónica (J40) | V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Bronquitis crónica simple y mucopurulenta (J41) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bronquitis crónica simple | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bronquitis crónica no especificada (J42) | V | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfisema (J43) | V | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfisema (J43) | V | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de macleod | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro enfisema | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfisema, sin otra especificación | V | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Neumonía, organismo no especificado (J18) | V | 30 | 18 | 48 | 66 | 60 | 63 | 76 | 93 | 127 | 165 | 380 | - |
| | H | 16 | 23 | 17 | 15 | 19 | 42 | 43 | 77 | 108 | 178 | 505 | - |
| .0 Bronconeumonía, no especificada | V | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 11 | 10 | 22 | 24 | 29 | 109 | - |
| | H | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 | 22 | 42 | 125 | - |
| .1 Neumonía lobar, sin otra especificación | V | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 8 | 9 | 9 | 27 | 27 | 47 | - |
| | H | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 11 | 25 | 65 | - |
| .2 Neumonía hipostática, sin otra especificación | V | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 6 | 31 | - |
| .8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumonía, no especificada | V | 23 | 9 | 39 | 43 | 38 | 42 | 53 | 59 | 74 | 104 | 206 | - |
| | H | 12 | 18 | 12 | 9 | 16 | 30 | 29 | 56 | 72 | 105 | 284 | - |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 2 | 9 | 14 | 12 | 20 | 18 | 32 | 32 | 48 | 58 | 94 | 1 |
| | H | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 16 | 24 | 28 | 59 | 180 | - |
| Bronquitis aguda (J20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bronquitis aguda debida a Mycoplasma pneumoniae | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Bronquitis aguda, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bronquiolitis aguda (J21) | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .9 Bronquiolitis aguda, sin otra especificación | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores (J22) | V | 2 | 9 | 13 | 12 | 20 | 17 | 32 | 32 | 48 | 58 | 93 | 1 |
| | H | 3 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 16 | 23 | 28 | 59 | 179 | - |
| Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30-J39) | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Absceso periamigdalino (J36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, ncop (J38) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| .0 Parálisis de las cuerdas vocales y la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Edema de laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| .5 Espasmo laríngeo | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Estenosis laríngea | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras enfermedades de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J39) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otros abscesos de la faringe | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de las vías respiratorias superiores | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 15 | 20 | 42 | 66 | 146 | 163 | 221 | 317 | 347 | 354 | 467 | - |
| | H | 14 | 20 | 30 | 63 | 94 | 107 | 140 | 220 | 277 | 314 | 601 | - |
| Bronquitis no especificada como aguda o crónica (J40) | V | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 12 | - |
| Bronquitis crónica simple y mucopurulenta (J41) | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bronquitis crónica simple | V | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bronquitis crónica no especificada (J42) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | - |
| | H | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | - |
| Enfisema (J43) | V | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 18 | 16 | 19 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfisema (J43) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 12 | 9 | 39 | - |
| .0 Síndrome de macleod | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro enfisema | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfisema, sin otra especificación | V | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 12 | 17 | 15 | 18 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .9 Enfisema, sin otra especificación | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | V 1.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
| | H 1.610 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| .0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de vías respiratorias inferiores | V 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | H 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica especificada | V 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H 202 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin otra especificación | V 1.216 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | |
| | H 1.020 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Asma (J45) | V 104 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | H 149 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | |
| .0 Asma predominantemente alérgica | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Asma no alérgica | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Asma, sin otra especificación | V 104 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | H 146 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | |
| Estado asmático (J46) | V 29 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| | H 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | |
| Bronquiectasia (J47) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70) | V 93 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
| | H 95 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| Neumoconiosis debida al asbesto y otras fibras minerales (J61) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumoconiosis debida a polvo de sílice (J62) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Neumoconiosis debida a polvo de talco | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen sílice | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumoconiosis, no especificada (J64) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumonitis debida a hipersensibilidad debida al polvo orgánico (J67) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Neumonitis debidas a hipersensibilidad a otros polvos orgánicos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Bronquitis y neumonitis debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Afección respiratoria no especificada, debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69) | V 88 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
| | H 88 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| .0 Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito | V 87 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
| | H 84 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | |
| .1 Neumonitis debida a aspiración de aceites y esencias | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Neumonitis debida a aspiración de otros sólidos y líquidos | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio (J80-J84) | V 220 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | - | |
| | H 226 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 2 | - | - | |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Edema pulmonar (J81) | V 86 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | - | |
| | H 53 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - | |
| Eosinofilia pulmonar no complicada (J82) | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84) | V 126 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| | H 161 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |
| .0 Afecciones alveolares y alveoloparietales | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis | V 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| | H 145 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .9 Enfisema, sin otra especificación | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 9 | 39 | - |
| Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | V | 4 | 13 | 29 | 51 | 119 | 136 | 190 | 290 | 315 | 321 | 417 | - |
| | H | 2 | 9 | 16 | 47 | 66 | 90 | 126 | 197 | 245 | 285 | 518 | - |
| .0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de vías respiratorias inferiores | V | 1 | 5 | 4 | 16 | 22 | 29 | 42 | 62 | 69 | 70 | 89 | - |
| | H | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | 30 | 46 | 50 | 73 | 124 | - |
| .1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada | V | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 5 | - |
| .8 Otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica especificada | V | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 19 | 22 | 46 | 40 | 39 | 49 | - |
| | H | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 12 | 27 | 32 | 32 | 63 | - |
| .9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin otra especificación | V | 2 | 7 | 20 | 26 | 74 | 87 | 125 | 178 | 201 | 212 | 278 | - |
| | H | - | 4 | 8 | 31 | 40 | 58 | 81 | 124 | 163 | 179 | 326 | - |
| Asma (J45) | V | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - |
| | H | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 11 | 22 | - |
| .0 Asma predominantemente alérgica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Asma no alérgica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Asma, sin otra especificación | V | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | - |
| | H | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 13 | 13 | 11 | 22 | - |
| Estado asmático (J46) | V | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - |
| | H | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Bronquiectasia (J47) | V | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60-J70) | V | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 11 | 11 | 16 | 21 | - |
| | H | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | 41 | - |
| Neumoconiosis debida al asbesto y otras fibras minerales (J61) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumoconiosis debida a polvo de sílice (J62) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Neumoconiosis debida a polvo de talco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen sílice | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumoconiosis, no especificada (J64) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Neumonitis debida a hipersensibilidad debida al polvo orgánico (J67) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Neumonitis debidas a hipersensibilidad a otros polvos orgánicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Bronquitis y neumonitis debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Afección respiratoria no especificada, debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Neumonitis debida a sólidos y líquidos (J69) | V | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 11 | 11 | 16 | 20 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 40 | - |
| .0 Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito | V | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 11 | 11 | 16 | 19 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 39 | - |
| .1 Neumonitis debida a aspiración de aceites y esencias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Neumonitis debida a aspiración de otros sólidos y líquidos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio (J80-J84) | V | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 22 | 20 | 26 | 18 | 23 | 35 | - |
| | H | 5 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | 23 | 16 | 30 | 32 | 60 | - |
| Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
| Edema pulmonar (J81) | V | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | - |
| | H | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 12 | - |
| Eosinofilia pulmonar no complicada (J82) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades pulmonares intersticiales (J84) | V | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | 12 | 17 | 15 | 17 | 22 | - |
| | H | - | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 17 | 15 | 23 | 24 | 43 | - |
| .0 Afecciones alveolares y alveoloparietales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 21 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 15 | 15 | 21 | 21 | 40 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .8 Otras enfermedades pulmonares intersticiales V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad pulmonar intersticial, sin otra especificación V | 20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores (J85-J86) V | 30 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| H | 17 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Absceso del pulmón y del mediastino (J85) V | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| .0 Gangrena y necrosis del pulmón V | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Absceso del pulmón con neumonía V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso del pulmón sin neumonía V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .3 Absceso del mediastino V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitorax (J86) V | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| H | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Píotorax con fístula V | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Píotorax sin fístula V | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otras enfermedades de la pleura (J90-J94) V | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H | 44 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Derrame pleural ncop (J90) V | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumotorax (J93) V | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| H | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Neumotórax espontáneo a presión V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otro neumotórax espontáneo V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros neumotórax V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumotórax, sin otra especificación V | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la pleura (J94) V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 quilotórax V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 fibrotórax V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 hemotórax V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras afecciones especificadas de la pleura V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) V | 169 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| H | 171 | 11 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Insuficiencia respiratoria ncop (J96) V | 97 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H | 108 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| .0 Insuficiencia respiratoria aguda V | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H | 72 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| .1 Insuficiencia respiratoria crónica V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Insuficiencia respiratoria no especificada V | 29 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | 35 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otros trastornos respiratorios (J98) V | 72 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| H | 63 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Enfermedades de la tráquea y de los bronquios no clasificadas en otra parte V | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Colapso pulmonar V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| H | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otros trastornos del pulmón: V | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| H | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos respiratorios especificados V | 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 31 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Trastorno respiratorio no especificado V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .8 Otras enfermedades pulmonares intersticiales especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad pulmonar intersticial, sin otra especificación | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - |
| Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores (J85-J86) | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - |
| | H | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Absceso del pulmón y del mediastino (J85) | V | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| .0 Gangrena y necrosis del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Absceso del pulmón con neumonía | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso del pulmón sin neumonía | V | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| .3 Absceso del mediastino | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitorax (J86) | V | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Pítorax con fístula | V | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Pítorax sin fístula | V | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de la pleura (J90-J94) | V | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 14 | - |
| Derrame pleural ncop (J90) | V | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | - |
| Neumotorax (J93) | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .0 Neumotórax espontáneo a presión | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otro neumotórax espontáneo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otros neumotórax | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumotórax, sin otra especificación | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la pleura (J94) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| .0 quilotórax | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 fibrotórax | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| .2 hemotórax | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras afecciones especificadas de la pleura | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95-J99) | V | 8 | 4 | 8 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | 11 | 22 | 45 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 | 86 | - |
| Insuficiencia respiratoria ncop (J96) | V | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 29 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 58 | - |
| .0 Insuficiencia respiratoria aguda | V | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 20 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 35 | - |
| .1 Insuficiencia respiratoria crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Insuficiencia respiratoria no especificada | V | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | - |
| Otros trastornos respiratorios (J98) | V | 1 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | - |
| | H | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 28 | - |
| .0 Enfermedades de la tráquea y de los bronquios no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| .1 Colapso pulmonar | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .4 Otros trastornos del pulmón: | V | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - |
| | H | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | - |
| .5 Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos respiratorios especificados | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 12 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | - |
| .9 Trastorno respiratorio no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | V | 3.837 | 21 | 3 | 4 | - | 2 | 8 | 7 | 25 | 26 | 40 | 66 |
| | H | 2.010 | 13 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 9 | 21 | 19 | 24 | 39 |
| Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31) | V | 323 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 | 9 | 6 |
| | H | 221 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| Esofagitis (K20) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del reflujo gastroesofagico (K21) | V | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | V | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del esofago (K22) | V | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Obstrucción del esófago | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .3 Perforación del esófago | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Esófago de Barrett | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úlcera gástrica (K25) | V | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | H | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .0 Úlcera gástrica aguda con hemorragia | V | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Úlcera gástrica aguda con perforación | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Úlcera gástrica aguda con hemorragia y perforación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia | V | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | H | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con perforación | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia y perforación | V | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Úlcera gástrica No especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Úlcera duodenal (K26) | V | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Úlcera duodenal aguda con hemorragia | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia | V | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con perforación | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia y perforación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Úlcera duodenal No especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úlcera péptica sitio no especificado (K27) | V | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| | H | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| .0 Úlcera péptica aguda con hemorragia, de sitio no especificado | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Úlcera péptica aguda con perforación, de sitio no especificado K27.2 | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Úlcera péptica crónica o no especificada, con hemorragia | V | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .5 Úlcera péptica crónica o no especificada, con perforación, de sitio no especificado | V | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| | H | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Úlcera péptica crónica o no especificada, con hemorragia y perforación, de sitio no especificado | V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Úlcera péptica no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación, de sitio no especificado | V | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastritis y duodenitis (K29) | V | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - |
| | H | 47 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Gastritis aguda hemorrágica | V | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| | H | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras gastritis agudas | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | V | 108 | 180 | 311 | 467 | 473 | 463 | 424 | 361 | 307 | 263 | 275 | 3 |
| | H | 39 | 58 | 87 | 96 | 144 | 174 | 170 | 199 | 245 | 260 | 399 | - |
| Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20-K31) | V | 2 | 11 | 20 | 20 | 26 | 27 | 28 | 38 | 45 | 31 | 47 | - |
| | H | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | 10 | 13 | 30 | 40 | 81 | - |
| Esofagitis (K20) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad del reflujo gastroesofagico (K21) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del esofago (K22) | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Obstrucción del esófago | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Perforación del esófago | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Esófago de Barrett | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úlcera gástrica (K25) | V | - | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 13 | 17 | 13 | 17 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 24 | - |
| .0 Úlcera gástrica aguda con hemorragia | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .1 Úlcera gástrica aguda con perforación | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .2 Úlcera gástrica aguda con hemorragia y perforación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia | V | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 12 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | - |
| .5 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con perforación | V | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .6 Úlcera gástrica crónica o no especificada, con hemorragia y perforación | V | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .9 Úlcera gástrica No especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| Úlcera duodenal (K26) | V | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 8 | - |
| .0 Úlcera duodenal aguda con hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia | V | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
| .5 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con perforación | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .6 Úlcera duodenal crónica o no especificada, con hemorragia y perforación | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Úlcera duodenal No especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación | V | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Úlcera péptica sitio no especificado (K27) | V | - | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 17 | 8 | 13 | - |
| | H | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 | 27 | - |
| .0 Úlcera péptica aguda con hemorragia, de sitio no especificado | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | - |
| .1 Úlcera péptica aguda con perforación, de sitio no especificado K27.2 | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| .4 Úlcera péptica crónica o no especificada, con hemorragia | V | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | - |
| .5 Úlcera péptica crónica o no especificada, con perforación, de sitio no especificado | V | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | - |
| .6 Úlcera péptica crónica o no especificada, con hemorragia y perforación, de sitio no especificado | V | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| .9 Úlcera péptica no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación, de sitio no especificado | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Gastritis y duodenitis (K29) | V | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | - |
| | H | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | - |
| .0 Gastritis aguda hemorrágica | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 14 | - |
| .1 Otras gastritis agudas | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | | |
| .2 Gastritis alcohólica | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Gastritis crónica, sin otra especificación | V | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Otras gastritis | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Gastritis, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 duodenitis | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Gastroduodenitis, sin otra especificación | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del estómago y del duodeno (K31) | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Estenosis pilórica hipertrófica del adulto | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Fístula del estómago y del duodeno | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad no especificada del estómago y del duodeno | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del apéndice (K35-K38) | V | 51 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | H | 49 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Apendicitis aguda (K35) | V | 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | H | 44 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| .2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada | V | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| | H | 23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| .3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras apendicitis agudas y las no especificadas | V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | H | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apendicitis no especificada (K37) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hernia (K40-K46) | V | 87 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | H | 58 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Hernia inguinal (K40) | V | 53 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | H | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena | V | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin | V | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | V | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hernia femoral (K41) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hernia umbilical (K42) | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hernia ventral (K43) | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia ventral con obstrucción, sin gangrena | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hernia diafragmática (K44) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras hernias de la cavidad abdominal (K45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .2 Gastritis alcohólica | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Gastritis crónica, sin otra especificación | V | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - |
| .6 Otras gastritis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| .7 Gastritis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 duodenitis | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Gastroduodenitis, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| Otras enfermedades del estomago y del duodeno (K31) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .1 Estenosis pilórica hipertrófica del adulto | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Fístula del estómago y del duodeno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Enfermedad no especificada del estómago y del duodeno | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del apéndice (K35-K38) | V | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | - |
| | H | - | 4 | 4 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | - |
| Apendicitis aguda (K35) | V | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
| | H | - | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - |
| .2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada | V | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| | H | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| .3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada | V | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .8 Otras apendicitis agudas y las no especificadas | V | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Apendicitis no especificada (K37) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Hernia (K40-K46) | V | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 12 | 11 | - |
| | H | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 13 | - |
| Hernia inguinal (K40) | V | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
| .0 Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin | V | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| .9 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Hernia femoral (K41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .3 Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Hernia umbilical (K42) | V | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| .0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| .9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Hernia ventral (K43) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
| .0 Hernia ventral con obstrucción, sin gangrena | V | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| .9 Hernia ventral sin obstrucción ni gangrena | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| Hernia diafragmática (K44) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| .0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Otras hernias de la cavidad abdominal (K45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Hernia no especificada de la cavidad abdominal (K46) | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hernia abdominal no especificada, con gangrena | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enteritis y colitis no infecciosas (K50-K52) | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Enfermedad de Crohn [enteritis regional] (K50) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Enfermedad de Crohn del intestino delgado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de Crohn no especificada | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Colitis ulcerativa (K51) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Rectosigmoiditis (crónica) ulcerativa | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Otras colitis ulcerativas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Colitis ulcerativa, sin otra especificación | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas (K52) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, sin otra especificación | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63) | V 635 | 15 | - | 3 | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| | H 656 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Trastornos vasculares de los intestinos (K55) | V 205 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| | H 197 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| .0 Trastorno vascular agudo del intestino | V 188 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| | H 167 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| .1 Trastorno vascular crónico del intestino | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Angiodisplasia del colon | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno vascular del intestino no especificado | V 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ileo paralítico y obstrucción intestinal, sin hernia (K56) | V 286 | 6 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| | H 310 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| .0 Ileo paralítico | V 21 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 21 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 invaginación | V 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 vólvulo | V 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .3 Ileo por cálculo biliar | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra impactación del intestino | V 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Adherencias [bridias] intestinales, con obstrucción | V 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Otra obstrucción intestinal y la no especificada | V 203 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| | H 231 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| .7 Ileo no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad diverticular del intestino (K57) | V 82 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso | V 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Hernia no especificada de la cavidad abdominal (K46) | V | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| .0 Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena | V | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| .1 Hernia abdominal no especificada, con gangrena | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enteritis y colitis no infecciosas (K50-K52) | V | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Enfermedad de Crohn [enteritis regional] (K50) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Enfermedad de Crohn del intestino delgado | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de Crohn no especificada | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colitis ulcerativa (K51) | V | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .3 Rectosigmoiditis (crónica) ulcerativa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras colitis ulcerativas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Colitis ulcerativa, sin otra especificación | V | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas (K52) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| .9 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, sin otra especificación | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Otras enfermedades de los intestinos (K55-K63) | V | 16 | 15 | 26 | 35 | 35 | 56 | 63 | 76 | 79 | 90 | 94 | - |
| | H | 6 | 7 | 22 | 31 | 34 | 33 | 52 | 67 | 91 | 108 | 169 | - |
| Trastornos vasculares de los intestinos (K55) | V | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 19 | 23 | 36 | 17 | 29 | 29 | - |
| | H | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 15 | 19 | 33 | 38 | 48 | - |
| .0 Trastorno vascular agudo del intestino | V | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 14 | 26 | 26 | - |
| | H | 2 | - | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 16 | 27 | 36 | 42 | - |
| .1 Trastorno vascular crónico del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Angiodisplasia del colon | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Trastorno vascular del intestino no especificado | V | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | - |
| Ileo paralítico y obstrucción intestinal, sin hernia (K56) | V | 8 | 6 | 13 | 12 | 14 | 20 | 28 | 25 | 46 | 44 | 47 | - |
| | H | 2 | 5 | 13 | 15 | 15 | 13 | 22 | 31 | 28 | 49 | 92 | - |
| .0 Ileo paralítico | V | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - |
| .1 invaginación | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 vólvulo | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | - |
| .3 Ileo por cálculo biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra impactación del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - |
| .5 Adherencias [bridias] intestinales, con obstrucción | V | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - |
| | H | 1 | - | 2 | 5 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| .6 Otra obstrucción intestinal y la no especificada | V | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 16 | 20 | 34 | 35 | 29 | - |
| | H | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 24 | 20 | 39 | 69 | - |
| .7 Ileo no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedad diverticular del intestino (K57) | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | - |
| | H | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 23 | 14 | 23 | - |
| .0 Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .2 Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso | V | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
| .3 Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso | V | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| .4 Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso | V | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .9 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso | V 33 H 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome del colon irritable (K58) | V 1 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome del intestino irritable con diarrea | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome del intestino irritable sin diarrea | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos funcionales del intestino (K59) | V 5 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Megacolon, no clasificado en otra parte | V 4 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Trastorno funcional intestinal no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisura y fístula regiones anal y rectal (K60) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Fístula rectal | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Absceso regiones anal y rectal (K61) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Absceso anal | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Absceso rectal | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso anorrectal | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del ano y del recto (K62) | V 2 H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pólipo rectal | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Prolapso anal | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Prolapso rectal | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Úlcera del ano y del recto | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del ano y del recto | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades de los intestinos (K63) | V 51 H 43 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| .1 Perforación del intestino (no traumática) | V 27 H 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| .2 Fístula del intestino | V 17 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .3 Úlcera del intestino | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del intestino | V 3 H 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Enfermedad del intestino no especificada | V 3 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del peritoneo (K65-K67) | V 58 H 57 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Peritonitis (K65) | V 58 H 54 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| .0 Peritonitis aguda | V 34 H 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| .8 Otra peritonitis | V 2 H 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Peritonitis, sin otra especificación | V 22 H 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Otros trastornos del peritoneo (K66) | V - H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Adherencias peritoneales | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 hemoperitoneo | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos del peritoneo no especificados | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | V 2.337 H 571 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 18 | 42 | 13 | 13 |
| | | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .9 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso | V - | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | - |
| | H - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | - |
| Síndrome del colon irritable (K58) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Síndrome del intestino irritable con diarrea | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .9 Síndrome del intestino irritable sin diarrea | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros trastornos funcionales del intestino (K59) | V - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .3 Megacolon, no clasificado en otra parte | V - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Trastorno funcional intestinal no especificado | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisura y fístula regiones anal y rectal (K60) | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Fístula rectal | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Absceso regiones anal y rectal (K61) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Absceso anal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Absceso rectal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Absceso anorrectal | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del ano y del recto (K62) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| .1 Pólipo rectal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Prolapso anal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .3 Prolapso rectal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .6 Úlcera del ano y del recto | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del ano y del recto | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otras enfermedades de los intestinos (K63) | V 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | - |
| | H 1 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| .1 Perforación del intestino (no traumática) | V - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
| | H 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| .2 Fístula del intestino | V 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| | H - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| .3 Úlcera del intestino | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del intestino | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del intestino no especificada | V - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Enfermedades del peritoneo (K65-K67) | V 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | - |
| | H 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | - |
| Peritonitis (K65) | V 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | - |
| | H 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | - |
| .0 Peritonitis aguda | V - | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| | H 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | - |
| .8 Otra peritonitis | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| .9 Peritonitis, sin otra especificación | V 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
| Otros trastornos del peritoneo (K66) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Adherencias peritoneales | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 hemoperitoneo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos del peritoneo no especificados | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K77) | V 75 | 133 | 234 | 372 | 367 | 329 | 272 | 189 | 124 | 87 | 69 | 2 |
| | H 13 | 20 | 34 | 40 | 66 | 69 | 70 | 65 | 66 | 50 | 40 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| Enfermedad alcoholica del hígado (K70) | V | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 20 |
| | H | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Hígado alcohólico adiposo | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hepatitis alcohólica | V | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Fibrosis y esclerosis del hígado, alcohólica | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Cirrosis hepática alcohólica | V | 732 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| | H | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .4 Insuficiencia hepática alcohólica | V | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Enfermedad hepática alcohólica no especificada | V | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad toxica del hígado (K71) | V | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Enfermedad tóxica del hígado, con colestasis | V | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis aguda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis crónica persistente | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis no clasificada en otra parte | V | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Enfermedad tóxica del hígado, sin otra especificación | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insuficiencia hepatica ncop (K72) | V | 109 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | |
| | H | 49 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| .0 Insuficiencia hepática aguda o subaguda | V | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| .1 Insuficiencia hepática crónica | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Insuficiencia hepática, sin otra especificación | V | 96 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| | H | 46 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Hepatitis cronica ncop (K73) | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Hepatitis crónica, sin otra especificación | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fibrosis y cirrosis del hígado (K74) | V | 1.028 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| | H | 332 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| .0 Fibrosis hepática | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Esclerosis hepática | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Cirrosis biliar primaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Cirrosis biliar secundaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Cirrosis biliar, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | V | 1.028 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | |
| | H | 328 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Otras enfermedades inflamatorias del hígado (K75) | V | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | |
| | H | 47 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| .0 Absceso del hígado | V | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .4 Hepatitis autoinmune | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| .8 Otras enfermedades inflamatorias del hígado, especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Enfermedad inflamatoria del hígado no especificada | V | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Otras enfermedades del hígado (K76) | V | 179 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | |
| | H | 82 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| .0 Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Congestión pasiva crónica del hígado | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Peliosis hepática | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Enfermedad alcoholica del higado (K70) | V | 37 | 81 | 108 | 164 | 146 | 144 | 100 | 69 | 35 | 26 | 19 | 2 |
| | H | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| .0 Hígado alcohólico adiposo | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hepatitis alcohólica | V | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Fibrosis y esclerosis del hígado, alcohólica | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Cirrosis hepática alcohólica | V | 28 | 62 | 80 | 123 | 113 | 115 | 77 | 54 | 28 | 16 | 15 | 2 |
| | H | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| .4 Insuficiencia hepática alcohólica | V | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad hepática alcohólica no especificada | V | 7 | 12 | 15 | 24 | 24 | 19 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | - |
| | H | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedad toxica del higado (K71) | V | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| .0 Enfermedad tóxica del hígado, con colestasis | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| .2 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis crónica persistente | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad tóxica del hígado, con hepatitis no clasificada en otra parte | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad tóxica del hígado, sin otra especificación | V | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insuficiencia hepatica ncop (K72) | V | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | 8 | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | - |
| | H | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | - |
| .0 Insuficiencia hepática aguda o subaguda | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia hepática crónica | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Insuficiencia hepática, sin otra especificación | V | 3 | 4 | 7 | 15 | 17 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | - |
| | H | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | - |
| Hepatitis cronica ncop (K73) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hepatitis crónica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibrosis y cirrosis del higado (K74) | V | 25 | 35 | 90 | 158 | 171 | 151 | 136 | 91 | 63 | 41 | 40 | - |
| | H | 4 | 11 | 18 | 22 | 37 | 46 | 47 | 45 | 42 | 23 | 27 | - |
| .0 Fibrosis hepática | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Esclerosis hepática | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Cirrosis biliar primaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Cirrosis biliar secundaria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Cirrosis biliar, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .6 Otras cirrosis del hígado y las no especificadas | V | 25 | 35 | 90 | 158 | 171 | 150 | 135 | 91 | 63 | 41 | 40 | - |
| | H | 3 | 10 | 18 | 21 | 37 | 46 | 46 | 45 | 42 | 23 | 27 | - |
| Otras enfermedades inflamatorias del higado (K75) | V | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
| .0 Absceso del hígado | V | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| .4 Hepatitis autoinmune | V | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .8 Otras enfermedades inflamatorias del hígado, especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad inflamatoria del hígado no especificada | V | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras enfermedades del higado (K76) | V | 8 | 9 | 24 | 25 | 26 | 22 | 15 | 16 | 14 | 8 | 2 | - |
| | H | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 15 | 11 | 7 | - |
| .0 Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Congestión pasiva crónica del hígado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Peliosis hepática | V | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .5 Enfermedad veno-oclusiva del hígado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Hipertensión portal | V H | 50 17 | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | 2 - |
| .7 Síndrome hepatorenal | V H | 17 13 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 1 | - - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del hígado | V H | 8 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Enfermedad no especificada del hígado | V H | 93 45 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 1 | - 1 | - 1 | - - | 2 2 |
| Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87) | V H | 201 270 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 2 | 2 3 | 3 7 | 4 12 | - - |
| Colelitiasis (K80) | V H | 31 66 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 2 | - - |
| .0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | V H | 4 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | V H | 1 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
| .2 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis | V H | 16 34 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| .3 Cálculo de conducto biliar con colangitis | V H | 4 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | V H | 6 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Colecistitis (K81) | V H | 24 53 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| .0 Colecistitis aguda | V H | 20 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .1 Colecistitis crónica | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras colecistitis | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .9 Colecistitis, sin otra especificación | V H | 4 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras enfermedades de la vesícula biliar (K82) | V H | 7 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - |
| .0 Obstrucción de la vesícula biliar | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Perforación de la vesícula biliar | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .9 Enfermedad de la vesícula biliar no especificada | V H | 6 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| Otras enfermedades de las vías biliares (K83) | V H | 25 36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 |
| .0 colangitis | V H | 15 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 |
| .1 Obstrucción del conducto biliar | V H | 6 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Fístula del conducto biliar | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Quiste biliar | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Enfermedad de las vías biliares no especificada | V H | 3 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Pancreatitis aguda (K85) | V H | 109 101 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 4 7 | - - |
| .0 Pancreatitis idiopática aguda | V H | 20 17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 3 | - - |
| .1 Pancreatitis biliar aguda | V H | 4 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras pancreatitis agudas | V H | 7 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .5 Enfermedad veno-oclusiva del hígado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hipertensión portal | V | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| | H | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
| .7 Síndrome hepatorenal | V | 2 | - | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del hígado | V | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| .9 Enfermedad no especificada del hígado | V | 3 | 8 | 16 | 14 | 15 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | - |
| | H | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | - |
| Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80-K87) | V | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 14 | 18 | 28 | 25 | 20 | 18 | 1 |
| | H | 12 | 18 | 12 | 10 | 21 | 28 | 21 | 27 | 27 | 28 | 42 | - |
| Colelitiasis (K80) | V | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - |
| | H | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 | - |
| .0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda | V | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
| .1 Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .2 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis | V | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - |
| | H | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | - |
| .3 Cálculo de conducto biliar con colangitis | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| .4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis | V | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Colecistitis (K81) | V | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | - |
| | H | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | - |
| .0 Colecistitis aguda | V | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
| | H | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | - |
| .1 Colecistitis crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Otras colecistitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Colecistitis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Otras enfermedades de la vesícula biliar (K82) | V | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| .0 Obstrucción de la vesícula biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Perforación de la vesícula biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de la vesícula biliar no especificada | V | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Otras enfermedades de las vías biliares (K83) | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
| | H | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | - |
| .0 colangitis | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - |
| .1 Obstrucción del conducto biliar | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| .3 Fístula del conducto biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .5 Quiste biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas de las vías biliares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad de las vías biliares no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Pancreatitis aguda (K85) | V | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 15 | 12 | 9 | 8 | 1 |
| | H | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | - |
| .0 Pancreatitis idiopática aguda | V | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| .1 Pancreatitis biliar aguda | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol | V | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras pancreatitis agudas | V | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .9 Pancreatitis aguda, no especificada | V 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| | H 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Otras enfermedades del páncreas (K86) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .0 Pancreatitis crónica inducida por el alcohol | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras pancreatitis crónicas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Pseudoquistes del páncreas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del páncreas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .9 Enfermedad del páncreas no especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del sistema digestivo (K90-K93) | V 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H 117 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Malabsorción intestinal (K90) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malabsorción intestinal, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del sistema digestivo (K92) | V 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H 114 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| .0 hematemesis | V 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | H 88 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| .1 melena | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia gastrointestinal no especificada | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad no especificada del sistema digestivo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Trastornos flictenulares (L10-L14) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pénfigo (L10) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Pénfigo, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urticaria y eritema (L50-L54) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Eritema multiforme (L51) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Eritema multiforme flictenular | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (L80-L99) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úlcera de decúbito (L89) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Úlcera de decúbito y área de presión, no especificada | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupus eritematoso (L93) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lupus eritematoso discoide | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 108 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| | H 393 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 19 | 23 | 41 | 27 | |
| Artropatías (M00-M25) | V 53 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| | H 117 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | |
| Artritis piógena (M00) | V 14 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| .0 Artritis y poliartritis estafilocócica | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Artritis piógena no especificada | V 13 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| Artritis reumatoidea seropositiva (M05) | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| .1 Enfermedad reumatoidea del pulmón (J99.0*)+ | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| .2 Vasculitis reumatoidea | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| .9 Pancreatitis aguda, no especificada | V | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | - |
| | H | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | - |
| Otras enfermedades del páncreas (K86) | V | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Pancreatitis crónica inducida por el alcohol | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras pancreatitis crónicas | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Pseudoquistes del páncreas | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas del páncreas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad del páncreas no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades del sistema digestivo (K90-K93) | V | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 | 13 | 18 | 13 | 26 | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 11 | 20 | 37 | - |
| Malabsorción intestinal (K90) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Malabsorción intestinal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras enfermedades del sistema digestivo (K92) | V | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 14 | 20 | 13 | 18 | 13 | 26 | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 13 | 11 | 20 | 36 | - |
| .0 hematemesis | V | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 18 | 9 | 11 | 11 | 24 | - |
| | H | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 7 | 15 | 26 | - |
| .1 melena | V | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| .2 Hemorragia gastrointestinal no especificada | V | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - |
| .9 Enfermedad no especificada del sistema digestivo | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Trastornos flictenulares (L10-L14) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pénfigo (L10) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Pénfigo, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Urticaria y eritema (L50-L54) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Eritema multiforme (L51) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Eritema multiforme flictenular | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (L80-L99) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Úlcera de decúbito (L89) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .9 Úlcera de decúbito y área de presión, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Lupus eritematoso (L93) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lupus eritematoso discoide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | - |
| | H | 24 | 29 | 28 | 33 | 24 | 27 | 22 | 24 | 23 | 17 | 19 | - |
| Artropatías (M00-M25) | V | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | - |
| | H | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | - |
| Artritis piógena (M00) | V | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .0 Artritis y poliartritis estafilocócica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Artritis piógena no especificada | V | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Artritis reumatoidea seropositiva (M05) | V | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | - |
| .1 Enfermedad reumatoidea del pulmón (J99.0*)+ | V | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | - |
| .2 Vasculitis reumatoidea | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .3 Artritis reumatoidea con compromiso de otros órganos o sistemas+ | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras artritis reumatoideas (M06) | V 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras artritis reumatoideas especificadas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Artritis reumatoidea, sin otra especificación | V 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Artritis juvenil (M08) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Espondilitis anquilosante juvenil | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gota (M10) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Gota debida a alteración renal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliartrosis (M15) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 (Osteo)artrosis primaria generalizada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Poliartrosis, sin otra especificación | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | V 38 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | - | |
| | H 266 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 23 | 39 | 27 | - | |
| Otras vasculopatías necrotizantes (M31) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .0 Angiítis debida a hipersensibilidad | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .1 Microangiopatía trombótica | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Granulomatosis de Wegener | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Síndrome del cayado de la aorta [Takayasu] | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lupus eritematoso sistémico (M32) | V 22 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | - | | |
| | H 225 | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 21 | 37 | 26 | | |
| .1 Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas+ | V 16 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | | |
| | H 147 | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 12 | 30 | 12 | | |
| .8 Otras formas de lupus eritematoso sistémico | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| .9 Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | V 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | | |
| | H 77 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 9 | 7 | 13 | | |
| Dermatopolimiositis (M33) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Otras dermatomiositis | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 polimiositis | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Esclerosis sistémica (M34) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | | |
| .0 Esclerosis sistémica progresiva | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Otras formas de esclerosis sistémica | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| .9 Esclerosis sistémica, sin otra especificación | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo (M35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | | |
| .0 Síndrome seco [Sjögren] | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 Otros síndromes superpuestos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Otras enfermedades especificadas con compromiso sistémico del tejido conjuntivo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Compromiso sistémico del tejido conjuntivo no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | | |
| Dorsopatías (M40-M54) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Otras espondilopatías inflamatorias (M46) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .3 Artritis reumatoidea con compromiso de otros órganos o sistemas+ | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras artritis reumatoideas (M06) | V | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 | - |
| .8 Otras artritis reumatoideas especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| .9 Artritis reumatoidea, sin otra especificación | V | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - |
| | H | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 13 | 11 | - |
| Artritis juvenil (M08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Espondilitis anquilosante juvenil | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gota (M10) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Gota debida a alteración renal | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliartrosis (M15) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .0 (Osteo)artrosis primaria generalizada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Poliartrosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | V | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | H | 23 | 26 | 27 | 26 | 13 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | - |
| Otras vasculopatías necrotizantes (M31) | V | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Angiítis debida a hipersensibilidad | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Microangiopatía trombótica | V | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Granulomatosis de Wegener | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome del cayado de la aorta [Takayasu] | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupus eritematoso sistémico (M32) | V | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | 21 | 21 | 22 | 23 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| .1 Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas+ | V | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 15 | 11 | 16 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| .8 Otras formas de lupus eritematoso sistémico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Dermatopolimiositis (M33) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras dermatomiositis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 polimiositis | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esclerosis sistémica (M34) | V | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| .0 Esclerosis sistémica progresiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras formas de esclerosis sistémica | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| .9 Esclerosis sistémica, sin otra especificación | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo (M35) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome seco [Sjögren] | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otros síndromes superpuestos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas con compromiso sistémico del tejido conjuntivo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Compromiso sistémico del tejido conjuntivo no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorsopatías (M40-M54) | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras espondilopatías inflamatorias (M46) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .2 Osteomielitis de vértebra | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espondilosis (M47) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras espondilosis con mielopatía | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Espondilosis, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de los músculos (M62) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de los músculos | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteopatías y condropatías (M80-M94) | V | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteoporosis con fractura patológica (M80) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra osteoporosis, con fractura patológica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Osteoporosis no especificada, con fractura patológica | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteomielitis (M86) | V | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Otras osteomielitis crónicas | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Osteomielitis, sin otra especificación | V | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | V | 1.438 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 28 | | |
| | H | 1.043 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 13 | 12 | 19 | 22 | | |
| Enfermedades glomerulares (N00-N08) | V | 35 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | | |
| | H | 17 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | | |
| Síndrome nefrítico agudo (N00) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| .9 Síndrome nefrítico agudo no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Síndrome nefrítico rápidamente progresivo (N01) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con otras glomerulonefritis | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Síndrome nefrítico crónico (N03) | V | 12 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Síndrome nefrítico crónico.no especificado | V | 12 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | |
| Síndrome nefrítico (N04) | V | 13 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | | |
| | H | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | | |
| .1 Síndrome nefrítico con lesiones glomerulares focales y segmentarias | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Síndrome nefrítico con glomerulonefritis membranosa difusa | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Síndrome nefrítico.no especificado | V | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | | |
| | H | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | | |
| Síndrome nefrítico no especificado (N05) | V | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | | |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| .1 Síndrome nefrítico no especificado con lesiones glomerulares focales y segmentarias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| .2 Síndrome nefrítico no especificado con glomerulonefritis membranosa difusa | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Síndrome nefrítico no especificado.no especificado | V | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Enfermedad renal túbulo-intersticial (N10-N16) | V | 58 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | | |
| | H | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | | |
| Nefritis túbulointersticial aguda (N10) | V | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | |
| Nefritis túbulointersticial crónica (N11) | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | | |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | | |
| .1 Pielonefritis crónica obstructiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| .8 Otra nefritis túbulointersticial crónica | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .2 Osteomielitis de vértebra | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Espondilosis (M47) | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Otras espondilosis con mielopatía | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Espondilosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos de los tejidos blandos (M60-M79) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de los músculos (M62) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados de los músculos | V | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteopatías y condropatías (M80-M94) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Osteoporosis con fractura patológica (M80) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| .8 Otra osteoporosis, con fractura patológica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Osteoporosis no especificada, con fractura patológica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Osteomielitis (M86) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .6 Otras osteomielitis crónicas | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Osteomielitis, sin otra especificación | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | V | 26 | 41 | 52 | 63 | 101 | 107 | 127 | 161 | 185 | 193 | 280 | 2 |
| | H | 33 | 25 | 36 | 56 | 79 | 98 | 89 | 89 | 107 | 120 | 227 | - |
| Enfermedades glomerulares (N00-N08) | V | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Síndrome nefrítico agudo (N00) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome nefrítico agudo no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome nefrítico rápidamente progresivo (N01) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con otras glomerulonefritis | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome nefrítico crónico (N03) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome nefrítico crónico.no especificado | V | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome nefrítico (N04) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndrome nefrítico con lesiones glomerulares focales y segmentarias | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Síndrome nefrítico con glomerulonefritis membranosa difusa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome nefrítico.no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome nefrítico no especificado (N05) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| .1 Síndrome nefrítico no especificado con lesiones glomerulares focales y segmentarias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Síndrome nefrítico no especificado con glomerulonefritis membranosa difusa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Síndrome nefrítico no especificado.no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedad renal túbulo-intersticial (N10-N16) | V | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | - |
| | H | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 15 | - |
| Nefritis túbulointersticial aguda (N10) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | - |
| Nefritis túbulointersticial crónica (N11) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| .1 Pielonefritis crónica obstructiva | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra nefritis túbulointersticial crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .9 Nefritis túbulointersticial crónica, sin otra especificación | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nefritis túbulointersticial, no especificada como aguda o crónica (N12) | V 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Uropatía obstructiva y por reflujo (N13) | V 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Otras hidronefrosis y las no especificadas | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .4 hidroureter | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 pionefrosis | V 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra uropatía obstructiva y por reflujo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Uropatía obstructiva y por reflujo no especificada | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades renales túbulointersticiales (N15) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Absceso renal y perirrenal | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades renales túbulointersticiales, especificadas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 enfermedad renal túbulointersticial no especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | V 990 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 20 | |
| | H 724 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 | 13 | |
| Insuficiencia renal aguda (N17) | V 61 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| | H 57 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| .8 Otra insuficiencia renal aguda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Insuficiencia renal aguda, sin otra especificación | V 61 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| | H 56 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Enfermedad renal crónica (N18) | V 872 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 19 | |
| | H 613 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
| .1 Enfermedad renal crónica, estadio 1 | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Enfermedad renal crónica, estadio 2 | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Enfermedad renal crónica, estadio 3 | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Enfermedad renal crónica, estadio 4 | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .5 Enfermedad renal crónica, estadio 5 | V 355 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | |
| | H 264 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 8 | |
| .9 Insuficiencia renal crónica, sin otra especificación | V 508 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 6 | |
| | H 343 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | |
| Insuficiencia renal no especificada (N19) | V 57 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| | H 54 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Litiasis urinaria (N20-N23) | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Cálculo del riñón y del uréter (N20) | V 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| .0 Cálculo del riñón | V 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| .2 Cálculo del riñón con cálculo del uréter | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Cálculo urinario, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Cálculo de las vías urinarias inferiores (N21) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Cálculo de las vías urinarias inferiores no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otros trastornos del riñón y del uréter (N25-N29) | V 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Riñón contraído, sin otra especificación (N26) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte (N28) | V 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .0 Isquemia e infarto del riñón | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Nefritis túbulointersticial crónica, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nefritis túbulointersticial, no especificada como aguda o crónica (N12) | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Uropatía obstructiva y por reflujo (N13) | V | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - |
| .3 Otras hidronefrosis y las no especificadas | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| .4 hidroureter | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 pionefrosis | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| .8 Otra uropatía obstructiva y por reflujo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Uropatía obstructiva y por reflujo no especificada | V | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Otras enfermedades renales túbulointersticiales (N15) | V | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .1 Absceso renal y perirrenal | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| .8 Otras enfermedades renales túbulointersticiales, especificadas | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 enfermedad renal túbulointersticial no especificada | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insuficiencia renal (N17-N19) | V | 20 | 33 | 48 | 52 | 82 | 87 | 95 | 100 | 118 | 129 | 168 | 1 |
| | H | 20 | 18 | 29 | 40 | 69 | 73 | 62 | 66 | 72 | 88 | 137 | - |
| Insuficiencia renal aguda (N17) | V | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | - |
| | H | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 14 | - |
| .8 Otra insuficiencia renal aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Insuficiencia renal aguda, sin otra especificación | V | 3 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | - |
| | H | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 14 | - |
| Enfermedad renal crónica (N18) | V | 17 | 32 | 43 | 48 | 73 | 78 | 86 | 89 | 102 | 113 | 146 | 1 |
| | H | 17 | 17 | 27 | 36 | 62 | 66 | 53 | 55 | 60 | 73 | 105 | - |
| .1 Enfermedad renal crónica, estadio 1 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .2 Enfermedad renal crónica, estadio 2 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Enfermedad renal crónica, estadio 3 | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Enfermedad renal crónica, estadio 4 | V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .5 Enfermedad renal crónica, estadio 5 | V | 5 | 14 | 19 | 26 | 30 | 32 | 39 | 32 | 39 | 46 | 44 | 1 |
| | H | 10 | 11 | 11 | 14 | 34 | 32 | 21 | 21 | 32 | 27 | 33 | - |
| .9 Insuficiencia renal crónica, sin otra especificación | V | 12 | 18 | 24 | 22 | 42 | 46 | 45 | 56 | 62 | 66 | 100 | - |
| | H | 7 | 6 | 16 | 22 | 26 | 34 | 32 | 33 | 28 | 46 | 70 | - |
| Insuficiencia renal no especificada (N19) | V | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 16 | - |
| | H | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 18 | - |
| Litiasis urinaria (N20-N23) | V | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Cálculo del riñón y del uréter (N20) | V | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| .0 Cálculo del riñón | V | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| .2 Cálculo del riñón con cálculo del uréter | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cálculo urinario, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cálculo de las vías urinarias inferiores (N21) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Cálculo de las vías urinarias inferiores no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del riñón y del uréter (N25-N29) | V | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - |
| Riñón contraído, sin otra especificación (N26) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte (N28) | V | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - |
| .0 Isquemia e infarto del riñón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .1 Quiste de riñón, adquirido | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados del riñón y del uréter | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos del riñón y del uréter no especificados | V 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) | V 152 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H 188 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| Cistitis (N30) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cistitis aguda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras cistitis | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cistitis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte (N31) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disfunción neuromuscular de la vejiga especificada | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la vejiga (N32) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Fístula vesicointestinal | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Fístula de la vejiga, no clasificada en otra parte | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la vejiga no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Estrechez uretral (N35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Estrechez uretral, sin otra especificación | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la uretra (N36) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Divertículo de la uretra | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema urinario (N39) | V 143 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H 182 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
| .0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado | V 143 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H 182 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
| Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51) | V 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiperplasia de la próstata (N40) | V 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades inflamatorias de la próstata (N41) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Prostatitis aguda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Prostatitis crónica | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso de la próstata | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 prostatocistitis | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 enfermedad inflamatoria de la próstata no especificada | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la próstata (N42) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cálculo de la próstata | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la próstata no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Salpingitis y ooforitis (N70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Salpingitis y ooforitis aguda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Salpingitis y ooforitis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .1 Quiste de riñón, adquirido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos especificados del riñón y del uréter | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Trastornos del riñón y del uréter no especificados | V | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Otras enfermedades del sistema urinario (N30-N39) | V | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 26 | 40 | 1 |
| | H | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 11 | 15 | 20 | 22 | 67 | - |
| Cistitis (N30) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .0 Cistitis aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otras cistitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Cistitis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte (N31) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disfunción neuromuscular de la vejiga especificada | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la vejiga (N32) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Fístula vesicointestinal | V | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Fístula de la vejiga, no clasificada en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la vejiga no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrechez uretral (N35) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Estrechez uretral, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la uretra (N36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Divertículo de la uretra | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos del sistema urinario (N39) | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 25 | 36 | 1 |
| | H | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | 11 | 15 | 20 | 22 | 65 | - |
| .0 Infección de vías urinarias, sitio no especificado | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 25 | 36 | 1 |
| | H | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | 11 | 15 | 20 | 22 | 65 | - |
| Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40-N51) | V | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 26 | 29 | 29 | 58 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiperplasia de la próstata (N40) | V | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 28 | 26 | 55 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades inflamatorias de la próstata (N41) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Prostatitis aguda | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Prostatitis crónica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Absceso de la próstata | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 próstatocistitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 enfermedad inflamatoria de la próstata no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos de la próstata (N42) | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cálculo de la próstata | V | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno de la próstata no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70-N77) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Salpingitis y ooforitis (N70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Salpingitis y ooforitis aguda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Salpingitis y ooforitis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del V cuello uterino (N71) | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad inflamatoria del útero no V especificada | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra enfermedad pélvica inflamatoria femenina V (N73) | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 enfermedad inflamatoria pélvica femenina no V especificada | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales V femeninos (N80-N98) | H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rolapso genital femenino (N81) | V - H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 cistocele | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificación | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Prolapso genital femenino no especificado | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fístulas que afectan el trayecto genital femenino V (N82) | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Fístula de la vagina a intestino grueso | V - H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Fístula del trayecto genital a la piel | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fístula del trayecto genital femenino, sin otra V especificación | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V - H 416 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 61 | 91 | 92 | 82 | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O08) | V - H 35 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | - | - |
| Embarazo ectopico (O00) | V - H 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| .0 Embarazo abdominal | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Embarazo tubárico | V - H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| .9 Embarazo ectópico, sin otra especificación | V - H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mola hidatiforme (O01) | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Mola hidatiforme, sin otra especificación | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros productos anormales de la concepcion (O02) | V - H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| .0 Detención del desarrollo del huevo y mola no V hidatiforme | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Aborto retenido | V - H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Otro aborto (O05) | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .0 Otro aborto incompleto, complicado con infección V genital y pelviana | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Aborto no especificado (O06) | V - H 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - |
| .0 Aborto no especificado incompleto, complicado V con infección genital y pelviana | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| .1 Aborto no especificado incompleto, complicado V por hemorragia excesiva o tardía | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Aborto no especificado incompleto, con otra V complicación especificada y la no especificada | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Aborto no especificado incompleto, sin V complicación | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .5 Aborto no especificado completo o no V especificado, complicado con infección genital y pelviana | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Aborto no especificado completo o no V especificado, sin complicación | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el V embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) | H 107 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 22 | 20 | 20 | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino (N71) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad inflamatoria del útero no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otra enfermedad pélvica inflamatoria femenina (N73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 enfermedad inflamatoria pélvica femenina no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80-N98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Rolapso genital femenino (N81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .1 cistocele | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Prolapso genital femenino no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fístulas que afectan el trayecto genital femenino (N82) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| .3 Fístula de la vagina a intestino grueso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| .5 Fístula del trayecto genital a la piel | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Fístula del trayecto genital femenino, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 57 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embarazo ectopico (O00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Embarazo abdominal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Embarazo tubárico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Embarazo ectópico, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mola hidatiforme (O01) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mola hidatiforme, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros productos anormales de la concepcion (O02) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Detención del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aborto retenido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otro aborto (O05) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otro aborto incompleto, complicado con infección genital y pelviana | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aborto no especificado (O06) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Aborto no especificado incompleto, complicado con infección genital y pelviana | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aborto no especificado incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Aborto no especificado incompleto, con otra complicación especificada y la no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Aborto no especificado incompleto, sin complicación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Aborto no especificado completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Aborto no especificado completo o no especificado, sin complicación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O10) | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| .0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa (O13) | V H | - 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 | - 2 |
| Hipertensión gestacional con proteinuria significativa (O14) | V H | - 57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 9 | - 11 | - 14 | - 14 | - 7 | - - |
| .1 Preclampsia severa | V H | - 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 6 | - 4 | - 6 | - 6 | - 5 | - - |
| .2 Síndrome HELLP | V H | - 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 6 | - 6 | - 6 | - 2 | - - |
| .9 Preclampsia, sin otra especificación | V H | - 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 2 | - - | - - | - - |
| Eclampsia (O15) | V H | - 40 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 12 | - 9 | - 4 | - 10 | - - | - - |
| .0 Eclampsia en el embarazo | V H | - 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - - | - - |
| .1 Eclampsia durante el trabajo de parto | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .2 Eclampsia en el puerperio | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .9 Eclampsia, en período no especificado | V H | - 28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 8 | - 6 | - 3 | - 8 | - - | - - |
| Hipertensión materna no especificada (O16) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| Diabetes mellitus en el embarazo (O24) | V H | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| .1 Diabetes mellitus preexistente no insulino dependiente, en el embarazo | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .9 Diabetes mellitus no especificada, en el embarazo | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
| Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo (O29) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Complicaciones pulmonares de la anestesia durante el embarazo | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y a posibles problemas del parto (O30-O48) | V H | - 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 4 | - 5 | - 5 | - - | - - |
| Ruptura prematura de las membranas (O42) | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - |
| .9 Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación | V H | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - |
| Trastornos placentarios (O43) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otros trastornos placentarios | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Placenta previa (O44) | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - 2 | - - | - - | - - |
| .1 Placenta previa con hemorragia | V H | - 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - 2 | - - | - - | - - |
| Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (O45) | V H | - 12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 4 | - 2 | - 4 | - - | - - |
| .0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación | V H | - 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 2 | - 3 | - - | - - |
| .9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación | V H | - 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 3 | - - | - 1 | - - | - - |
| Complicaciones del trabajo de parto y del alumbramiento (O60-O75) | V H | - 59 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 16 | - 11 | - 15 | - - | - - |
| Anormalidad de la dinámica del trabajo de parto (O62) | V H | - 27 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 5 | - 6 | - 9 | - - | - - |
| .0 Contracciones primarias inadecuadas | V H | - 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 1 | - - | - - | - - |
| .2 Otra inercia uterina | V H | - 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 3 | - 5 | - 9 | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O10) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa (O13) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipertensión gestacional con proteinuria significativa (O14) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Preclampsia severa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Síndrome HELLP | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Preclampsia, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eclampsia (O15) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Eclampsia en el embarazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Eclampsia durante el trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Eclampsia en el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Eclampsia, en período no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipertensión materna no especificada (O16) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20-O29) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diabetes mellitus en el embarazo (O24) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Diabetes mellitus preexistente no insulino dependiente, en el embarazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Diabetes mellitus no especificada, en el embarazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo (O29) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Complicaciones pulmonares de la anestesia durante el embarazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y a posibles problemas del parto (O30-O48) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruptura prematura de las membranas (O42) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos placentarios (O43) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos placentarios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta previa (O44) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Placenta previa con hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (O45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones del trabajo de parto y del alumbramiento (O60-O75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anormalidad de la dinámica del trabajo de parto (O62) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contracciones primarias inadecuadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otra inercia uterina | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| .9 Anomalía dinámica del trabajo de parto no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto (O64) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto ncop (O67) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Hemorragia intra parto, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Desgarro perineal durante el parto (O70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Desgarro perineal de segundo grado durante el parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otro trauma obstetrico (O71) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| .0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .3 Desgarro obstétrico del cuello uterino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Traumatismo obstétrico de los ligamentos y articulaciones de la pelvis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Hemorragia postparto (O72) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - | - |
| .0 Hemorragia del tercer período del parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| .1 Otra hemorragia post-parto inmediata | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia post-parto secundaria o tardía | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| .3 Defecto de la coagulación post-parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Retención de las membranas o de la placenta sin hemorragia (O73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Retención de la placenta sin hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto (O74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, ncop (O75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Otras complicaciones de la cirugía y otros procedimientos obstétricos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 6 | 14 | - | - | - |
| Sepsis puerperal (O85) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | - |
| Embolia obstetrica (O88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
| .1 Embolia de líquido amniótico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| .2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| .3 Embolia séptica y piémica, obstétrica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones del puerperio ncop (O90) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| .3 Cardiomiopatía en el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O95-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 34 | 41 | 23 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Anomalía dinámica del trabajo de parto no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto (O64) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto ncop (O67) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hemorragia intra parto, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desgarro perineal durante el parto (O70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Desgarro perineal de segundo grado durante el parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otro trauma obstetrico (O71) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Desgarro obstétrico del cuello uterino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Traumatismo obstétrico de los ligamentos y articulaciones de la pelvis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia postparto (O72) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hemorragia del tercer período del parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otra hemorragia post-parto inmediata | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia post-parto secundaria o tardía | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Defecto de la coagulación post-parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retención de las membranas o de la placenta sin hemorragia (O73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Retención de la placenta sin hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto (O74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, ncop (O75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras complicaciones de la cirugía y otros procedimientos obstétricos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sepsis puerperal (O85) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embolia obstetrica (O88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Embolia de líquido amniótico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Embolia séptica y piémica, obstétrica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones del puerperio ncop (O90) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Cardiomiopatía en el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O95-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | | |
| Muerte obstetrica causa no especificada (O95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Muerte materna debida a cualquier causa obstetrica que ocurre despues de 42 dias pero antes de un año del parto (O96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a causa obstétrica directa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a causa obstétrica indirecta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - |
| .0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| .5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otras enfermedades maternas clasificadas en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 35 | 18 | - | - | - |
| .0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| .4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - |
| .5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 5 | - | - | - |
| .6 Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 13 | 3 | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) | V | 3.189 | 3.188 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2.256 | 2.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del alumbramiento (P00-P04) | V | 222 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 148 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente (P00) | V | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre | V | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre | V | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por trastornos nutricionales de la madre | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Feto y recién nacido afectado por traumatismo de la madre | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Muerte obstetrica causa no especificada (O95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muerte materna debida a cualquier causa obstetrica que ocurre despues de 42 dias pero antes de un año del parto (O96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a causa obstétrica directa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Muerte materna que ocurre después de 42 días pero antes de un año, debida a causa obstétrica indirecta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades maternas clasificadas en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P04) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del alumbramiento (P00-P04) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente (P00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por trastornos nutricionales de la madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Feto y recién nacido afectado por traumatismo de la madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras afecciones maternas | V H | 2 3 | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por afección materna no especificada | V H | 3 - | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Feto y recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo (P01) | V H | 82 52 | 82 52 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por incompetencia del cuello uterino | V H | 2 - | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | V H | 60 41 | 60 41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por oligohidramnios | V H | 14 6 | 14 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Feto y recién nacido afectado por polihidramnios | V H | 2 3 | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por embarazo ectópico | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Feto y recién nacido afectado por presentación anómala antes del trabajo de parto | V H | 1 2 | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones maternas del embarazo | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo, no especificadas | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas (P02) | V H | 61 42 | 61 42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por placenta previa | V H | 3 - | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios | V H | 15 21 | 15 21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas | V H | 2 6 | 2 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por prolapso del cordón umbilical | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Feto y recién nacido afectado por otra compresión del cordón umbilical | V H | 29 9 | 29 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas | V H | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Feto y recién nacido afectado por corioamnionitis | V H | 9 3 | 9 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por anomalía de las membranas no especificada | V H | 2 2 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del alumbramiento (P03) | V H | 10 9 | 10 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por otra presentación, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V H | 4 2 | 4 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por parto con fórceps | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Feto y recién nacido afectado por contracciones uterinas anormales | V H | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del alumbramiento | V H | 2 4 | 2 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por complicaciones no especificadas del trabajo de parto y el alumbramiento | V H | 2 2 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V H | 32 23 | 32 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal (P05) | V H | 9 7 | 9 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Bajo peso para la edad gestacional | V H | 2 3 | 2 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Pequeño para la edad gestacional | V H | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Desnutrición fetal, sin mención de peso o talla bajos para la edad gestacional | V H | 1 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras afecciones maternas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por afección materna no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo (P01) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por incompetencia del cuello uterino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por ruptura prematura de las membranas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por oligohidramnios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Feto y recién nacido afectado por polihidramnios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por embarazo ectópico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Feto y recién nacido afectado por presentación anómala antes del trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones maternas del embarazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo, no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas (P02) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Feto y recién nacido afectado por placenta previa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Feto y recién nacido afectado por prolapso del cordón umbilical | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Feto y recién nacido afectado por otra compresión del cordón umbilical | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Feto y recién nacido afectado por corioamnionitis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por anomalía de las membranas no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del alumbramiento (P03) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Feto y recién nacido afectado por otra presentación, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Feto y recién nacido afectado por parto con fórceps | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Feto y recién nacido afectado por contracciones uterinas anormales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Feto y recién nacido afectado por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Feto y recién nacido afectado por complicaciones no especificadas del trabajo de parto y el alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal (P05) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Bajo peso para la edad gestacional | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pequeño para la edad gestacional | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Desnutrición fetal, sin mención de peso o talla bajos para la edad gestacional | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .9 Retardo del crecimiento fetal no especificado | V 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte (P07) | V 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Peso extremadamente bajo al nacer | V 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otro peso bajo al nacer | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Inmadurez extrema | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros recién nacidos pretérmino | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer (P08) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Niño postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento. Excluye: hemorragia | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo (P12) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento (P14) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso periférico | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros traumatismos del nacimiento (P15) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Traumatismo no especificado durante el nacimiento | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | V 2.159 | 2.159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1.503 | 1.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipoxia intrauterina (P20) | V 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipoxia intrauterina no especificada | V 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asfisia del nacimiento (P21) | V 213 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Asfisia del nacimiento, severa | V 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Asfisia del nacimiento, leve y moderada | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Asfisia del nacimiento no especificada | V 161 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V 1.110 | 1.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 771 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | V 997 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 701 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Taquipnea transitoria del recién nacido | V 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra dificultad respiratoria del recién nacido | V 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada | V 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumonía congénita (P23) | V 294 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 186 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Neumonía congénita debida a agente viral | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Retardo del crecimiento fetal no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte (P07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Peso extremadamente bajo al nacer | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otro peso bajo al nacer | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Inmadurez extrema | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros recién nacidos pretérmino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer (P08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Niño postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento. Excluye: hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo (P12) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento (P14) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso periférico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros traumatismos del nacimiento (P15) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Traumatismo no especificado durante el nacimiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20-P29) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipoxia intrauterina (P20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el alumbramiento | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipoxia intrauterina no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asfixia del nacimiento (P21) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Asfixia del nacimiento, severa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Asfixia del nacimiento, leve y moderada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Asfixia del nacimiento no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Taquipnea transitoria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra dificultad respiratoria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Dificultad respiratoria del recién nacido no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumonía congénita (P23) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Neumonía congénita debida a agente viral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | |
| .3 Neumonía congénita debida a estreptococo del grupo B | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Neumonía congénita debida a Pseudomonas | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Neumonía congénita debida a otros agentes bacterianos | V 4 H - | 4 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Neumonía congénita debida a otros organismos | V 2 H - | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Neumonía congénita, organismo no especificado | V 288 H 183 | 288 183 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Síndromes de aspiración neonatal (P24) | V 193 H 148 | 193 148 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Aspiración neonatal de meconio | V 113 H 98 | 113 98 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco | V 5 H 7 | 5 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado | V 30 H 14 | 30 14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otros síndromes de aspiración neonatal | V 2 H 1 | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Síndrome de aspiración neonatal, sin otra especificación | V 43 H 28 | 43 28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal (P25) | V 19 H 8 | 19 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Enfisema intersticial originado en el período perinatal | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Neumotórax originado en el período perinatal | V 18 H 8 | 18 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26) | V 25 H 13 | 25 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Hemorragia pulmonar masiva originada en el período perinatal | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Hemorragia pulmonar sin otra especificación, originada en el período perinatal | V 24 H 13 | 24 13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal (P27) | V 20 H 7 | 20 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal | V 6 H 2 | 6 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otra enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal | V 14 H 4 | 14 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Enfermedad respiratoria crónica no especificada originada en el período perinatal | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal (P28) | V 213 H 178 | 213 178 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Atelectasia primaria del recién nacido | V 84 H 83 | 84 83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Otra atelectasia del recién nacido y la no especificada | V 17 H 10 | 17 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Apnea primaria del sueño del recién nacido | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Otra apnea del recién nacido | V 8 H 1 | 8 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Insuficiencia respiratoria del recién nacido | V 100 H 83 | 100 83 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Afección respiratoria no especificada en el recién nacido | V 3 H - | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29) | V 14 H 9 | 14 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Insuficiencia cardíaca neonatal | V 4 H 4 | 4 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Disritmia cardíaca neonatal | V 1 H 2 | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Hipertensión neonatal | V 3 H 1 | 3 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Persistencia de la circulación fetal | V 5 H 1 | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Isquemia miocárdica transitoria del recién nacido | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .3 Neumonía congénita debida a estreptococo del grupo B | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Neumonía congénita debida a Pseudomonas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Neumonía congénita debida a otros agentes bacterianos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Neumonía congénita debida a otros organismos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Neumonía congénita, organismo no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndromes de aspiración neonatal (P24) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Aspiración neonatal de meconio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros síndromes de aspiración neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de aspiración neonatal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal (P25) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Enfisema intersticial originado en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Neumotórax originado en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hemorragia pulmonar masiva originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hemorragia pulmonar sin otra especificación, originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal (P27) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad respiratoria crónica no especificada originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal (P28) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atelectasia primaria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otra atelectasia del recién nacido y la no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Apnea primaria del sueño del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra apnea del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Insuficiencia respiratoria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Afección respiratoria no especificada en el recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal (P29) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Insuficiencia cardíaca neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Disritmia cardíaca neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hipertensión neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Persistencia de la circulación fetal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Isquemia miocárdica transitoria del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| .8 Otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | V 571 H 409 | 571 409 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades virales congénitas (P35) | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras enfermedades virales congénitas | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V 552 H 400 | 552 400 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Sepsis del recién nacido debida a estreptococo del grupo B | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Sepsis del recién nacido debida a Staphylococcus aureus | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Sepsis del recién nacido debida a Escherichia coli | V 1 H 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias | V 2 H 2 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Sepsis bacteriana del recién nacido, sin otra especificación | V 547 H 396 | 547 396 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas (P37) | V 10 H 4 | 10 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Toxoplasmosis congénita | V 5 H 1 | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Candidiasis neonatal | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras enfermedades neonatales infecciosas o parasitarias especificadas | V 4 H 2 | 4 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Enfermedad infecciosa y parasitaria congénita no especificada | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V 3 H 1 | 3 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras infecciones específicas del período perinatal (P39) | V 5 H 4 | 5 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Infección intra-amniótica del feto, no clasificada en otra parte | V 2 H 1 | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Infección cutánea neonatal | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otras infecciones especificadas propias del período perinatal | V 3 H - | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Infección propia del período perinatal no especificada | V - H 2 | - 2 | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V 69 H 70 | 69 70 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Pérdida de sangre fetal (P50) | V - H 2 | - 2 | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Pérdida de sangre fetal por ruptura del cordón umbilical | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Pérdida de sangre fetal, sin otra especificación | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido (P52) | V 36 H 28 | 36 28 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido | V 1 H 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V 4 H 4 | 4 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido | V 11 H 5 | 11 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido | V 6 H 7 | 6 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Otra hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido | V 2 H 4 | 2 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V 12 H 7 | 12 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido (P53) | V 1 H 2 | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otra hemorragia neonatal (P54) | V 1 H 2 | 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .8 Otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infecciones específicas del período perinatal (P35-P39) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades virales congénitas (P35) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades virales congénitas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sepsis del recién nacido debida a estreptococo del grupo B | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Sepsis del recién nacido debida a Staphylococcus aureus | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Sepsis del recién nacido debida a Escherichia coli | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sepsis bacteriana del recién nacido, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas (P37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Toxoplasmosis congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Candidiasis neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras enfermedades neonatales infecciosas o parasitarias especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad infecciosa y parasitaria congénita no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras infecciones específicas del período perinatal (P39) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Infección intra-amniótica del feto, no clasificada en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Infección cutánea neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras infecciones especificadas propias del período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Infección propia del período perinatal no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pérdida de sangre fetal (P50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pérdida de sangre fetal por ruptura del cordón umbilical | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Pérdida de sangre fetal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido (P52) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otra hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido (P53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra hemorragia neonatal (P54) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| .2 Hemorragia rectal neonatal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otra hemorragia gastrointestinal neonatal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (P55) | V 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido | V 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictericia neonatal debida a otra hemólisis excesiva (P58) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ictericia neonatal debida a hemorragia | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ictericia neonatal debida a otra hemólisis excesiva especificada | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas (P59) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ictericia neonatal, sin otra especificación | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido (P60) | V 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos hematológicos perinatales (P61) | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trombocitopenia neonatal transitoria | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Policitemia neonatal | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Anemia de la prematuridad | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras anemias congénitas, no clasificadas en otra parte | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70-P74) | V 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido (P70) | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndrome del recién nacido de madre diabética | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra hipoglicemia neonatal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio (P71) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias (P74) | V 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Acidosis metabólica tardía del recién nacido | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Deshidratación del recién nacido | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones metabólicas transitorias del recién nacido | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno metabólico transitorio del recién nacido no especificado | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido (P75-P78) | V 93 | 92 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra obstrucción intestinal del recién nacido (P76) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Obstrucción intestinal del recién nacido, no especificada | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido (P77) | V 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos perinatales del sistema digestivo (P78) | V 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .2 Hemorragia rectal neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otra hemorragia gastrointestinal neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (P55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictericia neonatal debida a otra hemólisis excesiva (P58) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ictericia neonatal debida a hemorragia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ictericia neonatal debida a otra hemólisis excesiva especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas (P59) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ictericia neonatal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido (P60) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos hematológicos perinatales (P61) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trombocitopenia neonatal transitoria | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Policitemia neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Anemia de la prematuridad | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras anemias congénitas, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70-P74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido (P70) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndrome del recién nacido de madre diabética | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra hipoglicemia neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio (P71) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias (P74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Acidosis metabólica tardía del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Deshidratación del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones metabólicas transitorias del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Trastorno metabólico transitorio del recién nacido no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido (P75-P78) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra obstrucción intestinal del recién nacido (P76) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Obstrucción intestinal del recién nacido, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido (P77) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos perinatales del sistema digestivo (P78) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .0 Perforación intestinal perinatal | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Diarrea neonatal no infecciosa | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos perinatales específicos del sistema digestivo | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido (P80-P83) | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipotermia del recién nacido (P80) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipotermia del recién nacido, sin otra especificación | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido (P81) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido (P83) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otro edema y el no especificado, propio del feto y del recién nacido | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96) | V 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convulsiones del recién nacido (P90) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones cerebrales del recién nacido (P91) | V 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Isquemia cerebral neonatal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Leucomalacia cerebral neonatal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Depresión cerebral neonatal | V 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Encefalopatía hipérvica - isquémica del recién nacido | V 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones cerebrales especificadas del recién nacido | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Alteración cerebral no especificada del recién nacido | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal (P96) | V 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Insuficiencia renal congénita | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Terminación del embarazo, feto y recién nacido | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Afección no especificada originada en el período perinatal | V 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 1.353 | 1.018 | 52 | 31 | 14 | 15 | 37 | 30 | 36 | 17 | 30 | 20 | | | |
| | H 1.119 | 836 | 46 | 27 | 14 | 8 | 27 | 32 | 24 | 26 | 12 | 7 | | | |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | V 202 | 142 | 9 | 9 | 2 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | - | | | |
| | H 184 | 127 | 8 | 8 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | - | | | |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares (Q00) | V 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 anencefalia | V 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 iniencefalia | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalocele (Q01) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Encefalocele occipital | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Encefalocele, sin otra especificación | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Microcefalia (Q02) | V 7 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .0 Perforación intestinal perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Diarrea neonatal no infecciosa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros trastornos perinatales específicos del sistema digestivo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y de la temperatura del feto y del recién nacido (P80-P83) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipotermia del recién nacido (P80) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hipotermia del recién nacido, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido (P81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido (P83) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otro edema y el no especificado, propio del feto y del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros trastornos originados en el período perinatal (P90-P96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convulsiones del recién nacido (P90) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras alteraciones cerebrales del recién nacido (P91) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Isquemia cerebral neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Leucomalacia cerebral neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Depresión cerebral neonatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Encefalopatía hipérvica - isquémica del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones cerebrales especificadas del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Alteración cerebral no especificada del recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras afecciones originadas en el período perinatal (P96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Insuficiencia renal congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Terminación del embarazo, feto y recién nacido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Afección no especificada originada en el período perinatal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | H | 8 | 13 | 9 | 9 | 14 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q07) | V | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares (Q00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 anencefalia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 iniencefalia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Encefalocele (Q01) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Encefalocele occipital | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Encefalocele, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Microcefalia (Q02) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|----|----|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Hidrocéfalo congénito (Q03) | V | 105 | 68 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| | H | 78 | 45 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | - |
| .1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka | V | 14 | 10 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otro hidrocéfalo congénito | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hidrocéfalo congénito, sin otra especificación | V | 90 | 57 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| | H | 74 | 43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | - |
| Otras malformaciones congénitas del encéfalo (Q04) | V | 19 | 14 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 22 | 17 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Malformaciones congénitas del cuerpo caloso | V | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 holoprosencefalia | V | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo | V | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del encéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del encéfalo no especificada | V | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espina bífida (Q05) | V | 30 | 23 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 40 | 31 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| .0 Espina bífida cervical con hidrocéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Espina bífida con hidrocéfalo, sin otra especificación | V | 16 | 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 21 | 17 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| .7 Espina bífida lumbar sin hidrocéfalo | V | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Espina bífida, sin otra especificación | V | 11 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 18 | 13 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de la médula espinal (Q06) | V | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoplasia y displasia de la médula espinal | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la médula espinal | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de la médula espinal | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q07) | V | 20 | 17 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| .0 Síndrome de Arnold-Chiari | V | 14 | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema nervioso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema nervioso | V | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | V | 624 | 446 | 30 | 14 | 7 | 7 | 19 | 14 | 26 | 11 | 18 | 17 |
| | H | 493 | 368 | 24 | 11 | 10 | 6 | 10 | 15 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones (Q20) | V | 74 | 62 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | H | 54 | 45 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .0 Tronco arterioso común | V | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Discordancia de la conexión ventrículo arterial | V | 27 | 22 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | 16 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ventrículo con doble entrada | V | 17 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H | 12 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Discordancia de la conexión aurículo ventricular | V | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | V | 7 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de las cámaras cardíacas y sus conexiones | V | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21) | V | 86 | 59 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | H | 79 | 61 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| .0 Defecto del tabique ventricular | V | 22 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 27 | 22 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Hidrocéfalo congénito (Q03) | V | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otro hidrocéfalo congénito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hidrocéfalo congénito, sin otra especificación | V | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del encéfalo (Q04) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Malformaciones congénitas del cuerpo calloso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 holoprosencefalia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del encéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del encéfalo no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espina bífida (Q05) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Espina bífida cervical con hidrocéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Espina bífida con hidrocéfalo, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Espina bífida lumbar sin hidrocéfalo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Espina bífida, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de la médula espinal (Q06) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Hipoplasia y displasia de la médula espinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la médula espinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de la médula espinal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de Arnold-Chiari | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema nervioso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema nervioso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20-Q28) | V | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones (Q20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Tronco arterioso común | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Discordancia de la conexión ventrículo arterial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ventrículo con doble entrada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Discordancia de la conexión aurículo ventricular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de las cámaras cardíacas y sus conexiones | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21) | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Defecto del tabique ventricular | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------------|----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .1 Defecto del tabique auricular | V | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Defecto del tabique auriculoventricular | V | 19 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 15 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tetralogía de Fallot | V | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | H | 24 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .8 Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada | V | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide (Q22) | V | 23 | 15 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| | H | 18 | 11 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| .0 Atresia de la válvula pulmonar | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Estenosis congénita de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| .3 Otras malformaciones congénitas de la válvula pulmonar | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Estenosis congénita de la válvula tricúspide | V | 10 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| .5 Anomalia de Ebstein | V | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Malformación congénita de la válvula tricúspide no especificada | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 6 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral (Q23) | V | 20 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | | |
| | H | 18 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | | |
| .0 Estenosis congénita de la válvula aórtica | V | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| .1 Insuficiencia congénita de la válvula aórtica | V | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Estenosis mitral congénita | V | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | | |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .3 Insuficiencia mitral congénita | V | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | H | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | | |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | V | 349 | 257 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 11 | 9 | | |
| | H | 262 | 199 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | - | | |
| .0 dextrocardia | V | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| | H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .1 levocardia | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Bloqueo cardíaco congénito | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas | V | 21 | 16 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | | |
| | H | 20 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Malformación congénita del corazón no especificada | V | 321 | 236 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 7 | 10 | 9 | | |
| | H | 233 | 171 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 6 | - | | |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias (Q25) | V | 43 | 31 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | | |
| | H | 43 | 33 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | | |
| .0 Conducto arterioso permeable | V | 17 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 15 | 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | |
| .1 Coartación de la aorta | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| .3 Estenosis de la aorta | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Otras malformaciones congénitas de la aorta | V | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .5 Atresia de la arteria pulmonar | V | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| | H | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Estenosis de la arteria pulmonar | V | 8 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | | | | | | | | | | | |
| .1 Defecto del tabique auricular | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Defecto del tabique auriculoventricular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Tetralogía de Fallot | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide (Q22) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atresia de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Estenosis congénita de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otras malformaciones congénitas de la válvula pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Estenosis congénita de la válvula tricúspide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Anomalia de Ebstein | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de la válvula tricúspide no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral (Q23) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Estenosis congénita de la válvula aórtica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Insuficiencia congénita de la válvula aórtica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Estenosis mitral congénita | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Insuficiencia mitral congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | V | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| .0 dextrocardia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 levocardia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Bloqueo cardíaco congénito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del corazón no especificada | V | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las grandes arterias (Q25) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Conducto arterioso permeable | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Coartación de la aorta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Estenosis de la aorta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras malformaciones congénitas de la aorta | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Atresia de la arteria pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Estenosis de la arteria pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| .9 Malformación congénita no especificada de las grandes arterias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las grandes venas (Q26) | V | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Conexión anómala total de las venas pulmonares | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares | V | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación | V | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de las grandes venas | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico (Q27) | V | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema vascular periférico | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema vascular periférico | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q28) | V | 15 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | 14 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones de los vasos precerebrales | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | V | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| .3 Otras malformaciones de los vasos cerebrales | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema circulatorio | V | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema circulatorio | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34) | V | 27 | 24 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la nariz (Q30) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atresia de las coanas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la laringe (Q31) | V | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Estenosis subglótica congénita | V | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de la laringe | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de la laringe | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la tráquea y bronquios (Q32) | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Traqueomalacia congénita | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas de la tráquea | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras malformaciones congénitas de los bronquios | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del pulmón (Q33) | V | 19 | 18 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Quiste pulmonar congénito | V | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Agenesia del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hipoplasia y displasia pulmonar | V | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del pulmón | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisura del paladar y labio leporino (Q35-Q37) | V | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Labio leporino (Q36) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Labio leporino, unilateral | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Malformación congénita no especificada de las grandes arterias | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de las grandes venas (Q26) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Conexión anómala total de las venas pulmonares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de las grandes venas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico (Q27) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema vascular periférico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema vascular periférico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q28) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones de los vasos precerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otras malformaciones de los vasos cerebrales | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema circulatorio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema circulatorio | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30-Q34) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la nariz (Q30) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atresia de las coanas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la laringe (Q31) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Estenosis subglótica congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada de la laringe | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la tráquea y bronquios (Q32) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Traqueomalacia congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas de la tráquea | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otras malformaciones congénitas de los bronquios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del pulmón (Q33) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Quiste pulmonar congénito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Agenesia del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Hipoplasia y displasia pulmonar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del pulmón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisura del paladar y labio leporino (Q35-Q37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Labio leporino (Q36) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Labio leporino, unilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| Fisura del paladar con labio leporino (Q37) | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45) | V | 141 | 130 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 92 | 80 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Malformaciones congénitas del esófago (Q39) | V | 35 | 34 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 20 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atresia del esófago, sin mención de fístula | V | 29 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Atresia del esófago, con fístula traqueoesofágica | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Fístula traqueoesofágica congénita, sin mención de atresia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Estrechez o estenosis congénita del esófago | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del esófago no especificada | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo (Q40) | V | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro | V | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otras malformaciones congénitas especificadas del estómago | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Malformación congénita del estómago no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de la parte superior del tubo digestivo no especificada | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado (Q41) | V | 23 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ausencia, atresia y estenosis congénita del duodeno | V | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del yeyuno | V | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ausencia, atresia y estenosis congénita del íleon | V | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ausencia, atresia y estenosis congénita, de parte no especificada del intestino delgado | V | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso (Q42) | V | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del recto, sin fístula | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, sin fístula | V | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ausencia, atresia y estenosis congénita de otras partes del intestino grueso | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del intestino (Q43) | V | 36 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Enfermedad de Hirschsprung | V | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otros trastornos funcionales congénitos del colon | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Malformaciones congénitas de la fijación del intestino | V | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Duplicación del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .6 Fístula congénita del recto y del ano | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Persistencia de la cloaca | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del intestino | V | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del intestino no especificada | V | 13 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado (Q44) | V | 20 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas de la vesícula biliar | V | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Atresia de los conductos biliares | V | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Fisura del paladar con labio leporino (Q37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38-Q45) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del esófago (Q39) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atresia del esófago, sin mención de fístula | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Atresia del esófago, con fístula traqueoesofágica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Fístula traqueoesofágica congénita, sin mención de atresia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Estrechez o estenosis congénita del esófago | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del esófago no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo (Q40) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otras malformaciones congénitas especificadas del estómago | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Malformación congénita del estómago no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de la parte superior del tubo digestivo no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado (Q41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ausencia, atresia y estenosis congénita del duodeno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del yeyuno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ausencia, atresia y estenosis congénita del íleon | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ausencia, atresia y estenosis congénita, de parte no especificada del intestino delgado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso (Q42) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ausencia, atresia y estenosis congénita del recto, sin fístula | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, sin fístula | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ausencia, atresia y estenosis congénita de otras partes del intestino grueso | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del intestino (Q43) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Enfermedad de Hirschsprung | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otros trastornos funcionales congénitos del colon | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Malformaciones congénitas de la fijación del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Duplicación del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Fístula congénita del recto y del ano | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Persistencia de la cloaca | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del intestino | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita del intestino no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado (Q44) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas de la vesícula biliar | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Atresia de los conductos biliares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| .4 Quiste del colédoco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras malformaciones congénitas de los conductos biliares | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad quística del hígado | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras malformaciones congénitas del hígado | V | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q45) | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Páncreas anular | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema digestivo | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema digestivo | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64) | V | 31 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 22 | 11 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón (Q60) | V | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Agnesia renal, unilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Agnesia renal, bilateral | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agnesia renal, sin otra especificación | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Hipoplasia renal, bilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hipoplasia renal, sin otra especificación | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Síndrome de Potter | V | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad quística del riñón (Q61) | V | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Quiste renal solitario congénito | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Riñón poliquistico, tipo infantil | V | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Riñón poliquistico, tipo adulto | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Riñón poliquistico, sin otra especificación | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad quística del riñón no especificada | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter (Q62) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hidronefrosis congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del riñón (Q63) | V | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Riñón lobulado, fusionado y en herradura | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hiperplasia renal y riñón gigante | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del riñón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de riñón no especificada | V | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema urinario (Q64) | V | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Válvulas uretrales posteriores congénitas | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Malformación del uraco | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Divertículo congénito de la vejiga | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del aparato urinario | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .4 Quiste del colédoco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras malformaciones congénitas de los conductos biliares | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Enfermedad quística del hígado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Otras malformaciones congénitas del hígado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q45) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Páncreas anular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema digestivo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema digestivo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60-Q64) | V | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón (Q60) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agnesia renal, unilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agnesia renal, bilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agnesia renal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Hipoplasia renal, bilateral | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Hipoplasia renal, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Síndrome de Potter | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad quística del riñón (Q61) | V | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Quiste renal solitario congénito | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Riñón poliquístico, tipo infantil | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Riñón poliquístico, tipo adulto | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Riñón poliquístico, sin otra especificación | V | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Enfermedad quística del riñón no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter (Q62) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hidronefrosis congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del riñón (Q63) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Riñón lobulado, fusionado y en herradura | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Hiperplasia renal y riñón gigante | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del riñón | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita de riñón no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas del sistema urinario (Q64) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Válvulas uretrales posteriores congénitas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Malformación del uraco | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Divertículo congénito de la vejiga | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas del aparato urinario | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79) | V 112 | 105 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | H 99 | 95 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara (Q75) | V 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 craneosinostosis | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 macrocefalia | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral | V 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Enanismo tanatofórico | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 acondroplasia | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otras osteocondrodisplasias (Q78) | V 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Osteogénesis imperfecta | V 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Osteocondrodisplasia, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | V 101 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 91 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia diafragmática congénita | V 32 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas del diafragma | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 exónfalos | V 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 gastrosquisis | V 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome del abdomen en ciruela pasa | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras malformaciones congénitas de la pared abdominal | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema osteomuscular | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89) | V 121 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| | H 110 | 94 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Facomatosis, no clasificada en otra parte (Q85) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .0 Neurofibromatosis (no maligna) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .9 Facomatosis, sin otra especificación | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte (Q86) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros síndromes de malformaciones congénitas debidas a causas exógenas conocidas | V 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas (Q87) | V 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndromes de malformaciones congénitas asociadas principalmente con estatura baja | V 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente los miembros | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndromes de malformaciones congénitas con exceso de crecimiento precoz | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome de Marfan | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados, no clasificados en otra parte | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | V 109 | 101 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| | H 92 | 84 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Malformaciones congénitas del bazo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65-Q79) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara (Q75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 craneosinostosis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 macrocefalia | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Enanismo tanatofórico | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 acondroplasia | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras osteocondrodisplasias (Q78) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Osteogénesis imperfecta | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Osteocondrodisplasia, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Hernia diafragmática congénita | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Otras malformaciones congénitas del diafragma | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 exófalos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 gastrosquisis | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome del abdomen en ciruela pasa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otras malformaciones congénitas de la pared abdominal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada del sistema osteomuscular | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas (Q80-Q89) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Facomatosis, no clasificada en otra parte (Q85) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Neurofibromatosis (no maligna) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Facomatosis, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte (Q86) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros síndromes de malformaciones congénitas debidas a causas exógenas conocidas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas (Q87) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Síndromes de malformaciones congénitas asociadas principalmente con estatura baja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente los miembros | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndromes de malformaciones congénitas con exceso de crecimiento precoz | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Síndrome de Marfan | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados, no clasificados en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Malformaciones congénitas del bazo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|----|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .3 Situs inversus | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .7 Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte | V | 52 | 48 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 43 | 39 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada | V | 55 | 52 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 44 | 41 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte (Q90-Q99) | V | 90 | 39 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 88 | 30 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | - | - |
| Síndrome de down (Q90) | V | 76 | 28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 75 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 3 | - | - |
| .0 Trisomía 21, por falta de disyunción meiótica | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trisomía 21, mosaico (por falta de disyunción mitótica) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Down, sin otra especificación | V | 75 | 28 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 72 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | - | 3 | - | - |
| Síndrome de edwards y síndrome de patau (Q91) | V | 13 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trisomía 18, por falta de disyunción meiótica | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trisomía 18, mosaico (por falta de disyunción mitótica) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trisomía 18, por translocación | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndrome de Edwards, sin otra especificación | V | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trisomía 13, por translocación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Síndrome de Patau, sin otra especificación | V | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte (Q92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trisomía de un cromosoma completo, por falta de disyunción meiótica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de turner (Q96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Mosaico 45,X/otra (s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Turner, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte no especificada (Q99) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Cromosoma X frágil | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anomalía cromosómica no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 413 | 24 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 10 | 22 | 21 | 14 | - | - |
| | H | 333 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R00-R09) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anormalidades del latido cardíaco (R00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Bradicardia, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R09) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Paro respiratorio | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10-R19) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte (R16) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hepatomegalia con esplenomegalia, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo (R20-R23) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .3 Situs inversus | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras malformaciones congénitas especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Malformación congénita no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte (Q90-Q99) | V | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de down (Q90) | V | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trisomía 21, por falta de disyunción meiótica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trisomía 21, mosaico (por falta de disyunción mitótica) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Down, sin otra especificación | V | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de edwards y síndrome de patau (Q91) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trisomía 18, por falta de disyunción meiótica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Trisomía 18, mosaico (por falta de disyunción mitótica) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Trisomía 18, por translocación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Síndrome de Edwards, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Trisomía 13, por translocación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Síndrome de Patau, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte (Q92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Trisomía de un cromosoma completo, por falta de disyunción meiótica | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de turner (Q96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Mosaico 45,X/otra (s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Síndrome de Turner, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte no especificada (Q99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Cromosoma X frágil | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Anomalía cromosómica no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | 23 | 14 | 21 | 36 | 36 | 119 | 1 |
| | H | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 28 | 34 | 194 | - |
| Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R00-R09) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Anormalidades del latido cardíaco (R00) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .1 Bradicardia, no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R09) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| .2 Paro respiratorio | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10-R19) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte (R16) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Hepatomegalia con esplenomegalia, no clasificadas en otra parte | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo (R20-R23) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|-----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Alteraciones de la sensibilidad cutánea (R20) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | V 90 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | H 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Fiebre de origen desconocido (R50) | V 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fiebre, sin otra especificación | V 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senilidad (R54) | V 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Convulsiones, no clasificadas en otra parte (R56) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Otras convulsiones y las no especificadas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Choque, no clasificado en otra parte (R57) | V 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Choque cardiogénico | V 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Choque hipovolémico | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia, no clasificada en otra parte (R58) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caquexia (R64) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (R65) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso sin insuficiencia orgánica | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico (R83-R89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo (R83) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Nivel anormal de enzimas en el líquido cefalorraquídeo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de cavidad abdominal (R85) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hallazgos anormales no especificados en líquido peritoneal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico (R90-R94) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central (R90) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión que ocupa el espacio intracraneal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95-R99) | V 317 | 23 | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 20 | 19 | 14 | - |
| | H 201 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| Síndrome de la muerte súbita infantil (R95) | V 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 10 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra muerte súbita de causa desconocida (R96) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Muerte instantánea | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Muerte que ocurre en menos de 24 horas del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Muerte no asistida (R98) | V 152 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 12 | 10 | 8 | - |
| | H 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| Otras causas de mortalidad mal definidas y las no especificadas (R99) | V 135 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | - |
| | H 88 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98) | V 26.674 | 206 | 109 | 61 | 60 | 38 | 150 | 332 | 3.997 | 5.772 | 4.441 | 3.075 | - |
| | H 3.625 | 178 | 70 | 34 | 31 | 27 | 85 | 152 | 356 | 372 | 321 | 283 | - |
| Accidentes de Transporte (V01-V99) | V 5.794 | 15 | 28 | 9 | 28 | 10 | 61 | 105 | 678 | 1.022 | 825 | 629 | - |
| | H 1.206 | 10 | 12 | 9 | 13 | 10 | 43 | 61 | 145 | 139 | 130 | 95 | - |
| Accidentes de transporte - Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | V 675 | 3 | 11 | 2 | 7 | - | 14 | 19 | 53 | 72 | 73 | 52 | - |
| | H 212 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 21 | 15 | 12 | 13 | - |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V02) | V 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Alteraciones de la sensibilidad cutánea (R20) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas y signos generales (R50-R69) | V | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 59 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 18 | 97 | - |
| Fiebre de origen desconocido (R50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Fiebre, sin otra especificación | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senilidad (R54) | V | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 12 | 59 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 18 | 96 | - |
| Convulsiones, no clasificadas en otra parte (R56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otras convulsiones y las no especificadas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choque, no clasificado en otra parte (R57) | V | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Choque cardiogénico | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Choque hipovolémico | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hemorragia, no clasificada en otra parte (R58) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caquexia (R64) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (R65) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso sin insuficiencia orgánica | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico (R83-R89) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo (R83) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Nivel anormal de enzimas en el líquido cefalorraquídeo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de cavidad abdominal (R85) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Hallazgos anormales no especificados en líquido peritoneal | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico (R90-R94) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central (R90) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión que ocupa el espacio intracraneal | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95-R99) | V | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 22 | 13 | 16 | 33 | 22 | 60 | 1 |
| | H | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 22 | 14 | 95 | - |
| Síndrome de la muerte súbita infantil (R95) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra muerte súbita de causa desconocida (R96) | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| .0 Muerte instantánea | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| .1 Muerte que ocurre en menos de 24 horas del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Muerte no asistida (R98) | V | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 13 | 7 | 11 | 14 | 7 | 31 | 1 |
| | H | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 13 | 9 | 50 | - |
| Otras causas de mortalidad mal definidas y las no especificadas (R99) | V | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 18 | 14 | 27 | - |
| | H | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 43 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98) | V | 2.148 | 1.568 | 1.178 | 953 | 724 | 530 | 368 | 298 | 208 | 190 | 254 | 14 |
| | H | 218 | 223 | 171 | 152 | 131 | 116 | 80 | 97 | 119 | 133 | 275 | 1 |
| Accidentes de Transporte (V01-V99) | V | 513 | 416 | 337 | 327 | 243 | 192 | 118 | 83 | 70 | 47 | 38 | - |
| | H | 92 | 93 | 76 | 61 | 52 | 52 | 32 | 22 | 26 | 18 | 15 | - |
| Accidentes de transporte - Peatón lesionado en accidente de transporte (V01-V09) | V | 37 | 50 | 47 | 49 | 34 | 43 | 35 | 20 | 24 | 16 | 14 | - |
| | H | 11 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | - |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V02) | V | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .0 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente de tránsito | V 20 H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| .9 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V03) | V 116 H 42 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 19 | 11 | 10 | - | |
| .0 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente no de tránsito | V 2 H 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente de tránsito | V 104 H 34 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 16 | 10 | 10 | - | |
| .9 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V 10 H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V04) | V 43 H 20 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | - | |
| .0 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente no de tránsito | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .1 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente de tránsito | V 40 H 19 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | |
| .9 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V05) | V 2 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| .1 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Accidente de tránsito | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V - H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y los no especificados (V09) | V 493 H 138 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | 9 | 11 | 42 | 44 | 55 | 38 | - | |
| .0 Peatón lesionado en accidente no de tránsito que involucra otro vehículo de motor, y el no especificado | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .1 Peatón lesionado en accidente no de tránsito no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Peatón lesionado en accidente de tránsito que involucra otro vehículo de motor y los no especificados | V 140 H 42 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 | 11 | - | |
| .3 Peatón lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 307 H 85 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 9 | 30 | 30 | 28 | 26 | - | |
| .9 Peatón lesionado en accidente de transporte no especificado | V 45 H 10 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 2 | 8 | 1 | - | |
| Accidentes de transporte-Ciclista lesionado en accidente de transporte (V10-V19) | V 31 H 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | |
| Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal (V10) | V 1 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V12) | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .0 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas. Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas. Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V13) | V 10 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .1 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .0 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente no de tránsito | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente de tránsito | V | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .9 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V03) | V | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| | H | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| .0 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente de tránsito | V | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| | H | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| .9 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V04) | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| .0 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente de tránsito | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| .9 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V05) | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y los no especificados (V09) | V | 26 | 41 | 32 | 37 | 28 | 34 | 24 | 14 | 20 | 11 | 12 | - |
| | H | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | - |
| .0 Peatón lesionado en accidente no de tránsito que involucra otro vehículo de motor, y el no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Peatón lesionado en accidente no de tránsito no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Peatón lesionado en accidente de tránsito que involucra otro vehículo de motor y los no especificados | V | 7 | 18 | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | - |
| | H | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| .3 Peatón lesionado en accidente de tránsito no especificado | V | 17 | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 19 | 8 | 14 | 6 | 6 | - |
| | H | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
| .9 Peatón lesionado en accidente de transporte no especificado | V | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ciclista lesionado en accidente de transporte (V10-V19) | V | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal (V10) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V12) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas. Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas. Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V13) | V | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgonetaconductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 7 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V14) | V H | 3 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V H | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo (V17) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión (V18) | V H | 3 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V19) | V H | 11 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | 4 - | - - |
| .4 Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con otro vehículo de motor, y el no especificado, en accidente de tránsito | V H | 5 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - |
| .6 Ciclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor, y el no especificado, en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .9 Ciclista [cualquiera], lesionado en accidente de tránsito no especificado | V H | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | 1 - | - - |
| Accidentes de transporte-Motociclista lesionado en accidente de transporte (V20-V29) | V H | 844 89 | 1 1 | 1 - | 1 - | 2 - | - 1 | 2 1 | 7 8 | 170 24 | 228 23 | 147 14 | 85 5 | - - |
| Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal (V20) | V H | 7 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | 1 - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | 4 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal (V21) | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal Conductor lesionado en accidente de | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V22) | V H | 72 3 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 11 - | 27 1 | 10 1 | 9 - | - - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 39 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 4 - | 17 - | 8 - | 5 - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgonetaconductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | 2 - | - - | 1 - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V14) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo (V17) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión (V18) | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | 1 - |
| .2 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V19) | V H | 3 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .4 Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con otro vehículo de motor, y el no especificado, en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .6 Ciclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor, y el no especificado, en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ciclista [cualquiera], lesionado en accidente de tránsito no especificado | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Accidentes de transporte-Motociclista lesionado en accidente de transporte (V20-V29) | V H | 64 6 | 39 3 | 37 2 | 27 - | 11 1 | 8 - | 4 - | 4 - | 2 - | 3 - | 1 - |
| Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal (V20) | V H | - - | 1 - | - - | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal (V21) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal Conductor lesionado en accidente de | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V22) | V H | 3 - | 3 - | 4 - | 3 - | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | 1 - | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 3 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 29 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 2 | 4 |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o (V23) | V 207 H 20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 47 | 52 | 36 | 21 |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 111 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 26 | 20 | 13 |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 13 H 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 80 H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 24 | 12 | 8 |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V24) | V 68 H 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 26 | 9 | 5 |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 41 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 | 7 | 4 |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 7 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 15 H 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V25) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V26) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V27) | V 133 H 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 33 | 35 | 22 | 16 |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 83 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 25 | 11 | 9 |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 6 H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 38 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 8 | 6 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o (V23) | V | 14 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, furgoneta o camioneta Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V | 6 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V24) | V | 7 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V25) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V26) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V27) | V | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión (V28) | V 111 | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 28 | 22 | 8 | |
| | H 21 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| .0 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 17 | 11 | 3 | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| .5 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | |
| .9 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y los no especificados (V29) | V 242 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 48 | 59 | 48 | 23 | |
| | H 33 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | |
| .0 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .2 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
| .5 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .6 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 48 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 13 | 10 | 5 | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
| .8 Motociclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 134 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 36 | 27 | 15 | |
| | H 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| Accidentes de transporte-Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte (V30-V39) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V34) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .5 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en accidente de tránsito | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Accidentes de transporte-Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | V 405 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 38 | 57 | 64 | 60 | |
| | H 98 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 7 | 10 | 16 | 11 | 8 | |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal (V40) | V 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión (V28) | V 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente no de tránsito. | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito | V 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y los no especificados (V29) | V 18 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | H 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Motociclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | H 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte (V30-V39) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V34) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en accidente de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V35) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40-V49) | V 36 | 30 | 27 | 29 | 15 | 12 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal (V40) | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal (V41) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V42) | V H | 5 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - | - - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta (V43) | V H | 94 26 | 1 - | - - | - - | 1 - | - 1 | - 1 | 2 1 | 7 2 | 12 5 | 10 2 | 10 3 |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - | 1 - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 32 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - | 2 - | 2 - | 2 2 |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V H | 10 6 | 1 - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | 2 - | 1 - | 4 - | 1 1 |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V H | 49 17 | - - | - - | - 1 | - - | - - | 1 1 | 3 2 | 7 5 | 4 2 | 4 - | 6 - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V44) | V H | 22 4 | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | 2 - | 7 - | 1 1 | 2 - | - - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V H | 8 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | 2 - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V H | 5 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 3 - | - - | 1 - | - - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V H | 8 1 | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 3 - | - - | - - | - - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V46) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .0 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V47) | V H | 60 15 | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 1 | 3 5 | 8 5 | 12 5 | 12 1 | 13 - |
| .1 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal (V41) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas (V42) | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta (V43) | V | 10 | 10 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V44) | V | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V46) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V47) | V | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 24 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 5 |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 7 H 7 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V 26 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión (V48) | V 72 H 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | - |
| .0 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V 4 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 33 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 13 H 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V 21 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 2 | - |
| Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V49) | V 144 H 31 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | 27 | 20 | - |
| .3 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente no especificado, no de tránsito | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| .4 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 14 H 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| .9 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 120 H 24 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 13 | 16 | 23 | 15 | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte (V50-V59) | V 32 H 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V53) | V 2 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente de tránsito | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V54) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente de tránsito | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V55) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión (V48) | V | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V49) | V | 15 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | H | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| .3 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente no especificado, no de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente de tránsito no especificado | V | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | H | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte (V50-V59) | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V53) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V54) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles (V55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .4 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V56) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V57) | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| .4 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .5 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión (V58) | V 13 H 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| .5 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 8 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| .7 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V59) | V 8 H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| .3 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente no especificado, no de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .5 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte (V60-V69) | V 41 H 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 14 | 3 |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión (V62) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V63) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .4 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo sin motor Conductor lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V57) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión (V58) | V | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V59) | V | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente no especificado, no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de tránsito no especificado | V | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte (V60-V69) | V | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión (V62) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta (V63) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús (V64) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V66) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo sin motor | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasajero lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V67) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión (V68) | V 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 8 | 1 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| .2 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente no de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Pasajero lesionado en accidente de tránsito | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .7 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V69) | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús (V64) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo sin motor (V66) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo sin motor | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pasajero lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V67) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión (V68) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente no de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Persona lesionada al subir o bajar del vehículo | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Conductor lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pasajero lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V69) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|----|---|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de tránsito no especificado | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Accidentes de transporte-Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte (V70-V79) | V 12 H 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V74) | V 5 H 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| .5 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 3 H 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| .9 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente de tránsito | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V77) | V 3 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .5 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .6 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 1 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión (V78) | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .5 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V79) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| .2 Ocupante no especificado de autobús, lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .8 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Accidentes de transporte-Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | V 3.702 H 762 | 10 | 16 | 5 | 16 | 9 | 36 | 63 | 402 | 644 | 512 | 416 | |
| Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal, lesionado en accidente de transporte (V80) | V 22 H - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | |
| .0 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por caída (o por ser despedido) del animal o del vehículo de tracción animal, en accidente sin colisión | V 19 H - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 3 | |
| .4 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta, vehículo de transporte pesado, o autobús | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con otros vehículos sin motor | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Ocupante de tren o vehículo de rieles, lesionado en accidente de transporte (V81) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .9 Ocupante de tren o vehículo de rieles, lesionado en accidente ferroviario no especificado | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Ocupante de vehículo especial para uso en plantas industriales, lesionado en accidente de transporte (V83) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .9 Ocupante no especificado del vehículo industrial especial, lesionado en accidente no de tránsito | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Ocupante de vehículo especial para uso en agricultura, lesionado en accidente de transporte (V84) | V 14 H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de tránsito no especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte (V70-V79) | V | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús (V74) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado (V77) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión (V78) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión Conductor lesionado en accidente de tránsito | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión Pasajero lesionado en accidente de tránsito | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte y los no especificados (V79) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ocupante no especificado de autobús, lesionado por colisión con otro vehículo de motor y el no especificado, en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en otros accidentes de transporte especificados | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte-Otros accidentes de transporte terrestre (V80-V89) | V | 358 | 287 | 218 | 213 | 176 | 124 | 65 | 53 | 35 | 25 | 19 | - |
| | H | 62 | 65 | 50 | 46 | 35 | 34 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | - |
| Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal, lesionado en accidente de transporte (V80) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por caída (o por ser despedido) del animal o del vehículo de tracción animal, en accidente sin colisión | V | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta, vehículo de transporte pesado, o autobús | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con otros vehículos sin motor | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de tren o vehículo de rieles, lesionado en accidente de transporte (V81) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante de tren o vehículo de rieles, lesionado en accidente ferroviario no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo especial para uso en plantas industriales, lesionado en accidente de transporte (V83) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ocupante no especificado del vehículo industrial especial, lesionado en accidente no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo especial para uso en agricultura, lesionado en accidente de transporte (V84) | V | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|----|---|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| .9 Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial, lesionado en accidente no de tránsito | V 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo especial para construcción, lesionado en accidente de transporte (V85) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo especial para construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima (V87) | V 147 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 13 | 22 | 23 | 13 |
| | H 41 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| .0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Persona lesionada por colisión entre otro vehículo de motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Persona lesionada por colisión entre automóvil y camioneta o furgoneta (tránsito) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de transporte pesado (tránsito) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor especificados (tránsito) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión (tránsito) | V 139 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 13 | 20 | 23 | 13 |
| | H 37 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima (V88) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| .8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión, no de tránsito | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado (V89) | V 3.515 | 10 | 15 | 5 | 14 | 9 | 32 | 54 | 384 | 619 | 487 | 397 |
| | H 718 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 29 | 33 | 80 | 77 | 84 | 61 |
| .0 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo de motor no especificado | V 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo sin motor no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Persona lesionada en accidente de tránsito de vehículo de motor, no especificado | V 1.884 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 33 | 213 | 333 | 268 | 202 |
| | H 392 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 19 | 15 | 50 | 35 | 43 | 36 |
| .3 Persona lesionada en accidente de tránsito de vehículo sin motor, no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Persona lesionada en accidente de vehículo no especificado | V 1.620 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | 170 | 286 | 217 | 194 |
| | H 325 | 4 | - | 1 | 2 | - | 9 | 18 | 30 | 42 | 41 | 25 |
| Accidentes de transporte por agua (V90-V94) | V 25 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Accidente de vehículo acuático que causa ahogamiento y sumersión (V90) | V 12 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .2 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Bote de pesca | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Otro vehículo acuático con motor | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Canoa o kayak | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Otro vehículo acuático sin motor | V 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Vehículo acuático no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Accidente de vehículo acuático que causa otra lesión (V91) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismos -Canoa o kayak | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismos -Vehículo acuático no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de transporte por agua con sumersión, sin accidente del vehículo acuático (V92) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación -Barco mercante | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .9 Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial, lesionado en accidente no de tránsito | V 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ocupante de vehículo especial para construcción, lesionado en accidente de transporte (V85) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo especial para construcción | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima (V87) | V | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
| H | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Persona lesionada por colisión entre otro vehículo de motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Persona lesionada por colisión entre automóvil y camioneta o furgoneta (tránsito) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de transporte pesado (tránsito) | V | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor especificados (tránsito) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión (tránsito) | V | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - |
| H | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima (V88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión, no de tránsito | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado (V89) | V | 338 | 270 | 205 | 203 | 166 | 115 | 65 | 49 | 34 | 25 | 19 |
| H | 59 | 61 | 48 | 40 | 33 | 33 | 16 | 16 | 9 | 14 | 10 | 10 |
| .0 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo de motor no especificado | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo sin motor no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Persona lesionada en accidente de tránsito de vehículo de motor, no especificado | V | 159 | 157 | 116 | 106 | 91 | 60 | 37 | 30 | 16 | 10 | 9 |
| H | 37 | 32 | 23 | 21 | 17 | 18 | 8 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| .3 Persona lesionada en accidente de tránsito de vehículo sin motor, no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Persona lesionada en accidente de vehículo no especificado | V | 177 | 112 | 88 | 96 | 75 | 55 | 27 | 19 | 18 | 15 | 10 |
| H | 22 | 29 | 25 | 19 | 16 | 15 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Accidentes de transporte por agua (V90-V94) | V | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de vehículo acuático que causa ahogamiento y sumersión (V90) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Bote de pesca | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Otro vehículo acuático con motor | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Canoa o kayak | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Otro vehículo acuático sin motor | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión -Vehículo acuático no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de vehículo acuático que causa otra lesión (V91) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismos -Canoa o kayak | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismos -Vehículo acuático no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de transporte por agua con sumersión, sin accidente del vehículo acuático (V92) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación -Barco mercante | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|----|----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .2 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación - Bote de pesca | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación - Vehículo acuático no especificado | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Accidente a bordo de vehículo acuático, sin sumersión ni accidente del vehículo (V93) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión -Barco mercante | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión -Vehículo acuático no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados (V94) | V 4 H - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .8 Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados -Otro vehículo acuático sin motor | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados -Vehículo acuático no especificado | V 3 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Accidentes de transporte aéreo y espacial (V95-V97) | V 19 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - |
| Accidente de vehículo aéreo de motor, con ocupante lesionado (V95) | V 18 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - |
| .0 Accidente de helicóptero con ocupante lesionado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Accidente de aeronave no especificada, con ocupante lesionado | V 17 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - |
| Otros accidentes de transporte aéreo especificados (V97) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ocupante de aeronave lesionado en otros accidentes especificados de transporte aéreo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados. Excluye: accidente de vehículo, tipo de vehículo no especificado (V89-)(V98-V99) | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Accidente de transporte no especificado (V99) | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00-X59) | V 2.078 H 783 | 162 | 61 | 33 | 19 | 15 | 51 | 60 | 167 | 172 | 176 | 156 | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales - Caídas (W00-W19) | V 421 H 254 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 14 | 17 | 16 | - |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí (W01) | V 49 H 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .0 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en vivienda | V 26 H 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en calles y carreteras | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en otro lugar especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en lugar no especificado | V 19 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas (W04) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas en lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica silla de ruedas (W05) | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída que implica silla de ruedas en vivienda | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica cama (W06) | V 6 H 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída que implica cama en vivienda | V 5 H 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Caída que implica cama en institución residencial | V - H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .2 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación - Bote de pesca | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación - Vehículo acuático no especificado | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente a bordo de vehículo acuático, sin sumersión ni accidente del vehículo (V93) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión -Barco mercante | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión -Vehículo acuático no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados (V94) | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados -Otro vehículo acuático sin motor | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otros accidentes de transporte por agua y los no especificados -Vehículo acuático no especificado | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidentes de transporte aéreo y espacial (V95-V97) | V 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de vehículo aéreo de motor, con ocupante lesionado (V95) | V 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Accidente de helicóptero con ocupante lesionado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Accidente de aeronave no especificada, con ocupante lesionado | V 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros accidentes de transporte aéreo especificados (V97) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ocupante de aeronave lesionado en otros accidentes especificados de transporte aéreo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros accidentes de transporte y los no especificados. Excluye: accidente de vehículo, tipo de vehículo no especificado (V89.-)(V98-V99) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accidente de transporte no especificado (V99) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00-X59) | V 135 | 132 | 116 | 114 | 90 | 89 | 53 | 68 | 44 | 65 | 100 | - |
| | H 16 | 17 | 11 | 20 | 19 | 24 | 13 | 32 | 47 | 63 | 151 | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales - Caídas (W00-W19) | V 22 | 25 | 27 | 43 | 30 | 32 | 23 | 27 | 21 | 33 | 58 | - |
| | H 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 16 | 29 | 45 | 110 | - |
| Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí (W01) | V - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | - |
| | H - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 6 | 8 | 21 | - |
| .0 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en vivienda | V - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 7 | - |
| | H - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 17 | - |
| .2 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .4 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspí en lugar no especificado | V - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 9 | - |
| | H - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas (W04) | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas en lugar no especificado | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica silla de ruedas (W05) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Caída que implica silla de ruedas en vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Caída que implica cama (W06) | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída que implica cama en vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Caída que implica cama en institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .2 Caída que implica cama en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica silla (W07) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída que implica silla en lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica otro mueble (W08) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída que implica otro mueble en vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica equipos para juegos infantiles (W09) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída que implica equipos para juegos infantiles en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída en o desde escalera y escalones (W10) | V 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída en o desde escalera y escalones en vivienda | V 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Caída en o desde escalera y escalones en comercio y área de servicios | V 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en o desde escalera y escalones en otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en o desde escalera y escalones en lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída en o desde escaleras manuales (W11) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Caída en o desde escaleras manuales en institución residencial | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída en o desde escaleras manuales en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída en o desde escaleras manuales en calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Caída en o desde escaleras manuales en área industrial y de la construcción | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída en o desde andamio (W12) | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída en o desde andamio en vivienda | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída en o desde andamio en calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Caída en o desde andamio en área industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en o desde andamio en otro lugar especificado | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en o desde andamio en lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción (W13) | V 82 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | | |
| | H 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | |
| .0 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en vivienda | V 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | | |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en calles y carreteras | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .6 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en área industrial y de la construcción | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .8 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en otro lugar especificado | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en lugar no especificado | V 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | - | | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | |
| Caída desde un árbol (W14) | V 12 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| .0 Caída desde un árbol en .vivienda | V 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | |
| .1 Caída desde un árbol en institución residencial | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .2 Caída desde un árbol en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Caída desde un árbol en calles y carreteras | V 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .2 Caída que implica cama en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica silla (W07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Caída que implica silla en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Caída que implica otro mueble (W08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída que implica otro mueble en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída que implica equipos para juegos infantiles (W09) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída que implica equipos para juegos infantiles en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída en o desde escalera y escalones (W10) | V | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .0 Caída en o desde escalera y escalones en vivienda | V | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Caída en o desde escalera y escalones en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en o desde escalera y escalones en otro lugar especificado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en o desde escalera y escalones en lugar no especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Caída en o desde escaleras manuales (W11) | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Caída en o desde escaleras manuales en institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída en o desde escaleras manuales en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída en o desde escaleras manuales en calles y carreteras | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Caída en o desde escaleras manuales en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Caída en o desde andamio (W12) | V | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída en o desde andamio en vivienda | V | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída en o desde andamio en calles y carreteras | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Caída en o desde andamio en área industrial y de la construcción | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída en o desde andamio en otro lugar especificado | V | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída en o desde andamio en lugar no especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción (W13) | V | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| .0 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en vivienda | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .4 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en calles y carreteras | V | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .6 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en otro lugar especificado | V | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída desde, fuera o a través de un edificio o construcción en lugar no especificado | V | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Caída desde un árbol (W14) | V | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Caída desde un árbol en .vivienda | V | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Caída desde un árbol en institución residencial | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída desde un árbol en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída desde un árbol en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | | |
| .6 Caída desde un árbol en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída desde un árbol en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída desde acantilado (W15) | V | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída desde acantilado o Peñasco en calles y carreteras | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída desde acantilado o Peñasco en otro lugar especificado | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento (W16) | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en calles y carreteras | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en otro lugar especificado | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra caída de un nivel a otro (W17) | V | 53 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | H | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| .0 Otra caída de un nivel a otro en vivienda | V | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en calles y carreteras | V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en granja | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en otro lugar especificado | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en lugar no especificado | V | 30 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otra caída en el mismo nivel (W18) | V | 93 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| | H | 98 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otra caída en el mismo nivel en vivienda | V | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 45 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Otra caída en el mismo nivel en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra caída en el mismo nivel en calles y carreteras | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otra caída en el mismo nivel en comercio y área de servicios | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otra caída en el mismo nivel en lugar no especificado | V | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 50 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída no especificada (W19) | V | 81 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| | H | 74 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Caída no especificada en vivienda | V | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 50 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Caída no especificada en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída no especificada en calles y carreteras | V | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída no especificada en otro lugar especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída no especificada en lugar no especificado | V | 37 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
| | H | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (W20-W49) | V | 146 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | 29 | - | - | - |
| | H | 27 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae (W20) | V | 27 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en vivienda | V | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .6 Caída desde un árbol en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Caída desde un árbol en lugar no especificado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caída desde acantilado (W15) | V | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Caída desde acantilado o Peñasco en calles y carreteras | V | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída desde acantilado o Peñasco en otro lugar especificado | V | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento (W16) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otra caída de un nivel a otro (W17) | V | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - |
| | H | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| .0 Otra caída de un nivel a otro en vivienda | V | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en calles y carreteras | V | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en granja | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento en lugar no especificado | V | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Otra caída en el mismo nivel (W18) | V | 3 | 3 | 5 | 13 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 20 | - |
| | H | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | 48 | - |
| .0 Otra caída en el mismo nivel en vivienda | V | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 10 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 23 | - | - |
| .2 Otra caída en el mismo nivel en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra caída en el mismo nivel en calles y carreteras | V | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Otra caída en el mismo nivel en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Otra caída en el mismo nivel en lugar no especificado | V | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 9 | 25 | - |
| Caída no especificada (W19) | V | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 15 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 34 | - |
| .0 Caída no especificada en vivienda | V | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 12 | 25 | - |
| .2 Caída no especificada en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída no especificada en calles y carreteras | V | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .8 Caída no especificada en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída no especificada en lugar no especificado | V | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (W20-W49) | V | 16 | 13 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae (W20) | V | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en vivienda | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .2 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en calles y carreteras | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en comercio y área de servicios | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en otro lugar especificado | V 10 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| .9 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en lugar no especificado | V 7 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Golpe contra o golpeado por equipo para deportes (W21) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes en vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes en áreas de deporte y atletismo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos (W22) | V 21 H 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | - |
| .0 Golpe contra o golpeado por otros objetos en vivienda | V 3 H 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Golpe contra o golpeado por otros objetos en institución residencial | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .3 Golpe contra o golpeado por otros objetos en áreas de deporte y atletismo | V - H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Golpe contra o golpeado por otros objetos en calles y carreteras | V 9 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| .6 Golpe contra o golpeado por otros objetos en área industrial y de la construcción | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Golpe contra o golpeado por otros objetos en otro lugar especificado | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .9 Golpe contra o golpeado por otros objetos en lugar no especificado | V 4 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos (W23) | V 11 H 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en vivienda | V 3 H - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en calles y carreteras | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .8 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en otro lugar especificado | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en lugar no especificado | V 3 H 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte (W24) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte en lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con vidrio cortante (W25) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con vidrio cortante en vivienda | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal (W26) | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| .0 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en institución residencial | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en lugar no especificado | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Contacto traumático con herramientas manuales sin motor (W27) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor en lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor incluye: (W29) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor en otro lugar especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .2 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en otro lugar especificado | V | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae en lugar no especificado | V | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golpe contra o golpeado por equipo para deportes (W21) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes en vivienda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes en áreas de deporte y atletismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Golpe contra o golpeado por otros objetos (W22) | V | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Golpe contra o golpeado por otros objetos en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Golpe contra o golpeado por otros objetos en institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Golpe contra o golpeado por otros objetos en áreas de deporte y atletismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Golpe contra o golpeado por otros objetos en calles y carreteras | V | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .6 Golpe contra o golpeado por otros objetos en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Golpe contra o golpeado por otros objetos en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Golpe contra o golpeado por otros objetos en lugar no especificado | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos (W23) | V | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en vivienda | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en calles y carreteras | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en otro lugar especificado | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Atrapado, aplastado, trabado, o apretado en o entre objetos en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte (W24) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con vidrio cortante (W25) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con vidrio cortante en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal (W26) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en institución residencial | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con herramientas manuales sin motor (W27) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con herramientas manuales sin motor en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor incluye: (W29) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Contacto traumático con maquinaria agrícola (W30) V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Contacto traumático con maquinaria agrícola en granja V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con maquinaria agrícola en otro lugar especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con maquinaria agrícola en lugar no especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada (W31) V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en vivienda V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en calles y carreteras V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en área industrial y de la construcción V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en otro lugar especificado V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en lugar no especificado V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disparo de rifle, escopeta y armas largas (W33) V | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en vivienda V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en calles y carreteras V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en comercio y área de servicios V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en granja V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en otro lugar especificado V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en lugar no especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas (W34) V | 34 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .0 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en vivienda V | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en calles y carreteras V | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| .6 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en área industrial y de la construcción V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en otro lugar especificado V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en lugar no especificado V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosión y rotura de cilindro con gas (W36) V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| .0 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en vivienda V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| .5 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en comercio y área de servicios V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en otro lugar especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en lugar no especificado V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada (W37) V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en calles y carreteras V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en área industrial y de la construcción V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en otro lugar especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en lugar no especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Contacto traumático con maquinaria agrícola (W30) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Contacto traumático con maquinaria agrícola en granja | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con maquinaria agrícola en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con maquinaria agrícola en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada (W31) | V | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en vivienda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en calles y carreteras | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con otra maquinaria y la no especificada en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disparo de rifle, escopeta y armas largas (W33) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en granja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disparo de rifle, escopeta y armas largas en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas (W34) | V | 4 | 4 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en vivienda | V | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en calles y carreteras | V | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en otro lugar especificado | V | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en lugar no especificado | V | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Explosión y rotura de cilindro con gas (W36) | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Explosión y Rotura de cilindro de Gas en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada (W37) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en área industrial y de la construcción | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en otro lugar especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Explosión y rotura de cubierta, tubo o manguera de goma presurizada en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|----|----|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| Explosión de fuegos artificiales (W39) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Explosión de fuegos artificiales en vivienda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Explosión de fuegos artificiales en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosión de otros materiales (W40) | V | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| .0 Explosión de otros materiales en vivienda | V | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Explosión de otros materiales en institución residencial | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Explosión de otros materiales en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .8 Explosión de otros materiales en otro lugar especificado | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural (W44) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural en vivienda | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas mecánicas animadas (W50-W64) | V | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura por otra persona (W50) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura por otra persona en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura de rata (W53) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura de rata en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura o ataque de perro (W54) | V | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Mordedura o ataque de perro en vivienda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Mordedura o ataque de perro en calles y carreteras | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o ataque de perro en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura o ataque de otros mamíferos (W55) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o ataque de otros mamíferos en lugar no especificado | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura o aplastamiento por otros reptiles (W59) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Ahogamiento y sumersión (W65-W74) | V | 369 | 5 | 19 | 7 | 9 | 5 | 20 | 17 | 69 | 39 | 41 | 25 | | |
| | H | 79 | 3 | 20 | 10 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | | |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera (W65) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera en vivienda | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera (W66) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina (W67) | V | 12 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en vivienda | V | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Explosión de fuegos artificiales (W39) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Explosión de fuegos artificiales en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Explosión de fuegos artificiales en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Explosión de otros materiales (W40) | V | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Explosión de otros materiales en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Explosión de otros materiales en institución residencial | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Explosión de otros materiales en área industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Explosión de otros materiales en otro lugar especificado | V | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural (W44) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural en lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas mecánicas animadas (W50-W64) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura por otra persona (W50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura por otra persona en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura de rata (W53) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura de rata en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura o ataque de perro (W54) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Mordedura o ataque de perro en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Mordedura o ataque de perro en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o ataque de perro en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Mordedura o ataque de otros mamíferos (W55) | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o ataque de otros mamíferos en lugar no especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mordedura o aplastamiento por otros reptiles (W59) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Ahogamiento y sumersión (W65-W74) | V | 25 | 19 | 15 | 15 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera (W65) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera (W66) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina (W67) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en vivienda | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .3 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en áreas de deporte y atletismo | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en comercio y área de servicios | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en granja | V 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina (W68) | V 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en vivienda | V 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en otro lugar especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales (W69) | V 182 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 14 | - | - |
| H | 32 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en vivienda | V 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en calles y carreteras | V 17 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .5 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en comercio y área de servicios | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en otro lugar especificado | V 158 | - | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 10 | 37 | 24 | 13 | 13 | - | - |
| H | 26 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en lugar no especificado | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales (W70) | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| H | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en otro lugar especificado | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| H | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otros ahogamientos y sumerciones especificados (W73) | V 14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 6 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 otro ahogamiento y sumersión especificado en vivienda | V 10 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 otro ahogamiento y sumersión especificado en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 otro ahogamiento y sumersión especificado en otro lugar especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 otro ahogamiento y sumersión especificado en lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión no especificado (W74) | V 145 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 27 | 9 | 23 | 8 | - | - |
| H | 33 | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión no especificado en vivienda | V 14 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| H | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión no especificado en calles y carreteras | V 21 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| H | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión no especificado en otro lugar especificado | V 46 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | - | - |
| H | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión no especificado en lugar no especificado | V 64 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 3 | 14 | 4 | - | - |
| H | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V 375 | 142 | 13 | 14 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 16 | 9 | - | - |
| H | 247 | 126 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama (W75) | V 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama en vivienda | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama en lugar no especificado | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales (W76) | V 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| H | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .3 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en áreas de deporte y atletismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en granja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina (W68) | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en vivienda | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales (W69) | V | 13 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en calles y carreteras | V | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en otro lugar especificado | V | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales en lugar no especificado | V | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales (W70) | V | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en calles y carreteras | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en otro lugar especificado | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros ahogamientos y sumerciones especificados (W73) | V | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 otro ahogamiento y sumersión especificado en vivienda | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 otro ahogamiento y sumersión especificado en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 otro ahogamiento y sumersión especificado en otro lugar especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 otro ahogamiento y sumersión especificado en lugar no especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión no especificado (W74) | V | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Ahogamiento y sumersión no especificado en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Ahogamiento y sumersión no especificado en calles y carreteras | V | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Ahogamiento y sumersión no especificado en otro lugar especificado | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Ahogamiento y sumersión no especificado en lugar no especificado | V | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V | 10 | 15 | 10 | 11 | 17 | 17 | 8 | 11 | 7 | 15 | 18 | - |
| | H | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 23 | - |
| Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama (W75) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales (W76) | V | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en vivienda | V 7 H 3 | 1 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | 2 1 | 1 - | - - | - - | - 1 |
| .8 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en otro lugar especificado | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en lugar no especificado | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias (W77) | V 20 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 2 - | 2 - | 5 1 | 1 - |
| .0 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias en vivienda | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| .4 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias en calles y carreteras | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .6 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias en área industrial y de la construcción | V 12 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | 1 - | 4 - | - - |
| .8 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias en otro lugar especificado | V 3 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias en lugar no especificado | V 4 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - |
| Inhalación de contenidos gástricos (W78) | V 50 H 43 | 34 31 | 3 2 | - 1 | - - | - - | - 2 | - - | 1 1 | 1 - | - - | - 1 | 1 - |
| .0 Inhalación de contenidos gástricos en vivienda | V 32 H 29 | 26 22 | 2 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .2 Inhalación de contenidos gástricos en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Inhalación de contenidos gástricos en calles y carreteras | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Inhalación de contenidos gástricos en lugar no especificado | V 15 H 14 | 7 9 | 1 - | - 1 | - - | - - | - 2 | - - | 1 - | 1 - | - - | - 1 | 1 - |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias (W79) | V 144 H 93 | 49 50 | 6 7 | 6 - | 1 3 | - - | 2 2 | 3 - | 4 2 | 4 - | 4 - | 6 1 | 4 - |
| .0 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en vivienda | V 82 H 38 | 27 20 | 3 4 | 4 - | 1 1 | - - | 1 1 | 1 - | 2 - | 1 - | 1 - | 4 - | 4 - |
| .1 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en institución residencial | V 1 H 2 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 H 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .4 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en calles y carreteras | V 3 H 5 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - 1 | 1 - | - - |
| .8 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en otro lugar especificado | V 2 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - | - - | - - |
| .9 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en lugar no especificado | V 54 H 47 | 20 28 | 3 3 | 2 - | - 2 | - - | - 1 | 1 - | 2 1 | - - | 3 - | - - | - - |
| Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias (W80) | V 14 H 19 | 1 1 | 1 2 | 2 - | - 1 | - 1 | - 2 | 1 1 | - 1 | - 1 | 1 - | - - | 1 - |
| .0 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en vivienda | V 4 H 8 | - - | 1 1 | - - | - 1 | - - | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| .4 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en calles y carreteras | V 1 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| .8 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en otro lugar especificado | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .9 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en lugar no especificado | V 8 H 10 | 1 1 | - 1 | 2 - | - - | - - | - 1 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras obstrucciones especificadas de la respiración (W83) | V 2 H 1 | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Otras obstrucciones especificadas de la respiración en vivienda | V 1 H 1 | - - | 1 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .0 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en otro lugar especificado | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 otro estrangulamiento y ahorcamiento accidentales en lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias (W77) | V 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias en vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias en calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias en área industrial y de la construcción | V - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias en otro lugar especificado | V 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Obstrucción de la respiración debido a hundimiento, caída de tierra u otras substancias en lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inhalación de contenidos gástricos (W78) | V - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | H - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| .0 Inhalación de contenidos gástricos en vivienda | V - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .2 Inhalación de contenidos gástricos en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Inhalación de contenidos gástricos en calles y carreteras | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Inhalación de contenidos gástricos en lugar no especificado | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias (W79) | V 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | - |
| | H - | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | - |
| .0 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en vivienda | V 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | - |
| | H - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - |
| .1 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en calles y carreteras | V - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .8 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias en lugar no especificado | V 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 2 | 4 | - |
| | H - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias (W80) | V - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| | H - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - |
| .0 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en vivienda | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias en lugar no especificado | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | H - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Otras obstrucciones especificadas de la respiración (W83) | V - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otras obstrucciones especificadas de la respiración en vivienda | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .4 Otras obstrucciones especificadas de la respiración en calles y carreteras | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Obstrucción no especificada de la respiración (W84) | V H | 134 83 | 56 39 | 3 2 | 5 - | 4 - | 1 1 | - 1 | 2 - | 2 3 | 6 1 | 5 - | 2 - | |
| .0 Obstrucción no especificada de la respiración en aguas naturales en vivienda | V H | 36 20 | 14 13 | 2 1 | 2 - | 1 - | 1 1 | - - | 1 - | 2 - | 1 - | - - | 1 - | |
| .1 Obstrucción no especificada de la respiración en aguas naturales en institución residencial | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | |
| .2 Obstrucción no especificada de la respiración en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V H | 1 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| .4 Obstrucción no especificada de la respiración en calles y carreteras | V H | 9 3 | - 2 | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - | - - | |
| .9 Obstrucción no especificada de la respiración en lugar no especificado | V H | 87 59 | 41 24 | 1 1 | 2 - | 3 - | - 1 | - - | 1 - | - 3 | 3 1 | 4 - | 1 - | |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura y presión del aire ambientales extremas (W85-W99) | V H | 291 37 | 2 2 | 7 3 | 5 - | - 1 | 1 - | 4 1 | 10 6 | 29 5 | 34 2 | 28 1 | 40 5 | |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica (W85) | V H | 13 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 1 | - - | 1 - | 2 1 | |
| .0 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en vivienda | V H | 3 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | |
| .4 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en calles y carreteras | V H | 5 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 1 | - - | 1 - | 2 - | |
| .6 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en área industrial y de la construcción | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| .7 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en granja | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| .8 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en otro lugar especificado | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | |
| .9 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en lugar no especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Exposición a otra corriente eléctrica especificada (W86) | V H | 18 4 | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | 1 1 | 1 - | 4 - | 5 - | 2 1 | |
| .0 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en vivienda | V H | 8 4 | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - 1 | 1 - | 2 - | 1 - | 1 1 | |
| .4 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en calles y carreteras | V H | 7 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | 3 - | 1 - | |
| .5 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en comercio y área de servicios | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | |
| .6 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en área industrial y de la construcción | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| .8 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en otro lugar especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | |
| Exposición a corriente eléctrica no especificada (W87) | V H | 254 30 | 2 2 | 7 3 | 4 - | - - | 1 - | 2 1 | 9 5 | 23 4 | 30 2 | 22 1 | 34 3 | |
| .0 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en vivienda | V H | 84 20 | 2 2 | 6 1 | 1 - | - - | 1 - | 1 1 | 4 4 | 8 2 | 7 2 | 7 - | 15 1 | |
| .1 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en institución residencial | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | |
| .2 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | |
| .4 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en calles y carreteras | V H | 71 4 | - - | - - | 2 - | - - | - - | - - | 2 1 | 6 1 | 8 - | 7 - | 3 1 | |
| .5 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en comercio y área de servicios | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| .6 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en área industrial y de la construcción | V H | 7 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | 1 - | - - | |
| .7 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en granja | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | 1 - | |
| .8 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en otro lugar especificado | V H | 11 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - | - - | 1 1 | |
| .9 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en lugar no especificado | V H | 74 5 | - - | 1 2 | 1 - | - - | - - | 1 - | 2 - | 7 1 | 11 - | 5 1 | 13 - | |
| Exposición a radiación ionizante (W88) | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .4 Otras obstrucciones especificadas de la respiración en calles y carreteras | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obstrucción no especificada de la respiración (W84) | V | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | - |
| .0 Obstrucción no especificada de la respiración en aguas naturales en vivienda | V | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| .1 Obstrucción no especificada de la respiración en aguas naturales en institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Obstrucción no especificada de la respiración en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Obstrucción no especificada de la respiración en calles y carreteras | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Obstrucción no especificada de la respiración en lugar no especificado | V | 1 | 6 | 2 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 13 | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura y presión del aire ambientales extremas (W85-W99) | V | 24 | 28 | 28 | 13 | 12 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| | H | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Exposición a líneas de transmisión eléctrica (W85) | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en vivienda | V | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en área industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en granja | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en otro lugar especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a líneas de transmisión eléctrica en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a otra corriente eléctrica especificada (W86) | V | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en vivienda | V | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en área industrial y de la construcción | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a corriente eléctrica no especificada (W87) | V | 21 | 26 | 25 | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
| | H | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .0 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en vivienda | V | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .1 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en calles y carreteras | V | 9 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en área industrial y de la construcción | V | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en granja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en otro lugar especificado | V | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a otra corriente eléctrica especificada en lugar no especificado | V | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a radiación ionizante (W88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 Exposición a radiación ionizante en vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a radiación ionizante en lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial (W89) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en lugar no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial (W99) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V 110 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | |
| | H 31 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | |
| Exposición a fuego no controlado en edificio o estructura (X00) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción en Vivienda | V 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción en Area industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a fuego controlado en edificio o estructura (X02) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio o estructura Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio o construcción (X03) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .3 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción en Areas de deporte y atletismo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a ignición de material altamente inflamable (X04) | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Vivienda | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Calles y carreteras | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a ignición o fusión de otras ropas y adornos (X06) | V 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios en Vivienda | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios en Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados (X08) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados en Vivienda | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .2 Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición no especificada a humos, fuegos o llamas (X09) | V 88 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | |
| | H 25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
| .0 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Vivienda | V 23 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| .1 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Institución residencial | V 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .4 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Calles y carreteras | V 10 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .0 Exposición a radiación ionizante en vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a radiación ionizante en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial (W89) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial en lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial (W99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - |
| | H | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
| Exposición a fuego no controlado en edificio o estructura (X00) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción en Area industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a fuego controlado en edificio o estructura (X02) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio o estructura Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio o construcción (X03) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción en Areas de deporte y atletismo | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a ignición de material altamente inflamable (X04) | V | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Vivienda | V | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a ignición de material altamente inflamable en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a ignición o fusión de otras ropas y adornos (X06) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .0 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados (X08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición a otros humos, fuegos o llamas, especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Exposición no especificada a humos, fuegos o llamas (X09) | V | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - |
| | H | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| .0 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Vivienda | V | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| .1 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Institución residencial | V | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Calles y carreteras | V | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .6 Exposición a humos, fuegos o llamas no V especificada en Area industrial y de la construcción H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a humos, fuegos o llamas no V especificada en Otro lugar especificado H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Exposición a humos, fuegos o llamas no V especificada en Lugar no especificado H | 39 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Contacto con calor y sustancias calientes (X10-X19) V | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes (X10) H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes en Vivienda V | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con agua caliente corriente (X11) H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con agua caliente corriente en Vivienda V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con agua caliente corriente en Vivienda H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto con agua caliente corriente en Lugar no especificado V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con otros líquidos calientes (X12) H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con otros líquidos calientes en Vivienda V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con otros líquidos calientes en Vivienda H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con utensilios domésticos, calientes (X15) V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con utensilios domésticos calientes en Vivienda H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con utensilios domésticos calientes en Vivienda V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con otros metales calientes (X18) H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Contacto con otros metales calientes en Lugar no especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas (X19) H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas en Calles y carreteras V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas Lugar no especificado H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Contacto con animales y plantas venenosos (X20-X29) V | 139 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | 21 | 13 | - | - |
| Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos (X20) H | 17 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 3 | - | - |
| Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos (X20) V | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| .0 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Vivienda H | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| .0 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Vivienda V | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| .4 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Calles y carreteras H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos Otro lugar especificado V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Lugar no especificado H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Lugar no especificado V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Contacto traumático con escorpión (X22) H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con escorpión (X22) V | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con escorpión en Calles y carreteras H | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con escorpión en Calles y carreteras V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con escorpión en Lugar no especificado H | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Contacto traumático con avispa, avispas y abejas (X23) V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con avispa, avispas y abejas (X23) H | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Vivienda V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Vivienda H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Calles y carreteras V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Calles y carreteras H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .7 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Granja V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Granja H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Otro lugar especificado V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Otro lugar especificado H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Lugar no especificado V | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con avispas, avispas y abejas en Lugar no especificado H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) (X24) V | 68 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 15 | 18 | 10 | - | - |
| Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) (X24) H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .6 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Area industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificada en Lugar no especificado | V | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Contacto con calor y sustancias calientes (X10-X19) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes (X10) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con agua caliente corriente (X11) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Contacto con agua caliente corriente en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto con agua caliente corriente en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Contacto con otros líquidos calientes (X12) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con otros líquidos calientes en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con utensilios domésticos, calientes (X15) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Contacto con utensilios domésticos calientes en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con otros metales calientes (X18) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto con otros metales calientes en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas (X19) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto con otras sustancias calientes y las no especificadas Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Contacto con animales y plantas venenosos (X20-X29) | V | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos (X20) | V | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Vivienda | V | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Calles y carreteras | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos en Lugar no especificado | V | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Contacto traumático con escorpión (X22) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con escorpión en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con escorpión en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con avispon, avispas y abejas (X23) | V | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas en Vivienda | V | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas en Calles y carreteras | V | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas en Granja | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas en Otro lugar especificado | V | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas en Lugar no especificado | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) (X24) | V | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .0 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) en Vivienda | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) en Institución residencial | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) en Calles y carreteras | V 43 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 | 7 | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .9 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales) en Lugar no especificado | V 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosas (X26) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosas en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Contacto traumático con otros animales venenosos especificados (X27) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados en Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas incluye: inyección de veneno o toxina en, o a través de la piel por agujones o espinas vegetales y otros mecanismos. excluye: ingestión de plantas venenosas (x49.-), pinchadura de saica (X28) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas en Calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas en Lugar no especificado | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas (X29) | V 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas en Calles y carreteras | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas en Lugar no especificado | V 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas de la naturaleza (X30-X39) | V 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| Exposición al calor natural excesivo (X30) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición al calor natural excesivo en Vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Víctima de rayo (X33) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .0 Víctima de rayo en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| .4 Víctima de rayo en Calles y carreteras | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Víctima de terremoto (X34) | V 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| .4 Víctima de terremoto en Calles y carreteras | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Víctima de terremoto en Lugar no especificado | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Víctima de erupción volcánica (X35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Víctima de erupción volcánica en Otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Víctima de erupción volcánica en Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra (X36) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .0 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Vivienda | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .8 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Otro lugar especificado | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Víctima de inundación (X38) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .0 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)en Vivienda | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)en Calles y carreteras | V 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)en Lugar no especificado | V 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosas (X26) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosas en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otros animales venenosos especificados (X27) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas incluye: inyección de veneno o toxina en, o a través de la piel por agujones o espinas vegetales y otros mecanismos.excluye: ingestión de plantas venenosas (x49.-),pinchadura saica (X28) | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas en Lugar no especificado | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas (X29) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con animales y plantas venenosas no especificadas en Lugar no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición a fuerzas de la naturaleza (X30-X39) | V - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Exposición al calor natural excesivo (X30) | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Exposición al calor natural excesivo en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víctima de rayo (X33) | V - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Víctima de rayo en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Víctima de rayo en Calles y carreteras | V - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víctima de terremoto (X34) | V - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .4 Víctima de terremoto en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Víctima de terremoto en Lugar no especificado | V - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Víctima de erupción volcánica (X35) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Víctima de erupción volcánica en Otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Víctima de erupción volcánica en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra (X36) | V - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra en Otro lugar especificado | V - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Víctima de inundación (X38) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .0 Víctima de inundación en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Víctima de inundación en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Envenenamiento accidental y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 81 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | | |
| | H | 50 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | | |
| Envenenamiento accidental y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte (X41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte (X42) | V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Vivienda | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas (X44) | V | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Vivienda | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Lugar no especificado | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Envenenamiento accidental y exposición al alcohol (X45) | V | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol en Vivienda | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol en Lugar no especificado | V | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores (X46) | V | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Vivienda | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Lugar no especificado | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otros gases y vapores (X47) | V | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | | |
| | H | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | | |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Vivienda | V | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Institución residencial | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Calles y carreteras | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .0 Víctima de inundación en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Víctima de inundación en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Envenenamiento accidental y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
| | H | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte (X41) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte (X42) | V | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Vivienda | V | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas (X44) | V | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Vivienda | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas en Lugar no especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| Envenenamiento accidental y exposición al alcohol (X45) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol en Lugar no especificado | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores (X46) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otros gases y vapores (X47) | V | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Vivienda | V | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .1 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .5 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Comercio y área de servicios | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Lugar no especificado | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| H 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a pesticidas (X48) | V 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| H 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Vivienda | V 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| H 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Area industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Granja | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Lugar no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y a los no especificados (X49) | V 33 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| H 22 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Vivienda | V 12 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| H 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| .6 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Area industrial y de la construcción | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Lugar no especificado | V 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| H 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Agotamiento, viajes y privación (X50-X57) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Privación de alimentos (X53) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Privación de alimentos en Vivienda | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Privación de alimentos en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Privación de agua (X54) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Privación de agua en Vivienda | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | V 105 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 | 5 | |
| H 23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Exposición a otros factores especificados (X58) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .0 Exposición a otros factores especificados en Vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .1 Exposición a otros factores especificados en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición a factores no especificados (X59) | V 104 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 14 | 15 | 10 | 5 | |
| H 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| .0 Exposición a factores no especificados en Vivienda | V 44 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
| H 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| .1 Exposición a factores no especificados en Institución residencial | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Exposición a factores no especificados en Calles y carreteras | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| .8 Exposición a factores no especificados en Otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Exposición a factores no especificados en Lugar no especificado | V 52 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | |
| H 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente (X60-X84) | V 600 | - | - | - | - | - | - | 19 | 65 | 84 | 72 | 51 | |
| H 129 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 10 | 5 | 15 | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .5 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Comercio y área de servicios | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores en Lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a pesticidas (X48) | V | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Area industrial y de la construcción | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Granja | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas en Lugar no especificado | V | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y a los no especificados (X49) | V | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| .0 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Vivienda | V | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| .2 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Area industrial y de la construcción | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas ,y los no especificados en Lugar no especificado | V | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Agotamiento, viajes y privación (X50-X57) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Privación de alimentos (X53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| .0 Privación de alimentos en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| .9 Privación de alimentos en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Privación de agua (X54) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Privación de agua en Vivienda | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales -Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58-X59) | V | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| | H | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Exposición a otros factores especificados (X58) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Exposición a otros factores especificados en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Exposición a otros factores especificados en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición a factores no especificados (X59) | V | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| | H | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| .0 Exposición a factores no especificados en Vivienda | V | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| .1 Exposición a factores no especificados en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Exposición a factores no especificados en Calles y carreteras | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición a factores no especificados en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición a factores no especificados en Lugar no especificado | V | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Lesiones autoinflingidas intencionalmente (X60-X84) | V | 39 | 48 | 44 | 39 | 44 | 24 | 25 | 14 | 20 | 7 | 5 |
| | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | - | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte (X61) | V 3 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Vivienda | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Institución residencial | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en lugar no especificado | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte (X62) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Vivienda | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo (X63) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas (X64) | V 2 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas en Vivienda | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas en Lugar no especificado | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición al alcohol (X65) | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol en Calles y carreteras | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores (X66) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otros gases y vapores (X67) | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Vivienda | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Lugar no especificado | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a pesticidas (X68) | V 47 H 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Vivienda | V 35 H 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Vivienda | V 35 H 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte (X61) | V H | - 1 | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Vivienda | V H | - - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en Institución residencial | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte en lugar no especificado | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte (X62) | V H | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte en Vivienda | V H | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo (X63) | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo en Lugar no especificado | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas (X64) | V H | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas en Vivienda | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas en Lugar no especificado | V H | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición al alcohol (X65) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol en Calles y carreteras | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores (X66) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores en Vivienda | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otros gases y vapores (X67) | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Vivienda | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Calles y carreteras | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores en Lugar no especificado | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a pesticidas (X68) | V H | 6 5 | 3 1 | 2 2 | 7 1 | 4 4 | 1 - | 1 - | - 1 | 2 - | - - | - - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Vivienda | V H | 5 4 | 2 - | 1 2 | 5 1 | 2 4 | 1 - | 1 - | - 1 | 2 - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Institución residencial | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Calles y carreteras | V H | 4 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | 1 - |
| .8 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Otro lugar especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Lugar no especificado | V H | 5 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - - | - - | 1 - | 1 - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados (X69) | V H | 33 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | 2 - | 8 - | 3 - | 3 4 |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Vivienda | V H | 14 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | 5 - | - - | 1 4 |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Institución residencial | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .2 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Calles y carreteras | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Otro lugar especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Lugar no especificado | V H | 13 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 - | 2 - | 2 - | 2 - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (X70) | V H | 440 72 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 17 12 | 53 13 | 56 6 | 54 3 | 36 9 |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Vivienda | V H | 372 69 | - - | - - | - - | - - | - - | - 10 | 16 - | 46 12 | 43 6 | 47 3 | 30 9 |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Institución residencial | V H | 11 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 - | 5 - | 1 - | 1 - |
| .3 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Areas de deporte y atletismo | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Calles y carreteras | V H | 14 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 - | - - | 1 - |
| .5 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Comercio y área de servicios | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Area industrial y de la construcción | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Otro lugar especificado | V H | 8 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 2 - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Calles y carreteras | V - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas en Lugar no especificado | V - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento autoinfligido intencionalmente y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados (X69) | V 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Vivienda | V 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Calles y carreteras | V - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados en Lugar no especificado | V - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| H | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (X70) | V 23 | 36 | 39 | 27 | 30 | 17 | 20 | 9 | 14 | 6 | 3 | - | - |
| H | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Vivienda | V 19 | 28 | 29 | 25 | 25 | 15 | 18 | 9 | 13 | 6 | 3 | - | - |
| H | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Institución residencial | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Areas de deporte y atletismo | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Calles y carreteras | V 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Comercio y área de servicios | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Area industrial y de la construcción | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Otro lugar especificado | V - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Lugar no especificado | V 32 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión (X71) | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Institución residencial | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .2 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .3 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Areas de deporte y atletismo | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Otro lugar | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta (X72) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta en Vivienda | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga (X73) | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Calles y | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Area industrial y de la construcción | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .7 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Granja | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas (X74) | V 34 H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Vivienda | V 17 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Institución residencial | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Calles y carreteras | V 7 H - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| .5 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Comercio y área de servicios | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Area industrial y de la construcción | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Otro lugar especificado | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Lugar no especificado | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo (X75) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas (X76) | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas en Vivienda | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en Lugar no especificado | V 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión (X71) | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Areas de deporte y atletismo | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión en Otro lugar | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta (X72) | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta en Calles y carreteras | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga (X73) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Calles y | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Area industrial y de la construcción | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Granja | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas (X74) | V 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Vivienda | V 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| .1 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Calles y carreteras | V 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Comercio y área de servicios | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Area industrial y de la construcción | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Otro lugar especificado | V - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego y las no especificadas en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo (X75) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas (X76) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas en Vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante (X78) | V 5 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante en Vivienda | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante en Calles y carreteras | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado (X80) | V 11 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Vivienda | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Calles y carreteras | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Otro lugar especificado | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse ante objeto en movimiento (X81) | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante objeto en movimiento en Calles y carreteras | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V 9.359 H 583 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 73 | 1.603 | 2.354 | 1.847 | 1.232 | | |
| Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas (X89) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas en Lugar no especificado | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas (X90) | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación (X91) | V 81 H 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | 10 | 12 | | |
| .0 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Vivienda | V 19 H 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | |
| .1 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Institución residencial | V 12 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | - | | |
| .2 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Calles y carreteras | V 37 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | 8 | | |
| .5 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Comercio y área de servicios | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | |
| .7 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Granja | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .8 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Otro lugar especificado | V 5 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | |
| .9 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Lugar no especificado | V 6 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | | |
| Agresión por sumersión y ahogamiento (X92) | V 6 H 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | |
| .0 Agresión por ahogamiento y sumersión en Vivienda | V 2 H - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | |
| .4 Agresión por ahogamiento y sumersión en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| .8 Agresión por ahogamiento y sumersión en Otro lugar especificado | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Agresión por ahogamiento y sumersión en Lugar no especificado | V 1 H 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante (X78) | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante en Calles y carreteras | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado (X80) | V | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Vivienda | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .2 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Calles y carreteras | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Otro lugar especificado | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde lugar elevado en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse ante objeto en movimiento (X81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante objeto en movimiento en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 747 | 509 | 338 | 221 | 154 | 85 | 52 | 54 | 15 | 20 | 22 | 3 |
| | H | 49 | 49 | 35 | 28 | 20 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | - |
| Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas (X89) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas en Lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas (X90) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas en Lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación (X91) | V | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| .0 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Vivienda | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| .1 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Institución residencial | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Calles y carreteras | V | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Granja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Otro lugar especificado | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación en Lugar no especificado | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por sumersión y ahogamiento (X92) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión por ahogamiento y sumersión en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por ahogamiento y sumersión en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión por ahogamiento y sumersión en Otro lugar especificado | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión por ahogamiento y sumersión en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Agresión con disparo de arma corta (X93) | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con disparo de arma corta en Calles y carreteras | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga (X94) | V 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 12 | 9 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .0 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Vivienda | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Institución residencial | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Calles y carreteras | V 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 8 | 4 |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| .6 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Area industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Otro lugar especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Lugar no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas (X95) | V 8.377 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 64 | 1.503 | 2.181 | 1.697 | 1.102 | |
| | H 434 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 52 | 86 | 71 | 50 | |
| .0 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Vivienda | V 601 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 85 | 114 | 109 | 79 | |
| | H 98 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | |
| .1 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Institución residencial | V 125 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 40 | 38 | 15 | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .2 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 29 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 2 | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| .3 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Areas de deporte y | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Calles y carreteras | V 6.770 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 47 | 1.248 | 1.795 | 1.392 | 895 | |
| | H 285 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 35 | 64 | 47 | 31 | |
| .5 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Comercio y área de servicios | V 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 8 | 3 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Area industrial y de la construcción | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .7 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Granja | V 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .8 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Otro lugar especificado | V 51 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 9 | 7 | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | |
| .9 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Lugar no especificado | V 739 | - | - | 1 | - | - | 1 | 10 | 139 | 195 | 128 | 95 | |
| | H 39 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| Agresión con material explosivo (X96) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .4 Agresión con material explosivo en Calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Agresión con material explosivo en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Agresión con humo, fuego y llamas (X97) | V 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| .0 Agresión con humo, fuego y llamas en Vivienda | V 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| .4 Agresión con humo, fuego y llamas en Calles y carreteras | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Agresión con humo, fuego y llamas en Lugar no especificado | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes (X98) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes en Calles y carreteras | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agresión con objetos cortantes (X99) | V 545 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 46 | 101 | 91 | 69 | |
| | H 68 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 8 | 15 | |
| .0 Agresión con objetos cortantes en Vivienda | V 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | |
| | H 41 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| .1 Agresión con objetos cortantes en Institución residencial | V 40 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 10 | 8 | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .2 Agresión con objetos cortantes en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Agresión con disparo de arma corta (X93) | V | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con disparo de arma corta en Calles y carreteras | V | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga (X94) | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Vivienda | V | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Calles y carreteras | V | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Area industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas (X95) | V | 646 | 418 | 288 | 165 | 111 | 63 | 39 | 34 | 9 | 14 | 18 | 3 |
| | H | 38 | 38 | 26 | 19 | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| .0 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Vivienda | V | 59 | 43 | 30 | 22 | 17 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | - |
| | H | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| .1 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Institución residencial | V | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .3 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Areas de deporte y | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Calles y carreteras | V | 512 | 336 | 209 | 117 | 84 | 41 | 30 | 24 | 6 | 10 | 11 | 1 |
| | H | 21 | 28 | 17 | 10 | 9 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| .5 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Comercio y área de servicios | V | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Area industrial y de la construcción | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Granja | V | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Otro lugar especificado | V | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con disparos de otras armas de fuego y las no especificadas en Lugar no especificado | V | 53 | 31 | 38 | 17 | 7 | 10 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 |
| | H | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Agresión con material explosivo (X96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con material explosivo en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con material explosivo en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con humo, fuego y llamas (X97) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión con humo, fuego y llamas en Vivienda | V | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con humo, fuego y llamas en Calles y carreteras | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con humo, fuego y llamas en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes (X98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con objetos cortantes (X99) | V | 65 | 59 | 23 | 32 | 19 | 12 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | - |
| | H | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| .0 Agresión con objetos cortantes en Vivienda | V | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| | H | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| .1 Agresión con objetos cortantes en Institución residencial | V | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión con objetos cortantes en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | | |
| .3 Agresión con objetos cortantes en Areas de deporte y atletismo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con objetos cortantes en Calles y carreteras | V 341 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 65 | 65 | 46 | - | - | - |
| | H 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
| .5 Agresión con objetos cortantes en Comercio y área de servicios | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Agresión con objetos cortantes en Area industrial y de la construcción | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión con objetos cortantes en Granja | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con objetos cortantes en Otro lugar especificado | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con objetos cortantes en Lugar no especificado | V 59 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Agresión con objetos romos o sin filo (Y00) | V 128 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 14 | 21 | 20 | - | - | - | - |
| | H 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| .0 Agresión con objetos romos o sin filo en Vivienda | V 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión con objetos romos o sin filo en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .4 Agresión con objetos romos o sin filo en Calles y carreteras | V 84 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 16 | 13 | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .6 Agresión con objetos romos o sin filo en Area industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión con objetos romos o sin filo en Granja | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con objetos romos o sin filo en Otro lugar especificado | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con objetos romos o sin filo en Lugar no especificado | V 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Agresión por empujón desde un lugar elevado (Y01) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión por empujón desde un lugar elevado en Institución residencial | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por colisión de vehículo de motor (Y03) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión por colisión de vehículo de motor en Institución residencial | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por colisión de vehículo de motor en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión con fuerza corporal (Y04) | V 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Agresión con fuerza corporal en Vivienda | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión con fuerza corporal en Institución residencial | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con fuerza corporal en Calles y carreteras | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con fuerza corporal en Otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con fuerza corporal en Lugar no especificado | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Agresión sexual con fuerza corporal (Y05) | V 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Agresión sexual con fuerza corporal en Vivienda | V 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión sexual con fuerza corporal en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión sexual con fuerza corporal en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión sexual con fuerza corporal en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otros maltratos (Y07) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Por padre o madre | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .3 Agresión con objetos cortantes en Areas de deporte y atletismo | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con objetos cortantes en Calles y carreteras | V | 43 | 36 | 12 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .5 Agresión con objetos cortantes en Comercio y área de servicios | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Agresión con objetos cortantes en Area industrial y de la construcción | V | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión con objetos cortantes en Granja | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con objetos cortantes en Otro lugar especificado | V | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con objetos cortantes en Lugar no especificado | V | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Agresión con objetos romos o sin filo (Y00) | V | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| .0 Agresión con objetos romos o sin filo en Vivienda | V | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| .2 Agresión con objetos romos o sin filo en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con objetos romos o sin filo en Calles y carreteras | V | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Agresión con objetos romos o sin filo en Area industrial y de la construcción | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Agresión con objetos romos o sin filo en Granja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con objetos romos o sin filo en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con objetos romos o sin filo en Lugar no especificado | V | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Agresión por empujón desde un lugar elevado (Y01) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión por empujón desde un lugar elevado en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por colisión de vehículo de motor (Y03) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión por colisión de vehículo de motor en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por colisión de vehículo de motor en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Agresión con fuerza corporal (Y04) | V | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión con fuerza corporal en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión con fuerza corporal en Institución residencial | V | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión con fuerza corporal en Calles y carreteras | V | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión con fuerza corporal en Otro lugar especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión con fuerza corporal en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión sexual con fuerza corporal (Y05) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión sexual con fuerza corporal en Vivienda | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Agresión sexual con fuerza corporal en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión sexual con fuerza corporal en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión sexual con fuerza corporal en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros maltratos (Y07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otros síndromes de maltrato por esposo o pareja | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Por padre o madre | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|----|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | | |
| .8 Otros síndromes de maltrato por otra persona V especificada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otros síndromes de maltrato por persona no especificada | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| H | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por otros medios especificados (Y08) V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión por otros medios especificados en Vivienda V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por otros medios especificados en Calles y carreteras V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por medios no especificados (Y09) V | 97 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 16 | 10 | 10 | 13 | - | - | - |
| H | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Agresión por medios no especificados en Vivienda V | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .1 Agresión por medios no especificados en Institución residencial V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por medios no especificados en Calles y carreteras V | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 7 | 5 | 11 | - | - | - |
| H | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .8 Agresión por medios no especificados en Otro lugar especificado V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión por medios no especificados en Lugar no especificado V | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) V | 8.611 | 20 | 18 | 12 | 8 | 9 | 29 | 72 | 1.459 | 2.088 | 1.487 | 990 | - | - | - |
| H | 831 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 32 | 87 | 94 | 70 | 71 | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antireumáticos, de intención no determinada (Y10) V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antireumáticos, de intención no determinada en Lugar no especificado V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada (Y11) V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada en Calles y carreteras V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada en Lugar no especificado V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada (Y12) V | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| H | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Vivienda V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Institución residencial V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Calles y carreteras V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Lugar no especificado V | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada (Y13) V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .8 Otros síndromes de maltrato por otra persona especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otros síndromes de maltrato por persona no especificada | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por otros medios especificados (Y08) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Agresión por otros medios especificados en Vivienda | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por otros medios especificados en Calles y carreteras | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresión por medios no especificados (Y09) | V | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Agresión por medios no especificados en Vivienda | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Agresión por medios no especificados en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Agresión por medios no especificados en Calles y carreteras | V | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Agresión por medios no especificados en Otro lugar especificado | V | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Agresión por medios no especificados en Lugar no especificado | V | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eventos de intención no determinada (Y10-Y34) | V | 698 | 455 | 340 | 242 | 185 | 131 | 108 | 73 | 53 | 46 | 77 | 11 |
| | H | 44 | 47 | 37 | 29 | 28 | 24 | 20 | 25 | 34 | 44 | 90 | 1 |
| Envenenamiento y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antireumáticos, de intención no determinada (Y10) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antireumáticos, de intención no determinada en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada (Y11) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada en Calles y carreteras | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a drogas antiépilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no clasificadas en otra parte, de intención no determinada en Lugar no especificado | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada (Y12) | V | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Vivienda | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Institución residencial | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Calles y carreteras | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada en Lugar no especificado | V | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada (Y13) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| .6 Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada (Y14) | V 23 H 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | | |
| .0 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Vivienda | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| .1 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Institución residencial | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 18 H 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | | |
| Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada (Y15) | V 8 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | | |
| .0 Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada en Vivienda | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | |
| .9 Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 5 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada (Y16) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| .4 Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| .9 Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada (Y17) | V 9 H 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | | |
| .0 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Vivienda | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .4 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .5 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | |
| .9 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 6 H 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | | |
| Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada (Y18) | V 30 H 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | | |
| .0 Envenenamiento y exposición a plaguicidas, de intención no determinada en Vivienda | V 7 H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | | |
| .4 Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| .9 Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 22 H 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |
| Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada (Y19) | V 131 H 68 | 8 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 11 | 7 | 15 | 22 | | |
| .0 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Vivienda | V 17 H 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .6 Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada (Y14) | V 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Vivienda | V - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .1 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Institución residencial | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y las no especificadas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
| Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada (Y15) | V - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada en Vivienda | V - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición al alcohol, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada (Y16) | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada (Y17) | V 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Vivienda | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada (Y18) | V 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a plaguicidas, de intención no determinada en Vivienda | V 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Envenenamiento y exposición a pesticidas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada (Y19) | V 13 | 10 | 14 | 2 | 9 | 4 | 6 | - | 2 | - | 3 | - |
| | H 1 | 3 | 6 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| .0 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Vivienda | V - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .4 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 5 3 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - 2 | 1 - | - - | - 1 |
| .7 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Granja | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .8 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 |
| .9 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 106 57 | 6 5 | 1 3 | - 3 | 1 - | - - | - 2 | - 2 | 10 5 | 5 6 | 13 8 | 19 4 |
| Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada (Y20) | V H | 327 77 | 4 3 | 1 - | - - | - - | 1 - | 2 1 | 7 2 | 25 12 | 46 11 | 40 6 | 24 10 |
| .0 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Vivienda | V H | 156 45 | 1 1 | - - | - - | - - | - - | 2 - | 4 1 | 11 6 | 19 8 | 14 4 | 9 4 |
| .1 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Institución residencial | V H | 6 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 - | 2 - | 1 - |
| .4 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 29 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | 6 1 | 5 - | 4 - | 3 2 |
| .6 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V H | 7 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 - | - - |
| .7 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Granja | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 - | - - | - - |
| .9 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 125 25 | 3 2 | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | 3 1 | 8 5 | 17 2 | 19 2 | 11 4 |
| Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada (Y21) | V H | 132 19 | 1 2 | 6 1 | 3 - | 4 1 | 3 - | 1 2 | 7 4 | 19 2 | 20 - | 13 - | 12 - |
| .0 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Vivienda | V H | 8 - | 1 - | 1 - | 2 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | 1 - |
| .3 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Areas de deporte y atletismo | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| .4 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 16 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 - | 2 - | 3 - | 2 - |
| .7 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Granja | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | 55 6 | - 1 | 2 - | - - | 1 - | 1 - | - 1 | 3 2 | 9 1 | 10 - | 5 - | 5 - |
| .9 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 51 10 | - 1 | 3 1 | 1 - | 2 1 | 2 - | 1 1 | 4 1 | 9 1 | 6 - | 4 - | 4 - |
| Disparo de arma corta, de intención no determinada (Y22) | V H | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | - - | - - | - - |
| .0 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Vivienda | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .4 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - |
| .9 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada (Y23) | V H | 3 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - |
| .4 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .5 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada (Y24) | V H | 6.413 264 | - - | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 2 - | 6 5 | 43 10 | 1.285 45 | 1.817 52 | 1.248 36 | 757 29 |
| .0 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Vivienda | V H | 216 22 | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 - | 4 - | 27 3 | 41 4 | 43 3 | 35 1 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .4 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Granja | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | - - | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Envenenamiento y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas y los no especificados, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 12 1 | 6 2 | 11 6 | 2 - | 8 1 | 2 - | 5 2 | - 5 | 2 1 | - - | 3 1 |
| Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada (Y20) | V H | 39 3 | 33 6 | 27 2 | 19 5 | 19 3 | 13 3 | 8 3 | 7 2 | 6 3 | 3 2 | 2 - |
| .0 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Vivienda | V H | 20 2 | 16 3 | 14 1 | 10 5 | 12 2 | 8 2 | 6 3 | 3 2 | 4 - | 2 1 | 1 - |
| .1 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Institución residencial | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 2 - | 3 - | 4 1 | - - | - - | 2 - | - - | - - | - 1 | - - | - - |
| .6 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V H | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .7 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Granja | V H | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Ahorcamiento, estrangulación y sofocación, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 16 1 | 13 3 | 8 - | 7 - | 6 1 | 2 1 | 1 - | 4 - | 2 2 | 1 1 | 1 - |
| Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada (Y21) | V H | 10 1 | 9 2 | 7 - | 7 1 | 4 - | - 1 | - - | 3 - | - - | 2 - | 1 2 |
| .0 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Vivienda | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Areas de deporte y atletismo | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | 1 - | 1 1 | 2 - | 1 - | 2 - | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .7 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Granja | V H | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V H | 5 1 | 3 - | 3 - | 3 - | 1 - | - - | - - | 2 - | - - | 1 - | - 1 |
| .9 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | 4 - | 5 1 | 2 - | 2 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 2 |
| Disparo de arma corta, de intención no determinada (Y22) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .0 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Vivienda | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Disparo de arma corta, de intención no determinada en Lugar no especificado | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada (Y23) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .4 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada en Calles y carreteras | V H | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada (Y24) | V H | 480 21 | 282 19 | 180 14 | 109 9 | 64 5 | 45 3 | 39 1 | 22 1 | 7 6 | 1 - | 17 4 |
| .0 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Vivienda | V H | 19 2 | 14 1 | 11 - | 2 4 | 7 - | 4 - | 4 - | 3 - | 1 1 | - - | - 2 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| .1 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Institución residencial | V 30 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | 3 |
| .2 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 25 H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | |
| .3 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Areas de deporte y atletismo | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 2.315 H 75 | - | 1 | - | - | - | 2 | 12 | 473 | 689 | 458 | 274 | |
| .5 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .6 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V 87 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 27 | 9 | 13 | |
| .8 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V 11 H - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | |
| .9 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 3.727 H 160 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 757 | 1.041 | 722 | 430 | |
| Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada (Y25) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| .2 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .4 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| .9 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada (Y26) | V 83 H 22 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| .0 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Vivienda | V 4 H 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| .1 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Institución residencial | V 2 H - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .2 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 6 H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| .4 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 8 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| .6 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V 3 H - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| .8 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| .9 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 59 H 13 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada (Y28) | V 378 H 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 57 | 54 | 49 | |
| .0 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Vivienda | V 14 H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | |
| .1 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Institución residencial | V 4 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| .2 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| .4 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 122 H 10 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 21 | 17 | 23 | |
| .8 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V 7 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| .9 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 206 H 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 30 | 30 | 22 | |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| .1 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Institución residencial | V 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Areas de deporte y atletismo | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 170 | 99 | 50 | 33 | 15 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6 | - |
| | H 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| .5 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 277 | 161 | 112 | 70 | 39 | 30 | 24 | 9 | 5 | - | 11 | 5 |
| | H 9 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 1 |
| Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada (Y25) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada (Y26) | V 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| | H 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| .0 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Vivienda | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .4 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| | H - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada (Y28) | V 49 | 38 | 28 | 18 | 12 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| | H 5 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .0 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Vivienda | V 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| | H 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| .1 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 25 | 25 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 2 |
| | H 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada (Y29) | 66 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 5 | 10 |
| .0 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Vivienda | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| .4 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Calles y carreteras | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 |
| .8 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Otro lugar especificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Lugar no especificado | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | |
| Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada (Y30) | 114 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 18 | 12 |
| .0 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Vivienda | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| .1 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Institución residencial | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Calles y carreteras | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| .8 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Otro lugar especificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .9 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Lugar no especificado | 95 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 13 | 12 |
| Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada (Y31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada en Lugar no especificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Otro evento especificado, de intención no determinada (Y33) | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| .0 Otro evento especificado, de intención no determinada en Vivienda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Otro evento especificado, de intención no determinada en Calles y carreteras | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .9 Otro evento especificado, de intención no determinada en Lugar no especificado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evento no especificado, de intención no determinada (Y34) | 866 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 62 | 100 | 82 | 84 |
| .0 Evento no especificado, de intención no determinada en Vivienda | 34 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| .1 Evento no especificado, de intención no determinada en Institución residencial | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| .2 Evento no especificado, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .4 Evento no especificado, de intención no determinada en Calles y carreteras | 138 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 24 | 21 | 12 |
| .5 Evento no especificado, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Evento no especificado, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Evento no especificado, de intención no determinada en Otro lugar especificado | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Evento no especificado, de intención no determinada en Lugar no especificado | 678 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 50 | 72 | 56 | 70 |
| Intervención legal y operaciones de guerra (Y35-Y36) | 105 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 43 | 25 | 8 |
| Intervención legal (Y35) | 105 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 43 | 25 | 8 |
| .0 Intervención legal con disparo de arma de fuego | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 42 | 23 | 7 |
| .1 Intervención legal con explosivos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .4 Intervención legal con objetos cortantes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| .7 Intervención legal, medios no especificados | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica (Y40-Y84) | 61 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | 68 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 7 |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada (Y29) | V 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| | H - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| .0 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Vivienda | V 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .4 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada (Y30) | V 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - |
| | H 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .0 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Vivienda | V - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
| | H 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada (Y31) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otro evento especificado, de intención no determinada (Y33) | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Otro evento especificado, de intención no determinada en Vivienda | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otro evento especificado, de intención no determinada en Calles y carreteras | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Otro evento especificado, de intención no determinada en Lugar no especificado | V - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evento no especificado, de intención no determinada (Y34) | V 70 | 56 | 64 | 57 | 50 | 38 | 37 | 26 | 29 | 30 | 45 | 1 |
| | H 8 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 19 | 37 | 78 | - |
| .0 Evento no especificado, de intención no determinada en Vivienda | V 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| | H - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 13 | - |
| .1 Evento no especificado, de intención no determinada en Institución residencial | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Evento no especificado, de intención no determinada en Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas | V 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| .4 Evento no especificado, de intención no determinada en Calles y carreteras | V 9 | 9 | 15 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| | H 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .5 Evento no especificado, de intención no determinada en Comercio y área de servicios | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Evento no especificado, de intención no determinada en Area industrial y de la construcción | V - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Evento no especificado, de intención no determinada en Otro lugar especificado | V - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Evento no especificado, de intención no determinada en Lugar no especificado | V 56 | 43 | 46 | 49 | 37 | 30 | 31 | 22 | 27 | 25 | 38 | 1 |
| | H 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 33 | 63 | - |
| Intervención legal y operaciones de guerra (Y35-Y36) | V 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervención legal (Y35) | V 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Intervención legal con disparo de arma de fuego | V 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Intervención legal con explosivos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Intervención legal con objetos cortantes | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .7 Intervención legal, medios no especificados | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica (Y40-Y84) | V 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
| | H 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico (Y40-Y59) | V 9 H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte (Y42) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Efectos adversos de otras hormonas antagonistas y las no especificadas | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Efectos adversos de agentes sistémicos primarios (Y43) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .3 Efectos adversos de otras drogas antineoplásicas | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .5 Efectos adversos de agentes acidificantes y alcalinizantes | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Efectos adversos de agente sistémico primario no especificado | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre (Y44) | V 2 H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .0 Efectos adversos de preparaciones con hierro y otros preparados contra la anemia hipocrómica | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .2 Efectos adversos de anticoagulantes | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Efectos adversos de sangre natural y productos sanguíneos | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Efectos adversos de otros agentes que afectan los constituyentes de la sangre y los no especificados | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas (Y47) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .1 Efectos adversos de benzodiazepinas | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Efectos adversos de mezclas sedantes e hipnóticas, no clasificadas en otra parte | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte (Y49) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Efectos adversos de antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Efectos adversos de otras drogas y medicamentos y los no especificados (Y57) | V 2 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| .5 Efectos adversos de medios de contraste para rayos X | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Efectos adversos de drogas o medicamentos no especificados | V 1 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica (Y60-Y69) | V 5 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica (Y60) | V 5 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .0 Incidente durante operación quirúrgica | V 2 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| .6 Incidente durante aspiración, punción y otra cateterización | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Incidente durante otra atención médica y quirúrgica | V 3 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos (Y70- Y82) | V 2 H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos (Y70) | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| .0 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos Dispositivos de diagnóstico y monitoreo | V - H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos (Y71) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico (Y40-Y59) | V H | 1 - | 1 - | - 2 | - 1 | - - | - - | 2 2 | - 1 | - - | 1 1 | - - |
| Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte (Y42) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Efectos adversos de otras hormonas antagonistas y las no especificadas | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Efectos adversos de agentes sistémicos primarios (Y43) | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .3 Efectos adversos de otras drogas antineoplásicas | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Efectos adversos de agentes acidificantes y alcalinizantes | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Efectos adversos de agente sistémico primario no especificado | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre (Y44) | V H | 1 - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | 1 - | - - | - - |
| .0 Efectos adversos de preparaciones con hierro y otros preparados contra la anemia hipocrómica | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .2 Efectos adversos de anticoagulantes | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - |
| .6 Efectos adversos de sangre natural y productos sanguíneos | V H | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Efectos adversos de otros agentes que afectan los constituyentes de la sangre y los no especificados | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas (Y47) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .1 Efectos adversos de benzodiazepinas | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| .5 Efectos adversos de mezclas sedantes e hipnóticas, no clasificadas en otra parte | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte (Y49) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| .0 Efectos adversos de antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Efectos adversos de otras drogas y medicamentos y los no especificados (Y57) | V H | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .5 Efectos adversos de medios de contraste para rayos X | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .9 Efectos adversos de drogas o medicamentos no especificados | V H | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica (Y60-Y69) | V H | - 1 | 1 1 | - - | 1 - | - 1 | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica (Y60) | V H | - 1 | 1 1 | - - | 1 - | - 1 | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | - - |
| .0 Incidente durante operación quirúrgica | V H | - - | 1 - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .6 Incidente durante aspiración, punción y otra cateterización | V H | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| .8 Incidente durante otra atención médica y quirúrgica | V H | - 1 | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos (Y70- Y82) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos (Y70) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| .0 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos Dispositivos de diagnóstico y monitoreo | V H | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos (Y71) | V H | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | | | |
| .2 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y accesorios | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos (Y79) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y accesorios | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y83-Y84) | V 45 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H 47 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - |
| Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y83) | V 43 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| .0 Operación quirúrgica con trasplante de un órgano completo | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Operación quirúrgica con implante de un dispositivo artificial interno | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .2 Operación quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto | V 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .4 Otra cirugía reconstructiva | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| .5 Amputación de miembro (s) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .6 Remoción de otro órgano (parcial) (total) | V 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros procedimientos quirúrgicos | V 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| | H 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| .9 Procedimiento quirúrgico no especificado | V 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y84) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .1 Diálisis renal | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros procedimientos médicos | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| .9 Procedimiento médico no especificado | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad (Y85-Y89) | V 66 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |
| | H 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Secuelas de accidentes de transporte (Y85) | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| .0 Secuelas de accidente de vehículo de motor | V 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Secuelas de otros accidentes (Y86) | V 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada (Y87) | V 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Secuelas de lesiones autoinfligidas | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Secuelas de agresiones | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Secuelas de eventos de intención no determinada | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa (Y88) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Secuelas de procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento. | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de otras causas externas (Y89) | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Secuelas de causa externa no especificada | V 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CAUSA DETALLADA Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| .2 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y accesorios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos (Y79) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y accesorios | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complicaciones de la atención médica y quirúrgica - Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y83-Y84) | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | - |
| | H | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y83) | V | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | - |
| | H | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | - |
| .0 Operación quirúrgica con trasplante de un órgano completo | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Operación quirúrgica con implante de un dispositivo artificial interno | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| .2 Operación quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto | V | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| .4 Otra cirugía reconstructiva | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .5 Amputación de miembro (s) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .6 Remoción de otro órgano (parcial) (total) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .8 Otros procedimientos quirúrgicos | V | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| .9 Procedimiento quirúrgico no especificado | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento (Y84) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| .1 Diálisis renal | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .8 Otros procedimientos médicos | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .9 Procedimiento médico no especificado | V | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad (Y85-Y89) | V | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | - |
| | H | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 10 | - |
| Secuelas de accidentes de transporte (Y85) | V | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .0 Secuelas de accidente de vehículo de motor | V | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de otros accidentes (Y86) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | - |
| Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada (Y87) | V | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .0 Secuelas de lesiones autoinfligidas | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1 Secuelas de agresiones | V | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .2 Secuelas de eventos de intención no determinada | V | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa (Y88) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .3 Secuelas de procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento. | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Secuelas de otras causas externas (Y89) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| .9 Secuelas de causa externa no especificada | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

**3.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO. 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 148.058 | 8.881 | 1.437 | 1.674 | 12.375 | 21.033 | 34.062 | 22.567 | 45.990 | 39 |
| | V | 91.017 | 5.099 | 802 | 1.003 | 10.796 | 16.109 | 21.560 | 13.548 | 22.063 | 37 |
| | H | 57.041 | 3.782 | 635 | 671 | 1.579 | 4.924 | 12.502 | 9.019 | 23.927 | 2 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 3.737 | 247 | 114 | 60 | 178 | 1.154 | 955 | 354 | 675 | - |
| | H | 2.180 | 189 | 101 | 50 | 80 | 490 | 366 | 220 | 684 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 468 | 141 | 65 | 11 | 9 | 30 | 51 | 33 | 128 | - |
| | H | 467 | 104 | 63 | 7 | 5 | 25 | 50 | 48 | 165 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | 36 | 9 | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | - |
| | H | 39 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 4 | 18 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 366 | - | 1 | 3 | 11 | 69 | 127 | 74 | 81 | - |
| | H | 174 | - | 2 | 1 | 13 | 34 | 50 | 27 | 47 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 41 | - | 1 | - | 4 | 10 | 19 | 2 | 5 | - |
| | H | 27 | - | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 11 | 2 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tos ferina (A37) | V | 23 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | 15 | 1 | 4 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 381 | 37 | 15 | 12 | 13 | 33 | 82 | 59 | 130 | - |
| | H | 396 | 36 | 9 | 7 | 7 | 27 | 48 | 49 | 213 | - |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | 14 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | 35 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 | - |
| | H | 27 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 52 | 1 | 3 | - | 3 | 10 | 25 | 4 | 6 | - |
| | H | 27 | 2 | - | - | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 1.603 | 11 | 5 | 5 | 112 | 954 | 449 | 41 | 26 | - |
| | H | 558 | 12 | 6 | 6 | 39 | 351 | 130 | 5 | 9 | - |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 461 | - | 1 | 1 | - | 10 | 109 | 99 | 241 | - |
| | H | 287 | - | - | - | - | 4 | 38 | 59 | 186 | - |
| Esquistosomiasis (B65) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 221 | 9 | 12 | 16 | 12 | 30 | 66 | 29 | 47 | - |
| | H | 136 | 8 | 11 | 8 | 9 | 24 | 29 | 18 | 29 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 12.747 | 17 | 90 | 164 | 226 | 831 | 4.344 | 3.107 | 3.968 | - |
| | H | 12.360 | 22 | 75 | 136 | 184 | 1.412 | 4.850 | 2.386 | 3.295 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 333 | - | - | - | - | 23 | 146 | 96 | 68 | - |
| | H | 119 | - | - | 1 | - | 12 | 42 | 22 | 42 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 253 | - | - | - | - | 8 | 115 | 55 | 75 | - |
| | H | 68 | - | - | - | - | 5 | 17 | 17 | 29 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 1.112 | - | - | - | 5 | 90 | 439 | 281 | 297 | - |
| | H | 822 | - | - | - | 5 | 69 | 269 | 162 | 317 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 756 | - | - | - | 7 | 75 | 277 | 206 | 191 | - |
| | H | 801 | - | - | 1 | 6 | 64 | 271 | 166 | 293 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 494 | 2 | 6 | 2 | 4 | 23 | 200 | 129 | 128 | - |
| | H | 437 | 3 | 3 | - | 3 | 18 | 139 | 105 | 166 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 451 | - | - | - | 1 | 18 | 183 | 125 | 124 | - |
| | H | 462 | - | - | - | 1 | 24 | 151 | 115 | 171 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 333 | - | - | - | - | 16 | 156 | 100 | 61 | - |
| | H | 51 | - | - | 1 | - | 1 | 21 | 13 | 15 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 2.038 | - | - | 1 | 9 | 69 | 884 | 560 | 515 | - |
| | H | 1.366 | - | - | - | 5 | 59 | 578 | 335 | 389 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 68 | 1 | - | - | 1 | 8 | 27 | 13 | 18 | - |
| | H | 37 | - | - | - | - | 3 | 14 | 4 | 16 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | - |
| | H | 2.067 | - | - | - | 8 | 280 | 1.059 | 340 | 380 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1.321 | - | - | - | 4 | 385 | 599 | 185 | 148 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 532 | - | - | - | 2 | 64 | 224 | 119 | 123 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 481 | - | - | - | 10 | 44 | 234 | 105 | 88 | - |

**3.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO. 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 2.419 | - | - | 3 | 1 | 7 | 368 | 621 | 1.419 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 180 | - | - | - | - | 6 | 37 | 55 | 82 | - | |
| | H 104 | - | - | - | 1 | 2 | 26 | 19 | 56 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 300 | 3 | 16 | 16 | 9 | 45 | 116 | 54 | 41 | - | |
| | H 242 | - | 10 | 21 | 13 | 34 | 93 | 46 | 25 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 301 | 1 | 3 | 15 | 18 | 50 | 103 | 64 | 47 | - | |
| | H 262 | - | 4 | 7 | 7 | 21 | 104 | 53 | 66 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 167 | - | - | - | 1 | 5 | 76 | 34 | 51 | - | |
| | H 153 | - | - | - | 1 | 5 | 52 | 49 | 46 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 495 | 2 | 34 | 70 | 57 | 83 | 95 | 71 | 83 | - | |
| | H 431 | 7 | 23 | 53 | 44 | 69 | 111 | 55 | 69 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 1.777 | 3 | 19 | 31 | 82 | 181 | 674 | 357 | 430 | - | |
| | H 1.570 | 5 | 20 | 32 | 50 | 146 | 524 | 287 | 506 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 1.259 | 5 | 12 | 26 | 31 | 124 | 442 | 282 | 337 | - | |
| | H 1.033 | 7 | 15 | 20 | 24 | 106 | 322 | 189 | 350 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 200 | 13 | 8 | 12 | 22 | 29 | 45 | 26 | 45 | - | |
| | H 182 | 7 | 11 | 11 | 14 | 36 | 23 | 28 | 52 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 138 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 29 | 21 | 34 | - | |
| | H 106 | 2 | 2 | 9 | 10 | 17 | 11 | 18 | 37 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 62 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 16 | 5 | 11 | - | |
| | H 76 | 5 | 9 | 2 | 4 | 19 | 12 | 10 | 15 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 5.686 | 55 | 40 | 17 | 34 | 301 | 1.944 | 1.552 | 1.741 | 2 | |
| | H 5.717 | 42 | 41 | 13 | 38 | 215 | 1.455 | 1.416 | 2.497 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 5.202 | 1 | - | 4 | 23 | 251 | 1.850 | 1.492 | 1.581 | - | |
| | H 5.326 | - | - | - | 28 | 178 | 1.402 | 1.375 | 2.343 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 255 | 42 | 37 | 8 | 8 | 19 | 26 | 28 | 85 | 2 | |
| | H 171 | 34 | 37 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 59 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 229 | 12 | 3 | 5 | 3 | 31 | 68 | 32 | 75 | - | |
| | H 220 | 8 | 4 | 4 | 7 | 29 | 43 | 30 | 95 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 82 | - | - | - | - | 18 | 40 | 17 | 7 | - | |
| | H 20 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 9 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 78 | - | - | - | - | 17 | 38 | 17 | 6 | - | |
| | H 17 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 8 | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 1.260 | 66 | 56 | 91 | 145 | 251 | 260 | 115 | 275 | 1 | |
| | H 1.018 | 48 | 39 | 61 | 69 | 150 | 171 | 99 | 381 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 155 | 42 | 16 | 13 | 16 | 28 | 26 | 8 | 6 | - | |
| | H 97 | 33 | 10 | 8 | 5 | 12 | 22 | 3 | 4 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 164 | - | - | - | - | - | 8 | 24 | 132 | - | |
| | H 300 | - | - | - | - | - | 11 | 34 | 255 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 941 | 24 | 40 | 78 | 129 | 223 | 226 | 83 | 137 | 1 | |
| | H 621 | 15 | 29 | 53 | 64 | 138 | 138 | 62 | 122 | - | |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas (H60-H93) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 25.109 | 2 | 1 | 15 | 152 | 1.346 | 7.454 | 5.644 | 10.483 | 12 | |
| | H 19.712 | 2 | 3 | 15 | 97 | 699 | 3.564 | 3.408 | 11.923 | 1 | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 37 | - | - | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 7 | - | |
| | H 47 | - | - | 1 | 3 | 12 | 15 | 6 | 10 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 2.628 | - | - | 1 | 9 | 109 | 655 | 544 | 1.308 | 2 | |
| | H 2.613 | - | - | 6 | 6 | 64 | 365 | 448 | 1.724 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 14.328 | - | - | - | 57 | 779 | 4.720 | 3.336 | 5.428 | 8 | |
| | H 9.260 | - | - | - | 26 | 275 | 1.796 | 1.713 | 5.450 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 1.803 | 2 | 1 | 3 | 33 | 109 | 433 | 349 | 871 | 2 | |
| | H 1.698 | 2 | 3 | 6 | 25 | 103 | 246 | 228 | 1.085 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 5.758 | - | - | 8 | 45 | 297 | 1.510 | 1.283 | 2.615 | - | |
| | H 5.550 | - | - | 1 | 33 | 218 | 1.035 | 921 | 3.342 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 29 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 22 | - | |
| | H 41 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 37 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 526 | - | - | 2 | 5 | 44 | 121 | 122 | 232 | - | |
| | H 503 | - | - | 1 | 4 | 27 | 105 | 90 | 275 | 1 | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 5.179 | 237 | 94 | 50 | 99 | 300 | 979 | 931 | 2.487 | 2 | |
| | H 4.649 | 177 | 88 | 45 | 55 | 192 | 553 | 661 | 2.878 | - | |

**3.- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO. 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 2.018 | 183 | 65 | 36 | 55 | 158 | 375 | 248 | 897 | 1 | |
| | H 1.750 | 132 | 64 | 22 | 25 | 89 | 148 | 187 | 1.083 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 414 | 32 | 12 | 6 | 6 | 29 | 64 | 64 | 200 | 1 | |
| | H 402 | 17 | 14 | 7 | 4 | 19 | 34 | 40 | 267 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 2.190 | 1 | 4 | 5 | 9 | 48 | 417 | 538 | 1.168 | - | |
| | H 1.926 | 1 | 2 | 9 | 15 | 53 | 294 | 360 | 1.192 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 553 | 21 | 12 | 3 | 29 | 65 | 121 | 81 | 221 | - | |
| | H 564 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 77 | 73 | 331 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 3.837 | 21 | 9 | 15 | 51 | 394 | 1.714 | 785 | 845 | 3 | |
| | H 2.010 | 13 | 9 | 14 | 40 | 160 | 501 | 369 | 904 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 245 | - | - | - | 5 | 19 | 76 | 49 | 96 | - | |
| | H 165 | - | - | - | 3 | 6 | 23 | 20 | 113 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 2.337 | 3 | 2 | 3 | 16 | 268 | 1.302 | 461 | 280 | 2 | |
| | H 571 | 1 | 1 | 5 | 13 | 51 | 209 | 135 | 156 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 1.255 | 18 | 7 | 12 | 30 | 107 | 336 | 275 | 469 | 1 | |
| | H 1.274 | 12 | 8 | 9 | 24 | 103 | 269 | 214 | 635 | - | |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | |
| | H 7 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 108 | - | - | 7 | 10 | 13 | 27 | 21 | 30 | - | |
| | H 393 | - | - | 13 | 42 | 121 | 112 | 46 | 59 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 1.438 | 5 | 8 | 16 | 25 | 113 | 323 | 288 | 658 | 2 | |
| | H 1.043 | 2 | 7 | 9 | 25 | 99 | 269 | 178 | 454 | - | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V 93 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 16 | 14 | 28 | - | |
| | H 79 | - | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 33 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V 1.345 | 4 | 4 | 9 | 14 | 101 | 307 | 274 | 630 | 2 | |
| | H 964 | 2 | 4 | 4 | 20 | 90 | 258 | 165 | 421 | - | |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 416 | - | - | 6 | 152 | 252 | 6 | - | - | - | |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 35 | - | - | 2 | 8 | 25 | - | - | - | - | |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 234 | - | - | 4 | 84 | 141 | 5 | - | - | - | |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 143 | - | - | - | 57 | 85 | 1 | - | - | - | |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 3.189 | 3.188 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2.256 | 2.256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 1.353 | 1.018 | 112 | 67 | 53 | 67 | 27 | 5 | 4 | - | |
| | H 1.119 | 836 | 95 | 59 | 50 | 40 | 33 | 2 | 4 | - | |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V 413 | 24 | 1 | 7 | 32 | 59 | 63 | 35 | 191 | 1 | |
| | H 333 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 23 | 25 | 256 | - | |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V 26.674 | 206 | 268 | 482 | 9.769 | 11.232 | 3.385 | 666 | 652 | 14 | |
| | H 3.625 | 178 | 162 | 237 | 728 | 1.045 | 570 | 177 | 527 | 1 | |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V 5.794 | 15 | 75 | 166 | 1.700 | 2.383 | 1.099 | 201 | 155 | - | |
| | H 1.206 | 10 | 44 | 104 | 284 | 410 | 241 | 54 | 59 | - | |
| Caídas (W00-W19) | V 421 | 4 | 6 | 11 | 26 | 80 | 132 | 50 | 112 | - | |
| | H 254 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 23 | 21 | 184 | - | |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V 369 | 5 | 40 | 37 | 108 | 110 | 50 | 10 | 9 | - | |
| | H 79 | 3 | 42 | 17 | 10 | 2 | 4 | - | 1 | - | |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V 110 | 2 | 6 | 12 | 18 | 38 | 21 | 7 | 6 | - | |
| | H 31 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | - | |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V 81 | 5 | 11 | 3 | 9 | 33 | 13 | 5 | 2 | - | |
| | H 50 | 5 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 2 | 6 | - | |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V 600 | - | - | 19 | 149 | 210 | 151 | 39 | 32 | - | |
| | H 129 | - | - | 17 | 33 | 37 | 29 | 9 | 4 | - | |
| Agresiones (X85-Y09) | V 9.359 | 5 | 16 | 82 | 3.957 | 4.335 | 798 | 106 | 57 | 3 | |
| | H 583 | 6 | 7 | 24 | 168 | 264 | 88 | 15 | 11 | - | |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V 9.940 | 170 | 114 | 152 | 3.802 | 4.043 | 1.121 | 248 | 279 | 11 | |
| | H 1.293 | 149 | 57 | 68 | 218 | 303 | 169 | 73 | 255 | 1 | |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 148.058 | 14.047 | 649 | 5.965 | 2.062 | 9.470 |
| | V 91.017 | 8.557 | 399 | 3.662 | 1.280 | 5.863 |
| | H 57.041 | 5.490 | 250 | 2.303 | 782 | 3.607 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 3.737 | 349 | 33 | 168 | 46 | 240 |
| | H 2.180 | 232 | 27 | 98 | 27 | 129 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 468 | 26 | 11 | 15 | 9 | 7 |
| | H 467 | 30 | 11 | 15 | 9 | 16 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 36 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | H 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 366 | 38 | 3 | 11 | 5 | 16 |
| | H 174 | 20 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 41 | 7 | - | - | 1 | 2 |
| | H 27 | 3 | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V 11 | - | 1 | - | 2 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 23 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | H 17 | 2 | - | 3 | - | 1 |
| Infección meningocócica (A39) | V 14 | 1 | - | - | - | - |
| | H 15 | - | - | 1 | - | 1 |
| Septicemia (A40-A41) | V 381 | 56 | 2 | 18 | 5 | 29 |
| | H 396 | 86 | 3 | 13 | 1 | 33 |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 14 | 1 | - | - | - | - |
| | H 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 35 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| | H 27 | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 52 | 4 | - | 1 | - | 4 |
| | H 27 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 1.603 | 174 | 12 | 86 | 12 | 123 |
| | H 558 | 60 | 5 | 30 | 9 | 32 |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V 7 | - | 2 | - | - | - |
| | H 3 | - | 2 | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V 2 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 461 | 21 | - | 24 | 2 | 45 |
| | H 287 | 14 | - | 14 | 1 | 30 |
| Esquistosomiasis (B65) | V 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 221 | 18 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| | H 136 | 9 | - | 8 | 2 | 4 |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 12.747 | 1.231 | 20 | 546 | 139 | 852 |
| | H 12.360 | 1.327 | 37 | 494 | 133 | 810 |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 333 | 26 | 1 | 17 | 1 | 16 |
| | H 119 | 11 | - | 4 | 1 | 3 |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 253 | 31 | - | 3 | 1 | 13 |
| | H 68 | 9 | - | 1 | - | 5 |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 1.112 | 89 | 4 | 45 | 10 | 48 |
| | H 822 | 82 | 2 | 37 | 7 | 44 |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 756 | 83 | - | 31 | 9 | 56 |
| | H 801 | 87 | 1 | 26 | 4 | 47 |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 494 | 47 | - | 17 | 7 | 32 |
| | H 437 | 26 | 3 | 9 | 7 | 19 |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 451 | 50 | - | 16 | 3 | 35 |
| | H 462 | 37 | - | 17 | 2 | 34 |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 333 | 24 | 1 | 15 | 5 | 18 |
| | H 51 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 2.038 | 196 | 5 | 81 | 18 | 134 |
| | H 1.366 | 147 | 3 | 65 | 19 | 74 |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 68 | 5 | - | 2 | 1 | 8 |
| | H 37 | 4 | - | 2 | - | 3 |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 11 | 1 | - | - | - | 1 |
| | H 2.067 | 235 | 2 | 69 | 14 | 160 |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - |
| | H 1.321 | 111 | 9 | 70 | 32 | 83 |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - |
| | H 532 | 40 | 3 | 18 | 3 | 38 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 3.833 | 7.348 | 12.418 | 1.627 | 784 | 4.137 | 4.114 |
| | V | 2.479 | 4.593 | 7.733 | 1.054 | 468 | 2.439 | 2.560 |
| | H | 1.354 | 2.755 | 4.685 | 573 | 316 | 1.698 | 1.554 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 107 | 236 | 308 | 51 | 57 | 72 | 114 |
| | H | 64 | 146 | 138 | 23 | 45 | 61 | 75 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 8 | 41 | 34 | 3 | 25 | 13 | 13 |
| | H | 9 | 38 | 28 | 1 | 34 | 11 | 10 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 10 | 11 | 25 | 6 | 5 | 7 | 10 |
| | H | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - |
| Infección meningocócica (A39) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 19 | 22 | 18 | 4 | 2 | 16 | 11 |
| | H | 13 | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 6 |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| | H | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | H | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| | H | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 30 | 138 | 126 | 8 | 19 | 22 | 56 |
| | H | 16 | 61 | 41 | 6 | 4 | 14 | 25 |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 21 | 3 | 72 | 26 | - | 3 | 13 |
| | H | 6 | 1 | 35 | 11 | - | 3 | 20 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| | H | 7 | 3 | 12 | - | - | 5 | 6 |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 261 | 616 | 972 | 106 | 44 | 380 | 369 |
| | H | 262 | 602 | 1.058 | 106 | 47 | 334 | 328 |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 4 | 10 | 38 | 2 | - | 10 | 5 |
| | H | 3 | 8 | 6 | 2 | - | 4 | 2 |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 4 | 12 | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| | H | 2 | 2 | 7 | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 42 | 51 | 92 | 18 | 5 | 21 | 32 |
| | H | 31 | 33 | 74 | 7 | 1 | 15 | 20 |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 15 | 39 | 68 | 9 | - | 20 | 23 |
| | H | 22 | 25 | 78 | 5 | 2 | 18 | 21 |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 11 | 18 | 35 | 4 | - | 28 | 8 |
| | H | 6 | 15 | 37 | 6 | 1 | 20 | 13 |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 6 | 11 | 44 | 1 | - | 6 | 9 |
| | H | 6 | 15 | 46 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 3 | 22 | 19 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| | H | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 40 | 109 | 155 | 10 | 8 | 61 | 69 |
| | H | 28 | 87 | 100 | 13 | 5 | 27 | 53 |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | 33 | 92 | 209 | 14 | 9 | 68 | 47 |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 26 | 84 | 76 | 14 | 13 | 40 | 50 |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | 20 | 42 | 3 | 3 | 11 | 12 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 9.329 | 4.557 | 16.334 | 4.387 | 2.543 | 4.212 |
| | V | 5.697 | 2.864 | 10.136 | 2.720 | 1.506 | 2.705 |
| | H | 3.632 | 1.693 | 6.198 | 1.667 | 1.037 | 1.507 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 265 | 88 | 354 | 126 | 63 | 156 |
| | H | 167 | 39 | 229 | 75 | 26 | 97 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 27 | 12 | 33 | 15 | 5 | 10 |
| | H | 38 | 11 | 45 | 12 | 7 | 6 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 13 | 5 | 54 | 21 | 2 | 17 |
| | H | 7 | - | 17 | 11 | - | 10 |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 6 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | H | 3 | - | 6 | 2 | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | 1 | - | 4 | 4 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Septicemia (A40-A41) | V | 24 | 9 | 55 | 11 | 8 | 4 |
| | H | 30 | 9 | 67 | 16 | 7 | 3 |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | - | 3 | - | 2 | - | 7 |
| | H | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | - |
| | H | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 105 | 39 | 127 | 55 | 40 | 35 |
| | H | 29 | 8 | 48 | 20 | 10 | 13 |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 70 | 7 | 25 | 1 | 1 | 72 |
| | H | 42 | 3 | 19 | 4 | 1 | 60 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 10 | 5 | 34 | 10 | 2 | 10 |
| | H | 9 | 3 | 18 | 7 | 1 | 4 |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 901 | 445 | 1.425 | 327 | 248 | 299 |
| | H | 806 | 353 | 1.478 | 322 | 214 | 282 |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 19 | 10 | 42 | 8 | 6 | 13 |
| | H | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 2 |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 14 | 18 | 20 | 5 | 10 | 3 |
| | H | 6 | 1 | 11 | - | 1 | 4 |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 103 | 80 | 80 | 33 | 10 | 28 |
| | H | 64 | 30 | 89 | 15 | 9 | 15 |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 51 | 24 | 77 | 18 | 11 | 18 |
| | H | 50 | 24 | 105 | 19 | 21 | 13 |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 43 | 15 | 61 | 11 | 10 | 9 |
| | H | 32 | 17 | 42 | 11 | 8 | 9 |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 28 | 10 | 78 | 12 | 15 | 8 |
| | H | 32 | 19 | 72 | 15 | 9 | 11 |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 17 | 10 | 33 | 17 | 4 | 13 |
| | H | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 102 | 42 | 259 | 47 | 41 | 30 |
| | H | 62 | 34 | 174 | 35 | 30 | 25 |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| | H | - | 1 | 4 | - | - | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 134 | 50 | 278 | 42 | 28 | 42 |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 78 | 33 | 129 | 57 | 12 | 53 |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | 13 | 60 | 12 | 11 | 9 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|--------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 5.241 | 6.234 | 4.012 | 2.418 | 2.985 | 19.352 |
| | V | 3.244 | 3.839 | 2.442 | 1.561 | 1.824 | 11.392 |
| | H | 1.997 | 2.395 | 1.570 | 857 | 1.161 | 7.960 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 131 | 141 | 83 | 76 | 60 | 413 |
| | H | 65 | 61 | 32 | 35 | 44 | 245 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 8 | 18 | 12 | 6 | 11 | 106 |
| | H | 5 | 10 | 13 | 4 | 13 | 91 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| | H | 3 | - | 3 | 1 | - | 8 |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 22 | 14 | 11 | 9 | 6 | 45 |
| | H | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 39 |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| | H | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Tétanos (A33-A35) | V | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V | 6 | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 7 | 22 | 8 | 22 | 5 | 4 |
| | H | 4 | 20 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 |
| | H | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 64 | 60 | 25 | 34 | 21 | 192 |
| | H | 25 | 17 | 4 | 12 | 8 | 61 |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 16 | 8 | 16 | - | 15 | - |
| | H | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 36 |
| | H | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 477 | 588 | 352 | 230 | 240 | 1.679 |
| | H | 391 | 503 | 307 | 188 | 243 | 1.735 |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 10 | 18 | 7 | 9 | 6 | 55 |
| | H | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 10 | 17 | 12 | 5 | 7 | 32 |
| | H | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 49 | 97 | 41 | 16 | 25 | 93 |
| | H | 37 | 74 | 33 | 5 | 22 | 76 |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 30 | 30 | 12 | 14 | 13 | 105 |
| | H | 25 | 33 | 20 | 13 | 12 | 130 |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 13 | 25 | 22 | 7 | 11 | 60 |
| | H | 15 | 23 | 19 | 3 | 5 | 91 |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 18 | 18 | 9 | 8 | 7 | 59 |
| | H | 16 | 19 | 11 | 5 | 5 | 64 |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 11 | 5 | 12 | 9 | 7 | 64 |
| | H | - | - | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 70 | 70 | 32 | 41 | 32 | 386 |
| | H | 44 | 32 | 26 | 30 | 27 | 226 |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 |
| | H | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | H | 62 | 64 | 43 | 23 | 37 | 312 |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 46 | 52 | 34 | 18 | 26 | 175 |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 23 | 11 | 9 | 13 | 127 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|---------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - H 481 | - 54 | - - | - - | - 15 | - 3 | - 34 |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 2.419 H - | 188 - | 2 - | 108 - | 29 - | 148 - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 180 H 104 | 21 9 | - - | 4 6 | - - | 15 11 | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 300 H 242 | 21 20 | - - | 11 11 | 3 2 | 22 14 | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 301 H 262 | 36 41 | - - | 11 7 | 3 2 | 15 17 | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 167 H 153 | 19 22 | - - | 9 6 | - 4 | 10 4 | |
| Leucemia (C91-C95) | V 495 H 431 | 56 48 | - 1 | 14 18 | 8 7 | 34 32 | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 1.777 H 1.570 | 190 200 | 4 4 | 91 59 | 25 16 | 136 110 | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 1.259 H 1.033 | 148 141 | 3 9 | 71 52 | 16 9 | 111 72 | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 200 H 182 | 17 18 | 2 3 | 10 4 | 5 2 | 10 11 | |
| Anemias (D50-D64) | V 138 H 106 | 7 10 | 2 2 | 8 2 | 5 2 | 7 7 | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 62 H 76 | 10 8 | - 1 | 2 2 | - - | 3 4 | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 5.686 H 5.717 | 471 441 | 41 36 | 253 240 | 64 70 | 375 349 | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 5.202 H 5.326 | 423 415 | 15 18 | 239 216 | 58 62 | 338 319 | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 255 H 171 | 21 12 | 23 15 | 8 9 | 2 5 | 15 12 | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 229 H 220 | 27 14 | 3 3 | 6 15 | 4 3 | 22 18 | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 82 H 20 | 16 - | - - | 2 - | 2 - | 3 1 | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 78 H 17 | 15 - | - - | 2 - | 2 - | 3 - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 4 H 3 | 1 - | - - | - - | - - | - 1 | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 1.260 H 1.018 | 143 105 | 8 9 | 62 41 | 18 12 | 87 73 | |
| Meningitis (G00, G03) | V 155 H 97 | 25 9 | 2 3 | 12 4 | 3 2 | 6 6 | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 164 H 300 | 28 28 | 1 - | 4 12 | 1 2 | 14 21 | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 941 H 621 | 90 68 | 5 6 | 46 25 | 14 8 | 67 46 | |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93) | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 25.109 H 19.712 | 2.273 1.920 | 86 44 | 1.129 783 | 355 248 | 1.543 1.189 | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 37 H 47 | 2 11 | - - | 2 - | - 1 | 1 2 | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 2.628 H 2.613 | 285 346 | 11 8 | 136 114 | 32 37 | 159 190 | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 14.328 H 9.260 | 1.246 818 | 46 18 | 673 376 | 212 128 | 878 524 | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 1.803 H 1.698 | 201 212 | 5 4 | 64 46 | 28 19 | 114 96 | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 5.758 H 5.550 | 480 463 | 22 13 | 231 217 | 79 60 | 349 320 | |
| Aterosclerosis (I70) | V 29 H 41 | 8 8 | - - | - 2 | - - | 3 10 | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 526 H 503 | 51 62 | 2 1 | 23 28 | 4 3 | 39 47 | |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | 10 | 32 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V | 48 | 133 | 142 | 22 | 9 | 81 | 81 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V | 2 | 14 | 14 | 1 | - | 4 | 4 |
| | H | 4 | 3 | 8 | 1 | - | 4 | 1 |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V | 8 | 11 | 19 | 2 | - | 6 | 12 |
| | H | 3 | 9 | 16 | 1 | - | 2 | 4 |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V | 5 | 14 | 22 | 1 | - | 7 | 6 |
| | H | 2 | 11 | 27 | 3 | - | 6 | 5 |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V | 1 | 6 | 15 | 2 | - | 3 | 3 |
| | H | 3 | 10 | 18 | 1 | - | 1 | 4 |
| Leucemia (C91-C95) | V | 9 | 28 | 41 | 1 | - | 21 | 13 |
| | H | 8 | 27 | 41 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V | 33 | 70 | 106 | 16 | 9 | 62 | 46 |
| | H | 29 | 82 | 122 | 15 | 5 | 41 | 34 |
| Resto de tumores (D00-D48) | V | 26 | 63 | 134 | 13 | 7 | 37 | 43 |
| | H | 35 | 61 | 112 | 15 | 3 | 37 | 32 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V | 6 | 11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| | H | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Anemias (D50-D64) | V | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| | H | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 6 | 3 |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V | - | 6 | 9 | 2 | 1 | - | 1 |
| | H | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V | 132 | 371 | 467 | 56 | 21 | 147 | 108 |
| | H | 116 | 340 | 470 | 54 | 36 | 168 | 148 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V | 126 | 349 | 419 | 51 | 13 | 133 | 93 |
| | H | 111 | 330 | 449 | 53 | 16 | 156 | 134 |
| Desnutrición (E40-E46) | V | 5 | 13 | 31 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| | H | 2 | 5 | 13 | - | 18 | 4 | 5 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V | 1 | 9 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| | H | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | H | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | H | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V | 34 | 52 | 97 | 13 | 8 | 26 | 34 |
| | H | 29 | 46 | 75 | 6 | 3 | 23 | 19 |
| Meningitis (G00, G03) | V | 5 | 10 | 8 | 3 | - | 1 | 6 |
| | H | 3 | 5 | 12 | - | 1 | 2 | 3 |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V | 5 | 3 | 19 | - | - | 1 | 3 |
| | H | 8 | 9 | 24 | 1 | - | 7 | 2 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V | 24 | 39 | 70 | 10 | 8 | 24 | 25 |
| | H | 18 | 32 | 39 | 5 | 2 | 14 | 14 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V | 700 | 1.019 | 2.025 | 285 | 96 | 819 | 748 |
| | H | 458 | 717 | 1.640 | 206 | 68 | 647 | 549 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| | H | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V | 66 | 115 | 259 | 37 | 6 | 105 | 115 |
| | H | 44 | 85 | 277 | 18 | 4 | 86 | 90 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V | 381 | 589 | 1.025 | 135 | 60 | 432 | 407 |
| | H | 206 | 339 | 649 | 87 | 32 | 291 | 242 |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V | 45 | 41 | 216 | 24 | 2 | 44 | 49 |
| | H | 35 | 38 | 194 | 21 | 8 | 55 | 39 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V | 197 | 243 | 491 | 86 | 27 | 219 | 164 |
| | H | 163 | 231 | 458 | 78 | 24 | 199 | 162 |
| Aterosclerosis (I70) | V | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | H | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V | 8 | 29 | 31 | 3 | 1 | 17 | 11 |
| | H | 9 | 20 | 55 | 2 | - | 16 | 14 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - |
| | H 48 | 24 | 60 | 7 | 14 | 10 |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 155 | 98 | 246 | 71 | 59 | 61 |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 16 | 5 | 27 | 4 | 5 | 4 |
| | H 4 | 4 | 20 | 4 | - | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 20 | 8 | 30 | 4 | 4 | 5 |
| | H 12 | 5 | 28 | 8 | 9 | 5 |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 22 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 |
| | H 25 | 8 | 34 | 5 | 1 | 12 |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 12 | 6 | 22 | 3 | 5 | 5 |
| | H 7 | 3 | 33 | 1 | 4 | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 43 | 13 | 49 | 15 | 6 | 17 |
| | H 38 | 16 | 36 | 11 | 7 | 7 |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 130 | 57 | 189 | 37 | 38 | 42 |
| | H 103 | 41 | 175 | 46 | 29 | 44 |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 119 | 41 | 148 | 33 | 21 | 33 |
| | H 83 | 23 | 106 | 27 | 16 | 21 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 11 | 6 | 16 | 9 | - | 4 |
| | H 15 | 8 | 17 | 6 | 2 | 9 |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | 4 | 11 | 8 | - | 4 |
| | H 9 | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 5 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| | H 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 399 | 207 | 480 | 150 | 101 | 176 |
| | H 428 | 192 | 507 | 184 | 95 | 166 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 367 | 191 | 442 | 133 | 92 | 163 |
| | H 385 | 185 | 475 | 173 | 88 | 152 |
| Desnutrición (E40-E46) | V 15 | 7 | 18 | 9 | 3 | 10 |
| | H 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 17 | 9 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| | H 33 | 6 | 24 | 8 | 6 | 9 |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 5 | 9 | 2 | - | - | 6 |
| | H 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 4 | 9 | 2 | - | - | 5 |
| | H - | 1 | - | - | - | 3 |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 86 | 47 | 154 | 42 | 27 | 32 |
| | H 60 | 26 | 175 | 24 | 23 | 22 |
| Meningitis (G00, G03) | V 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| | H 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 7 | 6 | 25 | 5 | 4 | 5 |
| | H 10 | 4 | 64 | 8 | 13 | 4 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 72 | 35 | 119 | 30 | 22 | 25 |
| | H 45 | 21 | 97 | 15 | 9 | 18 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93) | V - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.484 | 834 | 2.560 | 744 | 415 | 832 |
| | H 1.196 | 567 | 2.227 | 548 | 364 | 524 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H 2 | 2 | 7 | 3 | - | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 158 | 77 | 263 | 69 | 43 | 89 |
| | H 160 | 82 | 296 | 66 | 46 | 74 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 813 | 440 | 1.481 | 429 | 216 | 390 |
| | H 536 | 226 | 1.059 | 249 | 154 | 203 |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 117 | 78 | 190 | 38 | 37 | 107 |
| | H 100 | 61 | 205 | 35 | 25 | 83 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 341 | 215 | 558 | 185 | 110 | 230 |
| | H 361 | 167 | 593 | 183 | 131 | 152 |
| Aterosclerosis (I70) | V 3 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | H 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 50 | 21 | 62 | 21 | 8 | 14 |
| | H 36 | 26 | 64 | 11 | 7 | 10 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | 19 | 21 | 1 | 4 | 76 |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 141 | 115 | 71 | 36 | 36 | 339 |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| | H 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 10 | 13 | 9 | 3 | 6 | 73 |
| | H 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 72 |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 40 |
| | H 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 25 |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | H 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15 |
| Leucemia (C91-C95) | V 8 | 20 | 20 | 4 | 11 | 64 |
| | H 13 | 17 | 11 | 4 | 11 | 54 |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 52 | 89 | 58 | 37 | 29 | 231 |
| | H 41 | 69 | 43 | 26 | 35 | 201 |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 28 | 50 | 28 | 21 | 29 | 36 |
| | H 26 | 38 | 18 | 29 | 30 | 38 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| | H 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 19 |
| Anemias (D50-D64) | V 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| | H 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 | 5 | 1 | 1 | - | 6 |
| | H 4 | 6 | 2 | 2 | - | 9 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 156 | 236 | 175 | 96 | 109 | 895 |
| | H 180 | 250 | 164 | 83 | 117 | 883 |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 136 | 228 | 167 | 83 | 95 | 848 |
| | H 165 | 237 | 156 | 78 | 111 | 842 |
| Desnutrición (E40-E46) | V 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 |
| | H 6 | 3 | 3 | - | 4 | 27 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 20 |
| | H 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | H 5 | 2 | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| | H 5 | 2 | - | - | - | - |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 36 | 50 | 22 | 17 | 20 | 145 |
| | H 26 | 33 | 29 | 17 | 13 | 129 |
| Meningitis (G00, G03) | V 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| | H 2 | 3 | 2 | 1 | - | 17 |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| | H 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 44 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 29 | 39 | 17 | 10 | 15 | 106 |
| | H 14 | 21 | 19 | 9 | 8 | 68 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93) | V - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 894 | 1.075 | 746 | 404 | 554 | 3.489 |
| | H 785 | 877 | 587 | 262 | 419 | 2.887 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 3 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| | H 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 91 | 136 | 60 | 44 | 45 | 227 |
| | H 101 | 129 | 60 | 34 | 52 | 214 |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 376 | 607 | 457 | 240 | 341 | 2.454 |
| | H 257 | 377 | 293 | 118 | 214 | 1.864 |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 101 | 77 | 75 | 30 | 33 | 87 |
| | H 79 | 105 | 76 | 26 | 37 | 99 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 300 | 213 | 136 | 81 | 123 | 678 |
| | H 332 | 239 | 141 | 76 | 101 | 686 |
| Aterosclerosis (I70) | V 2 | 3 | 3 | - | 1 | - |
| | H - | 1 | 1 | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 21 | 37 | 15 | 9 | 10 | 39 |
| | H 13 | 22 | 15 | 7 | 13 | 22 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 5.179 | 564 | 25 | 205 | 56 | 408 |
| | H | 4.649 | 491 | 20 | 176 | 67 | 328 |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V | 4 | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | 1 | - | - | - |
| Neumonía (J12-J18) | V | 2.018 | 206 | 16 | 84 | 24 | 129 |
| | H | 1.750 | 154 | 10 | 70 | 25 | 103 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 414 | 46 | 1 | 10 | 1 | 31 |
| | H | 402 | 57 | 4 | 9 | 2 | 27 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 2.190 | 249 | 6 | 91 | 27 | 206 |
| | H | 1.926 | 214 | 2 | 75 | 34 | 159 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 553 | 63 | 2 | 20 | 4 | 42 |
| | H | 564 | 66 | 3 | 22 | 6 | 39 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 3.837 | 447 | 16 | 126 | 53 | 297 |
| | H | 2.010 | 193 | 8 | 71 | 17 | 127 |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 245 | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| | H | 165 | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 2.337 | 312 | 10 | 69 | 28 | 195 |
| | H | 571 | 69 | 4 | 17 | 3 | 40 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 1.255 | 117 | 5 | 44 | 20 | 94 |
| | H | 1.274 | 106 | 3 | 47 | 12 | 80 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | 5 | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 108 | 6 | - | 4 | - | 11 |
| | H | 393 | 42 | - | 9 | 4 | 29 |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 1.438 | 156 | 6 | 45 | 19 | 101 |
| | H | 1.043 | 124 | 3 | 27 | 18 | 86 |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 93 | 5 | - | 4 | 1 | 9 |
| | H | 79 | 5 | - | 3 | 3 | 5 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 1.345 | 151 | 6 | 41 | 18 | 92 |
| | H | 964 | 119 | 3 | 24 | 15 | 81 |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 416 | 38 | 4 | 21 | 7 | 26 |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 234 | 22 | 1 | 6 | 3 | 11 |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 143 | 12 | - | 12 | 3 | 13 |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 3.189 | 155 | 42 | 178 | 99 | 187 |
| | H | 2.256 | 100 | 27 | 113 | 76 | 163 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 1.353 | 81 | 2 | 59 | 33 | 86 |
| | H | 1.119 | 60 | 6 | 60 | 27 | 62 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 413 | 148 | 4 | 12 | 7 | 10 |
| | H | 333 | 99 | - | 17 | 5 | 17 |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 26.674 | 2.500 | 114 | 863 | 384 | 1.653 |
| | H | 3.625 | 298 | 26 | 149 | 69 | 206 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 5.794 | 332 | 31 | 241 | 158 | 307 |
| | H | 1.206 | 84 | 8 | 48 | 24 | 63 |
| Caídas (W00-W19) | V | 421 | 58 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| | H | 254 | 12 | 1 | 16 | 2 | 17 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 369 | - | 2 | 12 | 19 | 13 |
| | H | 79 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 110 | 1 | - | 5 | 3 | 5 |
| | H | 31 | - | - | - | 2 | 3 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 81 | 9 | - | 2 | 1 | 7 |
| | H | 50 | 11 | - | 2 | 1 | 2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 600 | 1 | 4 | 22 | 19 | 22 |
| | H | 129 | 1 | - | 3 | 2 | 3 |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 9.359 | 30 | 4 | 459 | 119 | 924 |
| | H | 583 | 1 | 2 | 36 | 20 | 47 |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 9.940 | 2.069 | 71 | 112 | 61 | 359 |
| | H | 1.293 | 188 | 14 | 42 | 15 | 66 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 96 | 230 | 424 | 45 | 41 | 131 | 125 |
| | H | 88 | 201 | 384 | 39 | 31 | 142 | 122 |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Neumonía (J12-J18) | V | 53 | 114 | 160 | 13 | 26 | 50 | 53 |
| | H | 35 | 113 | 147 | 7 | 23 | 56 | 39 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 6 | 3 | 37 | 5 | 2 | 9 | 12 |
| | H | 5 | 2 | 44 | 6 | 1 | 10 | 16 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 24 | 101 | 190 | 21 | 9 | 47 | 55 |
| | H | 32 | 74 | 158 | 19 | 3 | 47 | 52 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 13 | 12 | 36 | 6 | 4 | 25 | 5 |
| | H | 16 | 12 | 34 | 7 | 4 | 29 | 14 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 76 | 157 | 344 | 35 | 20 | 86 | 73 |
| | H | 40 | 83 | 180 | 21 | 7 | 66 | 44 |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 5 | 13 | 24 | - | 1 | 9 | 4 |
| | H | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 37 | 87 | 218 | 23 | 9 | 43 | 45 |
| | H | 11 | 24 | 51 | 11 | 1 | 24 | 3 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 34 | 57 | 102 | 12 | 10 | 34 | 24 |
| | H | 28 | 53 | 110 | 9 | 5 | 38 | 35 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 4 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
| | H | 6 | 26 | 30 | 4 | - | 9 | 13 |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 62 | 68 | 119 | 11 | 6 | 32 | 61 |
| | H | 38 | 47 | 76 | 11 | 3 | 30 | 48 |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 5 | 8 | 7 | 1 | - | 4 | 2 |
| | H | 2 | 7 | 5 | 1 | - | 6 | 5 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 57 | 60 | 112 | 10 | 6 | 28 | 59 |
| | H | 36 | 40 | 71 | 10 | 3 | 24 | 43 |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | 32 | 30 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | 14 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | 15 | 14 | - | 3 | 2 | 7 |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 108 | 253 | 246 | 54 | 30 | 75 | 125 |
| | H | 69 | 195 | 187 | 37 | 28 | 42 | 58 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 34 | 83 | 100 | 12 | 12 | 36 | 48 |
| | H | 33 | 60 | 88 | 10 | 11 | 37 | 35 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 7 | 19 | 10 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| | H | 6 | 20 | 7 | - | 8 | 15 | 5 |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 851 | 1.471 | 2.590 | 376 | 120 | 609 | 744 |
| | H | 123 | 234 | 305 | 53 | 15 | 109 | 90 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 308 | 323 | 420 | 123 | 20 | 210 | 195 |
| | H | 48 | 79 | 98 | 26 | 4 | 45 | 40 |
| Caídas (W00-W19) | V | 9 | 55 | 34 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| | H | 5 | 31 | 19 | - | - | 1 | 7 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 14 | 36 | 22 | 7 | 8 | 32 | 14 |
| | H | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 20 | 2 |
| | H | - | 1 | 6 | - | - | 4 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | 11 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
| | H | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 29 | 46 | 49 | 8 | 1 | 14 | 19 |
| | H | 9 | 7 | 16 | - | - | 5 | 7 |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 358 | 771 | 1.832 | 156 | 46 | 136 | 321 |
| | H | 32 | 53 | 103 | 10 | - | 12 | 14 |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 128 | 226 | 215 | 76 | 43 | 190 | 181 |
| | H | 26 | 55 | 52 | 16 | 9 | 37 | 20 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 344 | 189 | 607 | 162 | 93 | 110 |
| | H | 298 | 176 | 533 | 157 | 104 | 88 |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Neumonía (J12-J18) | V | 133 | 76 | 178 | 49 | 41 | 43 |
| | H | 134 | 57 | 175 | 47 | 52 | 34 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 55 | 5 | 78 | 28 | 7 | 2 |
| | H | 35 | 4 | 77 | 23 | 10 | 6 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 100 | 90 | 251 | 57 | 34 | 52 |
| | H | 92 | 88 | 201 | 61 | 32 | 36 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 56 | 18 | 99 | 28 | 11 | 13 |
| | H | 35 | 27 | 79 | 26 | 10 | 12 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 252 | 148 | 387 | 98 | 68 | 101 |
| | H | 138 | 79 | 210 | 61 | 44 | 48 |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 10 | 13 | 15 | 4 | 9 | 8 |
| | H | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 141 | 93 | 241 | 50 | 41 | 54 |
| | H | 38 | 23 | 60 | 16 | 11 | 9 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 101 | 42 | 131 | 44 | 18 | 39 |
| | H | 92 | 48 | 133 | 43 | 31 | 36 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 10 | 3 | 19 | 6 | - | 2 |
| | H | 33 | 10 | 32 | 15 | 5 | 8 |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 88 | 38 | 164 | 54 | 22 | 42 |
| | H | 72 | 24 | 120 | 25 | 24 | 33 |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 6 | 1 | 8 | 2 | - | 1 |
| | H | 4 | - | 4 | 3 | - | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 82 | 37 | 156 | 52 | 22 | 41 |
| | H | 68 | 24 | 116 | 22 | 24 | 32 |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 20 | 12 | 36 | 13 | 1 | 15 |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | 8 | 24 | 10 | - | 9 |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 3 | 7 | 2 | - | 6 |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 166 | 67 | 172 | 111 | 58 | 89 |
| | H | 116 | 34 | 113 | 76 | 38 | 65 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 78 | 41 | 108 | 51 | 30 | 35 |
| | H | 77 | 36 | 84 | 34 | 17 | 27 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 28 | 18 | 49 | 24 | 2 | 1 |
| | H | 17 | 12 | 50 | 21 | 3 | 2 |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 1.579 | 724 | 3.637 | 815 | 379 | 820 |
| | H | 186 | 124 | 385 | 106 | 77 | 118 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 279 | 293 | 398 | 146 | 111 | 222 |
| | H | 60 | 57 | 85 | 36 | 23 | 43 |
| Caídas (W00-W19) | V | 6 | 32 | 22 | 3 | 13 | 13 |
| | H | 4 | 21 | 11 | 2 | 17 | 7 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 16 |
| | H | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 8 | 6 | 6 | 1 | - | 7 |
| | H | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 2 | 10 | 3 | - | - | 5 |
| | H | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 18 | 60 | 2 | 1 | 24 | 39 |
| | H | 2 | 10 | - | - | 3 | 8 |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 658 | 240 | 49 | 68 | 189 | 449 |
| | H | 33 | 12 | 3 | 4 | 13 | 28 |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 599 | 71 | 3.148 | 591 | 35 | 69 |
| | H | 83 | 14 | 284 | 62 | 19 | 23 |

**4.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 182 | 219 | 157 | 113 | 93 | 560 |
| | H | 185 | 194 | 150 | 106 | 79 | 490 |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | 1 |
| Neumonía (J12-J18) | V | 71 | 118 | 93 | 40 | 42 | 206 |
| | H | 72 | 91 | 72 | 20 | 23 | 191 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 23 | 13 | 2 | 14 | 9 | 15 |
| | H | 22 | 12 | 2 | 11 | 6 | 11 |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 61 | 67 | 51 | 47 | 29 | 325 |
| | H | 65 | 48 | 64 | 63 | 39 | 268 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 26 | 21 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| | H | 26 | 43 | 12 | 12 | 11 | 19 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 148 | 167 | 103 | 80 | 80 | 475 |
| | H | 62 | 95 | 55 | 31 | 46 | 284 |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 41 |
| | H | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | 21 |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 84 | 108 | 66 | 48 | 51 | 284 |
| | H | 15 | 27 | 15 | 7 | 7 | 85 |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 38 | 54 | 30 | 27 | 28 | 150 |
| | H | 35 | 64 | 29 | 23 | 36 | 178 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | H | 16 | 8 | 9 | 4 | 9 | 72 |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 56 | 50 | 46 | 30 | 37 | 125 |
| | H | 37 | 39 | 24 | 26 | 24 | 84 |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 19 |
| | H | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 17 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 55 | 45 | 46 | 28 | 35 | 106 |
| | H | 36 | 36 | 24 | 25 | 21 | 67 |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 67 |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 45 |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 128 | 161 | 109 | 31 | 51 | 494 |
| | H | 81 | 100 | 69 | 26 | 59 | 384 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 40 | 60 | 27 | 22 | 35 | 240 |
| | H | 30 | 28 | 24 | 14 | 32 | 227 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | - | 27 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| | H | - | 24 | - | 4 | 1 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 980 | 1.041 | 608 | 450 | 535 | 2.831 |
| | H | 116 | 161 | 105 | 53 | 63 | 454 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 175 | 291 | 208 | 105 | 130 | 768 |
| | H | 40 | 47 | 38 | 21 | 16 | 173 |
| Caídas (W00-W19) | V | 19 | 23 | 16 | 12 | 3 | 48 |
| | H | 19 | 4 | 14 | 2 | 4 | 38 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 11 | 15 | 5 | 24 | 6 | 71 |
| | H | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 5 | 3 | - | - | - | 19 |
| | H | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 7 | 17 | 14 | 8 | 29 | 147 |
| | H | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 40 |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 156 | 409 | 134 | 34 | 302 | 1.515 |
| | H | 8 | 32 | 10 | 1 | 13 | 96 |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 606 | 282 | 230 | 267 | 65 | 246 |
| | H | 43 | 69 | 39 | 25 | 20 | 72 |

5.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------------|---------|----------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-------|
| | | - 7D | 7 - 27D | 28D A 5M | 6 - 11 M | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | |
| TOTAL | T | 148.058 | 4.744 | 1.836 | 1.802 | 499 | 8.881 | 633 | 345 | 252 | 207 | 690 | 984 | 5.171 | 7.204 |
| | V | 91.017 | 2.741 | 1.057 | 1.031 | 270 | 5.099 | 342 | 204 | 135 | 121 | 388 | 615 | 4.446 | 6.350 |
| | H | 57.041 | 2.003 | 779 | 771 | 229 | 3.782 | 291 | 141 | 117 | 86 | 302 | 369 | 725 | 854 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 8.557 | 132 | 51 | 68 | 13 | 264 | 19 | 7 | 7 | 8 | 30 | 36 | 461 | 624 |
| | H | 5.490 | 90 | 34 | 40 | 10 | 174 | 13 | 5 | 9 | 3 | 23 | 31 | 44 | 77 |
| AMAZONAS | V | 399 | 32 | 11 | 13 | 9 | 65 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 18 |
| | H | 250 | 25 | 8 | 13 | 8 | 54 | 12 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 7 | 6 |
| ANZOATEGUI | V | 3.662 | 164 | 47 | 35 | 12 | 258 | 13 | 7 | 6 | 5 | 21 | 23 | 121 | 197 |
| | H | 2.303 | 106 | 45 | 35 | 14 | 200 | 5 | 1 | 8 | 5 | 18 | 12 | 30 | 29 |
| APURE | V | 1.280 | 94 | 26 | 18 | 10 | 148 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 19 | 58 | 88 |
| | H | 782 | 63 | 22 | 18 | 8 | 111 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 |
| ARAGUA | V | 5.863 | 153 | 68 | 62 | 15 | 298 | 14 | 11 | 7 | 10 | 14 | 32 | 301 | 425 |
| | H | 3.607 | 148 | 42 | 37 | 7 | 234 | 16 | 8 | 6 | 7 | 14 | 16 | 39 | 49 |
| BARINAS | V | 2.479 | 69 | 46 | 49 | 6 | 170 | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25 | 121 | 183 |
| | H | 1.354 | 52 | 29 | 23 | 6 | 110 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 29 |
| BOLIVAR | V | 4.593 | 223 | 83 | 64 | 21 | 391 | 24 | 12 | 10 | 11 | 20 | 40 | 200 | 330 |
| | H | 2.755 | 188 | 51 | 52 | 16 | 307 | 18 | 11 | 8 | 7 | 21 | 20 | 42 | 59 |
| CARABOBO | V | 7.733 | 210 | 71 | 99 | 21 | 401 | 23 | 11 | 5 | 3 | 35 | 45 | 464 | 675 |
| | H | 4.685 | 158 | 56 | 68 | 18 | 300 | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 19 | 77 | 81 |
| COJEDES | V | 1.054 | 53 | 9 | 1 | 2 | 65 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 51 | 76 |
| | H | 573 | 40 | 4 | 5 | 3 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| DELTA AMACURO | V | 468 | 32 | 7 | 16 | 9 | 64 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 37 |
| | H | 316 | 25 | 12 | 22 | 7 | 66 | 23 | 10 | 3 | - | 2 | 6 | 4 | 6 |
| FALCON | V | 2.439 | 69 | 23 | 20 | 6 | 118 | 10 | 7 | - | 4 | 9 | 18 | 84 | 114 |
| | H | 1.698 | 34 | 23 | 13 | 7 | 77 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 26 |
| GUARICO | V | 2.560 | 110 | 31 | 22 | 10 | 173 | 11 | 5 | 6 | 4 | 13 | 25 | 143 | 152 |
| | H | 1.554 | 58 | 13 | 22 | 5 | 98 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 20 | 26 |
| LARA | V | 5.697 | 142 | 47 | 53 | 11 | 253 | 20 | 15 | 7 | 8 | 15 | 50 | 283 | 393 |
| | H | 3.632 | 110 | 34 | 42 | 10 | 196 | 13 | 9 | 7 | 2 | 23 | 24 | 46 | 46 |
| MERIDA | V | 2.864 | 56 | 33 | 31 | 6 | 126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 92 | 158 |
| | H | 1.693 | 30 | 19 | 27 | 4 | 80 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| MIRANDA | V | 10.136 | 152 | 62 | 102 | 21 | 337 | 20 | 14 | 6 | 11 | 45 | 52 | 688 | 946 |
| | H | 6.198 | 98 | 45 | 74 | 26 | 243 | 22 | 13 | 10 | 3 | 28 | 33 | 66 | 81 |
| MONAGAS | V | 2.720 | 91 | 43 | 43 | 7 | 184 | 6 | 7 | 12 | 7 | 16 | 24 | 129 | 201 |
| | H | 1.667 | 56 | 41 | 26 | 7 | 130 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 31 |
| NUEVA ESPARTA | V | 1.506 | 44 | 26 | 21 | 5 | 96 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 58 | 65 |
| | H | 1.037 | 21 | 20 | 13 | 3 | 57 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| PORTUGUESA | V | 2.705 | 77 | 23 | 22 | 7 | 129 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 | 149 | 195 |
| | H | 1.507 | 51 | 18 | 17 | 4 | 90 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 26 | 23 |
| SUCRE | V | 3.244 | 95 | 47 | 29 | 10 | 181 | 16 | 8 | 4 | 5 | 12 | 22 | 158 | 237 |
| | H | 1.997 | 60 | 35 | 21 | 7 | 123 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 13 | 29 | 28 |
| TACHIRA | V | 3.839 | 123 | 69 | 36 | 10 | 238 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 139 | 244 |
| | H | 2.395 | 70 | 42 | 29 | 4 | 145 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 23 | 32 |
| TRUJILLO | V | 2.442 | 89 | 35 | 16 | 7 | 147 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 99 | 128 |
| | H | 1.570 | 58 | 22 | 15 | 2 | 97 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 10 | 17 | 21 |
| VARGAS | V | 1.561 | 27 | 14 | 13 | 3 | 57 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 63 | 112 |
| | H | 857 | 27 | 8 | 7 | 2 | 44 | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| YARACUY | V | 1.824 | 54 | 14 | 16 | 4 | 88 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 120 | 116 |
| | H | 1.161 | 54 | 20 | 16 | 6 | 96 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| ZULIA | V | 11.392 | 450 | 171 | 182 | 45 | 848 | 80 | 44 | 22 | 20 | 67 | 83 | 434 | 636 |
| | H | 7.960 | 381 | 136 | 136 | 45 | 698 | 72 | 25 | 18 | 11 | 45 | 53 | 111 | 110 |

**5.- VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.**

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 y + | ? |
| TOTAL | T | 6.172 | 5.261 | 4.662 | 4.938 | 5.970 | 7.727 | 9.517 | 10.848 | 10.809 | 11.758 | 12.913 | 13.100 | 19.977 | 39 |
| | V | 5.221 | 4.130 | 3.432 | 3.326 | 3.871 | 4.914 | 6.016 | 6.759 | 6.628 | 6.920 | 7.034 | 6.579 | 8.450 | 37 |
| | H | 951 | 1.131 | 1.230 | 1.612 | 2.099 | 2.813 | 3.501 | 4.089 | 4.181 | 4.838 | 5.879 | 6.521 | 11.527 | 2 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 490 | 397 | 299 | 333 | 415 | 515 | 596 | 747 | 661 | 674 | 643 | 626 | 701 | 4 |
| | H | 83 | 83 | 103 | 151 | 194 | 269 | 357 | 426 | 412 | 483 | 602 | 717 | 1.231 | - |
| AMAZONAS | V | 37 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 28 | 22 | 29 | 20 | 13 | 23 | - |
| | H | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 23 | - |
| ANZOATEGUI | V | 192 | 173 | 149 | 112 | 150 | 206 | 267 | 293 | 258 | 289 | 300 | 275 | 347 | - |
| | H | 29 | 48 | 50 | 60 | 90 | 110 | 155 | 178 | 143 | 209 | 255 | 254 | 414 | - |
| APURE | V | 64 | 59 | 34 | 58 | 50 | 72 | 68 | 72 | 73 | 80 | 106 | 85 | 109 | 1 |
| | H | 21 | 22 | 19 | 25 | 38 | 40 | 34 | 45 | 52 | 66 | 73 | 59 | 109 | - |
| ARAGUA | V | 332 | 261 | 186 | 195 | 267 | 320 | 416 | 482 | 463 | 477 | 474 | 413 | 465 | - |
| | H | 65 | 74 | 69 | 113 | 132 | 206 | 243 | 250 | 266 | 306 | 374 | 413 | 707 | - |
| BARINAS | V | 152 | 121 | 100 | 110 | 89 | 94 | 144 | 171 | 174 | 188 | 199 | 185 | 219 | - |
| | H | 30 | 31 | 42 | 44 | 52 | 83 | 86 | 92 | 94 | 95 | 119 | 148 | 235 | - |
| BOLIVAR | V | 309 | 232 | 219 | 189 | 216 | 269 | 304 | 330 | 319 | 311 | 277 | 263 | 316 | 1 |
| | H | 68 | 84 | 66 | 91 | 106 | 153 | 186 | 223 | 188 | 240 | 261 | 237 | 359 | - |
| CARABOBO | V | 514 | 391 | 298 | 259 | 344 | 425 | 551 | 554 | 564 | 545 | 526 | 491 | 609 | - |
| | H | 76 | 89 | 104 | 147 | 171 | 226 | 293 | 352 | 377 | 392 | 469 | 527 | 923 | - |
| COJEDES | V | 65 | 56 | 65 | 39 | 36 | 43 | 63 | 61 | 69 | 78 | 79 | 87 | 96 | - |
| | H | 9 | 18 | 17 | 19 | 20 | 27 | 41 | 42 | 42 | 52 | 47 | 64 | 82 | - |
| DELTA AMACURO | V | 26 | 23 | 18 | 17 | 20 | 19 | 25 | 27 | 30 | 27 | 23 | 28 | 27 | - |
| | H | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 14 | 10 | 17 | 19 | 18 | 34 | - |
| FALCON | V | 115 | 95 | 106 | 88 | 111 | 127 | 165 | 201 | 162 | 201 | 205 | 199 | 300 | - |
| | H | 21 | 38 | 37 | 38 | 59 | 60 | 98 | 129 | 125 | 131 | 193 | 196 | 415 | - |
| GUARICO | V | 153 | 113 | 91 | 101 | 106 | 125 | 145 | 154 | 183 | 178 | 214 | 190 | 275 | - |
| | H | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 74 | 105 | 118 | 127 | 122 | 172 | 189 | 253 | - |
| LARA | V | 300 | 250 | 195 | 185 | 222 | 362 | 336 | 363 | 400 | 449 | 478 | 465 | 648 | - |
| | H | 56 | 67 | 81 | 89 | 122 | 182 | 213 | 231 | 281 | 318 | 400 | 411 | 815 | - |
| MERIDA | V | 131 | 130 | 93 | 113 | 119 | 154 | 162 | 228 | 204 | 212 | 226 | 275 | 399 | 6 |
| | H | 21 | 21 | 26 | 46 | 52 | 74 | 105 | 111 | 114 | 134 | 187 | 182 | 459 | - |
| MIRANDA | V | 655 | 505 | 434 | 380 | 401 | 547 | 663 | 705 | 720 | 711 | 749 | 696 | 842 | 9 |
| | H | 85 | 120 | 127 | 164 | 213 | 304 | 362 | 408 | 499 | 526 | 623 | 773 | 1.493 | 2 |
| MONAGAS | V | 162 | 134 | 102 | 112 | 104 | 127 | 151 | 195 | 188 | 203 | 205 | 172 | 264 | 15 |
| | H | 34 | 37 | 42 | 49 | 62 | 90 | 93 | 113 | 121 | 121 | 180 | 188 | 316 | - |
| NUEVA ESPARTA | V | 78 | 65 | 50 | 59 | 76 | 70 | 119 | 122 | 128 | 129 | 116 | 107 | 137 | - |
| | H | 10 | 18 | 19 | 25 | 36 | 41 | 62 | 69 | 72 | 95 | 108 | 118 | 262 | - |
| PORTUGUESA | V | 175 | 104 | 105 | 83 | 109 | 122 | 182 | 202 | 205 | 215 | 205 | 228 | 247 | - |
| | H | 32 | 37 | 43 | 48 | 64 | 88 | 72 | 124 | 138 | 135 | 153 | 163 | 224 | - |
| SUCRE | V | 183 | 156 | 123 | 122 | 115 | 149 | 183 | 226 | 229 | 237 | 296 | 231 | 351 | - |
| | H | 45 | 37 | 37 | 43 | 63 | 85 | 113 | 114 | 137 | 168 | 209 | 236 | 489 | - |
| TACHIRA | V | 196 | 164 | 131 | 134 | 137 | 189 | 252 | 283 | 326 | 339 | 308 | 287 | 421 | - |
| | H | 30 | 44 | 34 | 60 | 74 | 104 | 144 | 162 | 170 | 229 | 253 | 314 | 535 | - |
| TRUJILLO | V | 110 | 80 | 80 | 92 | 103 | 135 | 131 | 163 | 150 | 179 | 238 | 232 | 341 | - |
| | H | 22 | 24 | 28 | 42 | 46 | 59 | 77 | 104 | 85 | 121 | 178 | 217 | 408 | - |
| VARGAS | V | 85 | 65 | 63 | 72 | 75 | 103 | 129 | 113 | 122 | 133 | 117 | 104 | 128 | - |
| | H | 19 | 7 | 15 | 28 | 37 | 50 | 52 | 81 | 66 | 80 | 89 | 90 | 163 | - |
| YARACUY | V | 117 | 64 | 58 | 66 | 73 | 99 | 108 | 105 | 139 | 133 | 146 | 145 | 218 | - |
| | H | 20 | 15 | 31 | 33 | 64 | 56 | 61 | 74 | 71 | 96 | 108 | 124 | 262 | - |
| ZULIA | V | 580 | 478 | 417 | 390 | 518 | 626 | 839 | 934 | 839 | 903 | 884 | 782 | 967 | 1 |
| | H | 136 | 164 | 179 | 226 | 321 | 407 | 526 | 613 | 579 | 687 | 793 | 870 | 1.316 | - |

6.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|
| | | -1 DÍA | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 7 - 13 DÍAS | 14 - 20 DÍAS | 21 - 27 DÍAS |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 8.881 | 1.387 | 933 | 880 | 610 | 408 | 289 | 237 | 1.019 | 462 | 355 |
| | V 5.099 | 784 | 530 | 533 | 358 | 225 | 178 | 133 | 609 | 260 | 188 |
| | H 3.782 | 603 | 403 | 347 | 252 | 183 | 111 | 104 | 410 | 202 | 167 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 247 | 17 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | H 189 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 4 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 141 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| | H 104 | 10 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 3 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08) | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33, A35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 37 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| | H 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34) | V 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99) | V 15 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | H 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 17 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 22 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) | V 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 55 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 42 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) | V 42 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 34 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) | V 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 66 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| | H 48 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| Meningitis (G00, G03) | V 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| | H 33 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98) | V 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| | H 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 237 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| | H 177 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Neumonía (J12-J18) | V 183 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| | H 132 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22) | V 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98) | V 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | | -1 DÍA | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 7 - 13 DÍAS | 14 - 20 DÍAS | 21 - 27 DÍAS |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 3.188 H 2.256 | 583 441 | 439 331 | 444 282 | 303 222 | 195 155 | 157 89 | 103 80 | 493 313 | 193 143 | 130 105 |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) | V 222 H 148 | 59 57 | 35 14 | 35 19 | 17 12 | 17 6 | 7 5 | 4 6 | 30 12 | 9 7 | 2 6 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V 32 H 23 | 21 12 | 4 1 | 1 2 | 2 1 | 1 2 | 2 - | - - | - 3 | - 1 | - 1 |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V 4 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 | 1 - | 1 - |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21) | V 271 H 183 | 92 61 | 44 33 | 41 27 | 27 12 | 11 7 | 11 5 | 4 8 | 29 18 | 6 2 | 1 2 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V 1.110 H 771 | 254 170 | 204 141 | 184 115 | 116 87 | 66 54 | 43 29 | 28 21 | 122 83 | 43 36 | 24 15 |
| Neumonía congénita (P23) | V 294 H 186 | 11 22 | 27 19 | 36 17 | 21 22 | 15 12 | 13 6 | 18 11 | 69 29 | 39 20 | 23 16 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) | V 470 H 354 | 98 84 | 73 79 | 72 50 | 42 31 | 26 24 | 24 7 | 12 5 | 59 32 | 20 14 | 21 16 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V 552 H 400 | 30 17 | 34 28 | 52 31 | 62 37 | 41 35 | 45 34 | 31 20 | 124 94 | 56 43 | 31 35 |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V 3 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | 2 1 | - - | - - |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V 69 H 70 | 7 7 | 8 9 | 9 11 | 5 9 | 9 8 | 2 2 | 2 5 | 15 9 | 2 2 | 6 3 |
| Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) | V 161 H 119 | 11 11 | 10 7 | 14 10 | 11 11 | 9 7 | 9 1 | 4 4 | 42 31 | 17 18 | 21 11 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 1.018 H 836 | 161 132 | 85 70 | 78 62 | 47 26 | 28 24 | 16 18 | 26 21 | 104 80 | 54 48 | 47 56 |
| Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05) | V 91 H 76 | 13 10 | 2 2 | 4 3 | - 3 | 3 1 | 1 2 | 2 2 | 13 3 | 4 6 | 4 5 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) | V 51 H 51 | 17 15 | 3 6 | 3 6 | - - | 1 1 | 2 2 | - 1 | 6 1 | 2 2 | 2 3 |
| Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) | V 401 H 328 | 50 36 | 37 32 | 34 31 | 25 12 | 11 11 | 8 7 | 10 4 | 32 33 | 18 17 | 22 23 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q25-Q28) | V 45 H 40 | 4 3 | 5 2 | 3 2 | 1 1 | - 1 | 1 1 | - - | 5 2 | 4 3 | 3 5 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | V 39 H 30 | 3 4 | 3 3 | 2 - | 2 2 | 2 - | 1 - | 1 1 | 5 2 | - 3 | 1 4 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q30-Q89) | V 391 H 311 | 74 64 | 35 25 | 32 20 | 19 8 | 11 10 | 3 6 | 13 13 | 43 39 | 26 17 | 15 16 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V 24 H 10 | 1 - | 1 - | 1 1 | 2 - | 1 1 | 2 1 | - - | 1 1 | 1 - | 1 - |
| Síndrome de muerte súbita infantil (R95) | V 23 H 9 | 1 - | 1 - | 1 1 | 2 - | 1 1 | 2 1 | - - | 1 1 | 1 - | 1 - |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99) | V 1 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V 206 H 178 | 9 7 | 1 1 | 4 - | - 1 | - 1 | - - | 1 1 | 4 4 | 3 4 | 2 4 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V 15 H 10 | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V 5 H 3 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V 142 H 126 | 7 2 | - 1 | 4 - | - - | - 1 | - - | - 1 | 3 1 | 1 3 | 1 4 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V 2 H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V 5 H 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | - - |
| Agresiones (X85-Y09) | V 5 H 6 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - |
| Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) | V 32 H 27 | 1 3 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - 2 | 1 1 | 1 - |

6.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 28 D -2 MESES | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES | 5 MESES | 6 MESES | 7 MESES | 8 MESES | 9 MESES | 10 MESES | 11 MESES |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 846 | 347 | 260 | 200 | 149 | 100 | 83 | 89 | 80 | 82 | 65 |
| | V | 492 | 199 | 139 | 109 | 92 | 60 | 47 | 48 | 43 | 42 | 30 |
| | H | 354 | 148 | 121 | 91 | 57 | 40 | 36 | 41 | 37 | 40 | 35 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 68 | 27 | 21 | 17 | 16 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 6 |
| | H | 42 | 22 | 21 | 16 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 32 | 16 | 13 | 11 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 3 |
| | H | 17 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08) | V | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tétanos (A33, A35) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Septicemia (A40-A41) | V | 25 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | H | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34) | V | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99) | V | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | H | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Leucemia (C91-C95) | V | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | H | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Anemias (D50-D64) | V | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 3 |
| | H | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) | V | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 |
| | H | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) | V | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
| | H | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Meningitis (G00, G03) | V | 6 | 5 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | H | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98) | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| | H | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 83 | 40 | 29 | 25 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| | H | 71 | 27 | 22 | 8 | 11 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 |
| Neumonía (J12-J18) | V | 64 | 27 | 22 | 20 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| | H | 55 | 20 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 |
| Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22) | V | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| | H | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98) | V | 9 | 5 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 12 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 7 | - | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | H | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | H | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

6.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | 28 D -2 MESES | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES | 5 MESES | 6 MESES | 7 MESES | 8 MESES | 9 MESES | 10 MESES | 11 MESES |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 109 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | H 74 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) | V 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21) | V 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V 19 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neumonía congénita (P23) | V 13 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | H 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) | V 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V 38 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) | V 10 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 149 | 68 | 38 | 23 | 30 | 18 | 12 | 13 | 9 | 9 | 3 |
| | H 106 | 40 | 37 | 35 | 15 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 |
| Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05) | V 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | H 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) | V 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| | H 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) | V 59 | 25 | 16 | 9 | 14 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| | H 32 | 16 | 13 | 23 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q25-Q28) | V 11 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H 6 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | V 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
| | H 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q30-Q89) | V 57 | 24 | 11 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
| | H 49 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Síndrome de muerte súbita infantil (R95) | V 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V 43 | 29 | 27 | 21 | 13 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 6 |
| | H 39 | 28 | 22 | 20 | 9 | 6 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | H 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V 37 | 20 | 20 | 19 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| | H 33 | 26 | 18 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) | V 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | H 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 1 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|---|---------------|--------------|--------------|
| DISTRITO CAPITAL | 16.425 | 9.893 | 6.532 |
| Parroquia Altagracia | 123 | 72 | 51 |
| Parroquia Antimano | 479 | 336 | 143 |
| Parroquia Candelaria | 230 | 138 | 92 |
| Parroquia Caricuao | 416 | 243 | 173 |
| Parroquia Catedral | 52 | 28 | 24 |
| Parroquia Coche | 430 | 316 | 114 |
| Parroquia El Junquito | 169 | 113 | 56 |
| Parroquia El Paraíso | 2.728 | 1.748 | 980 |
| Parroquia El Recreo | 684 | 394 | 290 |
| Parroquia El Valle | 354 | 228 | 126 |
| Parroquia La Pastora | 479 | 319 | 160 |
| Parroquia La Vega | 441 | 281 | 160 |
| Parroquia Macarao | 199 | 133 | 66 |
| Parroquia San Agustín | 140 | 99 | 41 |
| Parroquia San Bernardino | 1.220 | 648 | 572 |
| Parroquia San José | 1.120 | 598 | 522 |
| Parroquia San Juan | 2.201 | 1.284 | 917 |
| Parroquia San Pedro | 2.415 | 1.383 | 1.032 |
| Parroquia Santa Rosalía | 650 | 333 | 317 |
| Parroquia Santa Teresa | 68 | 44 | 24 |
| Parroquia Sucre | 1.503 | 971 | 532 |
| Parroquia Veintitrés de Enero | 324 | 184 | 140 |
| AMAZONAS | 643 | 400 | 243 |
| Municipio Autónomo Alto Orinoco | 12 | 7 | 5 |
| Municipio Autónomo Atabapo | 12 | 7 | 5 |
| Municipio Autónomo Atures | 598 | 371 | 227 |
| Municipio Autónomo Autana | 14 | 11 | 3 |
| Municipio Autónomo Manapiare | 3 | 2 | 1 |
| Municipio Autónomo Maroa | 1 | 0 | 1 |
| Municipio Autónomo Río Negro | 3 | 2 | 1 |
| ANZOATEGUI | 5.841 | 3.586 | 2.255 |
| Municipio Anaco | 428 | 254 | 174 |
| Municipio Aragua | 89 | 52 | 37 |
| Municipio Diego Bautista Urbaneja | 178 | 101 | 77 |
| Municipio Fernando Peñalver | 59 | 31 | 28 |
| Municipio Francisco de Miranda | 113 | 82 | 31 |
| Municipio Francisco del Carmen Carvajal | 53 | 28 | 25 |
| Municipio Guanta | 52 | 37 | 15 |
| Municipio Independencia | 65 | 50 | 15 |
| Municipio José Gregorio Monagas | 51 | 28 | 23 |
| Municipio Juan Antonio Sotillo | 608 | 375 | 233 |
| Municipio Juan Manuel Cajigal | 26 | 22 | 4 |
| Municipio Libertad | 46 | 25 | 21 |
| Municipio Manuel Ezequiel Bruzual | 101 | 57 | 44 |
| Municipio Pedro María Freites | 335 | 209 | 126 |
| Municipio Píritu | 89 | 49 | 40 |
| Municipio San José de Guanipa | 176 | 120 | 56 |
| Municipio San Juan de Capistrano | 34 | 20 | 14 |
| Municipio Santa Ana | 16 | 8 | 8 |
| Municipio Simón Bolívar | 2.362 | 1.456 | 906 |
| Municipio Simón Rodríguez | 941 | 571 | 370 |
| Municipio Sir Artur Mc. Gregor | 19 | 11 | 8 |
| APURE | 1.903 | 1.201 | 702 |
| Municipio Achaguas | 190 | 122 | 68 |
| Municipio Biruaca | 78 | 56 | 22 |
| Municipio Muños | 71 | 47 | 24 |
| Municipio Páez | 294 | 193 | 101 |
| Municipio Pedro Camejo | 54 | 34 | 20 |
| Municipio Rómulo Gallegos | 59 | 36 | 23 |
| Municipio San Fernando | 1.157 | 713 | 444 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| ARAGUA | 9.491 | 5.883 | 3.608 |
| Municipio Bolívar | 192 | 133 | 59 |
| Municipio Camatagua | 62 | 46 | 16 |
| Municipio Francisco Linares Alcántara | 367 | 245 | 122 |
| Municipio Girardot | 4.801 | 2.814 | 1.987 |
| Municipio José Ángel Lamas | 98 | 67 | 31 |
| Municipio José Félix Rivas | 938 | 583 | 355 |
| Municipio José Rafael Revenga | 139 | 101 | 38 |
| Municipio Libertador | 437 | 276 | 161 |
| Municipio Mario Briceño Iragorry | 300 | 180 | 120 |
| Municipio Ocumare de la Costa | 39 | 26 | 13 |
| Municipio San Casimiro | 109 | 74 | 35 |
| Municipio San Sebastián | 75 | 48 | 27 |
| Municipio Santiago Mariño | 554 | 373 | 181 |
| Municipio Santos Michelena | 128 | 86 | 42 |
| Municipio Sucre | 558 | 346 | 212 |
| Municipio Tovar | 47 | 31 | 16 |
| Municipio Urdaneta | 56 | 37 | 19 |
| Municipio Zamora | 591 | 417 | 174 |
| BARINAS | 3.725 | 2.413 | 1.312 |
| Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 115 | 76 | 39 |
| Municipio Andres Eloy Blanco | 44 | 31 | 13 |
| Municipio Antonio José de Sucre | 306 | 220 | 86 |
| Municipio Arismendi | 24 | 16 | 8 |
| Municipio Barinas | 2.385 | 1.497 | 888 |
| Municipio Bolívar | 153 | 90 | 63 |
| Municipio Cruz Paredes | 84 | 58 | 26 |
| Municipio Ezequiel Zamora | 196 | 137 | 59 |
| Municipio Obispos | 96 | 73 | 23 |
| Municipio Pedraza | 171 | 121 | 50 |
| Municipio Rojas | 98 | 61 | 37 |
| Municipio Sosa | 53 | 33 | 20 |
| BOLIVAR | 7.479 | 4.665 | 2.814 |
| Municipio Caroni | 4.113 | 2.561 | 1.552 |
| Municipio Cedeño | 216 | 142 | 74 |
| Municipio El Callao | 77 | 50 | 27 |
| Municipio Gran Sabana | 75 | 55 | 20 |
| Municipio Heres | 2.209 | 1.337 | 872 |
| Municipio Padre Pedro Chien | 36 | 23 | 13 |
| Municipio Piar | 424 | 270 | 154 |
| Municipio Raúl leoni | 64 | 49 | 15 |
| Municipio Roscio | 88 | 60 | 28 |
| Municipio Sifontes | 156 | 104 | 52 |
| Municipio Sucre | 21 | 14 | 7 |
| CARABOBO | 12.476 | 7.771 | 4.705 |
| Municipio Bejuma | 266 | 156 | 110 |
| Municipio Carlos Arvelo | 545 | 390 | 155 |
| Municipio Diego Ibarra | 521 | 361 | 160 |
| Municipio Guacara | 671 | 440 | 231 |
| Municipio Juan José Mora | 225 | 150 | 75 |
| Municipio Libertador | 650 | 471 | 179 |
| Municipio Los Guayos | 348 | 235 | 113 |
| Municipio Miranda | 130 | 82 | 48 |
| Municipio Montalbán | 80 | 49 | 31 |
| Municipio Naguanagua | 1.756 | 972 | 784 |
| Municipio Puerto Cabello | 1.313 | 797 | 516 |
| Municipio San Diego | 334 | 174 | 160 |
| Municipio San Joaquín | 193 | 132 | 61 |
| Municipio Valencia | 5.444 | 3.362 | 2.082 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| COJEDES | 1.533 | 993 | 540 |
| Municipio Anzoátegui | 36 | 26 | 10 |
| Municipio Falcón | 395 | 252 | 143 |
| Municipio Girardot | 33 | 24 | 9 |
| Municipio Lima Blanco | 27 | 16 | 11 |
| Municipio Pao de San Juan Bautista | 44 | 32 | 12 |
| Municipio Ricaurte | 42 | 29 | 13 |
| Municipio Rómulo Gallegos | 32 | 25 | 7 |
| Municipio San Carlos | 822 | 518 | 304 |
| Municipio Tinaco | 102 | 71 | 31 |
| DELTA AMACURO | 670 | 408 | 262 |
| Municipio Antonio Díaz | 52 | 28 | 24 |
| Municipio Casacoima | 65 | 49 | 16 |
| Municipio Pedernales | 31 | 13 | 18 |
| Municipio Tucupita | 522 | 318 | 204 |
| FALCON | 3.940 | 2.320 | 1.620 |
| Municipio Acosta | 31 | 18 | 13 |
| Municipio Bolívar | 11 | 5 | 6 |
| Municipio Buchivacoa | 50 | 32 | 18 |
| Municipio Cacique Manaure | 25 | 19 | 6 |
| Municipio Carirubana | 1.157 | 664 | 493 |
| Municipio Colina | 62 | 36 | 26 |
| Municipio Dabajuro | 68 | 38 | 30 |
| Municipio Democracia | 21 | 14 | 7 |
| Municipio Falcón | 129 | 87 | 42 |
| Municipio Federación | 105 | 58 | 47 |
| Municipio Jacura | 16 | 13 | 3 |
| Municipio Los Taques | 118 | 75 | 43 |
| Municipio Mauroa | 77 | 49 | 28 |
| Municipio Miranda | 1.544 | 866 | 678 |
| Municipio Monseñor Iturriza | 64 | 45 | 19 |
| Municipio Palmasola | 5 | 4 | 1 |
| Municipio Petit | 19 | 11 | 8 |
| Municipio Píritu | 33 | 19 | 14 |
| Municipio San Francisco | 42 | 29 | 13 |
| Municipio Silva | 224 | 159 | 65 |
| Municipio Sucre | 21 | 9 | 12 |
| Municipio Tocopero | 27 | 13 | 14 |
| Municipio Unión | 20 | 11 | 9 |
| Municipio Urumaco | 26 | 14 | 12 |
| Municipio Zamora | 45 | 32 | 13 |
| GUARICO | 4.066 | 2.534 | 1.532 |
| Municipio Camaguán | 76 | 45 | 31 |
| Municipio Chaguaramas | 47 | 30 | 17 |
| Municipio El Socorro | 42 | 27 | 15 |
| Municipio Guayabal | 38 | 26 | 12 |
| Municipio Infante | 874 | 537 | 337 |
| Municipio Las Mercedes | 112 | 75 | 37 |
| Municipio Mellado | 132 | 92 | 40 |
| Municipio Miranda | 649 | 420 | 229 |
| Municipio Monagas | 357 | 220 | 137 |
| Municipio Ortiz | 68 | 48 | 20 |
| Municipio Ribas | 102 | 70 | 32 |
| Municipio Roscio | 1.227 | 744 | 483 |
| Municipio San José de Guaribe | 28 | 15 | 13 |
| Municipio Santa María de Ipire | 36 | 20 | 16 |
| Municipio Zaraza | 278 | 165 | 113 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| LARA | 9.664 | 5.892 | 3.772 |
| Municipio Andrés Eloy Blanco | 133 | 79 | 54 |
| Municipio Crespo | 140 | 83 | 57 |
| Municipio Iribarren | 7.234 | 4.368 | 2.866 |
| Municipio Jiménez | 350 | 229 | 121 |
| Municipio Moran | 459 | 298 | 161 |
| Municipio Palavecino | 366 | 213 | 153 |
| Municipio Simón Planas | 83 | 55 | 28 |
| Municipio Torres | 703 | 444 | 259 |
| Municipio Urdaneta | 196 | 123 | 73 |
| MERIDA | 4.770 | 2.966 | 1.804 |
| Municipio Alberto Adrián | 565 | 371 | 194 |
| Municipio Andrés Bello | 49 | 28 | 21 |
| Municipio Antonio Pinto Salinas | 98 | 67 | 31 |
| Municipio Aricagua | 10 | 6 | 4 |
| Municipio Arzobispo Chacón | 51 | 33 | 18 |
| Municipio Campo Elías | 297 | 198 | 99 |
| Municipio Cardenal Quintero | 43 | 27 | 16 |
| Municipio Carracciolo Parra Olmedo | 113 | 79 | 34 |
| Municipio Guaraque | 34 | 20 | 14 |
| Municipio Julio Cesar Salas | 51 | 34 | 17 |
| Municipio Justo Briceño | 13 | 11 | 2 |
| Municipio Libertador | 2.526 | 1.473 | 1.053 |
| Municipio Miranda | 72 | 44 | 28 |
| Municipio Obispo Ramos de Lora | 92 | 70 | 22 |
| Municipio Padre Noguera | 4 | 4 | 0 |
| Municipio Pueblo Llano | 36 | 25 | 11 |
| Municipio Rangel | 57 | 39 | 18 |
| Municipio Rivas Dávila | 60 | 45 | 15 |
| Municipio Santos Marquina | 38 | 21 | 17 |
| Municipio Sucre | 217 | 157 | 60 |
| Municipio Tovar | 183 | 109 | 74 |
| Municipio Tulio Febres Cordero | 116 | 81 | 35 |
| Municipio Zea | 45 | 24 | 21 |
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | 14.843 | 9.291 | 5.552 |
| Municipio Acevedo | 443 | 302 | 141 |
| Municipio Andrés Bello | 112 | 79 | 33 |
| Municipio Baruta | 2.133 | 1.093 | 1.040 |
| Municipio Brion | 297 | 198 | 99 |
| Municipio Buroz | 127 | 93 | 34 |
| Municipio Carrizal | 160 | 99 | 61 |
| Municipio Chacao | 816 | 393 | 423 |
| Municipio Cristóbal Rojas | 451 | 295 | 156 |
| Municipio El Hatillo | 222 | 117 | 105 |
| Municipio Guaicaipuro | 1.441 | 935 | 506 |
| Municipio Independencia | 607 | 411 | 196 |
| Municipio Lander | 739 | 499 | 240 |
| Municipio Los Salías | 210 | 114 | 96 |
| Municipio Páez | 184 | 122 | 62 |
| Municipio Paz Castillo | 334 | 242 | 92 |
| Municipio Pedro Gual | 70 | 41 | 29 |
| Municipio Plaza | 744 | 519 | 225 |
| Municipio Simón Bolívar | 177 | 142 | 35 |
| Municipio Sucre | 4.358 | 2.783 | 1.575 |
| Municipio Urdaneta | 562 | 366 | 196 |
| Municipio Zamora | 656 | 448 | 208 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|---|--------------|--------------|--------------|
| MONAGAS | 4.390 | 2.725 | 1.665 |
| Municipio Acosta | 52 | 27 | 25 |
| Municipio Aguasay | 32 | 25 | 7 |
| Municipio Bolívar | 135 | 75 | 60 |
| Municipio Caripe | 108 | 71 | 37 |
| Municipio Cedeño | 103 | 61 | 42 |
| Municipio Ezequiel Zamora | 191 | 130 | 61 |
| Municipio Libertador | 93 | 66 | 27 |
| Municipio Maturín | 3.313 | 2.046 | 1.267 |
| Municipio Piar | 128 | 80 | 48 |
| Municipio Punceres | 91 | 50 | 41 |
| Municipio Santa Bárbara | 34 | 19 | 15 |
| Municipio Sotillo | 88 | 61 | 27 |
| Municipio Uracoa | 22 | 14 | 8 |
| NUEVA ESPARTA | 2.530 | 1.508 | 1.022 |
| Municipio Antolin del Campo | 82 | 46 | 36 |
| Municipio Arismendi | 116 | 71 | 45 |
| Municipio Díaz | 164 | 97 | 67 |
| Municipio García | 208 | 122 | 86 |
| Municipio Gómez | 101 | 57 | 44 |
| Municipio Maneiro | 144 | 85 | 59 |
| Municipio Marcano | 162 | 100 | 62 |
| Municipio Mariño | 1.304 | 788 | 516 |
| Municipio Península de Macanao | 88 | 46 | 42 |
| Municipio Tubores | 120 | 72 | 48 |
| Municipio Villalba | 41 | 24 | 17 |
| PORTUGUESA | 4.016 | 2.602 | 1.414 |
| Municipio Agua Blanca | 95 | 55 | 40 |
| Municipio Araure | 1.327 | 839 | 488 |
| Municipio Esteller | 120 | 77 | 43 |
| Municipio Guanare | 1.102 | 698 | 404 |
| Municipio Guanarito | 67 | 50 | 17 |
| Municipio Monseñor José Vicente de Unda | 68 | 40 | 28 |
| Municipio Ospino | 133 | 91 | 42 |
| Municipio Páez | 563 | 379 | 184 |
| Municipio Papelón | 13 | 10 | 3 |
| Municipio San Genaro de Boconoito | 80 | 55 | 25 |
| Municipio San Rafael de Onoto | 48 | 35 | 13 |
| Municipio Santa Rosalía | 36 | 27 | 9 |
| Municipio Sucre | 104 | 71 | 33 |
| Municipio Turen | 260 | 175 | 85 |
| SUCRE | 5.099 | 3.168 | 1.931 |
| Municipio Andrés Eloy Blanco | 114 | 78 | 36 |
| Municipio Andrés Mata | 47 | 30 | 17 |
| Municipio Arismendi | 164 | 92 | 72 |
| Municipio Benítez | 78 | 46 | 32 |
| Municipio Bermúdez | 1.187 | 748 | 439 |
| Municipio Bolívar | 67 | 41 | 26 |
| Municipio Cajigal | 86 | 60 | 26 |
| Municipio Cruz Salmeron Acosta | 81 | 49 | 32 |
| Municipio Libertador | 30 | 17 | 13 |
| Municipio Mariño | 107 | 66 | 41 |
| Municipio Mejía | 45 | 25 | 20 |
| Municipio Montes | 212 | 125 | 87 |
| Municipio Ribero | 194 | 115 | 79 |
| Municipio Sucre | 2.510 | 1.576 | 934 |
| Municipio Valdez | 177 | 100 | 77 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TACHIRA | 6.410 | 3.939 | 2.471 |
| Municipio Andrés Bello | 47 | 30 | 17 |
| Municipio Antonio Rómulo Acosta | 33 | 20 | 13 |
| Municipio Ayacucho | 282 | 176 | 106 |
| Municipio Bolívar | 165 | 102 | 63 |
| Municipio Cárdenas | 174 | 86 | 88 |
| Municipio Córdoba | 137 | 87 | 50 |
| Municipio Fernández Feo | 150 | 101 | 49 |
| Municipio Francisco de Miranda | 3 | 2 | 1 |
| Municipio García de Hevia | 211 | 140 | 71 |
| Municipio Guasimos | 112 | 63 | 49 |
| Municipio Independencia | 87 | 58 | 29 |
| Municipio Jáuregui | 220 | 152 | 68 |
| Municipio José María Vargas | 31 | 23 | 8 |
| Municipio Junín | 305 | 186 | 119 |
| Municipio Libertad | 55 | 35 | 20 |
| Municipio Libertador | 93 | 65 | 28 |
| Municipio Lobatera | 44 | 25 | 19 |
| Municipio Michelena | 60 | 40 | 20 |
| Municipio Panamericano | 171 | 128 | 43 |
| Municipio Pedro María Ureña | 91 | 57 | 34 |
| Municipio Rafael Urdaneta | 22 | 16 | 6 |
| Municipio Samuel Darío Maldonado | 61 | 42 | 19 |
| Municipio San Cristóbal | 3.561 | 2.110 | 1.451 |
| Municipio San Judas Tadeo | 21 | 8 | 13 |
| Municipio Seboruco | 19 | 8 | 11 |
| Municipio Simón Rodríguez | 15 | 10 | 5 |
| Municipio Sucre | 34 | 23 | 11 |
| Municipio Torbes | 126 | 92 | 34 |
| Municipio Uribante | 80 | 54 | 26 |
| TRUJILLO | 4.079 | 2.486 | 1.593 |
| Municipio Andrés Bello | 58 | 44 | 14 |
| Municipio Bocono | 555 | 312 | 243 |
| Municipio Bolívar | 31 | 25 | 6 |
| Municipio Candelaria | 78 | 46 | 32 |
| Municipio Carache | 127 | 80 | 47 |
| Municipio Escuqué | 72 | 48 | 24 |
| Municipio José Felipe Márquez Cañizales | 3 | 2 | 1 |
| Municipio Juan Vicente Campo Elías | 46 | 28 | 18 |
| Municipio La Ceiba | 76 | 58 | 18 |
| Municipio Miranda | 49 | 33 | 16 |
| Municipio Monte Carmelo | 41 | 31 | 10 |
| Municipio Motatán | 53 | 36 | 17 |
| Municipio Pampan | 175 | 116 | 59 |
| Municipio Pampanito | 45 | 29 | 16 |
| Municipio Rafael Rangel | 57 | 28 | 29 |
| Municipio San Rafael de Carvajal | 146 | 87 | 59 |
| Municipio Sucre | 123 | 85 | 38 |
| Municipio Trujillo | 485 | 268 | 217 |
| Municipio Urdaneta | 121 | 77 | 44 |
| Municipio Varela | 1.738 | 1.053 | 685 |

**7.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD GENERAL ESPECIFICADA POR SEXO
SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, 2012.**

| DIVISIÓN POLÍTICA | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| VARGAS | 2.177 | 1.407 | 770 |
| Parroquia Caraballeda | 136 | 91 | 45 |
| Parroquia Carayaca | 164 | 120 | 44 |
| Parroquia Carlos Soublette | 259 | 177 | 82 |
| Parroquia Caruao | 28 | 20 | 8 |
| Parroquia Catia La Mar | 299 | 203 | 96 |
| Parroquia El Junco | 12 | 10 | 2 |
| Parroquia La Guaira | 625 | 374 | 251 |
| Parroquia Macuto | 107 | 69 | 38 |
| Parroquia Maiquetía | 334 | 201 | 133 |
| Parroquia Naiquatá | 78 | 51 | 27 |
| Parroquia Raúl Leoni | 135 | 91 | 44 |
| YARACUY | 2.822 | 1.735 | 1.087 |
| Municipio Arístides Bastidas | 44 | 25 | 19 |
| Municipio Bolívar | 82 | 47 | 35 |
| Municipio Bruzual | 214 | 139 | 75 |
| Municipio Cocorote | 73 | 57 | 16 |
| Municipio Independencia | 142 | 85 | 57 |
| Municipio José Antonio Páez | 36 | 25 | 11 |
| Municipio La Trinidad | 33 | 26 | 7 |
| Municipio Manuel Monge | 34 | 22 | 12 |
| Municipio Nirgua | 245 | 163 | 82 |
| Municipio Peña | 267 | 173 | 94 |
| Municipio San Felipe | 1.476 | 860 | 616 |
| Municipio Sucre | 56 | 32 | 24 |
| Municipio Urachiche | 65 | 36 | 29 |
| Municipio Veroes | 55 | 45 | 10 |
| ZULIA | 19.066 | 11.231 | 7.835 |
| Municipio Almirante Padilla | 39 | 27 | 12 |
| Municipio Baralt | 263 | 176 | 87 |
| Municipio Cabimas | 1.464 | 833 | 631 |
| Municipio Catatumbo | 105 | 57 | 48 |
| Municipio Colon | 583 | 371 | 212 |
| Municipio Francisco Javier Pulgar | 57 | 44 | 13 |
| Municipio Jesús Enrique Losada | 387 | 244 | 143 |
| Municipio Jesús María Semprun | 105 | 73 | 32 |
| Municipio La Cañada de Urdaneta | 222 | 141 | 81 |
| Municipio Lagunillas | 1.310 | 732 | 578 |
| Municipio Machiques de Perija | 421 | 262 | 159 |
| Municipio Mara | 783 | 509 | 274 |
| Municipio Maracaibo | 10.385 | 5.991 | 4.394 |
| Municipio Miranda | 283 | 177 | 106 |
| Municipio Páez | 247 | 143 | 104 |
| Municipio Rosario de Perija | 322 | 197 | 125 |
| Municipio San Francisco | 1.472 | 856 | 616 |
| Municipio Santa Rita | 172 | 117 | 55 |
| Municipio Simón Bolívar | 100 | 70 | 30 |
| Municipio Sucre | 223 | 140 | 83 |
| Municipio Valmore Rodríguez | 123 | 71 | 52 |

**8.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADAS
Y ESPECIFICADAS POR SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| VARONES | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 17.808 | 19,57% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 12.524 | 13,76% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 1.571 | 1,73% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 1.514 | 1,66% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 11.488 | 12,62% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 3.222 | 3,54% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 2.541 | 2,79% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 2.448 | 2,69% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 9.959 | 10,99% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 9.359 | 10,33% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 600 | 0,66% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 7.872 | 8,69% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 5.747 | 6,34% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 2.125 | 2,35% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 5.758 | 6,33% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 1.915 | 2,10% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 1.738 | 1,91% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 756 | 0,83% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 5.202 | 5,72% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 3.832 | 4,21% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 1.206 | 1,33% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 157 | 0,17% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 3.189 | 3,50% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 2.159 | 2,37% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 571 | 0,63% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 222 | 0,24% |
| 8 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 2.337 | 2,57% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 1.761 | 1,93% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 227 | 0,25% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 179 | 0,20% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 2.190 | 2,41% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 1.896 | 2,08% |
| | Enfisema (J43) | 113 | 0,12% |
| | Asma (J45) | 104 | 0,11% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 2.022 | 2,22% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 2.018 | 2,22% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**8.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADAS
Y ESPECIFICADAS POR SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| HEMBRAS | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 12.659 | 22,19% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 7.836 | 13,74% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 1.558 | 2,73% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 1.281 | 2,25% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 11.327 | 19,86% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 2.820 | 4,94% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 2.393 | 4,20% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 2.067 | 3,62% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 5.550 | 9,73% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 1.885 | 3,30% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 1.395 | 2,45% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 803 | 1,41% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 5.326 | 9,34% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 4.057 | 7,11% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 1.117 | 1,96% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 147 | 0,26% |
| 5 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 2.256 | 3,96% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 1.503 | 2,63% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 409 | 0,72% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 148 | 0,26% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 1.989 | 3,51% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1.201 | 2,12% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 788 | 1,39% |
| 7 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 1.926 | 3,38% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 1.610 | 2,82% |
| | Asma (J45) | 149 | 0,26% |
| | Enfisema (J43) | 88 | 0,15% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 1.757 | 3,08% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 1.750 | 3,07% |
| 9 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 1.119 | 1,96% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 262 | 0,46% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 92 | 0,16% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 91 | 0,16% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 1.033 | 1,81% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 254 | 0,45% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 248 | 0,43% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 183 | 0,32% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**9.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 1 AÑO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS MENORES DE UN AÑO) | | |
| 1 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 5.444 | 61,30% |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 3.662 | 41,23% |
| Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 980 | 11,03% |
| Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 370 | 4,17% |
| 2 Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 1.854 | 20,88% |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 456 | 5,13% |
| Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 190 | 2,14% |
| Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 185 | 2,08% |
| 3 Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 329 | 3,72% |
| Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 304 | 3,44% |
| Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 25 | 0,28% |
| 4 Influenza y neumonía. (J09-J18) | 316 | 3,56% |
| Neumonía. (J12-J18) | 315 | 3,55% |
| 5 Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 258 | 2,91% |
| Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 246 | 2,77% |
| Amebiasis (A06) | 6 | 0,07% |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | 5 | 0,06% |
| 6 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 84 | 0,95% |
| Meningitis. (G00-G03) | 75 | 0,84% |
| Encefalitis mielitis y encefalomiелitis (G04) | 8 | 0,09% |
| Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo (G06) | 1 | 0,01% |
| 7 Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 76 | 0,86% |
| Desnutrición proteicoalórica severa no especificada (E43) | 48 | 0,54% |
| Desnutrición proteicoalórica no especificada (E46) | 25 | 0,28% |
| Kwashiorkor marasmático (E42) | 2 | 0,02% |
| 8 Septicemia. (A40-A41) | 73 | 0,82% |
| Otras septicemias (A41) | 73 | 0,82% |
| 9 Tos ferina (A37) | 37 | 0,42% |
| .9 Tos ferina, sin otra especificación | 36 | 0,41% |
| .0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis | 1 | 0,01% |
| 10 Cáncer. (C00-C97) | 27 | 0,30% |
| Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 10 | 0,11% |
| Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 6 | 0,07% |
| Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 5 | 0,06% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**9.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 1 AÑO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES MENORES DE UN AÑO) | | |
| 1 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 3.188 | 62,52% |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 2.159 | 42,34% |
| Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 571 | 11,20% |
| Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 222 | 4,35% |
| 2 Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 1.018 | 19,96% |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 257 | 5,04% |
| Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 101 | 1,98% |
| Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 100 | 1,96% |
| 3 Influenza y neumonía. (J09-J18) | 183 | 3,59% |
| Neumonía. (J12-J18) | 183 | 3,59% |
| 4 Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 177 | 3,49% |
| Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 162 | 3,19% |
| Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 15 | 0,30% |
| 5 Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 150 | 2,94% |
| Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 142 | 2,78% |
| Amebiasis (A06) | 4 | 0,08% |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | 3 | 0,06% |
| 6 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 48 | 0,94% |
| Meningitis. (G00-G03) | 42 | 0,82% |
| Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | 5 | 0,10% |
| Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo (G06) | 1 | 0,02% |
| 7 Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 42 | 0,82% |
| Desnutrición proteicoalórica severa no especificada (E43) | 24 | 0,47% |
| Desnutrición proteicoalórica no especificada (E46) | 15 | 0,29% |
| Kwashiorkor marasmático (E42) | 2 | 0,04% |
| 8 Septicemia. (A40-A41) | 37 | 0,73% |
| Otras septicemias (A41) | 37 | 0,73% |
| 9 Tos ferina (A37) | 21 | 0,41% |
| .9 Tos ferina, sin otra especificación | 21 | 0,41% |
| 10 Bronquiolitis aguda (J21) | 18 | 0,35% |
| .9 Bronquiolitis aguda, sin otra especificación | 18 | 0,35% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**9.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 1 AÑO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS MENORES DE UN AÑO) | | |
| 1 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 2.256 | 59,65% |
| Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 1.503 | 39,74% |
| Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 409 | 10,81% |
| Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 148 | 3,91% |
| 2 Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 836 | 22,10% |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 199 | 5,26% |
| Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 90 | 2,38% |
| Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 84 | 2,22% |
| 3 Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 152 | 4,03% |
| Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 142 | 3,76% |
| Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 10 | 0,27% |
| 4 Influenza y neumonía. (J09-J18) | 133 | 3,52% |
| Neumonía. (J12-J18) | 132 | 3,49% |
| 5 Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 108 | 2,86% |
| Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 104 | 2,75% |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | 2 | 0,05% |
| Amebiasis (A06) | 2 | 0,05% |
| 6 Septicemia. (A40-A41) | 36 | 0,95% |
| Otras septicemias (A41) | 36 | 0,95% |
| 7 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 36 | 0,95% |
| Meningitis. (G00-G03) | 33 | 0,87% |
| Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | 3 | 0,08% |
| 8 Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 34 | 0,90% |
| Desnutrición proteicoalórica severa no especificada (E43) | 24 | 0,63% |
| Desnutrición proteicoalórica no especificada (E46) | 10 | 0,26% |
| 9 Tos ferina (A37) | 16 | 0,42% |
| .9 Tos ferina, sin otra especificación | 15 | 0,40% |
| .0 Tos ferina debida a Bordetella pertussis | 1 | 0,03% |
| 10 Cáncer. (C00-C97) | 15 | 0,40% |
| Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 7 | 0,19% |
| Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 3 | 0,08% |
| Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 3 | 0,08% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**10.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. QUINCE PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 28 DIAS (NEONATAL), 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS MENORES DE 28 DIAS) | | | |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 5.201 | 79,04% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 3.534 | 53,71% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 905 | 13,75% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 359 | 5,46% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 1.183 | 17,98% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 299 | 4,54% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 155 | 2,36% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 152 | 2,31% |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 39 | 0,59% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 39 | 0,59% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 36 | 0,55% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 34 | 0,52% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 2 | 0,03% |
| 5 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 28 | 0,43% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 27 | 0,41% |
| | Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | 1 | 0,02% |
| 6 | Infecciones con un modo predominante de transmisión sexual. (A50-A64) | 13 | 0,20% |
| | Sífilis congénita (A50) | 13 | 0,20% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 12 | 0,18% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 12 | 0,18% |
| 8 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 8 | 0,12% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 6 | 0,09% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 1 | 0,02% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 1 | 0,02% |
| 9 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 7 | 0,11% |
| | Desnutrición proteicoenergética severa no especificada (E43) | 6 | 0,09% |
| | Desnutrición proteicoenergética no especificada (E46) | 1 | 0,02% |
| 10 | Cáncer. (C00-C97) | 5 | 0,08% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 3 | 0,05% |
| | Melanoma y otros tumores malignos de la piel. (C43-C44) | 1 | 0,02% |
| | Tumores malignos de los tejidos Mesoteliales y de los tejidos blandos. (C45-C49) | 1 | 0,02% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**10.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. QUINCE PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 28 DIAS (NEONATAL), 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES MENORES DE 28 DIAS) | | | |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 3.040 | 80,04% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 2.083 | 54,84% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 524 | 13,80% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 215 | 5,66% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 646 | 17,01% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 166 | 4,37% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 82 | 2,16% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 82 | 2,16% |
| 3 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 18 | 0,47% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 17 | 0,45% |
| | Encefalitis mielitica y encefalomielitica (G04) | 1 | 0,03% |
| 4 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 18 | 0,47% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 18 | 0,47% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 18 | 0,48% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 17 | 0,45% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1 | 0,03% |
| 6 | Infecciones con un modo predominante de transmisión sexual. (A50-A64) | 8 | 0,21% |
| | Sífilis congénita (A50) | 8 | 0,21% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 8 | 0,21% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 8 | 0,21% |
| 8 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 6 | 0,16% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 4 | 0,11% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 1 | 0,03% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 1 | 0,03% |
| 9 | Cáncer. (C00-C97) | 3 | 0,08% |
| | Melanoma y otros tumores malignos de la piel. (C43-C44) | 1 | 0,03% |
| | Tumores malignos de los tejidos Mesoteliales y de los tejidos blandos. (C45-C49) | 1 | 0,03% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 1 | 0,03% |
| 10 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 3 | 0,08% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 3 | 0,08% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**10.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. QUINCE PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADA EN MENORES DE 28 DIAS (NEONATAL), 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS MENORES DE 28 DIAS) | | | |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 2.161 | 77,68% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 1.451 | 52,16% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 381 | 13,70% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 144 | 5,18% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 537 | 19,30% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 133 | 4,78% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 73 | 2,62% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 70 | 2,52% |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 21 | 0,75% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 21 | 0,75% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 18 | 0,65% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 17 | 0,61% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1 | 0,04% |
| 5 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 10 | 0,36% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 10 | 0,36% |
| 6 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 5 | 0,18% |
| | Desnutrición proteicoalórica severa no especificada (E43) | 4 | 0,14% |
| | Desnutrición proteicoalórica no especificada (E46) | 1 | 0,04% |
| 7 | Infecciones con un modo predominante de transmisión sexual. (A50-A64) | 5 | 0,18% |
| | Sífilis congénita (A50) | 5 | 0,18% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 4 | 0,14% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 4 | 0,14% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 3 | 0,11% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 2 | 0,07% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 1 | 0,04% |
| 10 | Cáncer. (C00-C97) | 2 | 0,07% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 2 | 0,07% |
| 11 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 2 | 0,07% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 2 | 0,07% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 1 A 4 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 335 | 23,39% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 217 | 15,15% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 118 | 8,24% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 207 | 14,41% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 44 | 3,06% |
| | Hidrocéfalo congénito (Q03) | 31 | 2,16% |
| | Síndrome de down (Q90) | 24 | 1,67% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 138 | 9,60% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 65 | 4,52% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 34 | 2,37% |
| | Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas. (C73-C75) | 10 | 0,70% |
| 4 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 135 | 9,39% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 128 | 8,91% |
| | Amebiasis (A06) | 6 | 0,42% |
| | Otras intoxicaciones intestinales bacterianas (A05) | 1 | 0,07% |
| 5 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 130 | 9,05% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 129 | 8,98% |
| 6 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 74 | 5,15% |
| | Desnutrición proteicoenergética severa no especificada (E43) | 54 | 3,76% |
| | Desnutrición proteicoenergética no especificada (E46) | 14 | 0,97% |
| | Marasmo nutricional (E41) | 2 | 0,14% |
| 7 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 34 | 2,37% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 26 | 1,81% |
| | Encefalitis mielitis y encefalomiélitis (G04) | 5 | 0,35% |
| | Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | 2 | 0,14% |
| 8 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 27 | 1,88% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 11 | 0,77% |
| | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 5 | 0,35% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 3 | 0,21% |
| 9 | Septicemia. (A40-A41) | 24 | 1,67% |
| | Otras septicemias (A41) | 23 | 1,60% |
| | Septicemia estreptocócica (A40) | 1 | 0,07% |
| 10 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 23 | 1,61% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 23 | 1,61% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 1 A 4 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 203 | 25,34% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 129 | 16,10% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 74 | 9,24% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 112 | 13,97% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 22 | 2,74% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 19 | 2,37% |
| | Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos (Q21) | 12 | 1,50% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 78 | 9,73% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 38 | 4,74% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 18 | 2,24% |
| | Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas. (C73-C75) | 7 | 0,87% |
| 4 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 70 | 8,73% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 65 | 8,10% |
| | Amebiasis (A06) | 5 | 0,62% |
| 5 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 66 | 8,23% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 65 | 8,10% |
| 6 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 37 | 4,61% |
| | Desnutrición proteicoenergética severa no especificada (E43) | 27 | 3,37% |
| | Desnutrición proteicoenergética no especificada (E46) | 10 | 1,25% |
| 7 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 23 | 2,87% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 16 | 2,00% |
| | Encefalitis mielitica y encefalomielitica (G04) | 4 | 0,50% |
| | Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | 2 | 0,25% |
| 8 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 16 | 2,00% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 16 | 2,00% |
| 9 | Septicemia. (A40-A41) | 15 | 1,87% |
| | Otras septicemias (A41) | 15 | 1,87% |
| 10 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 12 | 1,50% |
| | Epilepsia (G40) | 11 | 1,37% |
| | Trastornos del sueño (G47) | 1 | 0,12% |
| 11 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 12 | 1,50% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 5 | 0,62% |
| | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 3 | 0,37% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 2 | 0,25% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 1 A 4 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 132 | 20,92% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 88 | 13,95% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 44 | 6,97% |
| 2 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 95 | 14,96% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 22 | 3,46% |
| | Síndrome de down (Q90) | 13 | 2,05% |
| | Hidrocéfalo congénito (Q03) | 12 | 1,89% |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 65 | 10,24% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 63 | 9,92% |
| | Otras intoxicaciones intestinales bacterianas (A05) | 1 | 0,16% |
| | Amebiasis (A06) | 1 | 0,16% |
| 4 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 64 | 10,08% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 64 | 10,08% |
| 5 | Cáncer. (C00-C97) | 60 | 9,45% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 27 | 4,25% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 16 | 2,52% |
| | Tumores malignos de los tejidos Mesoteliales y de los tejidos blandos. (C45-C49) | 5 | 0,79% |
| 6 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 37 | 5,83% |
| | Desnutrición proteicoenergética severa no especificada (E43) | 27 | 4,25% |
| | Desnutrición proteicoenergética no especificada (E46) | 4 | 0,63% |
| | Marasmo nutricional (E41) | 2 | 0,31% |
| 7 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 15 | 2,36% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 6 | 0,94% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 3 | 0,47% |
| | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 2 | 0,31% |
| 8 | Parálisis cerebral infantil (G80) | 13 | 2,05% |
| | .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 12 | 1,89% |
| | .0 Parálisis cerebral espástica | 1 | 0,16% |
| 9 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 11 | 1,73% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 10 | 1,57% |
| | Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | 1 | 0,16% |
| 10 | Septicemia. (A40-A41) | 9 | 1,42% |
| | Otras septicemias (A41) | 8 | 1,26% |
| | Septicemia estreptocócica (A40) | 1 | 0,16% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 5 A 14 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 426 | 25,59% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 263 | 15,80% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 163 | 9,79% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 254 | 15,17% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 150 | 8,96% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 39 | 2,33% |
| | Tumores malignos de los huesos y cartílagos articulares. (C40-C41) | 25 | 1,49% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 142 | 8,53% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 106 | 6,37% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 36 | 2,16% |
| 4 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 126 | 7,53% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 29 | 1,73% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 22 | 1,31% |
| | Síndrome de down (Q90) | 10 | 0,60% |
| 5 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 58 | 3,46% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 58 | 3,46% |
| 6 | Parálisis cerebral infantil (G80) | 54 | 3,23% |
| | .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 44 | 2,63% |
| | .0 Parálisis cerebral espástica | 9 | 0,54% |
| | .1 Diplejia espástica | 1 | 0,06% |
| 7 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 46 | 2,75% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 31 | 1,85% |
| | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 8 | 0,48% |
| | Tumor de comportamiento incierto de las glándulas endocrinas (D44) | 3 | 0,18% |
| 8 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 36 | 2,15% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 21 | 1,25% |
| | Encefalitis mielitis y encefalomiелitis (G04) | 12 | 0,72% |
| | Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | 3 | 0,18% |
| 9 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 31 | 1,85% |
| | Epilepsia (G40) | 31 | 1,85% |
| 10 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 24 | 1,43% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 9 | 0,54% |
| | Síndrome nefrótico (N04) | 6 | 0,36% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 3 | 0,18% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 5 A 14 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 277 | 27,81% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 159 | 15,96% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 118 | 11,85% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 138 | 13,76% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 89 | 8,87% |
| | Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 17 | 1,69% |
| | Tumores malignos de los huesos y cartílagos articulares. (C40-C41) | 12 | 1,20% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 101 | 10,14% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 82 | 8,23% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 19 | 1,91% |
| 4 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 67 | 6,68% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 17 | 1,69% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 10 | 1,00% |
| | Síndrome de down (Q90) | 7 | 0,70% |
| 5 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 36 | 3,59% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 36 | 3,59% |
| 6 | Parálisis cerebral infantil (G80) | 35 | 3,49% |
| | .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 28 | 2,79% |
| | .0 Parálisis cerebral espástica | 6 | 0,60% |
| | .1 Diplejia espástica | 1 | 0,10% |
| 7 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 26 | 2,59% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 17 | 1,69% |
| | Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 5 | 0,50% |
| | Síndromes mielodisplasicos (D46) | 2 | 0,20% |
| 8 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 19 | 1,89% |
| | Meningitis. (G00-G03) | 13 | 1,30% |
| | Encefalitis mielitis y encefalomiелitis (G04) | 4 | 0,40% |
| | Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | 2 | 0,20% |
| 9 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 16 | 1,60% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 6 | 0,60% |
| | Síndrome nefrótico (N04) | 3 | 0,30% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 3 | 0,30% |
| 10 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 15 | 1,50% |
| | Epilepsia (G40) | 15 | 1,50% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|---|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 5 A 14 AÑOS) | | |
| 1 Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 149 | 22,27% |
| Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 104 | 15,55% |
| Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 45 | 6,73% |
| 2 Cáncer. (C00-C97) | 116 | 17,29% |
| Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 61 | 9,09% |
| Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central. (C69-C72) | 22 | 3,28% |
| Tumores malignos de los huesos y cartílagos articulares. (C40-C41) | 13 | 1,94% |
| 3 Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 59 | 8,79% |
| Hidrocefalo congénito (Q03) | 12 | 1,79% |
| Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 12 | 1,79% |
| Espina bífida (Q05) | 5 | 0,75% |
| 4 Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 41 | 6,13% |
| Homicidios. (X85-Y09). (2) | 24 | 3,59% |
| Suicidios. (X60-X84). (2) | 17 | 2,54% |
| 5 Influenza y neumonía. (J09-J18) | 22 | 3,28% |
| Neumonía. (J12-J18) | 22 | 3,28% |
| 6 Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 20 | 2,98% |
| Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 14 | 2,09% |
| Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (D47) | 3 | 0,45% |
| Tumor de comportamiento incierto de las glándulas endocrinas (D44) | 2 | 0,30% |
| 7 Parálisis cerebral infantil (G80) | 19 | 2,83% |
| .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 16 | 2,38% |
| .0 Parálisis cerebral espástica | 3 | 0,45% |
| 8 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. (G00-G09) | 17 | 2,53% |
| Meningitis. (G00-G03) | 8 | 1,19% |
| Encefalitis mielitis y encefalomielitis (G04) | 8 | 1,19% |
| Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G09) | 1 | 0,15% |
| 9 Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 16 | 2,38% |
| Epilepsia (G40) | 16 | 2,38% |
| 10 Fiebres vírales transmitidas por artrópodos y fiebres vírales hemorrágicas. (A90-A99) | 10 | 1,49% |
| Fiebre del dengue hemorrágico (A91) | 6 | 0,89% |
| Fiebre del dengue (A90) | 3 | 0,45% |
| Fiebre hemorrágica por arnavirus (A96) | 1 | 0,15% |
| 11 Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 10 | 1,49% |
| Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 7 | 1,04% |
| Otras infecciones intestinales bacterianas (A04) | 1 | 0,15% |
| Amebiasis (A06) | 1 | 0,15% |
| 12 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 10 | 1,49% |
| Lupus eritematoso sistémico (M32) | 9 | 1,34% |
| Esclerosis sistémica (M34) | 1 | 0,15% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 15 A 24 AÑOS) | | | |
| 1 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 4.307 | 34,91% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 4.125 | 33,43% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 182 | 1,47% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 2.378 | 19,27% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1.972 | 15,98% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 406 | 3,29% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 355 | 2,87% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 151 | 1,22% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 36 | 0,29% |
| | Tumores malignos de los huesos y cartílagos articulares. (C40-C41) | 36 | 0,29% |
| 4 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 155 | 1,25% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 78 | 0,63% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 19 | 0,15% |
| | Cardiomiopatía (I42) | 12 | 0,10% |
| 5 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 151 | 1,22% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 89 | 0,72% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 26 | 0,21% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 23 | 0,19% |
| 6 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 103 | 0,83% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 38 | 0,31% |
| | Síndrome de down (Q90) | 18 | 0,15% |
| | Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral (Q23) | 7 | 0,06% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 80 | 0,65% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 80 | 0,65% |
| 8 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 78 | 0,63% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 37 | 0,30% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 23 | 0,19% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 8 | 0,06% |
| 9 | Parálisis cerebral infantil (G80) | 62 | 0,50% |
| | .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 59 | 0,48% |
| | .0 Parálisis cerebral espástica | 3 | 0,02% |
| 10 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 60 | 0,48% |
| | Epilepsia (G40) | 59 | 0,48% |
| | Estado de mal epiléptico (G41) | 1 | 0,01% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 15 A 24 AÑOS) | | | |
| 1 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 4.106 | 38,15% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 3.957 | 36,76% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 149 | 1,38% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 2.039 | 18,94% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1.690 | 15,70% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 349 | 3,24% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 195 | 1,81% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 88 | 0,82% |
| | Tumores malignos de los huesos y cartílagos articulares. (C40-C41) | 24 | 0,22% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 18 | 0,17% |
| 4 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 112 | 1,04% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 64 | 0,59% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 20 | 0,19% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 16 | 0,15% |
| 5 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 98 | 0,91% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 52 | 0,48% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 15 | 0,14% |
| | Cardiomiopatía (I42) | 8 | 0,07% |
| 6 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 55 | 0,51% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 55 | 0,51% |
| 7 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 53 | 0,49% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 24 | 0,22% |
| | Síndrome de down (Q90) | 5 | 0,05% |
| | Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral (Q23) | 4 | 0,04% |
| 8 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 45 | 0,42% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 20 | 0,19% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 17 | 0,16% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 4 | 0,04% |
| 9 | Trastornos episódicos y paroxísticos. (G40-G47) | 42 | 0,39% |
| | Epilepsia (G40) | 42 | 0,39% |
| 10 | Parálisis cerebral infantil (G80) | 38 | 0,35% |
| | .9 Parálisis cerebral infantil, sin otra especificación | 36 | 0,33% |
| | .0 Parálisis cerebral espástica | 2 | 0,02% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 15 A 24 AÑOS) | | | |
| 1 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 339 | 21,52% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 282 | 17,90% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 57 | 3,62% |
| 2 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 201 | 12,76% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 168 | 10,67% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 33 | 2,10% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 160 | 10,13% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 63 | 3,99% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 18 | 1,14% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 17 | 1,08% |
| 4 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 57 | 3,61% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 26 | 1,65% |
| | Cardiomiopatía (I42) | 4 | 0,25% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 4 | 0,25% |
| 5 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 50 | 3,17% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 14 | 0,89% |
| | Síndrome de down (Q90) | 13 | 0,82% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 4 | 0,25% |
| 6 | Otras enfermedades maternas clasificadas en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio (O99) | 47 | 2,98% |
| | .8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 18 | 1,14% |
| | .5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 10 | 0,63% |
| | .4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio | 8 | 0,51% |
| 7 | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio. (O10-O16) | 43 | 2,72% |
| | Eclampsia (O15) | 21 | 1,33% |
| | Hipertensión gestacional con proteinuria significativa (O14) | 20 | 1,27% |
| | Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa (O13) | 2 | 0,13% |
| 8 | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 41 | 2,60% |
| | Lupus eritematoso sistémico (M32) | 38 | 2,41% |
| | Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo (M35) | 2 | 0,13% |
| | Otras vasculopatías necrotizantes (M31) | 1 | 0,06% |
| 9 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 39 | 2,47% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 25 | 1,58% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 7 | 0,44% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 6 | 0,38% |
| 10 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 33 | 2,09% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 17 | 1,08% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 6 | 0,38% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 4 | 0,25% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 25 A 44 AÑOS) | | | |
| 1 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 4.846 | 23,11% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 4.599 | 21,94% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 247 | 1,18% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 3.465 | 16,53% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 2.772 | 13,22% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 693 | 3,31% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 2.013 | 9,57% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 500 | 2,38% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 415 | 1,97% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 280 | 1,33% |
| 4 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.346 | 6,40% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 979 | 4,65% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 56 | 0,27% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 48 | 0,23% |
| 5 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 1.305 | 6,20% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 785 | 3,73% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 240 | 1,14% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 200 | 0,95% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 515 | 2,45% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 245 | 1,16% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 142 | 0,68% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 72 | 0,34% |
| 7 | Diabetes. (E10-E14) | 429 | 2,04% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 237 | 1,13% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 110 | 0,52% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 82 | 0,39% |
| 8 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 319 | 1,52% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 216 | 1,03% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 40 | 0,19% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 30 | 0,14% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 247 | 1,17% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 247 | 1,17% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 230 | 1,09% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 112 | 0,53% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 36 | 0,17% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 24 | 0,11% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 25 A 44 AÑOS) | | | |
| 1 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 4.545 | 28,32% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 4.335 | 27,01% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 210 | 1,31% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 2.982 | 18,58% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 2.364 | 14,73% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 618 | 3,85% |
| 3 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 954 | 5,92% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 589 | 3,66% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 177 | 1,10% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 124 | 0,77% |
| 4 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 937 | 5,82% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 720 | 4,47% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 41 | 0,25% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 29 | 0,18% |
| 5 | Cáncer. (C00-C97) | 707 | 4,39% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 221 | 1,37% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 164 | 1,02% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 97 | 0,60% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 297 | 1,84% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 154 | 0,96% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 71 | 0,44% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 44 | 0,27% |
| 7 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 268 | 1,66% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 187 | 1,16% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 38 | 0,24% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 23 | 0,14% |
| 8 | Diabetes. (E10-E14) | 251 | 1,56% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 134 | 0,83% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 67 | 0,42% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 50 | 0,31% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 158 | 0,98% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 158 | 0,98% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 124 | 0,77% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 62 | 0,38% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 20 | 0,12% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 14 | 0,09% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 25 A 44 AÑOS) | | | |
| 1 | Cáncer. (C00-C97) | 1.306 | 26,52% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 500 | 10,15% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 280 | 5,69% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 194 | 3,94% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 483 | 9,83% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 408 | 8,30% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 75 | 1,53% |
| 3 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 409 | 8,31% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 259 | 5,26% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 26 | 0,53% |
| | Embolia pulmonar (I26) | 18 | 0,37% |
| 4 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 351 | 7,13% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 196 | 3,98% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 76 | 1,54% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 63 | 1,28% |
| 5 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 301 | 6,12% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 264 | 5,37% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 37 | 0,75% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 218 | 4,43% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 91 | 1,85% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 71 | 1,44% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 28 | 0,57% |
| 7 | Diabetes. (E10-E14) | 178 | 3,61% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 103 | 2,09% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 43 | 0,87% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 32 | 0,65% |
| 8 | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) | 115 | 2,34% |
| | Lupus eritematoso sistémico (M32) | 105 | 2,13% |
| | Esclerosis sistémica (M34) | 4 | 0,08% |
| | Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo (M35) | 3 | 0,06% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 106 | 2,15% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 50 | 1,02% |
| | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados (D48) | 16 | 0,32% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 10 | 0,20% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 89 | 1,81% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 89 | 1,81% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 45 A 64 AÑOS) | | | |
| 1 | Cáncer. (C00-C97) | 8.430 | 24,75% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 2.203 | 6,47% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 1.686 | 4,95% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 1.071 | 3,14% |
| 2 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 7.771 | 22,81% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 5.900 | 17,32% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 496 | 1,46% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 496 | 1,46% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 3.252 | 9,55% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 2.498 | 7,33% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 672 | 1,97% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 77 | 0,23% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 2.545 | 7,47% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 1.070 | 3,14% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 645 | 1,89% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 325 | 0,95% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 1.823 | 5,37% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1.331 | 3,92% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 492 | 1,45% |
| 6 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 1.511 | 4,44% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 1.147 | 3,37% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 139 | 0,41% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 118 | 0,35% |
| 7 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 1.066 | 3,14% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 886 | 2,61% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 180 | 0,53% |
| 8 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 764 | 2,24% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 208 | 0,61% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 205 | 0,60% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 151 | 0,44% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 711 | 2,09% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 554 | 1,63% |
| | Asma (J45) | 75 | 0,22% |
| | Enfisema (J43) | 43 | 0,13% |
| 10 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 579 | 1,70% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 312 | 0,92% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 145 | 0,43% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 89 | 0,26% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 45 A 64 AÑOS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 5.535 | 25,67% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 4.287 | 19,88% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 352 | 1,63% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 330 | 1,53% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 3.902 | 18,10% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 1.274 | 5,91% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 1.068 | 4,95% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 413 | 1,92% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 1.850 | 8,58% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.401 | 6,50% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 404 | 1,87% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 41 | 0,19% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 1.510 | 7,00% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 652 | 3,02% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 405 | 1,88% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 150 | 0,70% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 1.508 | 7,01% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 1.091 | 5,08% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 417 | 1,94% |
| 6 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 1.302 | 6,04% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 1.002 | 4,65% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 130 | 0,60% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 97 | 0,45% |
| 7 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 949 | 4,41% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 798 | 3,71% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 151 | 0,70% |
| 8 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 449 | 2,08% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 240 | 1,11% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 114 | 0,53% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 69 | 0,32% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 442 | 2,05% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 144 | 0,67% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 112 | 0,52% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 97 | 0,45% |
| 10 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 417 | 1,93% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 335 | 1,55% |
| | Enfisema (J43) | 32 | 0,15% |
| | Asma (J45) | 30 | 0,14% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 45 A 64 AÑOS) | | | |
| 1 | Cáncer. (C00-C97) | 4.528 | 36,22% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 1.071 | 8,57% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 1.059 | 8,47% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 929 | 7,43% |
| 2 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 2.236 | 17,89% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.613 | 12,90% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 166 | 1,33% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 144 | 1,15% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 1.402 | 11,21% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.097 | 8,77% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 268 | 2,14% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 36 | 0,29% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 1.035 | 8,28% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 418 | 3,34% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 240 | 1,92% |
| | Hemorragia subaracnoidea (I60) | 180 | 1,44% |
| 5 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 322 | 2,58% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 96 | 0,77% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 61 | 0,49% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 54 | 0,43% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 315 | 2,52% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 240 | 1,92% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 75 | 0,60% |
| 7 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 294 | 2,35% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 219 | 1,75% |
| | Asma (J45) | 45 | 0,36% |
| | Estado asmatico (J46) | 12 | 0,10% |
| 8 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 226 | 1,81% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 191 | 1,53% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 11 | 0,09% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 9 | 0,07% |
| 9 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 209 | 1,67% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 145 | 1,16% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 21 | 0,17% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 19 | 0,15% |
| 10 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 177 | 1,42% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 109 | 0,87% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 68 | 0,54% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 65 A 74 AÑOS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 6.235 | 27,63% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 4.366 | 19,35% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 588 | 2,61% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 563 | 2,49% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 5.022 | 22,25% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 1.446 | 6,41% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 1.033 | 4,58% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 637 | 2,82% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 2.867 | 12,70% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 2.174 | 9,63% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 659 | 2,92% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 32 | 0,14% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 2.204 | 9,77% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 777 | 3,44% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 648 | 2,87% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 271 | 1,20% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 898 | 3,98% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 803 | 3,56% |
| | Asma (J45) | 40 | 0,18% |
| | Enfisema (J43) | 37 | 0,16% |
| 6 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 596 | 2,64% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 460 | 2,04% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 48 | 0,21% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 41 | 0,18% |
| 7 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 471 | 2,09% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 138 | 0,61% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 120 | 0,53% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 67 | 0,30% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 436 | 1,93% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 435 | 1,93% |
| 9 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 421 | 1,87% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 255 | 1,13% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 166 | 0,74% |
| 10 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 366 | 1,62% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 208 | 0,92% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 158 | 0,70% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 65 A 74 AÑOS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 4.011 | 29,61% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 2.903 | 21,43% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 375 | 2,77% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 300 | 2,21% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 2.825 | 20,85% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 835 | 6,16% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 677 | 5,00% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 637 | 4,70% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 1.492 | 11,01% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.121 | 8,27% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 356 | 2,63% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 14 | 0,10% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 1.283 | 9,47% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 464 | 3,42% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 389 | 2,87% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 155 | 1,14% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 538 | 3,97% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 480 | 3,54% |
| | Enfisema (J43) | 24 | 0,18% |
| | Asma (J45) | 19 | 0,14% |
| 6 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 461 | 3,40% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 358 | 2,64% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 38 | 0,28% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 31 | 0,23% |
| 7 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 322 | 2,38% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 201 | 1,49% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 121 | 0,90% |
| 8 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 282 | 2,08% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 86 | 0,63% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 71 | 0,52% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 37 | 0,27% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 248 | 1,83% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 248 | 1,83% |
| 10 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 215 | 1,59% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 175 | 1,29% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 13 | 0,10% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 7 | 0,05% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 65 A 74 AÑOS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 2.224 | 24,66% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.463 | 16,22% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 263 | 2,92% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 213 | 2,36% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 2.197 | 24,36% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 611 | 6,77% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 423 | 4,69% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 356 | 3,95% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 1.375 | 15,25% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.053 | 11,68% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 303 | 3,36% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 18 | 0,20% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 921 | 10,21% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 313 | 3,47% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 259 | 2,87% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 116 | 1,29% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 360 | 3,99% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 323 | 3,58% |
| | Asma (J45) | 21 | 0,23% |
| | Enfisema (J43) | 13 | 0,14% |
| 6 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 189 | 2,10% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 67 | 0,74% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 34 | 0,38% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 30 | 0,33% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 188 | 2,08% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 187 | 2,07% |
| 8 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 160 | 1,77% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 91 | 1,01% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 69 | 0,77% |
| 9 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 145 | 1,61% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 108 | 1,20% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 12 | 0,13% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 8 | 0,09% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 135 | 1,50% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 102 | 1,13% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 17 | 0,19% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 6 | 0,07% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (AMBOS SEXOS DE 75 Y MAS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 14.927 | 32,46% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 9.030 | 19,63% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 1.950 | 4,24% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 1.723 | 3,75% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 6.576 | 14,30% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 1.925 | 4,19% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 1.436 | 3,12% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 1.007 | 2,19% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 5.957 | 12,95% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 2.297 | 4,99% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 1.147 | 2,49% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 1.014 | 2,20% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 3.924 | 8,53% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 2.964 | 6,44% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 898 | 1,95% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 57 | 0,12% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 2.360 | 5,13% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 2.101 | 4,57% |
| | Enfisema (J43) | 114 | 0,25% |
| | Asma (J45) | 77 | 0,17% |
| 6 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 1.986 | 4,32% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 1.980 | 4,31% |
| 7 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 919 | 2,00% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 521 | 1,13% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 398 | 0,87% |
| 8 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 785 | 1,71% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 599 | 1,30% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 59 | 0,13% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 54 | 0,12% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 687 | 1,49% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 200 | 0,43% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 173 | 0,38% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 93 | 0,20% |
| 10 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 684 | 1,50% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 472 | 1,04% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 212 | 0,47% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (VARONES DE 75 Y MAS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 7.208 | 32,67% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 4.555 | 20,65% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 838 | 3,80% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 812 | 3,68% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 3.631 | 16,46% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 1.436 | 6,51% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 864 | 3,92% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 590 | 2,67% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 2.615 | 11,85% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 997 | 4,52% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 526 | 2,38% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 434 | 1,97% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 1.581 | 7,17% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.169 | 5,30% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 388 | 1,76% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 22 | 0,10% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 1.168 | 5,29% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 1.053 | 4,77% |
| | Enfisema (J43) | 53 | 0,24% |
| | Asma (J45) | 31 | 0,14% |
| 6 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 898 | 4,07% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 897 | 4,07% |
| 7 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 452 | 2,05% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 361 | 1,64% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 30 | 0,14% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 24 | 0,11% |
| 8 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 387 | 1,75% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 199 | 0,90% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 188 | 0,85% |
| 9 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 364 | 1,66% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 211 | 0,96% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 153 | 0,70% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 337 | 1,53% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 100 | 0,45% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 85 | 0,39% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 46 | 0,21% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

11.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DIAGNOSTICADA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2012.

| CAUSAS DE MUERTE | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| (HEMBRAS DE 75 Y MAS) | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 7.719 | 32,26% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 4.475 | 18,70% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 1.112 | 4,65% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 911 | 3,81% |
| 2 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 3.342 | 13,97% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 1.300 | 5,43% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 621 | 2,60% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 580 | 2,42% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 2.945 | 12,31% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 1.061 | 4,43% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 417 | 1,74% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 382 | 1,60% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 2.343 | 9,79% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.795 | 7,50% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 510 | 2,13% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 35 | 0,15% |
| 5 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 1.192 | 4,98% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 1.048 | 4,38% |
| | Enfisema (J43) | 61 | 0,25% |
| | Asma (J45) | 46 | 0,19% |
| 6 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 1.088 | 4,55% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 1.083 | 4,53% |
| 7 | Otras enfermedades hipertensivas. (I10, I12) | 532 | 2,22% |
| | Hipertensión esencial (I10) | 322 | 1,35% |
| | Enfermedad renal hipertensiva (I12) | 210 | 0,88% |
| 8 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 350 | 1,46% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 115 | 0,48% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 73 | 0,31% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 47 | 0,20% |
| 9 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 333 | 1,39% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 238 | 0,99% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 30 | 0,13% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 29 | 0,12% |
| 10 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 320 | 1,35% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 261 | 1,10% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 59 | 0,25% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye mortalidad Fetal

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| DISTRITO CAPITAL | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 2.890 | 20,57% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.742 | 12,40% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 372 | 2,65% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 304 | 2,16% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 2.269 | 16,15% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 589 | 4,19% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 378 | 2,69% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 239 | 1,70% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 943 | 6,71% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 315 | 2,24% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 292 | 2,08% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 109 | 0,78% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 838 | 5,97% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 570 | 4,06% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 241 | 1,72% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 26 | 0,19% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 577 | 4,18% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 415 | 3,01% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 162 | 1,17% |
| 6 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 463 | 3,30% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 388 | 2,76% |
| | Enfisema (J43) | 38 | 0,27% |
| | Asma (J45) | 31 | 0,22% |
| 7 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 381 | 2,71% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 286 | 2,04% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 42 | 0,30% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 20 | 0,14% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 360 | 2,56% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 360 | 2,56% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 289 | 2,06% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 76 | 0,54% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 75 | 0,53% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 59 | 0,42% |
| 10 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 255 | 1,82% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 160 | 1,14% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 64 | 0,46% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 12 | 0,09% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| AMAZONAS | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 79 | 12,17% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 56 | 8,63% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 6 | 0,92% |
| | Insuficiencia cardíaca (I50) | 4 | 0,62% |
| 2 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 69 | 10,63% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 51 | 7,86% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 13 | 2,00% |
| | Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido. (P75-P78). (3) | 2 | 0,31% |
| 3 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 57 | 8,84% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 38 | 5,89% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 19 | 2,95% |
| 4 | Cáncer. (C00-C97) | 45 | 6,93% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 12 | 1,85% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 12 | 1,85% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 9 | 1,39% |
| 5 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 38 | 5,86% |
| | Desnutrición proteocalórica severa no especificada (E43) | 28 | 4,31% |
| | Desnutrición proteocalórica no especificada (E46) | 9 | 1,39% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 35 | 5,39% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 13 | 2,00% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 10 | 1,54% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 8 | 1,23% |
| 7 | Diabetes. (E10-E14) | 33 | 5,08% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 27 | 4,16% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 5 | 0,77% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 27 | 4,16% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 26 | 4,01% |
| 9 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 24 | 3,70% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 22 | 3,39% |
| | Amebiasis (A06) | 2 | 0,31% |
| 10 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 17 | 2,62% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 9 | 1,39% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 6 | 0,92% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| ANZOATEGUI | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.310 | 21,96% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 936 | 15,69% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 135 | 2,26% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 101 | 1,69% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 917 | 15,37% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 214 | 3,59% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 168 | 2,82% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 112 | 1,88% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 520 | 8,76% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 495 | 8,34% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 25 | 0,42% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 455 | 7,63% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 348 | 5,83% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 99 | 1,66% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 8 | 0,13% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 448 | 7,51% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 176 | 2,95% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 122 | 2,05% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 40 | 0,67% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 404 | 6,81% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 288 | 4,85% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 116 | 1,95% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 291 | 4,88% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 171 | 2,87% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 52 | 0,87% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 38 | 0,64% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 166 | 2,78% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 143 | 2,40% |
| | Asma (J45) | 14 | 0,23% |
| | Bronquitis no especificada como aguda o crónica (J40) | 4 | 0,07% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 154 | 2,58% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 154 | 2,58% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 123 | 2,06% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 27 | 0,45% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 27 | 0,45% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 24 | 0,40% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| APURE | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 433 | 21,00% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 306 | 14,84% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 42 | 2,04% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 31 | 1,50% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 252 | 12,29% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 180 | 8,78% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 72 | 3,51% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 247 | 11,98% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 55 | 2,67% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 45 | 2,18% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 39 | 1,89% |
| 4 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 175 | 8,49% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 135 | 6,55% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 22 | 1,07% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 7 | 0,34% |
| 5 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 160 | 7,80% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 139 | 6,78% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 21 | 1,02% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 139 | 6,74% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 47 | 2,28% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 42 | 2,04% |
| | Infarto cerebral (I63) | 22 | 1,07% |
| 7 | Diabetes. (E10-E14) | 120 | 5,82% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 93 | 4,51% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 23 | 1,12% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 3 | 0,15% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 61 | 2,96% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 50 | 2,42% |
| | Asma (J45) | 7 | 0,34% |
| | Enfisema (J43) | 3 | 0,15% |
| 9 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 60 | 2,91% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 23 | 1,12% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 8 | 0,39% |
| | Malformaciones congénitas de las grandes arterias (Q25) | 4 | 0,19% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 49 | 2,38% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 49 | 2,38% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| ARAGUA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.821 | 19,23% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.151 | 12,15% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 229 | 2,42% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 192 | 2,03% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 1.479 | 15,62% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 358 | 3,78% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 245 | 2,59% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 163 | 1,72% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 996 | 10,55% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 971 | 10,28% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 25 | 0,26% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 669 | 7,06% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 286 | 3,02% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 201 | 2,12% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 58 | 0,61% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 657 | 6,94% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 450 | 4,75% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 172 | 1,82% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 34 | 0,36% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 500 | 5,29% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 365 | 3,87% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 135 | 1,43% |
| 7 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 365 | 3,85% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 321 | 3,39% |
| | Asma (J45) | 20 | 0,21% |
| | Enfisema (J43) | 12 | 0,13% |
| 8 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 350 | 3,70% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 216 | 2,28% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 81 | 0,86% |
| | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. (P50-P61). (3) | 29 | 0,31% |
| 9 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 235 | 2,48% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 175 | 1,85% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 25 | 0,26% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 17 | 0,18% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 232 | 2,45% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 232 | 2,45% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| BARINAS | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 753 | 19,65% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 528 | 13,78% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 75 | 1,96% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 58 | 1,51% |
| 2 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 463 | 12,12% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 355 | 9,29% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 108 | 2,83% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 462 | 12,05% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 149 | 3,89% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 73 | 1,90% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 55 | 1,43% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 428 | 11,20% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 390 | 10,21% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 38 | 0,99% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 360 | 9,39% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 145 | 3,78% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 83 | 2,17% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 77 | 2,01% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 237 | 6,18% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 184 | 4,80% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 51 | 1,33% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 2 | 0,05% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 177 | 4,62% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 116 | 3,03% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 49 | 1,28% |
| | Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido. (P75-P78). (3) | 5 | 0,13% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 88 | 2,30% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 88 | 2,30% |
| 9 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 81 | 2,11% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 49 | 1,28% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 12 | 0,31% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 11 | 0,29% |
| 10 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 67 | 1,75% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 23 | 0,60% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 7 | 0,18% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 7 | 0,18% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| BOLIVAR | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.150 | 15,65% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 799 | 10,87% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 123 | 1,67% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 118 | 1,61% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 1.094 | 14,89% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 238 | 3,24% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 224 | 3,05% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 141 | 1,92% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 877 | 12,00% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 824 | 11,27% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 53 | 0,73% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 692 | 9,47% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 395 | 5,40% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 297 | 4,06% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 679 | 9,24% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 632 | 8,60% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 38 | 0,52% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 9 | 0,12% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 474 | 6,45% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 205 | 2,79% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 165 | 2,25% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 44 | 0,60% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 448 | 6,10% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 297 | 4,04% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 98 | 1,33% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 24 | 0,33% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 227 | 3,09% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 227 | 3,09% |
| 9 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 199 | 2,71% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 87 | 1,18% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 63 | 0,86% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 37 | 0,50% |
| 10 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 175 | 2,38% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 154 | 2,10% |
| | Asma (J45) | 11 | 0,15% |
| | Estado asmático (J46) | 6 | 0,08% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| CARABOBO | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 2.432 | 19,58% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.413 | 11,38% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 326 | 2,63% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 258 | 2,08% |
| 2 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 2.000 | 16,13% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 1.935 | 15,60% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 65 | 0,52% |
| 3 | Cáncer. (C00-C97) | 1.784 | 14,37% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 531 | 4,28% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 294 | 2,37% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 210 | 1,69% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 949 | 7,64% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 272 | 2,19% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 270 | 2,17% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 198 | 1,59% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 868 | 6,99% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 576 | 4,64% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 266 | 2,14% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 26 | 0,21% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 727 | 5,86% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 516 | 4,16% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 211 | 1,70% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 433 | 3,49% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 237 | 1,91% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 129 | 1,04% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 26 | 0,21% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 348 | 2,80% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 297 | 2,39% |
| | Asma (J45) | 19 | 0,15% |
| | Enfisema (J43) | 17 | 0,14% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 309 | 2,49% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 307 | 2,47% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 269 | 2,17% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 170 | 1,37% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 40 | 0,32% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 31 | 0,25% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| COJEDES | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 311 | 19,11% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 187 | 11,49% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 44 | 2,70% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 34 | 2,09% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 184 | 11,31% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 56 | 3,44% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 26 | 1,60% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 24 | 1,48% |
| 3 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 179 | 11,02% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 147 | 9,05% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 32 | 1,97% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 174 | 10,71% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 166 | 10,22% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 8 | 0,49% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 164 | 10,08% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 49 | 3,01% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 45 | 2,77% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 33 | 2,03% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 104 | 6,39% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 87 | 5,35% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 15 | 0,92% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 2 | 0,12% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 91 | 5,59% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 50 | 3,07% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 21 | 1,29% |
| | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. (P50-P61). (3) | 9 | 0,55% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 40 | 2,46% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 34 | 2,09% |
| | Asma (J45) | 5 | 0,31% |
| 9 | Enfermedades debidas a protozoarios. (B50-B64) | 37 | 2,27% |
| | Tripanosomiasis. (B56-B57) | 37 | 2,27% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 34 | 2,09% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 24 | 1,48% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 4 | 0,25% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 3 | 0,18% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| DELTA AMACURO | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 109 | 13,90% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 89 | 11,35% |
| | Cardiomiopatía (I42) | 6 | 0,77% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 5 | 0,64% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 81 | 10,33% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 18 | 2,30% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 17 | 2,17% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 15 | 1,91% |
| 3 | Enfermedades infecciosas intestinales. (A00-A09) | 61 | 7,78% |
| | Enteritis y otras enfermedades Diarreicas (A08-A09) | 59 | 7,53% |
| | Amebiasis (A06) | 2 | 0,26% |
| 4 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 58 | 7,40% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 34 | 4,34% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 16 | 2,04% |
| | Otras afecciones originadas en el período perinatal (P96) (3) | 3 | 0,38% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 55 | 7,17% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 37 | 4,82% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 18 | 2,35% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 51 | 6,51% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 20 | 2,55% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 16 | 2,04% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 7 | 0,89% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 49 | 6,25% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 49 | 6,25% |
| 8 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 47 | 6,13% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 46 | 6,00% |
| 9 | Diabetes. (E10-E14) | 29 | 3,70% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 24 | 3,06% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 5 | 0,64% |
| 10 | Deficiencias de Nutrición. (E40-E64) | 25 | 3,19% |
| | Desnutrición proteicoenergética severa no especificada (E43) | 20 | 2,55% |
| | Desnutrición proteicoenergética no especificada (E46) | 5 | 0,64% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense
(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| FALCON | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 948 | 22,92% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 636 | 15,37% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 111 | 2,68% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 80 | 1,93% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 640 | 15,47% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 158 | 3,82% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 109 | 2,63% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 85 | 2,05% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 418 | 10,10% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 126 | 3,05% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 105 | 2,54% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 68 | 1,64% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 374 | 9,10% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 254 | 6,18% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 120 | 2,92% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 289 | 6,99% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 238 | 5,75% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 44 | 1,06% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 7 | 0,17% |
| 6 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 167 | 4,07% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 148 | 3,60% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 19 | 0,46% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 117 | 2,83% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 83 | 2,01% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 19 | 0,46% |
| | Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido. (P75-P78). (3) | 10 | 0,24% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 106 | 2,56% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 106 | 2,56% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 94 | 2,27% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 86 | 2,08% |
| | Enfisema (J43) | 3 | 0,07% |
| | Asma (J45) | 2 | 0,05% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 74 | 1,79% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 30 | 0,73% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 14 | 0,34% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 12 | 0,29% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| GUARICO | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 896 | 21,78% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 546 | 13,27% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 140 | 3,40% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 90 | 2,19% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 622 | 15,12% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 152 | 3,69% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 137 | 3,33% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 84 | 2,04% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 361 | 8,79% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 335 | 8,16% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 26 | 0,63% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 326 | 7,92% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 125 | 3,04% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 114 | 2,77% |
| | Infarto cerebral (I63) | 29 | 0,70% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 302 | 7,35% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 231 | 5,62% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 71 | 1,73% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 227 | 5,52% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 192 | 4,67% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 22 | 0,53% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 12 | 0,29% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 183 | 4,45% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 143 | 3,48% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 18 | 0,44% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 13 | 0,32% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 107 | 2,60% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 91 | 2,21% |
| | Asma (J45) | 5 | 0,12% |
| | Bronquitis crónica no especificada (J42) | 4 | 0,10% |
| 9 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 93 | 2,26% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 92 | 2,24% |
| 10 | Nefritis y Nefrosis. (N00-N19, N25-N29) | 91 | 2,21% |
| | Insuficiencia renal crónica (N18) | 68 | 1,65% |
| | Insuficiencia renal no especificada (N19) | 8 | 0,19% |
| | Insuficiencia renal aguda (N17) | 6 | 0,15% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| LARA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.731 | 18,56% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.139 | 12,21% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 175 | 1,88% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 154 | 1,65% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 1.505 | 16,13% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 454 | 4,87% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 191 | 2,05% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 165 | 1,77% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 752 | 8,06% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 648 | 6,95% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 88 | 0,94% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 14 | 0,15% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 711 | 7,66% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 691 | 7,44% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 20 | 0,22% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 702 | 7,52% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 246 | 2,64% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 182 | 1,95% |
| | Infarto cerebral (I63) | 79 | 0,85% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 448 | 4,83% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 338 | 3,64% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 110 | 1,18% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 282 | 3,02% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 175 | 1,88% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 52 | 0,56% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 21 | 0,23% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 269 | 2,88% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 267 | 2,86% |
| 9 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 202 | 2,17% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 56 | 0,60% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 50 | 0,54% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 47 | 0,50% |
| 10 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 192 | 2,06% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 166 | 1,78% |
| | Asma (J45) | 17 | 0,18% |
| | Enfisema (J43) | 8 | 0,09% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| MERIDA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 917 | 20,12% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 590 | 12,95% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 115 | 2,52% |
| | Insuficiencia cardíaca (I50) | 72 | 1,58% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 734 | 16,11% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 247 | 5,42% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 100 | 2,19% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 94 | 2,06% |
| 3 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 484 | 10,69% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 349 | 7,71% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 135 | 2,98% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 382 | 8,38% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 94 | 2,06% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 93 | 2,04% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 91 | 2,00% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 376 | 8,25% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 285 | 6,25% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 85 | 1,87% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 5 | 0,11% |
| 6 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 322 | 7,11% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 252 | 5,57% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 70 | 1,55% |
| 7 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 178 | 3,91% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 154 | 3,38% |
| | Enfisema (J43) | 10 | 0,22% |
| | Asma (J45) | 7 | 0,15% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 133 | 2,92% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 133 | 2,92% |
| 9 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 116 | 2,55% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 94 | 2,06% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 9 | 0,20% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 6 | 0,13% |
| 10 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 101 | 2,22% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 72 | 1,58% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 11 | 0,24% |
| | Otras alteraciones cerebrales del recién nacido (P91) (3) | 4 | 0,09% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 3.263 | 19,98% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 1.987 | 12,16% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 497 | 3,04% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 299 | 1,83% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 2.649 | 16,22% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 670 | 4,10% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 477 | 2,92% |
| | Tumor maligno de la mama (C50) | 278 | 1,70% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 1.151 | 7,05% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 374 | 2,29% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 289 | 1,77% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 220 | 1,35% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 917 | 5,61% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 590 | 3,61% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 295 | 1,81% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 32 | 0,20% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 669 | 4,12% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 481 | 2,96% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 188 | 1,16% |
| 6 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 452 | 2,77% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 389 | 2,38% |
| | Asma (J45) | 27 | 0,17% |
| | Enfisema (J43) | 19 | 0,12% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 355 | 2,17% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 353 | 2,16% |
| 8 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 301 | 1,84% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 246 | 1,51% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 19 | 0,12% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 15 | 0,09% |
| 9 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 285 | 1,74% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 171 | 1,05% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 70 | 0,43% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 16 | 0,10% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 254 | 1,56% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 67 | 0,41% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 64 | 0,39% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 46 | 0,28% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| MONAGAS | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 828 | 18,87% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 593 | 13,52% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 75 | 1,71% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 70 | 1,60% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 589 | 13,43% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 148 | 3,37% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 104 | 2,37% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 76 | 1,73% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 368 | 8,39% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 183 | 4,17% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 95 | 2,17% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 28 | 0,64% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 306 | 6,98% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 253 | 5,77% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 48 | 1,09% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 5 | 0,11% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 235 | 5,41% |
| | Accidentes de Tráfico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 182 | 4,19% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 53 | 1,22% |
| 6 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 187 | 4,26% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 141 | 3,21% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 31 | 0,71% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 6 | 0,14% |
| 7 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 118 | 2,69% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 100 | 2,28% |
| | Asma (J45) | 9 | 0,21% |
| | Enfisema (J43) | 5 | 0,11% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 96 | 2,19% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 96 | 2,19% |
| 9 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 85 | 1,94% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 25 | 0,57% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 14 | 0,32% |
| | Síndrome de down (Q90) | 8 | 0,18% |
| 10 | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]. (B20-B24) | 75 | 1,71% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias (B20) | 43 | 0,98% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones (B23) | 21 | 0,48% |
| | Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación (B24) | 7 | 0,16% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Médico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| NUEVA ESPARTA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 484 | 19,03% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 320 | 12,58% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 47 | 1,85% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 45 | 1,77% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 425 | 16,71% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 112 | 4,40% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 79 | 3,11% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 59 | 2,32% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 241 | 9,48% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 84 | 3,30% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 68 | 2,67% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 32 | 1,26% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 229 | 9,02% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 202 | 7,96% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 27 | 1,06% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 195 | 7,68% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 133 | 5,24% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 62 | 2,44% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 180 | 7,08% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 142 | 5,58% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 33 | 1,30% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 5 | 0,20% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 96 | 3,78% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 46 | 1,81% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 41 | 1,61% |
| | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. (P50-P61). (3) | 6 | 0,24% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 93 | 3,66% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 93 | 3,66% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 66 | 2,60% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 47 | 1,85% |
| | Asma (J45) | 10 | 0,39% |
| | Estado asmático (J46) | 4 | 0,16% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 52 | 2,04% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 43 | 1,69% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 3 | 0,12% |
| | Otras enfermedades inflamatorias del hígado (K75) | 2 | 0,08% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| PORTUGUESA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 904 | 21,46% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 529 | 12,56% |
| | Insuficiencia cardíaca (I50) | 145 | 3,44% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 115 | 2,73% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 527 | 12,51% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 124 | 2,94% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 72 | 1,71% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 71 | 1,69% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 524 | 12,45% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 477 | 11,33% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 47 | 1,12% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 382 | 9,07% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 197 | 4,68% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 92 | 2,18% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 28 | 0,66% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 366 | 8,70% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 263 | 6,25% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 103 | 2,45% |
| 6 | Diabetes. (E10-E14) | 315 | 7,48% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 276 | 6,55% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 32 | 0,76% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 7 | 0,17% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 154 | 3,66% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 107 | 2,54% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 20 | 0,47% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 20 | 0,47% |
| 8 | Enfermedades debidas a protozoarios. (B50-B64) | 132 | 3,13% |
| | Tripanosomiasis. (B56-B57) | 132 | 3,13% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 88 | 2,09% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 65 | 1,54% |
| | Enfisema (J43) | 12 | 0,28% |
| | Asma (J45) | 6 | 0,14% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 77 | 1,83% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 77 | 1,83% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| SUCRE | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 952 | 18,16% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 566 | 10,80% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 132 | 2,52% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 113 | 2,16% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 814 | 15,53% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 231 | 4,41% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 146 | 2,79% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 128 | 2,44% |
| 3 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 632 | 12,06% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 238 | 4,54% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 161 | 3,07% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 121 | 2,31% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 372 | 7,10% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 215 | 4,10% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 157 | 3,00% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 301 | 5,74% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 262 | 5,00% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 32 | 0,61% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 6 | 0,11% |
| 6 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 209 | 3,99% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 135 | 2,58% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 43 | 0,82% |
| | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. (P50-P61). (3) | 13 | 0,25% |
| 7 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 173 | 3,30% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 164 | 3,13% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 9 | 0,17% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 144 | 2,75% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 143 | 2,73% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 126 | 2,40% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 93 | 1,77% |
| | Asma (J45) | 25 | 0,48% |
| | Estado asmático (J46) | 3 | 0,06% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 99 | 1,89% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 84 | 1,60% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 6 | 0,11% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 5 | 0,10% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| TACHIRA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 1.335 | 21,41% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 882 | 14,15% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 157 | 2,52% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 100 | 1,60% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 1.003 | 16,09% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 355 | 5,69% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 121 | 1,94% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 111 | 1,78% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 465 | 7,46% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 308 | 4,94% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 150 | 2,41% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 7 | 0,11% |
| 4 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 460 | 7,44% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 441 | 7,13% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 19 | 0,31% |
| 5 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 456 | 7,38% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 338 | 5,47% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 118 | 1,91% |
| 6 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 452 | 7,25% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 136 | 2,18% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 123 | 1,97% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 86 | 1,38% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 261 | 4,19% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 192 | 3,08% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 26 | 0,42% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 26 | 0,42% |
| 8 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 209 | 3,35% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 209 | 3,35% |
| 9 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 135 | 2,17% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 106 | 1,70% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 14 | 0,22% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 8 | 0,13% |
| 10 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 115 | 1,84% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 95 | 1,52% |
| | Asma (J45) | 12 | 0,19% |
| | Bronquitis crónica no especificada (J42) | 3 | 0,05% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| TRUJILLO | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 996 | 24,83% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 651 | 16,23% |
| | Insuficiencia cardiaca (I50) | 98 | 2,44% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 85 | 2,12% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 613 | 15,28% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 195 | 4,86% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 78 | 1,94% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 75 | 1,87% |
| 3 | Diabetes. (E10-E14) | 323 | 8,05% |
| | Diabetes mellitus no insulínica (E11) | 247 | 6,16% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 69 | 1,72% |
| | Diabetes mellitus insulínica (E10) | 7 | 0,17% |
| 4 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 322 | 8,04% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 246 | 6,14% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 76 | 1,90% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 277 | 6,90% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 98 | 2,44% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 73 | 1,82% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 50 | 1,25% |
| 6 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 178 | 4,44% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 136 | 3,39% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 23 | 0,57% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 8 | 0,20% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 165 | 4,11% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 165 | 4,11% |
| 8 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 160 | 3,99% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 144 | 3,59% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 16 | 0,40% |
| 9 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 115 | 2,87% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 104 | 2,59% |
| | Enfisema (J43) | 8 | 0,20% |
| | Asma (J45) | 3 | 0,07% |
| 10 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 81 | 2,02% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 55 | 1,37% |
| | Otras enfermedades del hígado (K76) | 12 | 0,30% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 8 | 0,20% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|
| VARGAS | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 463 | 19,15% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 316 | 13,07% |
| | Enfermedad cardiaca hipertensiva (I11) | 44 | 1,82% |
| | Enfermedad isquemica crónica del corazón (I25) | 36 | 1,49% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 368 | 15,22% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 83 | 3,43% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 81 | 3,35% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales masculinos. (C60-C63) | 40 | 1,65% |
| 3 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 176 | 7,31% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 126 | 5,23% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 50 | 2,08% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 161 | 6,66% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 111 | 4,59% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 47 | 1,94% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 2 | 0,08% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 157 | 6,49% |
| | Hemorragia intraencefalica (I61) | 60 | 2,48% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 54 | 2,23% |
| | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (I64) | 19 | 0,79% |
| 6 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 110 | 4,55% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 101 | 4,18% |
| | Enfisema (J43) | 6 | 0,25% |
| | Asma (J45) | 2 | 0,08% |
| 7 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 60 | 2,48% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 60 | 2,48% |
| 8 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 57 | 2,36% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 34 | 1,41% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 18 | 0,74% |
| | Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. (P50-P61). (3) | 2 | 0,08% |
| 9 | Enfermedades del hígado. (K70-K77) | 55 | 2,27% |
| | Cirrosis y fibrosis Hepática. (K70.2, K70.3, K74) | 33 | 1,36% |
| | Insuficiencia hepática ncop (K72) | 9 | 0,37% |
| | Enfermedad alcohólica del hígado (K70) | 8 | 0,33% |
| 10 | Tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido. (D10-D48) | 50 | 2,07% |
| | Tumor de comportamiento incierto del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos (D38) | 13 | 0,54% |
| | Tumor de comportamiento incierto del encéfalo y del sistema nervioso central (D43) | 12 | 0,50% |
| | Tumor de comportamiento incierto de la cavidad bucal y de los órganos digestivos (D37) | 9 | 0,37% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| YARACUY | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 677 | 22,68% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 472 | 15,81% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 81 | 2,71% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 49 | 1,64% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 424 | 14,20% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 120 | 4,02% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 69 | 2,31% |
| | Tumores malignos, del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines. (C81-C96) | 49 | 1,64% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 350 | 11,73% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 315 | 10,56% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 35 | 1,17% |
| 4 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 224 | 7,50% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 89 | 2,98% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 59 | 1,98% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 28 | 0,94% |
| 5 | Diabetes. (E10-E14) | 206 | 6,90% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 184 | 6,16% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 18 | 0,60% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 3 | 0,10% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 199 | 6,67% |
| | Accidentes de Tráfico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 143 | 4,79% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 56 | 1,88% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 110 | 3,69% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 81 | 2,71% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 16 | 0,54% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 7 | 0,23% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 68 | 2,28% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 57 | 1,91% |
| | Asma (J45) | 5 | 0,17% |
| | Enfisema (J43) | 3 | 0,10% |
| 9 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 67 | 2,24% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 14 | 0,47% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 7 | 0,23% |
| | Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte (Q79) | 6 | 0,20% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 65 | 2,18% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 65 | 2,18% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Médico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

**12.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
DIAGNOSTICADAS SEGÚN RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | Mortalidad Diagnosticada | Porcentajes (1) |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| ZULIA | | | |
| 1 | Enfermedades del corazón (I05-I09, I11, I13, I21-I51) | 4.785 | 24,73% |
| | Infarto agudo del miocardio (I21) | 3.926 | 20,29% |
| | Enfermedad isquémica crónica del corazón (I25) | 342 | 1,77% |
| | Enfermedad cardíaca hipertensiva (I11) | 236 | 1,22% |
| 2 | Cáncer. (C00-C97) | 3.340 | 17,26% |
| | Tumores malignos de los órganos digestivos. (C15-C26) | 778 | 4,02% |
| | Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos incluye: oído medio. (C30-C39) | 707 | 3,65% |
| | Tumores malignos de los órganos genitales femeninos. (C51-C58) | 392 | 2,03% |
| 3 | Suicidios y Homicidios. (X60-Y09). (2) | 1.798 | 9,29% |
| | Homicidios. (X85-Y09). (2) | 1.611 | 8,33% |
| | Suicidios. (X60-X84). (2) | 187 | 0,97% |
| 4 | Diabetes. (E10-E14) | 1.690 | 8,73% |
| | Diabetes mellitus no insulino dependiente (E11) | 1.162 | 6,00% |
| | Diabetes mellitus no especificada (E14) | 445 | 2,30% |
| | Diabetes mellitus insulino dependiente (E10) | 81 | 0,42% |
| 5 | Enfermedades Cerebrovasculares. (I60-I69) | 1.364 | 7,05% |
| | Otras enfermedades cerebrovasculares (I67) | 375 | 1,94% |
| | Secuelas de enfermedad cerebrovascular (I69) | 320 | 1,65% |
| | Hemorragia intraencefálica (I61) | 314 | 1,62% |
| 6 | Accidentes de Todo Tipo. (V01-X59). (2) | 1.357 | 7,01% |
| | Accidentes de Trafico de Vehículos de Motor. (V01-V89). (2) | 932 | 4,82% |
| | Otros Accidentes. (V90-X59). (2) | 425 | 2,20% |
| 7 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (P00-P96) (3) | 878 | 4,54% |
| | Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal. (P20-P29) (3) | 684 | 3,53% |
| | Infecciones específicas del período perinatal. (P35-P39). (3) | 95 | 0,49% |
| | Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) (3) | 60 | 0,31% |
| 8 | Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. (J40-J47) | 593 | 3,06% |
| | Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (J44) | 508 | 2,63% |
| | Enfisema (J43) | 37 | 0,19% |
| | Estado asmático (J46) | 18 | 0,09% |
| 9 | Anomalías congénitas. (Q00-Q99) | 467 | 2,41% |
| | Otras malformaciones congénitas del corazón (Q24) | 101 | 0,52% |
| | Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte (Q89) | 64 | 0,33% |
| | Hidrocefalo congénito (Q03) | 40 | 0,21% |
| 10 | Influenza y neumonía. (J09-J18) | 399 | 2,06% |
| | Neumonía. (J12-J18) | 397 | 2,05% |

(1) Porcentaje sobre mortalidad diagnosticada por Medico tratante o forense

(2) Porcentaje sobre Mortalidad General (3) No incluye la Mortalidad Fetal.

13.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD OCURRIDA E INSCRITA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------|----------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | -28D | 28D A 5M | 6M A 11M | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | |
| TOTAL | T | 147.312 | 6.565 | 1.787 | 495 | 8.847 | 631 | 343 | 252 | 206 | 686 | 979 | 5.159 | 7.180 |
| | V | 90.604 | 3.787 | 1.020 | 268 | 5.075 | 342 | 203 | 135 | 121 | 386 | 610 | 4.436 | 6.328 |
| | H | 56.708 | 2.778 | 767 | 227 | 3.772 | 289 | 140 | 117 | 85 | 300 | 369 | 723 | 852 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 8.409 | 179 | 68 | 13 | 260 | 19 | 7 | 7 | 8 | 30 | 35 | 455 | 611 |
| | H | 5.391 | 122 | 40 | 10 | 172 | 13 | 5 | 9 | 3 | 22 | 31 | 44 | 75 |
| AMAZONAS | V | 395 | 43 | 13 | 9 | 65 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | 18 |
| | H | 250 | 33 | 13 | 8 | 54 | 12 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 7 | 6 |
| ANZOATEGUI | V | 3.650 | 211 | 35 | 12 | 258 | 13 | 7 | 6 | 5 | 20 | 23 | 120 | 197 |
| | H | 2.286 | 151 | 35 | 14 | 200 | 5 | 1 | 8 | 5 | 18 | 12 | 30 | 29 |
| APURE | V | 1.273 | 120 | 18 | 10 | 148 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 19 | 58 | 88 |
| | H | 777 | 85 | 18 | 8 | 111 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 |
| ARAGUA | V | 5.853 | 221 | 61 | 15 | 297 | 14 | 11 | 7 | 10 | 14 | 32 | 301 | 425 |
| | H | 3.590 | 190 | 37 | 7 | 234 | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 16 | 39 | 49 |
| BARINAS | V | 2.472 | 115 | 48 | 6 | 169 | 7 | 6 | 4 | 3 | 13 | 25 | 121 | 183 |
| | H | 1.348 | 81 | 23 | 5 | 109 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 27 | 29 |
| BOLIVAR | V | 4.574 | 306 | 64 | 21 | 391 | 24 | 12 | 10 | 11 | 20 | 40 | 200 | 330 |
| | H | 2.735 | 239 | 52 | 16 | 307 | 18 | 11 | 8 | 7 | 21 | 20 | 42 | 59 |
| CARABOBO | V | 7.723 | 279 | 96 | 21 | 396 | 23 | 11 | 5 | 3 | 35 | 45 | 464 | 675 |
| | H | 4.678 | 214 | 67 | 18 | 299 | 20 | 9 | 8 | 2 | 22 | 19 | 76 | 81 |
| COJEDES | V | 1.052 | 62 | 1 | 2 | 65 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 51 | 76 |
| | H | 573 | 44 | 5 | 3 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| DELTA AMACURO | V | 459 | 39 | 16 | 9 | 64 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 36 |
| | H | 308 | 37 | 22 | 7 | 66 | 23 | 9 | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 6 |
| FALCON | V | 2.425 | 91 | 19 | 6 | 116 | 10 | 7 | - | 4 | 9 | 18 | 84 | 114 |
| | H | 1.683 | 57 | 13 | 7 | 77 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | 26 |
| GUARICO | V | 2.558 | 141 | 22 | 10 | 173 | 11 | 5 | 6 | 4 | 13 | 25 | 143 | 152 |
| | H | 1.549 | 71 | 22 | 5 | 98 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 14 | 20 | 26 |
| LARA | V | 5.669 | 189 | 53 | 11 | 253 | 20 | 15 | 7 | 8 | 15 | 50 | 283 | 393 |
| | H | 3.615 | 144 | 41 | 10 | 195 | 13 | 9 | 7 | 2 | 23 | 24 | 46 | 46 |
| MERIDA | V | 2.846 | 89 | 31 | 6 | 126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | 92 | 157 |
| | H | 1.681 | 49 | 27 | 4 | 80 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | 21 | 22 |
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | V | 10.087 | 213 | 101 | 20 | 334 | 20 | 14 | 6 | 11 | 44 | 51 | 685 | 940 |
| | H | 6.148 | 141 | 73 | 25 | 239 | 21 | 13 | 10 | 3 | 28 | 33 | 66 | 81 |
| MONAGAS | V | 2.696 | 133 | 42 | 7 | 182 | 6 | 7 | 12 | 7 | 16 | 21 | 129 | 201 |
| | H | 1.646 | 97 | 25 | 7 | 129 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 19 | 31 |
| NUEVA ESPARTA | V | 1.504 | 70 | 21 | 5 | 96 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 58 | 65 |
| | H | 1.034 | 41 | 13 | 3 | 57 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| PORTUGUESA | V | 2.704 | 100 | 22 | 7 | 129 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 24 | 149 | 195 |
| | H | 1.505 | 69 | 17 | 4 | 90 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 14 | 26 | 23 |
| SUCRE | V | 3.244 | 142 | 29 | 10 | 181 | 16 | 8 | 4 | 5 | 12 | 22 | 158 | 237 |
| | H | 1.997 | 95 | 21 | 7 | 123 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7 | 13 | 29 | 28 |
| TACHIRA | V | 3.812 | 192 | 36 | 9 | 237 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 139 | 244 |
| | H | 2.371 | 112 | 29 | 4 | 145 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 23 | 32 |
| TRUJILLO | V | 2.437 | 123 | 16 | 7 | 146 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 99 | 127 |
| | H | 1.570 | 80 | 15 | 2 | 97 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 10 | 17 | 21 |
| VARGAS | V | 1.554 | 41 | 13 | 3 | 57 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 63 | 112 |
| | H | 853 | 35 | 7 | 2 | 44 | 3 | - | - | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| YARACUY | V | 1.823 | 68 | 16 | 4 | 88 | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 120 | 116 |
| | H | 1.160 | 74 | 16 | 6 | 96 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| ZULIA | V | 11.385 | 620 | 179 | 45 | 844 | 80 | 44 | 22 | 20 | 67 | 83 | 434 | 636 |
| | H | 7.960 | 517 | 136 | 45 | 698 | 72 | 25 | 18 | 11 | 45 | 53 | 111 | 110 |

13.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD OCURRIDA E INSCRITA ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | | ? |
|------------------------|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 y + | |
| TOTAL | T | 6.147 | 5.245 | 4.650 | 4.923 | 5.957 | 7.712 | 9.491 | 10.816 | 10.783 | 11.724 | 12.849 | 13.030 | 19.664 | 38 |
| | V | 5.200 | 4.116 | 3.421 | 3.313 | 3.858 | 4.904 | 5.999 | 6.736 | 6.614 | 6.899 | 6.998 | 6.543 | 8.331 | 36 |
| | H | 947 | 1.129 | 1.229 | 1.610 | 2.099 | 2.808 | 3.492 | 4.080 | 4.169 | 4.825 | 5.851 | 6.487 | 11.333 | 2 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 478 | 388 | 296 | 329 | 410 | 511 | 591 | 734 | 657 | 671 | 633 | 612 | 664 | 3 |
| | H | 81 | 83 | 103 | 150 | 194 | 268 | 353 | 423 | 410 | 478 | 593 | 704 | 1.177 | - |
| AMAZONAS | V | 37 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 28 | 22 | 29 | 20 | 12 | 20 | - |
| | H | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 23 | - |
| ANZOATEGUI | V | 192 | 173 | 148 | 112 | 150 | 205 | 267 | 293 | 257 | 288 | 298 | 275 | 343 | - |
| | H | 29 | 48 | 50 | 59 | 90 | 110 | 155 | 176 | 143 | 209 | 255 | 254 | 400 | - |
| APURE | V | 64 | 59 | 34 | 58 | 50 | 72 | 68 | 72 | 71 | 79 | 105 | 85 | 106 | 1 |
| | H | 21 | 21 | 19 | 25 | 38 | 39 | 33 | 45 | 52 | 66 | 73 | 58 | 108 | - |
| ARAGUA | V | 332 | 261 | 186 | 195 | 267 | 319 | 416 | 481 | 463 | 476 | 473 | 412 | 461 | - |
| | H | 65 | 74 | 69 | 113 | 132 | 206 | 243 | 250 | 265 | 306 | 372 | 413 | 694 | - |
| BARINAS | V | 151 | 121 | 100 | 110 | 89 | 94 | 143 | 171 | 174 | 188 | 199 | 184 | 217 | - |
| | H | 30 | 31 | 42 | 44 | 52 | 82 | 86 | 92 | 94 | 95 | 117 | 148 | 233 | - |
| BOLIVAR | V | 308 | 232 | 217 | 189 | 216 | 269 | 304 | 330 | 318 | 310 | 276 | 261 | 305 | 1 |
| | H | 68 | 84 | 66 | 91 | 106 | 153 | 185 | 223 | 186 | 238 | 260 | 234 | 348 | - |
| CARABOBO | V | 513 | 391 | 298 | 258 | 343 | 425 | 551 | 554 | 564 | 544 | 526 | 491 | 608 | - |
| | H | 76 | 88 | 103 | 147 | 171 | 226 | 293 | 352 | 376 | 392 | 469 | 527 | 922 | - |
| COJEDES | V | 65 | 56 | 65 | 39 | 36 | 43 | 63 | 61 | 69 | 78 | 78 | 87 | 95 | - |
| | H | 9 | 18 | 17 | 19 | 20 | 27 | 41 | 42 | 42 | 52 | 47 | 64 | 82 | - |
| DELTA AMACURO | V | 25 | 23 | 18 | 17 | 20 | 19 | 25 | 26 | 30 | 27 | 23 | 26 | 23 | - |
| | H | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 13 | 10 | 17 | 18 | 17 | 31 | - |
| FALCON | V | 115 | 95 | 106 | 86 | 111 | 126 | 163 | 201 | 162 | 201 | 204 | 198 | 295 | - |
| | H | 21 | 38 | 37 | 38 | 59 | 60 | 98 | 128 | 125 | 129 | 192 | 195 | 405 | - |
| GUARICO | V | 153 | 113 | 91 | 101 | 106 | 125 | 145 | 154 | 183 | 178 | 214 | 190 | 273 | - |
| | H | 28 | 35 | 40 | 50 | 55 | 74 | 105 | 118 | 126 | 122 | 171 | 189 | 250 | - |
| LARA | V | 300 | 250 | 194 | 183 | 219 | 361 | 336 | 361 | 398 | 446 | 475 | 463 | 639 | - |
| | H | 56 | 67 | 81 | 89 | 122 | 182 | 213 | 230 | 279 | 317 | 399 | 411 | 804 | - |
| MERIDA | V | 131 | 130 | 93 | 112 | 119 | 154 | 161 | 227 | 203 | 211 | 226 | 270 | 392 | 6 |
| | H | 21 | 21 | 26 | 46 | 52 | 74 | 105 | 111 | 114 | 134 | 186 | 182 | 448 | - |
| BOLIVARIANO MIRANDA | DE V | 651 | 503 | 432 | 378 | 400 | 545 | 661 | 705 | 720 | 706 | 741 | 695 | 836 | 9 |
| | H | 85 | 120 | 127 | 164 | 213 | 303 | 360 | 407 | 499 | 524 | 621 | 764 | 1.465 | 2 |
| MONAGAS | V | 162 | 134 | 102 | 111 | 103 | 127 | 149 | 194 | 188 | 202 | 203 | 168 | 257 | 15 |
| | H | 32 | 37 | 42 | 49 | 62 | 90 | 93 | 113 | 119 | 121 | 179 | 184 | 306 | - |
| NUEVA ESPARTA | V | 78 | 65 | 50 | 59 | 76 | 70 | 119 | 122 | 127 | 129 | 116 | 107 | 136 | - |
| | H | 10 | 18 | 19 | 25 | 36 | 41 | 62 | 69 | 72 | 95 | 108 | 118 | 259 | - |
| PORTUGUESA | V | 175 | 104 | 104 | 83 | 109 | 122 | 182 | 202 | 205 | 215 | 205 | 228 | 247 | - |
| | H | 32 | 37 | 43 | 48 | 64 | 88 | 72 | 124 | 138 | 135 | 153 | 163 | 222 | - |
| SUCRE | V | 183 | 156 | 123 | 122 | 115 | 149 | 183 | 226 | 229 | 237 | 296 | 231 | 351 | - |
| | H | 45 | 37 | 37 | 43 | 63 | 85 | 113 | 114 | 137 | 168 | 209 | 236 | 489 | - |
| TACHIRA | V | 195 | 163 | 130 | 134 | 137 | 189 | 250 | 281 | 325 | 337 | 304 | 285 | 411 | - |
| | H | 30 | 44 | 34 | 60 | 74 | 104 | 143 | 162 | 169 | 228 | 247 | 313 | 521 | - |
| TRUJILLO | V | 110 | 80 | 80 | 92 | 103 | 135 | 131 | 162 | 150 | 179 | 237 | 232 | 340 | - |
| | H | 22 | 24 | 28 | 42 | 46 | 59 | 77 | 104 | 85 | 121 | 178 | 217 | 408 | - |
| VARGAS | V | 85 | 65 | 63 | 72 | 74 | 103 | 127 | 112 | 121 | 132 | 116 | 104 | 128 | - |
| | H | 19 | 7 | 15 | 28 | 37 | 49 | 52 | 81 | 66 | 80 | 89 | 90 | 160 | - |
| YARACUY | V | 117 | 64 | 58 | 66 | 73 | 99 | 108 | 105 | 139 | 133 | 146 | 145 | 217 | - |
| | H | 20 | 15 | 31 | 33 | 64 | 56 | 61 | 74 | 71 | 96 | 108 | 123 | 262 | - |
| ZULIA | V | 580 | 476 | 417 | 390 | 517 | 626 | 839 | 934 | 839 | 903 | 884 | 782 | 967 | 1 |
| | H | 136 | 164 | 179 | 226 | 321 | 407 | 526 | 613 | 579 | 687 | 793 | 870 | 1.316 | - |

14.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD NO DIAGNOSTICADA, ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------|----------|----------|----|---|---|---|---|-------|---------|---------|---------|
| | | -28D | 28D A 5M | 6M A 11M | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 |
| TOTAL | T 746 | 15 | 15 | 4 | 34 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 |
| | V 413 | 11 | 11 | 2 | 24 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 10 | 22 |
| | H 333 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| DISTRITO CAPITAL | V 148 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 |
| | H 99 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| AMAZONAS | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANZOATEGUI | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| APURE | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARAGUA | V 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| BARINAS | V 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLIVAR | V 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARABOBO | V 10 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| COJEDES | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | V 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| FALCON | V 14 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GUARICO | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LARA | V 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 17 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MERIDA | V 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | V 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | H 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| MONAGAS | V 24 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | H 21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| NUEVA ESPARTA | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PORTUGUESA | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TACHIRA | V 27 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRUJILLO | V 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARGAS | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YARACUY | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZULIA | V 7 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

14.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD NO DIAGNOSTICADA, ESPECIFICADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN RESIDENCIA DEL FALLECIDO Y SEXO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | | | | ? |
|------------------------|------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 y + | |
| TOTAL | T | 25 | 16 | 12 | 15 | 13 | 15 | 26 | 32 | 26 | 34 | 64 | 70 | 313 | 1 |
| | V | 21 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | 23 | 14 | 21 | 36 | 36 | 119 | 1 |
| | H | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 28 | 34 | 194 | - |
| DISTRITO CAPITAL | V | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 14 | 37 | 1 |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 54 | - |
| AMAZONAS | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANZOATEGUI | V | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 14 | - |
| APURE | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| ARAGUA | V | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 13 | - |
| BARINAS | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| BOLIVAR | V | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | - |
| CARABOBO | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| COJEDES | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELTA AMACURO | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| FALCON | V | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 10 | - |
| GUARICO | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
| LARA | V | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | - |
| MERIDA | V | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
| BOLIVARIANO MIRANDA | DE V | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 8 | 1 | 6 | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 28 | - |
| MONAGAS | V | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 10 | - |
| NUEVA ESPARTA | V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| PORTUGUESA | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| TACHIRA | V | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | - |
| TRUJILLO | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VARGAS | V | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| YARACUY | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ZULIA | V | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

15.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL POR GRUPOS DE EDAD EN MESES Y DIAS, SEGUN ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN DIAS | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|-----|
| | | -1 DIA | 1 DIA | 2 DIAS | 3 DIAS | 4 DIAS | 5 DIAS | 6 DIAS | 7 - 13 DIAS | 14 - 20 DIAS | 21 - 27 DIAS | |
| TOTAL | T | 8.881 | 1.387 | 933 | 880 | 610 | 408 | 289 | 237 | 1.019 | 462 | 355 |
| | V | 5.099 | 784 | 530 | 533 | 358 | 225 | 178 | 133 | 609 | 260 | 188 |
| | H | 3.782 | 603 | 403 | 347 | 252 | 183 | 111 | 104 | 410 | 202 | 167 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 264 | 37 | 25 | 34 | 19 | 8 | 5 | 4 | 29 | 16 | 6 |
| | H | 174 | 25 | 29 | 11 | 12 | 4 | 6 | 3 | 18 | 8 | 8 |
| AMAZONAS | V | 65 | 12 | 9 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | 3 | - |
| | H | 54 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | - |
| ANZOATEGUI | V | 258 | 31 | 54 | 40 | 16 | 9 | 7 | 7 | 30 | 11 | 6 |
| | H | 200 | 22 | 26 | 25 | 17 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 9 |
| APURE | V | 148 | 21 | 20 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 | 16 | 8 | 2 |
| | H | 111 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 1 | 6 | 13 | 4 | 5 |
| ARAGUA | V | 298 | 37 | 36 | 29 | 18 | 16 | 8 | 9 | 40 | 17 | 11 |
| | H | 234 | 30 | 35 | 31 | 18 | 12 | 7 | 15 | 22 | 8 | 12 |
| BARINAS | V | 170 | 20 | 10 | 15 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | 9 | 10 |
| | H | 110 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | 10 | 5 |
| BOLIVAR | V | 391 | 35 | 53 | 57 | 31 | 21 | 16 | 10 | 47 | 22 | 14 |
| | H | 307 | 43 | 46 | 43 | 21 | 20 | 9 | 6 | 36 | 9 | 6 |
| CARABOBO | V | 401 | 56 | 30 | 40 | 42 | 17 | 13 | 12 | 36 | 22 | 13 |
| | H | 300 | 38 | 34 | 24 | 24 | 25 | 9 | 4 | 30 | 16 | 10 |
| COJEDES | V | 65 | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| | H | 52 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| DELTA AMACURO | V | 64 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - |
| | H | 66 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| FALCON | V | 118 | 13 | 22 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 3 |
| | H | 77 | 10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 3 | 5 |
| GUARICO | V | 173 | 35 | 22 | 20 | 15 | 7 | 9 | 2 | 19 | 3 | 9 |
| | H | 98 | 16 | 10 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| LARA | V | 253 | 56 | 16 | 29 | 19 | 8 | 10 | 4 | 25 | 13 | 9 |
| | H | 196 | 34 | 22 | 24 | 14 | 6 | 8 | 2 | 23 | 4 | 7 |
| MERIDA | V | 126 | 28 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | - | 21 | 7 | 5 |
| | H | 80 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | V | 337 | 49 | 21 | 28 | 23 | 10 | 14 | 7 | 38 | 13 | 11 |
| | H | 243 | 33 | 11 | 19 | 12 | 12 | 6 | 5 | 25 | 9 | 11 |
| MONAGAS | V | 184 | 25 | 16 | 13 | 20 | 4 | 5 | 8 | 28 | 11 | 4 |
| | H | 130 | 15 | 12 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 26 | 7 | 8 |
| NUEVA ESPARTA | V | 96 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 |
| | H | 57 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | - | 2 | 8 | 5 | 7 |
| PORTUGUESA | V | 129 | 28 | 15 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 3 |
| | H | 90 | 20 | 9 | 8 | 7 | - | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 |
| SUCRE | V | 181 | 16 | 15 | 14 | 14 | 21 | 8 | 7 | 30 | 9 | 8 |
| | H | 123 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | 15 | 13 | 7 |
| TACHIRA | V | 238 | 30 | 21 | 22 | 14 | 9 | 17 | 10 | 41 | 20 | 8 |
| | H | 145 | 17 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 22 | 14 | 6 |
| TRUJILLO | V | 147 | 21 | 14 | 28 | 8 | 9 | 5 | 4 | 23 | 7 | 5 |
| | H | 97 | 19 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 |
| VARGAS | V | 57 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| | H | 44 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 |
| YARACUY | V | 88 | 17 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| | H | 96 | 18 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| ZULIA | V | 848 | 174 | 72 | 75 | 49 | 41 | 23 | 16 | 89 | 43 | 39 |
| | H | 698 | 164 | 80 | 53 | 27 | 26 | 17 | 14 | 67 | 40 | 29 |

15.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL POR GRUPOS DE EDAD EN MESES Y DIAS, SEGUN ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, 2012.

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | | GRUPOS DE EDAD EN MESES Y DIAS | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | 28 D -2 MESES | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES | 5 MESES | 6 MESES | 7 MESES | 8 MESES | 9 MESES | 10 MESES | 11 MESES |
| TOTAL | T | 846 | 347 | 260 | 200 | 149 | 100 | 83 | 89 | 80 | 82 | 65 |
| | V | 492 | 199 | 139 | 109 | 92 | 60 | 47 | 48 | 43 | 42 | 30 |
| | H | 354 | 148 | 121 | 91 | 57 | 40 | 36 | 41 | 37 | 40 | 35 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 29 | 17 | 9 | 10 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| | H | 13 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - |
| AMAZONAS | V | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| | H | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| ANZOATEGUI | V | 17 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
| | H | 15 | 7 | 7 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| APURE | V | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | H | 11 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| ARAGUA | V | 25 | 13 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| | H | 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| BARINAS | V | 29 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| BOLIVAR | V | 33 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| | H | 23 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| CARABOBO | V | 47 | 19 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| | H | 37 | 13 | 8 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| COJEDES | V | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| DELTA AMACURO | V | 7 | 6 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| | H | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 2 | - |
| FALCON | V | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | 6 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| GUARICO | V | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 1 |
| | H | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - |
| LARA | V | 32 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
| | H | 19 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 |
| MERIDA | V | 19 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| | H | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| BOLIVARIANO DE MIRANDA | V | 51 | 19 | 15 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| | H | 34 | 14 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| MONAGAS | V | 26 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| | H | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| NUEVA ESPARTA | V | 14 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| | H | 11 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| PORTUGUESA | V | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| | H | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| SUCRE | V | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - |
| | H | 11 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
| TACHIRA | V | 16 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | H | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| TRUJILLO | V | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| VARGAS | V | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | H | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| YARACUY | V | 9 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 7 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| ZULIA | V | 77 | 38 | 33 | 20 | 14 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 |
| | H | 63 | 29 | 16 | 17 | 11 | 13 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 |

**16.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD NEONATAL (MENORES DE 28 DIAS)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 6.580 V 3.798 H 2.782 | 575 314 261 | 554 325 229 | 513 313 200 | 576 324 252 | 468 280 188 | 583 357 226 | 558 324 234 | 552 309 243 | 545 291 254 | 609 367 242 | 513 305 208 | 534 289 245 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 35 H 30 | 3 5 | 3 4 | 3 1 | 3 2 | 5 - | 2 4 | 4 - | 3 3 | 1 2 | 3 4 | 3 3 | 2 2 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 18 H 21 | 1 4 | 2 3 | 2 - | 2 2 | 4 - | 1 3 | - - | 2 1 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | - 2 |
| Tétanos (A33, A35) | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Tos ferina (A37) | V - H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Septicemia (A40-A41) | V 1 H 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 6 H 2 | 1 - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - 1 | 2 1 | - - |
| Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34) | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99) | V 8 H 5 | 1 - | 1 1 | - 1 | - - | 1 - | - 1 | 3 - | 1 1 | - - | - 1 | - - | 1 - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 4 H 5 | 1 - | - 1 | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | 1 - | 1 1 |
| Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) | V 3 H 2 | 1 - | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 1 | - - | 1 - | - - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 1 H 3 | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 1 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 2 H 1 | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Anemias (D50-D64) | V - H 1 | - 1 | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 H - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 3 H 5 | - 1 | - 1 | - - | 1 2 | - 1 | 2 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) | V 2 H 5 | - 1 | - 1 | - - | 1 2 | - 1 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 22 H 12 | 3 - | 3 - | 1 2 | 1 - | 2 - | 2 - | 2 3 | - 3 | - 1 | 2 - | 3 3 | 3 - |
| Meningitis (G00, G03) | V 17 H 10 | 2 - | 3 - | 1 2 | 1 - | 2 - | 1 - | 1 3 | - 2 | - 1 | 2 - | 2 2 | 2 - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98) | V 5 H 2 | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - 1 | - - | - - | 1 1 | 1 - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 10 H 4 | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 - | 1 1 | - - | 1 2 | - - | 2 - | 5 - |
| Neumonía (J12-J18) | V 8 H 4 | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 - | 1 1 | - - | 1 2 | - - | 2 - | 3 - |
| Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22) | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98) | V 1 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 1 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 3.040 H 2.161 | 259 200 | 268 182 | 243 162 | 261 185 | 212 147 | 291 185 | 277 182 | 237 194 | 236 196 | 290 182 | 238 155 | 228 191 |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) | V 215 H 144 | 17 7 | 18 15 | 22 6 | 19 16 | 13 11 | 22 10 | 15 13 | 17 11 | 18 21 | 16 12 | 14 8 | 24 14 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V 31 H 23 | 3 1 | 2 - | 6 2 | 3 - | 1 3 | 2 7 | 3 1 | 1 2 | 1 - | 3 - | 4 4 | 2 3 |

**16.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD NEONATAL (MENORES DE 28 DIAS)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21) | V | 266 | 28 | 28 | 18 | 18 | 26 | 26 | 20 | 20 | 24 | 19 | 22 | 17 | |
| | H | 175 | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | 16 | 18 | 16 | 18 | 22 | 11 | 20 | |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V | 1.084 | 83 | 81 | 81 | 94 | 75 | 99 | 112 | 87 | 90 | 108 | 93 | 81 | |
| | H | 751 | 81 | 61 | 69 | 58 | 42 | 56 | 76 | 64 | 77 | 62 | 55 | 50 | |
| Neumonía congénita (P23) | V | 272 | 18 | 23 | 14 | 26 | 20 | 25 | 22 | 22 | 28 | 32 | 27 | 15 | |
| | H | 174 | 20 | 12 | 14 | 21 | 13 | 16 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | 24 | |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) | V | 447 | 42 | 48 | 34 | 34 | 32 | 45 | 35 | 34 | 29 | 46 | 33 | 35 | |
| | H | 342 | 25 | 35 | 16 | 33 | 27 | 25 | 28 | 32 | 28 | 35 | 28 | 30 | |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V | 506 | 52 | 51 | 47 | 56 | 26 | 54 | 37 | 32 | 32 | 51 | 32 | 36 | |
| | H | 374 | 41 | 30 | 33 | 35 | 30 | 34 | 24 | 27 | 25 | 29 | 29 | 37 | |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V | 65 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
| | H | 65 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) | V | 148 | 8 | 14 | 13 | 10 | 16 | 11 | 21 | 15 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| | H | 111 | 6 | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 8 | 12 | 11 | 7 | 7 | 10 | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 646 | 43 | 49 | 64 | 54 | 56 | 58 | 40 | 65 | 51 | 67 | 54 | 45 | |
| | H | 537 | 51 | 40 | 34 | 54 | 39 | 35 | 47 | 43 | 48 | 54 | 43 | 49 | |
| Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05) | V | 46 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| | H | 37 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) | V | 36 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| | H | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | |
| Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) | V | 247 | 14 | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 15 | 28 | 16 | 26 | 22 | 19 | |
| | H | 206 | 15 | 18 | 15 | 23 | 15 | 11 | 25 | 15 | 23 | 16 | 14 | 16 | |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q25-Q28) | V | 26 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | |
| | H | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | V | 20 | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | |
| | H | 19 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q30-Q89) | V | 271 | 15 | 19 | 25 | 25 | 21 | 23 | 22 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 | |
| | H | 218 | 24 | 13 | 10 | 17 | 16 | 13 | 13 | 22 | 18 | 28 | 18 | 26 | |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 11 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | H | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Síndrome de muerte súbita infantil (R95) | V | 11 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| | H | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | H | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V | 16 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| | H | 13 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) | V | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |

**17.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD POSTNEONATAL (28 DIAS A 11 MESES)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 2.301 | 198 | 178 | 197 | 175 | 167 | 196 | 191 | 203 | 219 | 195 | 197 | 185 |
| | V 1.301 | 105 | 102 | 118 | 96 | 96 | 113 | 104 | 126 | 122 | 112 | 106 | 101 |
| | H 1.000 | 93 | 76 | 79 | 79 | 71 | 83 | 87 | 77 | 97 | 83 | 91 | 84 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 212 | 29 | 19 | 21 | 11 | 18 | 24 | 14 | 15 | 21 | 16 | 13 | 11 |
| | H 159 | 13 | 15 | 12 | 16 | 13 | 15 | 14 | 8 | 18 | 13 | 9 | 13 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 123 | 15 | 14 | 17 | 5 | 9 | 14 | 5 | 10 | 14 | 7 | 10 | 3 |
| | H 83 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 6 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08) | V 9 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| | H 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tétanos (A33, A35) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 21 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | H 15 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 36 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
| | H 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34) | V 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| | H 9 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99) | V 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 13 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | H 17 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 |
| Leucemia (C91-C95) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) | V 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 11 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | H 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 5 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 52 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| | H 37 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) | V 40 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 1 |
| | H 29 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) | V 12 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 44 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| | H 36 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Meningitis (G00, G03) | V 25 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| | H 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98) | V 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | H 13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 227 | 20 | 15 | 19 | 17 | 12 | 17 | 21 | 25 | 24 | 17 | 21 | 19 |
| | H 173 | 17 | 9 | 16 | 15 | 13 | 22 | 14 | 14 | 17 | 10 | 6 | 20 |
| Neumonía (J12-J18) | V 175 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 8 | 14 | 18 |
| | H 128 | 13 | 8 | 13 | 9 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 8 | 5 | 13 |
| Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22) | V 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| | H 19 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98) | V 21 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| | H 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 20 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | H 13 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - |

**17.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD POSTNEONATAL (28 DIAS A 11 MESES)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 5 H 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 148 H 95 | 12 | 10 | 15 | 8 | 7 | 14 | 10 | 18 | 16 | 12 | 13 | 13 |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) | V 7 H 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V 1 H - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V 1 H - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento (P20-P21) | V 5 H 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V 26 H 20 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Neumonía congénita (P23) | V 22 H 12 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) | V 23 H 12 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V 46 H 26 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V 4 H 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) | V 13 H 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 372 H 299 | 21 | 34 | 26 | 28 | 40 | 30 | 32 | 35 | 28 | 36 | 31 | 31 |
| Hydrocéfalo congénito y espina bífida (Q03, Q05) | V 45 H 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) | V 15 H 14 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) | V 154 H 122 | 8 | 10 | 15 | 11 | 19 | 11 | 14 | 15 | 9 | 12 | 13 | 17 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q25-Q28) | V 19 H 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | V 19 H 11 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q30-Q89) | V 120 H 93 | 6 | 15 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V 13 H 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| Síndrome de muerte súbita infantil (R95) | V 12 H 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99) | V 1 H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V 182 H 155 | 13 | 13 | 22 | 19 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 17 | 12 | 15 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V 14 H 9 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V 5 H 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V 126 H 113 | 11 | 9 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 16 | 12 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V 2 H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V 4 H 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V 2 H 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) | V 29 H 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |

**18.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AÑO)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 8.881 | 773 | 732 | 710 | 751 | 635 | 779 | 749 | 755 | 764 | 804 | 710 | 719 |
| | V 5.099 | 419 | 427 | 431 | 420 | 376 | 470 | 428 | 435 | 413 | 479 | 411 | 390 |
| | H 3.782 | 354 | 305 | 279 | 331 | 259 | 309 | 321 | 320 | 351 | 325 | 299 | 329 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 247 | 32 | 22 | 24 | 14 | 23 | 26 | 18 | 18 | 22 | 19 | 16 | 13 |
| | H 189 | 18 | 19 | 13 | 18 | 13 | 19 | 14 | 11 | 20 | 17 | 12 | 15 |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 141 | 16 | 16 | 19 | 7 | 13 | 15 | 5 | 12 | 15 | 9 | 11 | 3 |
| | H 104 | 13 | 13 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A00-A08) | V 9 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| | H 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tétanos (A33, A35) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 21 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | H 16 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 37 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 2 |
| | H 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 11 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| | H 12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 |
| Otras enfermedades virales (A81-B04, B06-B19, B25-B34) | V 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| | H 9 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99) | V 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 |
| | H 7 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 17 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | H 22 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Leucemia (C91-C95) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) | V 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 |
| | H 8 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 13 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | H 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | H 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 7 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 55 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| | H 42 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) | V 42 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 1 |
| | H 34 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) | V 13 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 66 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| | H 48 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| Meningitis (G00, G03) | V 42 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| | H 33 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98) | V 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | H 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 237 | 20 | 15 | 19 | 17 | 12 | 18 | 22 | 25 | 25 | 17 | 23 | 24 |
| | H 177 | 17 | 9 | 16 | 16 | 13 | 22 | 15 | 14 | 19 | 10 | 6 | 20 |
| Neumonía (J12-J18) | V 183 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 8 | 16 | 21 |
| | H 132 | 13 | 8 | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 17 | 8 | 5 | 13 |
| Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22) | V 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| | H 19 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98) | V 22 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| | H 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 21 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | H 13 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - |

**18.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AÑO)
ESPECIFICADA MENSUALMENTE SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 5 H 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V 3.188 H 2.256 | 271 | 278 | 258 | 269 | 219 | 305 | 287 | 255 | 252 | 302 | 251 | 241 |
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04) | V 222 H 148 | 17 | 19 | 22 | 19 | 13 | 24 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 24 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) | V 32 H 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Traumatismo del nacimiento (P10-P15) | V 4 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| Hipoxia intrauterina y asfisia del nacimiento (P20-P21) | V 271 H 183 | 29 | 28 | 18 | 18 | 26 | 26 | 20 | 21 | 26 | 20 | 22 | 17 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) | V 1.110 H 771 | 84 | 84 | 81 | 95 | 76 | 101 | 115 | 91 | 93 | 109 | 98 | 83 |
| Neumonía congénita (P23) | V 294 H 186 | 19 | 26 | 16 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 30 | 33 | 29 | 17 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) | V 470 H 354 | 46 | 49 | 36 | 34 | 32 | 46 | 37 | 37 | 32 | 50 | 33 | 38 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) | V 552 H 400 | 54 | 52 | 55 | 61 | 28 | 60 | 38 | 38 | 36 | 53 | 37 | 40 |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38) | V 3 H 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61) | V 69 H 70 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) | V 161 H 119 | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 | 12 | 22 | 17 | 8 | 9 | 11 | 14 |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V 1.018 H 836 | 64 | 83 | 90 | 82 | 96 | 88 | 72 | 100 | 79 | 103 | 85 | 76 |
| Hidrocefalo congénito y espina bífida (Q03, Q05) | V 91 H 76 | 13 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) | V 51 H 51 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24) | V 401 H 328 | 22 | 30 | 37 | 31 | 41 | 34 | 29 | 43 | 25 | 38 | 35 | 36 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q25-Q28) | V 45 H 40 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) | V 39 H 30 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Otras malformaciones congénitas (Q10-Q18, Q30-Q89) | V 391 H 311 | 21 | 34 | 32 | 34 | 33 | 32 | 31 | 37 | 35 | 40 | 32 | 30 |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V 24 H 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síndrome de muerte súbita infantil (R95) | V 23 H 9 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99) | V 1 H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V 206 H 178 | 15 | 14 | 24 | 20 | 15 | 13 | 13 | 18 | 21 | 19 | 15 | 19 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V 15 H 10 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V 5 H 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75-W84) | V 142 H 126 | 12 | 9 | 17 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 9 | 15 |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V 2 H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V 5 H 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V 5 H 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Todas las demás causas externas (W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) | V 32 H 27 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |

**19.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AÑO) ESPECIFICADA
MENSUALMENTE SEGUN ENTIDAD DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y SEXO, 2012.**

| ENTIDAD DE RESIDENCIA | TOTAL | MESES | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| TOTAL | T | 8.881 | 773 | 732 | 710 | 751 | 635 | 779 | 749 | 755 | 764 | 804 | 710 | 719 |
| | V | 5.099 | 419 | 427 | 431 | 420 | 376 | 470 | 428 | 435 | 413 | 479 | 411 | 390 |
| | H | 3.782 | 354 | 305 | 279 | 331 | 259 | 309 | 321 | 320 | 351 | 325 | 299 | 329 |
| DISTRITO CAPITAL | V | 264 | 23 | 25 | 26 | 16 | 19 | 20 | 31 | 18 | 19 | 33 | 18 | 16 |
| | H | 174 | 17 | 15 | 10 | 12 | 11 | 10 | 18 | 16 | 8 | 22 | 15 | 20 |
| AMAZONAS | V | 65 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 |
| | H | 54 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| ANZOATEGUI | V | 258 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 25 | 22 | 21 | 25 | 22 | 17 | 23 |
| | H | 200 | 12 | 16 | 12 | 21 | 19 | 19 | 15 | 25 | 18 | 18 | 12 | 13 |
| APURE | V | 148 | 17 | 15 | 5 | 8 | 7 | 16 | 17 | 12 | 23 | 7 | 9 | 12 |
| | H | 111 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 17 | 14 | 4 | 8 |
| ARAGUA | V | 298 | 16 | 28 | 32 | 19 | 18 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 22 | 30 |
| | H | 234 | 15 | 21 | 17 | 28 | 11 | 12 | 18 | 21 | 23 | 18 | 21 | 29 |
| BARINAS | V | 170 | 11 | 17 | 12 | 16 | 15 | 23 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 |
| | H | 110 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 7 | 12 | 5 | 13 | 8 |
| BOLIVAR | V | 391 | 25 | 30 | 34 | 39 | 20 | 34 | 29 | 34 | 35 | 38 | 40 | 33 |
| | H | 307 | 28 | 21 | 25 | 34 | 27 | 21 | 21 | 24 | 26 | 22 | 27 | 31 |
| CARABOBO | V | 401 | 30 | 38 | 50 | 31 | 35 | 30 | 38 | 36 | 24 | 36 | 22 | 31 |
| | H | 300 | 36 | 22 | 25 | 27 | 15 | 16 | 24 | 29 | 31 | 27 | 19 | 29 |
| COJEDES | V | 65 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| | H | 52 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| DELTA AMACURO | V | 64 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| | H | 66 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 |
| FALCON | V | 118 | 15 | 11 | 12 | 5 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 6 | 9 | 5 |
| | H | 77 | 4 | 5 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| GUARICO | V | 173 | 13 | 7 | 18 | 21 | 12 | 16 | 12 | 17 | 12 | 13 | 17 | 15 |
| | H | 98 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 13 | 4 |
| LARA | V | 253 | 29 | 19 | 20 | 19 | 23 | 27 | 27 | 17 | 16 | 28 | 16 | 12 |
| | H | 196 | 26 | 9 | 12 | 20 | 13 | 21 | 21 | 15 | 11 | 17 | 16 | 15 |
| MERIDA | V | 126 | 16 | 11 | 11 | 10 | 8 | 21 | 5 | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 |
| | H | 80 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 10 |
| MIRANDA | V | 337 | 33 | 25 | 25 | 36 | 31 | 22 | 25 | 32 | 28 | 26 | 29 | 25 |
| | H | 243 | 23 | 20 | 15 | 15 | 18 | 20 | 14 | 26 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| MONAGAS | V | 184 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 30 | 15 | 12 |
| | H | 130 | 10 | 16 | 7 | 6 | 6 | 13 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 17 |
| NUEVA ESPARTA | V | 96 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 5 |
| | H | 57 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| PORTUGUESA | V | 129 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 14 | 13 | 5 | 16 | 13 | 15 | 12 |
| | H | 90 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| SUCRE | V | 181 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 19 | 24 | 21 | 13 |
| | H | 123 | 11 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 19 | 17 | 8 |
| TACHIRA | V | 238 | 16 | 27 | 15 | 18 | 19 | 30 | 21 | 22 | 16 | 21 | 18 | 15 |
| | H | 145 | 8 | 24 | 13 | 11 | 8 | 14 | 12 | 15 | 11 | 6 | 14 | 9 |
| TRUJILLO | V | 147 | 17 | 8 | 14 | 14 | 21 | 15 | 14 | 16 | 1 | 13 | 6 | 8 |
| | H | 97 | 4 | 4 | 10 | 15 | 8 | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 |
| VARGAS | V | 57 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| | H | 44 | 7 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| YARACUY | V | 88 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| | H | 96 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| ZULIA | V | 848 | 80 | 74 | 59 | 71 | 59 | 76 | 70 | 71 | 70 | 81 | 70 | 67 |
| | H | 698 | 78 | 68 | 66 | 49 | 46 | 55 | 58 | 57 | 59 | 56 | 38 | 68 |

**20.- DISTRITO CAPITAL. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| T | 14.047 | 438 | 71 | 120 | 1.206 | 1.939 | 3.519 | 2.230 | 4.520 | 4 | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | V 8.557 | 264 | 41 | 66 | 1.085 | 1.519 | 2.273 | 1.335 | 1.970 | 4 | |
| | H 5.490 | 174 | 30 | 54 | 121 | 420 | 1.246 | 895 | 2.550 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 349 | 11 | 4 | 2 | 15 | 114 | 112 | 36 | 55 | - | |
| | H 232 | 13 | 1 | 5 | 6 | 45 | 48 | 30 | 84 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 26 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 12 | - | |
| | H 30 | 3 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | 13 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 38 | - | - | - | 4 | 6 | 11 | 10 | 7 | - | |
| | H 20 | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Tos ferina (A37) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 56 | 4 | 2 | 1 | - | 8 | 16 | 8 | 17 | - | |
| | H 86 | 5 | - | 1 | - | 4 | 10 | 12 | 54 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 174 | - | - | - | 10 | 90 | 63 | 7 | 4 | - | |
| | H 60 | 2 | - | 1 | 3 | 34 | 18 | 1 | 1 | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 21 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 11 | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 18 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | 4 | 4 | - | |
| | H 9 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 1.231 | 1 | 8 | 19 | 15 | 57 | 478 | 300 | 353 | - | |
| | H 1.327 | 1 | 6 | 13 | 12 | 120 | 519 | 277 | 379 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 26 | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 3 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 31 | - | - | - | - | - | 19 | 5 | 7 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 89 | - | - | - | 1 | 6 | 41 | 28 | 13 | - | |
| | H 82 | - | - | - | - | 8 | 29 | 22 | 23 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 83 | - | - | - | - | 3 | 38 | 23 | 19 | - | |
| | H 87 | - | - | - | - | 6 | 37 | 14 | 30 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 47 | - | - | - | 1 | 2 | 20 | 9 | 15 | - | |
| | H 26 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 6 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 50 | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 17 | - | |
| | H 37 | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 13 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 24 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 196 | - | - | - | - | 4 | 97 | 41 | 54 | - | |
| | H 147 | - | - | - | - | 4 | 64 | 39 | 40 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 235 | - | - | - | 1 | 23 | 112 | 50 | 49 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 111 | - | - | - | - | 38 | 40 | 19 | 14 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 40 | - | - | - | 1 | 2 | 21 | 7 | 9 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 54 | - | - | - | - | 3 | 26 | 9 | 16 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 188 | - | - | - | - | - | 31 | 51 | 106 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 21 | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 21 | - | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 3 | 3 | - | |
| | H 20 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 3 | 6 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 36 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 9 | 5 | - | |
| | H 41 | - | 1 | - | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | - | |

**20.- DISTRITO CAPITAL. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 19 H 22 | - | - | - | - | 2 | 8 | 4 | 5 | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 56 H 48 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 14 | 9 | 12 | - |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 190 H 200 | - | 1 | 4 | 4 | 15 | 81 | 43 | 42 | - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 148 H 141 | - | 2 | 3 | 3 | 12 | 57 | 29 | 42 | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 17 H 18 | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 4 | - |
| Anemias (D50-D64) | V 7 H 10 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 10 H 8 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 2 | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 471 H 441 | 3 | 1 | - | 3 | 25 | 151 | 131 | 157 | - |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 423 H 415 | - | - | - | 2 | 18 | 134 | 125 | 144 | - |
| Desnutrición (E40-E46) | V 21 H 12 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 27 H 14 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 1 | 9 | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 16 H - | - | - | - | - | 3 | 9 | 4 | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 15 H - | - | - | - | - | 3 | 8 | 4 | - | - |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 1 H - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 143 H 105 | 3 | 2 | 4 | 14 | 29 | 37 | 18 | 36 | - |
| Meningitis (G00, G03) | V 25 H 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 28 H 28 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 18 | - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 90 H 68 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | 22 | 12 | 16 | - |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93) | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2.273 H 1.920 | 1 | - | 2 | 8 | 121 | 737 | 522 | 881 | 1 |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 H 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 285 H 346 | - | - | - | - | 8 | 71 | 68 | 138 | - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 1.246 H 818 | - | - | - | 2 | 58 | 439 | 332 | 415 | - |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 201 H 212 | 1 | - | 1 | 3 | 20 | 55 | 25 | 95 | 1 |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 480 H 463 | - | - | 1 | 3 | 29 | 157 | 80 | 210 | - |
| Aterosclerosis (I70) | V 8 H 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 51 H 62 | - | - | - | - | 6 | 14 | 15 | 16 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 564 H 491 | 13 | 5 | 2 | 12 | 44 | 136 | 127 | 224 | 1 |
| Neumonía (J12-J18) | V 206 H 154 | 11 | 4 | 2 | 6 | 29 | 55 | 25 | 73 | 1 |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 46 H 57 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 11 | 22 | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 249 H 214 | - | - | - | - | 8 | 58 | 77 | 106 | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 63 H 66 | 1 | - | - | 5 | 6 | 14 | 14 | 23 | - |

**20.- DISTRITO CAPITAL. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 447 | 2 | - | 1 | 5 | 39 | 227 | 99 | 74 | - |
| | H | 193 | 1 | - | - | 2 | 16 | 43 | 36 | 95 | - |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 18 | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 4 | - |
| | H | 18 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 12 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 312 | - | - | 1 | 3 | 28 | 180 | 71 | 29 | - |
| | H | 69 | - | - | - | 1 | 9 | 23 | 16 | 20 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 117 | 2 | - | - | 2 | 10 | 39 | 23 | 41 | - |
| | H | 106 | 1 | - | - | 1 | 6 | 16 | 19 | 63 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
| | H | 42 | - | - | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 8 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 156 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 34 | 33 | 73 | - |
| | H | 124 | - | - | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 65 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 151 | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 33 | 31 | 72 | - |
| | H | 119 | - | - | - | 2 | 9 | 21 | 24 | 63 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 38 | - | - | 1 | 12 | 24 | 1 | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | - | - | 1 | 8 | 12 | 1 | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 81 | 56 | 10 | 7 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| | H | 60 | 37 | 10 | 7 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 148 | 4 | - | 1 | 19 | 28 | 27 | 7 | 61 | 1 |
| | H | 99 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 76 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 2.500 | 12 | 10 | 25 | 992 | 1.042 | 312 | 56 | 50 | 1 |
| | H | 298 | 8 | 7 | 13 | 63 | 92 | 58 | 14 | 43 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 332 | - | 4 | 6 | 81 | 150 | 69 | 13 | 9 | - |
| | H | 84 | - | 1 | 2 | 22 | 32 | 18 | 3 | 6 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 58 | - | - | - | 5 | 17 | 24 | 8 | 4 | - |
| | H | 12 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| | H | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 30 | - | - | - | 14 | 11 | 5 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-Y99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 2.069 | 12 | 6 | 19 | 889 | 861 | 211 | 34 | 36 | 1 |
| | H | 188 | 7 | 6 | 10 | 37 | 55 | 29 | 11 | 33 | - |

**21.- AMAZONAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 649 | 119 | 43 | 20 | 44 | 110 | 129 | 78 | 106 | - | |
| | V 399 | 65 | 24 | 12 | 31 | 84 | 76 | 51 | 56 | - | |
| | H 250 | 54 | 19 | 8 | 13 | 26 | 53 | 27 | 50 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 33 | 6 | 5 | 4 | - | 10 | 5 | 3 | - | - | |
| | H 27 | 4 | 8 | - | 1 | 7 | 4 | - | 3 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 11 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | H 11 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 12 | - | - | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | |
| | H 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 20 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 5 | - | |
| | H 37 | - | - | 1 | - | 6 | 14 | 10 | 6 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 41 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | - | |
| | H 36 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 15 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | |
| | H 18 | - | - | - | - | 2 | 8 | 2 | 6 | - | |

**21.- AMAZONAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Desnutrición (E40-E46) | V | 23 | 7 | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V | 8 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| | H | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Meningitis (G00, G03) | V | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V | 86 | - | - | - | - | 6 | 28 | 19 | 33 | - |
| | H | 44 | - | - | - | - | 1 | 16 | 7 | 20 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V | 46 | - | - | - | - | 5 | 14 | 11 | 16 | - |
| | H | 18 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 8 | - |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V | 22 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 11 | - |
| | H | 13 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 4 | - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | - |
| | H | 20 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 10 | - |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Neumonía (J12-J18) | V | 16 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| | H | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 | - |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 16 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - |
| | H | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | - |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 10 | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 114 | 3 | 1 | 6 | 25 | 60 | 16 | 1 | 2 | - |
| | H | 26 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 31 | - | - | - | 6 | 16 | 9 | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

**21.- AMAZONAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 71 | 3 | 1 | 3 | 18 | 37 | 6 | 1 | 2 | - |
| | H | 14 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |

**22.- ANZOATEGUI. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 5.965 | 458 | 50 | 74 | 377 | 813 | 1.449 | 899 | 1.845 | - |
| | V 3.662 | 258 | 31 | 44 | 318 | 626 | 916 | 547 | 922 | - |
| | H 2.303 | 200 | 19 | 30 | 59 | 187 | 533 | 352 | 923 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 168 | 9 | 2 | 5 | 10 | 64 | 40 | 14 | 24 | - |
| | H 98 | 10 | 1 | 3 | 5 | 25 | 9 | 8 | 37 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 15 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
| | H 15 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 11 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | - |
| | H 9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| Tos ferina (A37) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 18 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - |
| | H 13 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 8 | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 86 | 2 | 1 | 3 | 5 | 53 | 20 | 1 | 1 | - |
| | H 30 | - | - | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 1 | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 24 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 12 | - |
| | H 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 9 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 11 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - |
| | H 8 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 546 | 1 | 3 | 7 | 8 | 47 | 199 | 124 | 157 | - |
| | H 494 | 2 | 9 | 6 | 5 | 44 | 200 | 89 | 139 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 17 | - | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 5 | - |
| | H 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 45 | - | - | - | 1 | 3 | 28 | 8 | 5 | - |
| | H 37 | - | - | - | - | 3 | 11 | 9 | 14 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 31 | - | - | - | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | - |
| | H 26 | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 16 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 17 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 1 | - |
| | H 9 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 16 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 6 | - |
| | H 17 | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 15 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 5 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 81 | - | - | - | - | 2 | 35 | 27 | 17 | - |
| | H 65 | - | - | - | - | 1 | 30 | 19 | 15 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 69 | - | - | - | - | 5 | 43 | 6 | 15 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 70 | - | - | - | - | 18 | 37 | 7 | 8 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 18 | - | - | - | - | - | 11 | 3 | 4 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 15 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 108 | - | - | - | - | 1 | 15 | 28 | 64 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 11 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| | H 11 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 11 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 2 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 14 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
| | H 18 | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - |

**22.- ANZOATEGUI. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 91 | - | 1 | 2 | 3 | 13 | 35 | 19 | 18 | - | |
| | H 59 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 19 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 71 | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 24 | 12 | 17 | - | |
| | H 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 24 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 10 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 253 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 89 | 71 | 74 | - | |
| | H 240 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 79 | 47 | 95 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 239 | 1 | - | - | 2 | 13 | 87 | 69 | 67 | - | |
| | H 216 | - | - | - | 2 | 5 | 75 | 46 | 88 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 8 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
| | H 9 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | |
| | H 15 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 62 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 | 6 | 12 | - | |
| | H 41 | 2 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 12 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | |
| | H 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 46 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | - | |
| | H 25 | 1 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.129 | - | - | 1 | 3 | 67 | 346 | 244 | 468 | - | |
| | H 783 | - | - | 1 | 3 | 23 | 152 | 153 | 451 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 136 | - | - | 1 | 1 | 5 | 32 | 17 | 80 | - | |
| | H 114 | - | - | 1 | - | 5 | 18 | 28 | 62 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 673 | - | - | - | 1 | 48 | 231 | 145 | 248 | - | |
| | H 376 | - | - | - | 1 | 8 | 83 | 78 | 206 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 64 | - | - | - | - | 5 | 18 | 8 | 33 | - | |
| | H 46 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 27 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 231 | - | - | - | 1 | 7 | 62 | 67 | 94 | - | |
| | H 217 | - | - | - | 1 | 6 | 35 | 34 | 141 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 23 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 12 | - | |
| | H 28 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 13 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 205 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 44 | 35 | 96 | - | |
| | H 176 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 33 | 99 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 84 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | 9 | 34 | - | |
| | H 70 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 8 | 10 | 38 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 10 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | |
| | H 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 91 | - | - | - | - | - | 21 | 23 | 47 | - | |
| | H 75 | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 42 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | |
| | H 22 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 15 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 126 | 1 | - | - | 3 | 7 | 59 | 26 | 30 | - | |
| | H 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 10 | 32 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 13 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 7 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 69 | - | - | - | - | 6 | 42 | 13 | 8 | - | |
| | H 17 | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 44 | 1 | - | - | 2 | 1 | 13 | 12 | 15 | - | |
| | H 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 25 | - | |

**22.- ANZOATEGUI. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | H | 9 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 45 | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | - |
| | H | 27 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 17 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 41 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 15 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 21 | - | - | - | 8 | 13 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 59 | 44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 60 | 50 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
| | H | 17 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 14 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 863 | 6 | 10 | 15 | 272 | 401 | 119 | 15 | 25 | - |
| | H | 149 | 11 | 3 | 8 | 17 | 48 | 33 | 5 | 24 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 241 | 1 | 2 | 6 | 72 | 94 | 58 | 5 | 3 | - |
| | H | 48 | - | - | 5 | 6 | 20 | 13 | 1 | 3 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - |
| | H | 16 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 12 | - | 3 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 22 | - | - | 1 | 7 | 10 | 2 | - | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 459 | 1 | 1 | 3 | 169 | 241 | 36 | 4 | 4 | - |
| | H | 36 | 1 | - | - | 6 | 17 | 10 | 1 | 1 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 112 | 4 | 3 | 4 | 22 | 46 | 17 | 6 | 10 | - |
| | H | 42 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | - |

**23.- APURE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 2.062 | 259 | 40 | 49 | 180 | 302 | 419 | 271 | 541 | 1 |
| | V 1.280 | 148 | 24 | 31 | 146 | 215 | 262 | 153 | 300 | 1 |
| | H 782 | 111 | 16 | 18 | 34 | 87 | 157 | 118 | 241 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 46 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 3 | 5 | - |
| | H 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 12 | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | - | - |
| | H 9 | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 139 | - | 2 | 1 | 4 | 9 | 43 | 31 | 49 | - |
| | H 133 | - | 1 | 6 | 4 | 22 | 46 | 23 | 31 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 10 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 18 | - | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 2 | - |
| | H 19 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 14 | - | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 32 | - | - | - | - | 12 | 9 | 6 | 5 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 29 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 21 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| | H 7 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |

**23.- APURE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 25 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | - | |
| | H 16 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 16 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 5 | - | |
| | H 9 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 64 | 2 | - | 1 | - | 4 | 22 | 17 | 18 | - | |
| | H 70 | 1 | 3 | - | - | 7 | 27 | 12 | 20 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 58 | - | - | 1 | - | 4 | 21 | 16 | 16 | - | |
| | H 62 | - | - | - | - | 5 | 25 | 12 | 20 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | |
| | H 12 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 14 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | |
| | H 8 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 355 | - | - | - | 3 | 30 | 87 | 67 | 168 | - | |
| | H 248 | - | - | 1 | 4 | 10 | 50 | 54 | 129 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 32 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 18 | - | |
| | H 37 | - | - | 1 | - | - | 8 | 11 | 17 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 212 | - | - | - | 1 | 16 | 61 | 42 | 92 | - | |
| | H 128 | - | - | - | 1 | 3 | 26 | 29 | 69 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 28 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | - | |
| | H 19 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 79 | - | - | - | 1 | 11 | 14 | 14 | 39 | - | |
| | H 60 | - | - | - | - | 4 | 12 | 12 | 32 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 56 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 22 | - | |
| | H 67 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 34 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 24 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | |
| | H 25 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 12 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 27 | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 14 | - | |
| | H 34 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| | H 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 53 | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 10 | 15 | - | |
| | H 17 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 28 | - | - | - | 1 | - | 19 | 3 | 5 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 20 | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 8 | - | |
| | H 12 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 19 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | |
| | H 18 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | - | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |

**23.- APURE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 18 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | - |
| | H | 15 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 33 | 25 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| | H | 27 | 19 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 384 | 3 | 13 | 23 | 124 | 144 | 57 | 10 | 9 | 1 |
| | H | 69 | 4 | 6 | 5 | 13 | 24 | 8 | 3 | 6 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 158 | 1 | 1 | 5 | 58 | 57 | 28 | 6 | 2 | - |
| | H | 24 | - | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 19 | - | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
| | H | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 19 | - | - | 1 | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 119 | - | - | 2 | 38 | 61 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| | H | 20 | - | 1 | - | 6 | 8 | 5 | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 61 | 2 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 3 | 4 | - |
| | H | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3 | - |

**24.- ARAGUA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 9.470 | 532 | 79 | 76 | 814 | 1.295 | 2.316 | 1.512 | 2.846 | - |
| | V 5.863 | 298 | 42 | 46 | 726 | 974 | 1.485 | 940 | 1.352 | - |
| | H 3.607 | 234 | 37 | 30 | 88 | 321 | 831 | 572 | 1.494 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 240 | 5 | 2 | 1 | 18 | 86 | 67 | 21 | 40 | - |
| | H 129 | 6 | 1 | 4 | 4 | 29 | 19 | 14 | 52 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
| | H 16 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 9 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 16 | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 29 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 2 | 13 | - |
| | H 33 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | 20 | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 123 | - | 1 | - | 15 | 76 | 31 | - | - | - |
| | H 32 | - | - | 1 | 4 | 23 | 4 | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 45 | - | - | - | - | 1 | 9 | 16 | 19 | - |
| | H 30 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 20 | - |
| Esquistosomiasis (B65) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| | H 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 852 | 1 | 3 | 5 | 15 | 62 | 316 | 197 | 253 | - |
| | H 810 | 1 | 6 | 6 | 7 | 90 | 353 | 137 | 210 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 16 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 3 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 13 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 48 | - | - | - | - | 2 | 22 | 13 | 11 | - |
| | H 44 | - | - | - | - | 8 | 12 | 7 | 17 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 56 | - | - | - | - | 11 | 20 | 12 | 13 | - |
| | H 47 | - | - | - | 1 | 5 | 18 | 5 | 18 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 32 | - | - | - | - | 1 | 18 | 8 | 5 | - |
| | H 19 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 35 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 10 | 5 | - |
| | H 34 | - | - | - | - | 1 | 13 | 4 | 16 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 18 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 3 | - |
| | H 6 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 134 | - | - | - | - | 5 | 60 | 34 | 35 | - |
| | H 74 | - | - | - | - | 4 | 33 | 21 | 16 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 160 | - | - | - | - | 22 | 89 | 22 | 27 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 83 | - | - | - | - | 17 | 51 | 9 | 6 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 38 | - | - | - | - | 3 | 15 | 9 | 11 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 34 | - | - | - | 2 | 4 | 19 | 7 | 2 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 148 | - | - | - | - | - | 20 | 34 | 94 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 15 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 22 | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 | 6 | 3 | - |
| | H 14 | - | 2 | 2 | - | 2 | 7 | - | 1 | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 15 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | - |
| | H 17 | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 2 | 2 | - |

**24.- ARAGUA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 10 H 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 34 H 32 | - | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 136 H 110 | - | 1 | - | 5 | 17 | 53 | 23 | 37 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 111 H 72 | - | 1 | - | 1 | 11 | 53 | 21 | 24 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 10 H 11 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 7 H 7 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 3 H 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 375 H 349 | 3 | - | - | 2 | 17 | 130 | 104 | 119 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 338 H 319 | - | - | - | 2 | 13 | 115 | 99 | 109 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 15 H 12 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 22 H 18 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 2 | 3 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 3 H - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V - H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 87 H 73 | 2 | 6 | 3 | 8 | 19 | 12 | 8 | 29 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 6 H 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 14 H 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 67 H 46 | 1 | 5 | 3 | 8 | 18 | 10 | 5 | 17 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.543 H 1.189 | - | - | 1 | 12 | 69 | 508 | 376 | 577 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 1 H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 159 H 190 | - | - | - | - | 8 | 38 | 39 | 74 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 878 H 524 | - | - | - | 5 | 31 | 343 | 220 | 279 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 114 H 96 | - | - | - | 3 | 3 | 32 | 23 | 53 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 349 H 320 | - | - | 1 | 4 | 26 | 89 | 82 | 147 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 3 H 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 39 H 47 | - | - | - | - | 1 | 6 | 10 | 22 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 408 H 328 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 81 | 88 | 183 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 129 H 103 | 11 | 1 | - | 7 | 12 | 31 | 19 | 48 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 31 H 27 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 18 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 206 H 159 | - | - | - | - | 2 | 40 | 58 | 106 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 42 H 39 | 2 | 2 | - | 2 | 13 | 8 | 4 | 11 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 297 H 127 | 1 | - | - | 2 | 22 | 143 | 76 | 53 | - | |

**24.- ARAGUA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| úlceras gástricas y duodenal (K25-K27) | V | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 195 | - | - | - | 15 | 111 | 48 | 21 | - | |
| | H | 40 | - | - | - | 1 | 20 | 6 | 13 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 94 | 1 | - | - | 2 | 6 | 31 | 25 | 29 | |
| | H | 80 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 15 | 14 | 43 | |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 11 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 3 | - | |
| | H | 29 | - | - | - | 3 | 8 | 9 | 2 | 7 | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 101 | 1 | - | - | 1 | 6 | 20 | 21 | 52 | |
| | H | 86 | - | - | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 40 | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | |
| | H | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 92 | - | - | - | 6 | 19 | 20 | 47 | - | |
| | H | 81 | - | - | - | 4 | 6 | 13 | 20 | 38 | |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 26 | - | - | - | 10 | 16 | - | - | - | |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 11 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 13 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 187 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 86 | 66 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| | H | 62 | 45 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | |
| | H | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 15 | |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 1.653 | 17 | 21 | 30 | 655 | 660 | 193 | 46 | 31 | |
| | H | 206 | 12 | 9 | 9 | 40 | 64 | 32 | 7 | 33 | |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 307 | 1 | 6 | 9 | 82 | 128 | 61 | 13 | 7 | |
| | H | 63 | - | 4 | 2 | 13 | 26 | 14 | 1 | 3 | |
| Caídas (W00-W19) | V | 16 | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| | H | 17 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 | |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |
| | H | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | H | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 7 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 22 | - | - | - | 5 | 9 | 6 | - | 2 | |
| | H | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 924 | - | 3 | 10 | 443 | 376 | 71 | 14 | 7 | |
| | H | 47 | 1 | - | 3 | 15 | 16 | 10 | 1 | 1 | |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-Y99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 359 | 15 | 8 | 9 | 121 | 133 | 47 | 15 | 11 | |
| | H | 66 | 10 | 3 | 1 | 10 | 20 | 5 | 2 | 15 | |

**25.- BARINAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 3.833 | 280 | 40 | 56 | 360 | 630 | 811 | 551 | 1.105 | - | |
| | V 2.479 | 170 | 21 | 38 | 304 | 483 | 498 | 362 | 603 | - | |
| | H 1.354 | 110 | 19 | 18 | 56 | 147 | 313 | 189 | 502 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 107 | 11 | 1 | 3 | 10 | 23 | 30 | 9 | 20 | - | |
| | H 64 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 19 | 9 | 13 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 8 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 9 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tos ferina (A37) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 19 | 6 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 5 | - | |
| | H 13 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 30 | - | - | - | 6 | 17 | 6 | - | 1 | - | |
| | H 16 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | 2 | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 21 | - | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 6 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| | H 7 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 261 | - | 1 | 4 | 2 | 27 | 85 | 62 | 80 | - | |
| | H 262 | - | 3 | 1 | 8 | 35 | 113 | 38 | 64 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 42 | - | - | - | - | 7 | 13 | 9 | 13 | - | |
| | H 31 | - | - | - | - | 2 | 11 | 5 | 13 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 15 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | |
| | H 22 | - | - | - | - | 4 | 15 | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 11 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | |
| | H 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 40 | - | - | - | - | 3 | 18 | 13 | 6 | - | |
| | H 28 | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 9 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 33 | - | - | - | - | 6 | 23 | 1 | 3 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 26 | - | - | - | - | 9 | 12 | 4 | 1 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 48 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 29 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 8 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 5 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 9 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | |

**25.- BARINAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 33 | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 7 | 7 | - | |
| | H 29 | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 26 | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | - | |
| | H 35 | - | 2 | - | 2 | 4 | 13 | 3 | 11 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 132 | - | - | - | 1 | 12 | 33 | 47 | 39 | - | |
| | H 116 | - | - | - | - | 7 | 39 | 24 | 46 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 126 | - | - | - | 1 | 12 | 31 | 46 | 36 | - | |
| | H 111 | - | - | - | - | 6 | 38 | 24 | 43 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 34 | 2 | - | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 | - | |
| | H 29 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 24 | - | - | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | - | |
| | H 18 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 700 | - | - | - | 4 | 44 | 167 | 162 | 323 | - | |
| | H 458 | - | - | 1 | 5 | 19 | 81 | 75 | 277 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 66 | - | - | - | - | 4 | 12 | 21 | 29 | - | |
| | H 44 | - | - | - | - | 3 | 6 | 12 | 23 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 381 | - | - | - | 2 | 29 | 102 | 85 | 163 | - | |
| | H 206 | - | - | - | 1 | 8 | 41 | 35 | 121 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 45 | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 27 | - | |
| | H 35 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 197 | - | - | - | 2 | 8 | 45 | 44 | 98 | - | |
| | H 163 | - | - | - | 2 | 4 | 27 | 18 | 112 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 96 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 14 | 44 | - | |
| | H 88 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 55 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 53 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 21 | - | |
| | H 35 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 21 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 24 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 12 | - | |
| | H 32 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 20 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 13 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 8 | - | |
| | H 16 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 76 | 1 | - | - | - | 7 | 25 | 19 | 24 | - | |
| | H 40 | - | - | - | - | 4 | 12 | 10 | 14 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 37 | - | - | - | - | 5 | 17 | 4 | 11 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 34 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 14 | 11 | - | |
| | H 28 | - | - | - | - | 2 | 7 | 6 | 13 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 4 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |

**25.- BARINAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 62 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 14 | 24 | - |
| | H | 38 | - | - | - | - | 7 | 17 | 8 | 6 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 57 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 23 | - |
| | H | 36 | - | - | - | - | 7 | 15 | 8 | 6 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 108 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 34 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| | H | 33 | 26 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| | H | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 851 | 11 | 12 | 21 | 277 | 343 | 118 | 33 | 36 | - |
| | H | 123 | 8 | 6 | 8 | 33 | 37 | 15 | 2 | 14 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 308 | 3 | 5 | 8 | 97 | 117 | 55 | 12 | 11 | - |
| | H | 48 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 7 | - | 2 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 9 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 14 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 29 | - | - | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | - |
| | H | 9 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 358 | - | 2 | 3 | 146 | 158 | 33 | 8 | 8 | - |
| | H | 32 | - | 1 | - | 11 | 14 | 4 | - | 2 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 128 | 7 | 4 | 7 | 22 | 52 | 19 | 8 | 9 | - |
| | H | 26 | 6 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | - |

**26.- BOLIVAR. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 7.348 | 698 | 101 | 101 | 631 | 1.258 | 1.787 | 1.058 | 1.713 | 1 | |
| | V 4.593 | 391 | 57 | 60 | 530 | 949 | 1.119 | 630 | 856 | 1 | |
| | H 2.755 | 307 | 44 | 41 | 101 | 309 | 668 | 428 | 857 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 236 | 24 | 7 | 4 | 16 | 97 | 49 | 16 | 23 | - | |
| | H 146 | 22 | 8 | 6 | 8 | 50 | 16 | 11 | 25 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 41 | 18 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | |
| | H 38 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 11 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tos ferina (A37) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 22 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | 2 | 10 | - | |
| | H 20 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 12 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 138 | 2 | - | - | 11 | 83 | 30 | 7 | 5 | - | |
| | H 61 | 3 | 1 | - | 7 | 43 | 6 | 1 | - | - | |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 9 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 616 | 1 | 10 | 13 | 8 | 48 | 233 | 129 | 174 | - | |
| | H 602 | 2 | 5 | 11 | 10 | 77 | 249 | 118 | 130 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 10 | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 12 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 51 | - | - | - | 1 | 8 | 20 | 10 | 12 | - | |
| | H 33 | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 11 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 39 | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | - | |
| | H 25 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 18 | 1 | - | - | - | 2 | 8 | 5 | 2 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 4 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 11 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 5 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 4 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 109 | - | - | 1 | - | 3 | 55 | 25 | 25 | - | |
| | H 87 | - | - | - | - | 1 | 42 | 24 | 20 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 92 | - | - | - | - | 19 | 46 | 12 | 15 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 84 | - | - | - | - | 24 | 41 | 9 | 10 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 20 | - | - | - | - | 3 | 8 | 6 | 3 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 2 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 133 | - | - | 1 | - | - | 24 | 32 | 76 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 14 | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 4 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |

**26.- BOLIVAR. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 11 H 9 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 14 H 11 | - | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 6 H 10 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 28 H 27 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 70 H 82 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 39 | 9 | 10 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 63 H 61 | - | 2 | - | 2 | 4 | 23 | 13 | 19 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 11 H 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 5 H 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 6 H 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 371 H 340 | 5 | 4 | 1 | 1 | 17 | 157 | 106 | 80 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 349 H 330 | - | - | - | - | 15 | 155 | 102 | 77 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 13 H 5 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 9 H 5 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 52 H 46 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | 7 | 3 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 10 H 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 3 H 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 39 H 32 | 1 | - | 6 | 4 | 7 | 14 | 4 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.019 H 717 | - | - | 1 | 6 | 80 | 348 | 231 | 352 | 1 | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 H 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 115 H 85 | - | - | - | - | 9 | 32 | 27 | 46 | 1 | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 589 H 339 | - | - | - | 5 | 53 | 219 | 132 | 180 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 41 H 38 | - | - | - | 1 | 5 | 16 | 11 | 8 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 243 H 231 | - | - | - | - | 11 | 70 | 52 | 110 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V - H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 29 H 20 | - | - | 1 | - | 2 | 9 | 9 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 230 H 201 | 14 | 4 | 5 | 4 | 11 | 42 | 42 | 108 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 114 H 113 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 | 18 | 48 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 3 H 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 101 H 74 | - | 1 | - | 1 | 2 | 20 | 22 | 55 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 12 H 12 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | |

**26.- BOLIVAR. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 157 | - | - | - | 5 | 28 | 57 | 33 | 34 | - |
| | H | 83 | - | 1 | - | 2 | 9 | 28 | 11 | 32 | - |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 13 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 87 | - | - | - | 1 | 18 | 37 | 17 | 14 | - |
| | H | 24 | - | - | - | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 57 | - | - | - | 4 | 7 | 16 | 14 | 16 | - |
| | H | 53 | - | 1 | - | - | 6 | 17 | 8 | 21 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 26 | - | - | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 68 | - | 2 | - | 2 | 12 | 10 | 21 | 21 | - |
| | H | 47 | - | - | 2 | 3 | 5 | 18 | 5 | 14 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 8 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
| | H | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 60 | - | - | - | 2 | 11 | 10 | 17 | 20 | - |
| | H | 40 | - | - | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 10 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 32 | - | - | - | 17 | 14 | 1 | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 14 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | - | 9 | 5 | 1 | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 253 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 83 | 67 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 60 | 51 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 19 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 14 | - |
| | H | 20 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 15 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 1.471 | 19 | 24 | 28 | 476 | 636 | 202 | 41 | 45 | - |
| | H | 234 | 20 | 14 | 14 | 37 | 69 | 34 | 8 | 38 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 323 | 2 | 7 | 12 | 90 | 140 | 57 | 8 | 7 | - |
| | H | 79 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | 19 | 2 | 2 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 55 | - | 1 | - | 5 | 6 | 17 | 4 | 22 | - |
| | H | 31 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 25 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 36 | - | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 3 | - | - |
| | H | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 11 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 46 | - | - | - | 11 | 17 | 14 | 4 | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 771 | 1 | 3 | 9 | 300 | 379 | 68 | 8 | 3 | - |
| | H | 53 | 3 | 1 | 2 | 17 | 25 | 4 | - | 1 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-Y99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 226 | 12 | 6 | 5 | 57 | 79 | 40 | 14 | 13 | - |
| | H | 55 | 13 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | - |

**27.- CARABOBO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 12.418 | 701 | 82 | 121 | 1.297 | 1.878 | 2.916 | 1.878 | 3.545 | - | |
| | V 7.733 | 401 | 42 | 80 | 1.139 | 1.462 | 1.874 | 1.109 | 1.626 | - | |
| | H 4.685 | 300 | 40 | 41 | 158 | 416 | 1.042 | 769 | 1.919 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 308 | 19 | 1 | 8 | 13 | 91 | 71 | 43 | 62 | - | |
| | H 138 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 23 | 11 | 46 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 34 | 11 | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 13 | - | |
| | H 28 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 12 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 25 | - | - | - | - | 4 | 10 | 7 | 4 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tos ferina (A37) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 18 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 3 | - | |
| | H 13 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 126 | 2 | 1 | - | 8 | 81 | 26 | 7 | 1 | - | |
| | H 41 | - | 2 | - | 6 | 22 | 10 | - | 1 | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 72 | - | - | - | - | 1 | 19 | 15 | 37 | - | |
| | H 35 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 25 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 18 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | |
| | H 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 972 | 1 | 4 | 12 | 19 | 67 | 348 | 237 | 284 | - | |
| | H 1.058 | 2 | 3 | 8 | 25 | 122 | 428 | 192 | 278 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 38 | - | - | - | - | 3 | 19 | 13 | 3 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 23 | - | - | - | - | 1 | 14 | 4 | 4 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 92 | - | - | - | 1 | 10 | 38 | 20 | 23 | - | |
| | H 74 | - | - | - | 1 | 2 | 25 | 10 | 36 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 68 | - | - | - | 1 | 8 | 27 | 15 | 17 | - | |
| | H 78 | - | - | - | - | 7 | 22 | 13 | 36 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 35 | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | - | |
| | H 37 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 10 | 17 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 44 | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 13 | - | |
| | H 46 | - | - | - | - | 5 | 18 | 12 | 11 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 19 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 4 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 155 | - | - | - | 2 | 6 | 66 | 43 | 38 | - | |
| | H 100 | - | - | - | - | 7 | 52 | 14 | 27 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 209 | - | - | - | 1 | 30 | 113 | 38 | 27 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 76 | - | - | - | 2 | 21 | 38 | 11 | 4 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 42 | - | - | - | - | 8 | 13 | 9 | 12 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 32 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 142 | - | - | - | - | - | 19 | 35 | 88 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 14 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 5 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 19 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | |
| | H 16 | - | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | |

**27.- CARABOBO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 22 | - | - | 1 | - | 3 | 9 | 3 | 6 | - | |
| | H 27 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 5 | 10 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 15 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 4 | - | |
| | H 18 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 5 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 41 | - | - | 4 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | - | |
| | H 41 | 2 | - | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 106 | 1 | - | 2 | 7 | 11 | 36 | 22 | 27 | - | |
| | H 122 | - | - | 1 | 6 | 11 | 44 | 20 | 40 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 134 | - | 2 | 5 | - | 9 | 56 | 31 | 31 | - | |
| | H 112 | - | - | 3 | 3 | 10 | 49 | 16 | 31 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 16 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | |
| | H 14 | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| | H 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 467 | 8 | - | 2 | 3 | 26 | 155 | 128 | 145 | - | |
| | H 470 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 108 | 119 | 223 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 419 | - | - | 1 | 1 | 20 | 143 | 124 | 130 | - | |
| | H 449 | - | - | - | 2 | 13 | 105 | 118 | 211 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 31 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | - | |
| | H 13 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 17 | 2 | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 4 | - | |
| | H 8 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 10 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 10 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 97 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | 22 | 7 | 25 | - | |
| | H 75 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | 30 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 8 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| | H 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | |
| | H 24 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 21 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 70 | - | 2 | 4 | 15 | 15 | 22 | 1 | 11 | - | |
| | H 39 | - | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2.025 | - | 1 | 1 | 14 | 107 | 698 | 459 | 745 | - | |
| | H 1.640 | 1 | - | - | 8 | 66 | 291 | 326 | 948 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 259 | - | - | - | - | 7 | 87 | 47 | 118 | - | |
| | H 277 | - | - | - | - | 6 | 37 | 49 | 185 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 1.025 | - | - | - | 5 | 58 | 390 | 251 | 321 | - | |
| | H 649 | - | - | - | 1 | 25 | 132 | 147 | 344 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 216 | - | 1 | - | 4 | 12 | 54 | 43 | 102 | - | |
| | H 194 | 1 | - | - | 3 | 11 | 27 | 34 | 118 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 491 | - | - | 1 | 4 | 25 | 156 | 109 | 196 | - | |
| | H 458 | - | - | - | 4 | 19 | 89 | 83 | 263 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 31 | - | - | - | - | 5 | 9 | 9 | 8 | - | |
| | H 55 | - | - | - | - | 4 | 6 | 11 | 34 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 424 | 11 | 4 | 5 | 7 | 19 | 92 | 88 | 198 | - | |
| | H 384 | 10 | 6 | 3 | 6 | 17 | 59 | 51 | 232 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 160 | 4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 29 | 31 | 73 | - | |
| | H 147 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 16 | 93 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 37 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 20 | - | |
| | H 44 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 4 | 26 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 190 | - | 1 | - | - | 3 | 47 | 48 | 91 | - | |
| | H 158 | - | - | - | 2 | 2 | 33 | 26 | 95 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 36 | 3 | - | - | 1 | 4 | 11 | 4 | 13 | - | |
| | H 34 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | - | |

**27.- CARABOBO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 344 | 1 | 1 | 2 | 5 | 36 | 157 | 77 | 65 | - |
| | H | 180 | 1 | 1 | - | 6 | 12 | 37 | 36 | 87 | - |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 24 | - | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 7 | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 12 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 218 | - | - | - | 3 | 23 | 119 | 47 | 26 | - |
| | H | 51 | - | 1 | - | 2 | 4 | 16 | 13 | 15 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 102 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 29 | 23 | 32 | - |
| | H | 110 | 1 | - | - | 4 | 8 | 18 | 19 | 60 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | 30 | - | - | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 119 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 32 | 20 | 53 | - |
| | H | 76 | - | - | - | 2 | 5 | 24 | 9 | 36 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 7 | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 112 | - | 1 | 2 | - | 9 | 29 | 19 | 52 | - |
| | H | 71 | - | - | - | 2 | 4 | 24 | 8 | 33 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 30 | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 16 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 14 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 246 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 187 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 100 | 82 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | H | 88 | 66 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 10 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 2.590 | 26 | 21 | 36 | 1.054 | 1.080 | 288 | 42 | 43 | - |
| | H | 305 | 13 | 10 | 16 | 73 | 97 | 47 | 14 | 35 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 420 | 1 | 5 | 11 | 114 | 180 | 78 | 18 | 13 | - |
| | H | 98 | - | 2 | 6 | 27 | 36 | 16 | 6 | 5 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 34 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | - |
| | H | 19 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 7 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| | H | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 49 | - | - | - | 13 | 16 | 14 | 3 | 3 | - |
| | H | 16 | - | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 1.832 | - | 1 | 13 | 862 | 801 | 139 | 11 | 5 | - |
| | H | 103 | - | 1 | 4 | 30 | 47 | 17 | 2 | 2 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 215 | 24 | 10 | 8 | 52 | 61 | 44 | 8 | 8 | - |
| | H | 52 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 11 | - |

**28.- COJEDES. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 1.627 | 117 | 23 | 22 | 148 | 288 | 333 | 241 | 455 | - | |
| | V 1.054 | 65 | 13 | 12 | 127 | 225 | 203 | 147 | 262 | - | |
| | H 573 | 52 | 10 | 10 | 21 | 63 | 130 | 94 | 193 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 19 | - | |
| | H 23 | 2 | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 9 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 26 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 106 | - | 2 | 3 | - | 8 | 35 | 25 | 33 | - | |
| | H 106 | - | 1 | 4 | 2 | 17 | 50 | 18 | 14 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 18 | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 4 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 9 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 3 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 1 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 12 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 16 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 4 | - | |
| | H 15 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 1 | 1 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 13 | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | |
| | H 15 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

**28.- COJEDES. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Anemias (D50-D64) | V 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 56 | - | - | - | - | 5 | 18 | 12 | 21 | - |
| | H 54 | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 17 | 16 | - |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 51 | - | - | - | - | 5 | 18 | 11 | 17 | - |
| | H 53 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 17 | 16 | - |
| Desnutrición (E40-E46) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 13 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| | H 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Meningitis (G00, G03) | V 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 10 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| | H 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 285 | - | - | - | 1 | 10 | 67 | 74 | 133 | - |
| | H 206 | - | - | 1 | - | 7 | 38 | 42 | 118 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 37 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 27 | - |
| | H 18 | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 135 | - | - | - | - | 5 | 40 | 32 | 58 | - |
| | H 87 | - | - | - | - | 2 | 23 | 17 | 45 | - |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 24 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 14 | - |
| | H 21 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 11 | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 86 | - | - | - | 1 | 2 | 21 | 29 | 33 | - |
| | H 78 | - | - | - | - | 2 | 12 | 17 | 47 | - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 22 | - |
| | H 39 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 23 | - |
| Neumonía (J12-J18) | V 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| | H 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 21 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 12 | - |
| | H 19 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 35 | - | 1 | - | - | 2 | 14 | 8 | 10 | - |
| | H 21 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | - |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 23 | - | - | - | - | 2 | 11 | 5 | 5 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 12 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - |
| | H 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
| | H 11 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
| | H 10 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

**28.- COJEDES. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | | |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | H | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 376 | 1 | 5 | 4 | 118 | 181 | 45 | 12 | 10 | - | |
| | H | 53 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | 4 | 1 | 3 | - | |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 123 | - | 2 | 1 | 45 | 48 | 20 | 4 | 3 | - | |
| | H | 26 | - | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | - | 1 | - | |
| Caídas (W00-W19) | V | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 8 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 156 | - | - | 1 | 55 | 86 | 11 | 2 | 1 | - | |
| | H | 10 | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 76 | - | 3 | 1 | 17 | 38 | 9 | 3 | 5 | - | |
| | H | 16 | 1 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | |

**29.- DELTA AMACURO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 784 | 130 | 66 | 18 | 64 | 129 | 144 | 84 | 149 | - |
| | V 468 | 64 | 30 | 10 | 54 | 84 | 91 | 57 | 78 | - |
| | H 316 | 66 | 36 | 8 | 10 | 45 | 53 | 27 | 71 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 57 | 12 | 13 | - | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | - |
| | H 45 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | - | 3 | 3 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 25 | 8 | 11 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H 34 | 9 | 14 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | H 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 19 | - | - | - | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 44 | - | - | - | 2 | 3 | 15 | 11 | 13 | - |
| | H 47 | - | - | 1 | - | 9 | 25 | 5 | 7 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 8 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 1 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 9 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Anemias (D50-D64) | V 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 21 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - |
| | H 36 | 4 | 10 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | - |

**29.- DELTA AMACURO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | ? |
|---|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V | 13 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | - |
| | H | 16 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 | - |
| Desnutrición (E40-E46) | V | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 18 | 4 | 10 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V | 8 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Meningitis (G00, G03) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V | 8 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V | 96 | - | - | - | 3 | 11 | 29 | 20 | 33 | - |
| | H | 68 | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 10 | 35 | - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V | 60 | - | - | - | 2 | 8 | 19 | 16 | 15 | - |
| | H | 32 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | - |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V | 27 | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 15 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 13 | - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V | 41 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | - |
| | H | 31 | 10 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
| Neumonía (J12-J18) | V | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
| | H | 23 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | - |
| | H | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| | H | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 20 | - | 1 | - | - | 2 | 10 | 3 | 4 | - |
| | H | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 9 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| | H | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | - | - | 1 | 2 | 8 | 1 | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 12 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - |
| | H | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 120 | 2 | 5 | 6 | 39 | 51 | 12 | 2 | 3 | - |
| | H | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |

**29.- DELTA AMACURO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 20 | - | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 8 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 46 | - | - | 1 | 20 | 22 | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 43 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 5 | - | 3 | - |
| | H | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |

**30.- FALCON. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 4.137 | 195 | 35 | 47 | 245 | 538 | 950 | 619 | 1.508 | - | |
| | V 2.439 | 118 | 21 | 27 | 198 | 404 | 604 | 363 | 704 | - | |
| | H 1.698 | 77 | 14 | 20 | 47 | 134 | 346 | 256 | 804 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 18 | - | |
| | H 61 | 2 | 2 | - | 5 | 15 | 13 | 5 | 19 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | |
| | H 11 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Tos ferina (A37) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 16 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | |
| | H 18 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 22 | - | - | - | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | |
| | H 14 | - | - | - | 1 | 10 | 3 | - | - | - | |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 7 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 380 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | 111 | 95 | 136 | - | |
| | H 334 | 1 | - | 5 | 5 | 45 | 112 | 62 | 104 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 21 | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 8 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 8 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 20 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | - | |
| | H 18 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 9 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 28 | - | 1 | - | - | - | 7 | 10 | 10 | - | |
| | H 20 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 6 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 6 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 3 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 10 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 61 | - | - | - | - | 1 | 27 | 19 | 14 | - | |
| | H 27 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 12 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 68 | - | - | - | - | 12 | 30 | 11 | 15 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 40 | - | - | - | - | 12 | 14 | 4 | 10 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 81 | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 52 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 7 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | |
| | H 12 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | |

**30.- FALCON. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V H | 62 41 | - 1 | - - | - 2 | 3 3 | 5 3 | 23 11 | 14 6 | 17 15 | - - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V H | 37 37 | - - | - - | 1 - | 1 1 | 3 2 | 13 8 | 10 11 | 9 15 | - - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V H | 8 8 | - - | 1 1 | - - | 3 - | - 3 | 2 - | - - | 2 4 | - - |
| Anemias (D50-D64) | V H | 8 6 | - - | 1 - | - - | 3 - | - 2 | 2 - | - - | 2 4 | - - |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V H | - 2 | - - | - 1 | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V H | 147 168 | - 2 | 1 - | 2 - | - 1 | 8 3 | 61 33 | 43 45 | 32 84 | - - |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V H | 133 156 | - - | - - | - - | - - | 7 2 | 57 31 | 42 44 | 27 79 | - - |
| Desnutrición (E40-E46) | V H | 6 4 | - 1 | - - | 1 - | - - | - - | 3 1 | 1 - | 1 2 | - - |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V H | 8 8 | - 1 | 1 - | 1 - | - 1 | 1 1 | 1 1 | - 1 | 4 3 | - - |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V H | 2 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 1 - | - - | - - | - - |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V H | 26 23 | - - | 1 2 | 2 2 | - 2 | 10 2 | 4 3 | 1 3 | 8 9 | - - |
| Meningitis (G00, G03) | V H | 1 2 | - - | - - | - - | - - | 1 - | - 1 | - 1 | - - | - - |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V H | 1 7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 1 6 | - - |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V H | 24 14 | - - | 1 2 | 2 2 | - 2 | 9 2 | 4 2 | 1 1 | 7 3 | - - |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V H | 819 647 | - - | - - | - - | 8 - | 33 10 | 232 114 | 165 99 | 381 424 | - - |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V H | 105 86 | - - | - - | - - | 1 - | 6 1 | 26 5 | 14 11 | 58 69 | - - |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V H | 432 291 | - - | - - | - - | - - | 14 2 | 137 59 | 109 54 | 172 176 | - - |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V H | 44 55 | - - | - - | - - | 3 - | 1 3 | 10 12 | 9 4 | 21 36 | - - |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V H | 219 199 | - - | - - | - - | 4 - | 10 4 | 55 35 | 31 30 | 119 130 | - - |
| Aterosclerosis (I70) | V H | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | - - |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V H | 17 16 | - - | - - | - - | - - | 1 - | 4 3 | 2 - | 10 13 | - - |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V H | 131 142 | 4 4 | 4 2 | - 1 | 3 5 | 8 6 | 27 19 | 16 17 | 69 88 | - - |
| Neumonía (J12-J18) | V H | 50 56 | 4 3 | 2 1 | - 1 | - 5 | 4 1 | 10 5 | 6 6 | 24 34 | - - |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V H | 9 10 | - - | 1 - | - - | 1 - | - 1 | 1 1 | 3 1 | 3 7 | - - |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V H | 47 47 | - - | - - | - - | 1 - | 1 2 | 10 5 | 6 8 | 29 32 | - - |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V H | 25 29 | - 1 | 1 1 | - - | 1 - | 3 2 | 6 8 | 1 2 | 13 15 | - - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V H | 86 66 | - - | 1 1 | - - | 3 2 | 6 5 | 40 20 | 18 10 | 18 28 | - - |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V H | 9 4 | - - | - - | - - | - - | 1 - | 3 - | 3 - | 2 4 | - - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V H | 43 24 | - - | - - | - - | 2 1 | 1 3 | 27 10 | 9 5 | 4 5 | - - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V H | 34 38 | - - | 1 1 | - - | 1 1 | 4 2 | 10 10 | 6 5 | 12 19 | - - |

**30.- FALCON. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 32 | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | 13 | - |
| | H | 30 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| | H | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 28 | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 10 | - |
| | H | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | 37 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 14 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 7 | - |
| | H | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 609 | 4 | 5 | 15 | 170 | 286 | 99 | 12 | 18 | - |
| | H | 109 | 1 | 3 | 9 | 23 | 33 | 20 | 5 | 15 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 210 | 1 | 3 | 5 | 48 | 91 | 48 | 3 | 11 | - |
| | H | 45 | - | 1 | 6 | 9 | 15 | 8 | 2 | 4 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 32 | - | - | 2 | 10 | 13 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 20 | - | - | 1 | 8 | 10 | 1 | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 14 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - |
| | H | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 136 | - | 1 | 3 | 40 | 75 | 15 | 2 | - | - |
| | H | 12 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 190 | 3 | 1 | 4 | 61 | 89 | 23 | 5 | 4 | - |
| | H | 37 | 1 | 1 | - | 7 | 11 | 6 | 2 | 9 | - |

**31.- GUARICO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 4.114 | 271 | 41 | 65 | 341 | 611 | 882 | 610 | 1.293 | - | |
| | V 2.560 | 173 | 26 | 38 | 295 | 458 | 530 | 361 | 679 | - | |
| | H 1.554 | 98 | 15 | 27 | 46 | 153 | 352 | 249 | 614 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 114 | 10 | 4 | 1 | 9 | 36 | 21 | 10 | 23 | - | |
| | H 75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 11 | 22 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 13 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H 10 | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 10 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | |
| | H 7 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 56 | 1 | - | - | 7 | 33 | 15 | - | - | - | |
| | H 25 | - | - | - | - | 17 | 7 | 1 | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 13 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 7 | - | |
| | H 20 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 369 | - | 3 | 5 | 8 | 19 | 111 | 92 | 131 | - | |
| | H 328 | 1 | 3 | 5 | 5 | 48 | 121 | 54 | 91 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 32 | - | - | - | - | 2 | 12 | 7 | 11 | - | |
| | H 20 | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 5 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 23 | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 8 | - | |
| | H 21 | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 8 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 69 | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 25 | 17 | - | |
| | H 53 | - | - | - | 1 | - | 16 | 14 | 22 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 47 | - | - | - | - | 9 | 25 | 4 | 9 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 50 | - | - | - | - | 22 | 16 | 7 | 5 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 4 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 81 | - | - | - | - | - | 9 | 21 | 51 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 12 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| | H 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 13 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | |
| | H 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | |

**31.- GUARICO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 46 | - | 1 | 1 | 3 | - | 16 | 12 | 13 | - | |
| | H 34 | - | 1 | - | 1 | 4 | 10 | 3 | 15 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 43 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 16 | - | |
| | H 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 5 | 14 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 6 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| | H 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
| | H 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 108 | - | - | 1 | - | 7 | 39 | 25 | 36 | - | |
| | H 148 | 2 | - | - | 3 | 11 | 41 | 41 | 50 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 93 | - | - | - | - | 5 | 39 | 24 | 25 | - | |
| | H 134 | - | - | - | 3 | 10 | 39 | 40 | 42 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| | H 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 9 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | - | |
| | H 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 34 | - | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | - | |
| | H 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 4 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 25 | - | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | - | |
| | H 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 748 | - | - | - | 6 | 45 | 197 | 154 | 346 | - | |
| | H 549 | - | - | - | 4 | 19 | 117 | 102 | 307 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 115 | - | - | - | - | 6 | 26 | 23 | 60 | - | |
| | H 90 | - | - | - | 2 | 2 | 15 | 16 | 55 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 407 | - | - | - | 2 | 20 | 123 | 89 | 173 | - | |
| | H 242 | - | - | - | - | 5 | 51 | 49 | 137 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 49 | - | - | - | - | 4 | 10 | 8 | 27 | - | |
| | H 39 | - | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 18 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 164 | - | - | - | 4 | 14 | 34 | 33 | 79 | - | |
| | H 162 | - | - | - | 2 | 7 | 38 | 28 | 87 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 125 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 24 | 64 | - | |
| | H 122 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | 11 | 16 | 78 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 53 | 4 | - | 2 | - | 4 | 14 | 4 | 25 | - | |
| | H 39 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 24 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 12 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - | |
| | H 16 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 8 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 55 | - | - | - | 1 | - | 7 | 17 | 30 | - | |
| | H 52 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 38 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 7 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 73 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 23 | 17 | 21 | - | |
| | H 44 | - | 2 | - | 1 | 2 | 9 | 8 | 22 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 45 | - | - | - | 1 | 8 | 20 | 12 | 4 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |

**31.- GUARICO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 24 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 15 | - |
| | H | 35 | - | 2 | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 61 | - | - | 1 | - | 2 | 13 | 13 | 32 | - |
| | H | 48 | - | - | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 23 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 59 | - | - | - | - | 2 | 13 | 13 | 31 | - |
| | H | 43 | - | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 21 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 48 | 30 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 35 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 744 | 2 | 8 | 20 | 260 | 320 | 95 | 20 | 19 | - |
| | H | 90 | 2 | 3 | 8 | 18 | 26 | 16 | 4 | 13 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 195 | - | 4 | 6 | 59 | 84 | 32 | 5 | 5 | - |
| | H | 40 | - | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 | - | 1 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 11 | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 19 | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| | H | 7 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 321 | - | - | 6 | 124 | 153 | 26 | 7 | 5 | - |
| | H | 14 | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 181 | 1 | 3 | 6 | 67 | 70 | 25 | 4 | 5 | - |
| | H | 20 | 2 | - | - | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | - |

**32.- LARA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 9.329 | 449 | 81 | 112 | 768 | 1.223 | 2.031 | 1.448 | 3.217 | - |
| | V | 5.697 | 253 | 50 | 65 | 676 | 930 | 1.283 | 849 | 1.591 | - |
| | H | 3.632 | 196 | 31 | 47 | 92 | 293 | 748 | 599 | 1.626 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 265 | 6 | 7 | 4 | 6 | 71 | 69 | 25 | 77 | - |
| | H | 167 | 4 | 7 | 2 | 4 | 28 | 21 | 24 | 77 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | - |
| | H | 38 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 11 | 15 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 13 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - |
| | H | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos ferina (A37) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 24 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | - |
| | H | 30 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 18 | - |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 7 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 105 | 1 | - | - | 3 | 67 | 31 | 3 | - | - |
| | H | 29 | - | - | - | - | 20 | 8 | - | 1 | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 70 | - | 1 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | - |
| | H | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 35 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 10 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | - |
| | H | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 901 | 2 | 9 | 10 | 14 | 70 | 263 | 234 | 299 | - |
| | H | 806 | 1 | 5 | 12 | 12 | 89 | 283 | 179 | 225 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 19 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 14 | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 4 | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 103 | - | - | - | 1 | 10 | 34 | 31 | 27 | - |
| | H | 64 | - | - | - | - | 3 | 14 | 13 | 34 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 51 | - | - | - | - | 3 | 17 | 14 | 17 | - |
| | H | 50 | - | - | - | 1 | 7 | 12 | 12 | 18 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 43 | - | 1 | 1 | - | 4 | 13 | 12 | 12 | - |
| | H | 32 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 28 | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | - |
| | H | 32 | - | - | - | - | 2 | 11 | 10 | 9 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 17 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 102 | - | - | - | - | 7 | 40 | 24 | 31 | - |
| | H | 62 | - | - | - | - | 3 | 27 | 15 | 17 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 134 | - | - | - | - | 17 | 71 | 24 | 22 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 78 | - | - | - | - | 24 | 23 | 20 | 11 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 6 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 48 | - | - | - | - | 4 | 25 | 9 | 10 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V | 155 | - | - | - | - | - | 24 | 40 | 91 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V | 16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V | 20 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | - |
| | H | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V | 22 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 9 | 1 | - |
| | H | 25 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | - |

**32.- LARA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 12 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 43 | - | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | - | |
| | H 38 | - | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 130 | - | 3 | 1 | 4 | 14 | 44 | 30 | 34 | - | |
| | H 103 | - | 2 | 3 | 4 | 10 | 32 | 18 | 34 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 119 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | 37 | 28 | 40 | - | |
| | H 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 22 | 25 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | |
| | H 15 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | |
| | H 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| | H 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 399 | - | - | 1 | 3 | 20 | 138 | 104 | 133 | - | |
| | H 428 | 1 | - | - | 3 | 15 | 116 | 109 | 184 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 367 | - | - | - | 2 | 17 | 133 | 97 | 118 | - | |
| | H 385 | - | - | - | 2 | 11 | 108 | 99 | 165 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | |
| | H 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 17 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 | - | |
| | H 33 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 86 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 18 | 7 | 15 | - | |
| | H 60 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 18 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 72 | - | 4 | 8 | 9 | 20 | 18 | 6 | 7 | - | |
| | H 45 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.484 | - | - | 1 | 7 | 76 | 388 | 319 | 693 | - | |
| | H 1.196 | - | - | 2 | 3 | 42 | 207 | 180 | 762 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 158 | - | - | - | - | 5 | 41 | 36 | 76 | - | |
| | H 160 | - | - | 1 | - | 4 | 22 | 20 | 113 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 813 | - | - | - | 2 | 49 | 246 | 172 | 344 | - | |
| | H 536 | - | - | - | 1 | 15 | 93 | 100 | 327 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 117 | - | - | - | 3 | 2 | 24 | 22 | 66 | - | |
| | H 100 | - | - | 1 | 1 | 8 | 19 | 11 | 60 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 341 | - | - | 1 | 1 | 15 | 68 | 79 | 177 | - | |
| | H 361 | - | - | - | 1 | 13 | 65 | 46 | 236 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 50 | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | - | |
| | H 36 | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 24 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 344 | 10 | 8 | 3 | 6 | 14 | 48 | 51 | 204 | - | |
| | H 298 | 6 | 5 | 5 | 2 | 10 | 27 | 45 | 198 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 133 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 14 | 76 | - | |
| | H 134 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 13 | 19 | 87 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 55 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 7 | 36 | - | |
| | H 35 | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 24 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 100 | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 67 | - | |
| | H 92 | - | - | 3 | - | 1 | 5 | 17 | 66 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 56 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 10 | 11 | 25 | - | |
| | H 35 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | - | |

**32.- LARA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 252 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 119 | 39 | 66 | - |
| | H | 138 | 1 | - | 1 | 5 | 10 | 31 | 25 | 65 | - |
| úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - |
| | H | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 141 | - | 2 | - | 1 | 9 | 93 | 19 | 17 | - |
| | H | 38 | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 13 | 13 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 101 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 23 | 18 | 44 | - |
| | H | 92 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 21 | 10 | 48 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| | H | 33 | - | - | - | 3 | 11 | 11 | 2 | 6 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 88 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 11 | 49 | - |
| | H | 72 | - | - | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 40 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 6 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 82 | - | 1 | - | 2 | 5 | 17 | 11 | 46 | - |
| | H | 68 | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | 39 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 20 | - | - | - | 4 | 16 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 116 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 78 | 58 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
| | H | 77 | 56 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 28 | - | - | - | - | 3 | 6 | 5 | 14 | - |
| | H | 17 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 1.579 | 5 | 14 | 29 | 622 | 619 | 207 | 48 | 35 | - |
| | H | 186 | 7 | 6 | 14 | 41 | 52 | 26 | 10 | 30 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 279 | - | 6 | 11 | 76 | 112 | 52 | 10 | 12 | - |
| | H | 60 | - | 2 | 9 | 14 | 20 | 11 | 1 | 3 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 9 | - | 1 | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 8 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 18 | - | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 658 | - | 1 | 9 | 307 | 270 | 63 | 8 | - | - |
| | H | 33 | - | - | 1 | 10 | 15 | 4 | 2 | 1 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 599 | 5 | 4 | 8 | 231 | 224 | 82 | 23 | 22 | - |
| | H | 83 | 7 | 2 | 4 | 15 | 16 | 10 | 4 | 25 | - |

**33.- MERIDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 4.557 | 206 | 23 | 51 | 293 | 581 | 1.005 | 664 | 1.728 | 6 |
| | V | 2.864 | 126 | 10 | 26 | 250 | 467 | 663 | 416 | 900 | 6 |
| | H | 1.693 | 80 | 13 | 25 | 43 | 114 | 342 | 248 | 828 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 88 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 21 | 6 | 20 | - |
| | H | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 12 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - |
| | H | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| | H | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 39 | - | - | - | 1 | 26 | 9 | 2 | 1 | - |
| | H | 8 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 445 | 1 | 2 | 5 | 9 | 31 | 123 | 107 | 167 | - |
| | H | 353 | - | 2 | 3 | 5 | 27 | 126 | 73 | 117 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 18 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 6 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 80 | - | - | - | - | 3 | 23 | 26 | 28 | - |
| | H | 30 | - | - | - | - | 2 | 11 | 7 | 10 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 24 | - | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 8 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | - |
| | H | 17 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 7 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 10 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 42 | - | - | - | 2 | 1 | 16 | 15 | 8 | - |
| | H | 34 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 50 | - | - | - | 1 | 10 | 21 | 8 | 10 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 33 | - | - | - | - | 3 | 19 | 4 | 7 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 6 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V | 98 | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 65 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
| | H | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | 8 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |

**33.- MERIDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Leucemia (C91-C95) | V 13 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |
| | H 16 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 57 | - | - | 1 | 5 | 4 | 17 | 10 | 20 | - | |
| | H 41 | - | - | - | - | 2 | 14 | 9 | 16 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 41 | - | 1 | 1 | - | 9 | 11 | 7 | 12 | - | |
| | H 23 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 6 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 207 | 2 | - | - | 1 | 8 | 51 | 51 | 94 | - | |
| | H 192 | - | 1 | - | 1 | 3 | 40 | 44 | 103 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 191 | - | - | - | 1 | 7 | 49 | 49 | 85 | - | |
| | H 185 | - | - | - | 1 | 3 | 40 | 43 | 98 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 9 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 9 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 47 | 3 | - | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | - | |
| | H 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 35 | 1 | - | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | - | |
| | H 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 834 | 1 | - | - | 4 | 42 | 235 | 159 | 392 | 1 | |
| | H 567 | - | - | 1 | 1 | 16 | 90 | 85 | 374 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 77 | - | - | - | - | 3 | 16 | 13 | 45 | - | |
| | H 82 | - | - | - | - | 1 | 4 | 11 | 66 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 440 | - | - | - | 2 | 27 | 145 | 80 | 185 | 1 | |
| | H 226 | - | - | - | - | 4 | 40 | 39 | 143 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 78 | 1 | - | - | - | 4 | 13 | 12 | 48 | - | |
| | H 61 | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 49 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 215 | - | - | - | 2 | 6 | 56 | 49 | 102 | - | |
| | H 167 | - | - | 1 | - | 8 | 34 | 23 | 101 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 21 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 12 | - | |
| | H 26 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 189 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 29 | 110 | - | |
| | H 176 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 17 | 119 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 7 | 43 | - | |
| | H 57 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 43 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| | H 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 90 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 21 | 57 | - | |
| | H 88 | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 11 | 62 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 18 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | - | |
| | H 27 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 148 | 1 | - | 2 | - | 19 | 67 | 18 | 41 | - | |
| | H 79 | - | - | 1 | 1 | 3 | 26 | 12 | 36 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 93 | 1 | - | - | - | 14 | 56 | 8 | 14 | - | |
| | H 23 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 1 | 7 | - | |

**33.- MERIDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 42 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 8 | 20 | - |
| | H | 48 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 10 | 24 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| | H | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 38 | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 8 | 17 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 10 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 37 | - | - | 1 | - | 2 | 10 | 7 | 17 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 10 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 41 | 33 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 36 | 25 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 18 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | - |
| | H | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 724 | 4 | 5 | 12 | 217 | 308 | 113 | 27 | 33 | 5 |
| | H | 124 | 3 | 5 | 9 | 26 | 29 | 17 | 10 | 25 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 293 | - | - | 8 | 96 | 129 | 36 | 13 | 11 | - |
| | H | 57 | - | 1 | 3 | 18 | 16 | 12 | 5 | 2 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 32 | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 5 | 10 | - |
| | H | 21 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 18 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 6 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 10 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 60 | - | - | 1 | 14 | 22 | 15 | 6 | 2 | - |
| | H | 10 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 240 | - | 1 | 1 | 88 | 121 | 25 | 1 | 2 | 1 |
| | H | 12 | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 71 | 4 | 2 | - | 16 | 19 | 19 | - | 7 | 4 |
| | H | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - |

**34.- BOLIVARIANO DE MIRANDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR
GRUPOS DE EDAD, SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 16.334 | 580 | 99 | 158 | 1.781 | 2.470 | 3.603 | 2.456 | 5.176 | 11 | |
| | V 10.136 | 337 | 51 | 97 | 1.634 | 1.974 | 2.316 | 1.431 | 2.287 | 9 | |
| | H 6.198 | 243 | 48 | 61 | 147 | 496 | 1.287 | 1.025 | 2.889 | 2 | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 354 | 23 | 3 | 7 | 14 | 103 | 98 | 36 | 70 | - | |
| | H 229 | 14 | 7 | 3 | 7 | 48 | 34 | 29 | 87 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 33 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | - | |
| | H 45 | 6 | 5 | - | - | 3 | 3 | 6 | 22 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 54 | - | - | - | 1 | 12 | 23 | 12 | 6 | - | |
| | H 17 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tos ferina (A37) | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 55 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 24 | - | |
| | H 67 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 127 | - | - | - | 6 | 78 | 42 | - | 1 | - | |
| | H 48 | 1 | - | - | - | 33 | 14 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 25 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 15 | - | |
| | H 19 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 10 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 8 | - | |
| | H 18 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 1.425 | 1 | 3 | 19 | 14 | 79 | 477 | 388 | 444 | - | |
| | H 1.478 | 1 | 4 | 13 | 14 | 128 | 548 | 326 | 444 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 42 | - | - | - | - | 3 | 14 | 12 | 13 | - | |
| | H 17 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 8 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 20 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 80 | - | - | - | - | 3 | 32 | 19 | 26 | - | |
| | H 89 | - | - | - | 1 | 5 | 33 | 19 | 31 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 77 | - | - | - | - | 10 | 22 | 28 | 17 | - | |
| | H 105 | - | - | - | 1 | 4 | 36 | 22 | 42 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 61 | - | - | - | - | 2 | 35 | 10 | 14 | - | |
| | H 42 | 1 | - | - | - | 3 | 15 | 9 | 14 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 78 | - | - | - | - | 4 | 29 | 24 | 21 | - | |
| | H 72 | - | - | - | - | 4 | 19 | 14 | 35 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 33 | - | - | - | - | 3 | 13 | 11 | 6 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 259 | - | - | - | 2 | 10 | 105 | 74 | 68 | - | |
| | H 174 | - | - | - | - | 7 | 72 | 43 | 52 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 14 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 278 | - | - | - | 1 | 30 | 129 | 50 | 68 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 129 | - | - | - | - | 38 | 53 | 21 | 17 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 60 | - | - | - | - | 2 | 24 | 17 | 17 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 60 | - | - | - | - | 4 | 25 | 20 | 11 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 246 | - | - | - | - | 1 | 39 | 71 | 135 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 27 | - | - | - | - | 1 | 5 | 8 | 13 | - | |
| | H 20 | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 10 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 30 | - | - | - | - | 3 | 11 | 10 | 6 | - | |
| | H 28 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | - | |

**34.- BOLIVARIANO DE MIRANDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR
GRUPOS DE EDAD, SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 50 | - | - | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 8 | - | |
| | H 34 | - | - | - | - | 2 | 10 | 9 | 13 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 9 | - | |
| | H 33 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 49 | - | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | - | |
| | H 36 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 10 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 189 | - | - | 2 | 3 | 20 | 82 | 43 | 39 | - | |
| | H 175 | - | 1 | 8 | 4 | 13 | 57 | 37 | 55 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 148 | 1 | - | 5 | 5 | 10 | 39 | 43 | 45 | - | |
| | H 106 | - | 1 | 1 | - | 7 | 31 | 27 | 39 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | |
| | H 17 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 12 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| | H 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 480 | 4 | 1 | - | 4 | 17 | 165 | 130 | 159 | - | |
| | H 507 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 94 | 141 | 245 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 442 | - | - | - | 3 | 14 | 153 | 123 | 149 | - | |
| | H 475 | - | - | - | 1 | 19 | 90 | 137 | 228 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 18 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | |
| | H 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | 2 | 6 | - | |
| | H 24 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 154 | 7 | 2 | 7 | 17 | 24 | 36 | 12 | 49 | - | |
| | H 175 | 10 | 3 | 6 | 5 | 22 | 30 | 17 | 82 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 10 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 14 | 7 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 25 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | - | |
| | H 64 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 54 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 119 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | 34 | 8 | 26 | - | |
| | H 97 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | 23 | 9 | 28 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 2.560 | - | - | 2 | 16 | 142 | 803 | 567 | 1.025 | 5 | |
| | H 2.227 | - | 1 | 1 | 11 | 85 | 351 | 356 | 1.421 | 1 | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 263 | - | - | - | 2 | 13 | 74 | 46 | 127 | 1 | |
| | H 296 | - | - | - | 1 | 8 | 38 | 34 | 215 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 1.481 | - | - | - | 3 | 70 | 506 | 347 | 552 | 3 | |
| | H 1.059 | - | - | - | 4 | 26 | 176 | 197 | 656 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 190 | - | - | - | 5 | 17 | 55 | 36 | 76 | 1 | |
| | H 205 | - | 1 | - | 2 | 17 | 19 | 26 | 140 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 558 | - | - | 1 | 5 | 36 | 152 | 126 | 238 | - | |
| | H 593 | - | - | - | 2 | 30 | 103 | 88 | 370 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 62 | - | - | 1 | 1 | 4 | 15 | 11 | 30 | - | |
| | H 64 | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 36 | 1 | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 607 | 20 | 7 | 5 | 8 | 42 | 134 | 115 | 276 | - | |
| | H 533 | 13 | 7 | 2 | 6 | 18 | 78 | 74 | 335 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 178 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 49 | 15 | 82 | - | |
| | H 175 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 20 | 118 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 78 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 39 | - | |
| | H 77 | - | 4 | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 55 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 251 | - | 1 | 1 | - | 7 | 53 | 78 | 111 | - | |
| | H 201 | - | - | 1 | - | 7 | 47 | 39 | 107 | - | |

**34.- BOLIVARIANO DE MIRANDA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR
GRUPOS DE EDAD, SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V | 99 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | 12 | 44 | - |
| | H | 79 | 2 | - | - | 2 | 2 | 13 | 6 | 54 | - |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V | 387 | 6 | - | 5 | 3 | 38 | 168 | 77 | 89 | 1 |
| | H | 210 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 50 | 35 | 105 | - |
| úlceras gástricas y duodenales (K25-K27) | V | 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 7 | - |
| | H | 17 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 10 | - |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 241 | - | - | 1 | - | 29 | 130 | 52 | 28 | 1 |
| | H | 60 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 24 | 12 | 16 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 131 | 6 | - | 4 | 3 | 8 | 33 | 23 | 54 | - |
| | H | 133 | - | - | 1 | 1 | 8 | 24 | 20 | 79 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 19 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | - |
| | H | 32 | - | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 164 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 38 | 26 | 87 | 1 |
| | H | 120 | - | 2 | - | - | 12 | 26 | 21 | 59 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| | H | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 156 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 36 | 25 | 83 | 1 |
| | H | 116 | - | 1 | - | - | 12 | 26 | 20 | 57 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 36 | - | - | - | 14 | 22 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 24 | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Resto de embarazo, parto y puerperio (O95-O97) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 113 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 108 | 78 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | - | - |
| | H | 84 | 59 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 49 | 3 | - | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 | - |
| | H | 50 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 39 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 3.637 | 21 | 23 | 44 | 1.542 | 1.497 | 376 | 69 | 63 | 2 |
| | H | 385 | 26 | 12 | 24 | 78 | 108 | 54 | 18 | 64 | 1 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 398 | 2 | 4 | 7 | 128 | 163 | 74 | 14 | 6 | - |
| | H | 85 | - | 2 | 5 | 20 | 31 | 21 | 2 | 4 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 22 | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | - |
| | H | 11 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 9 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 49 | - | - | - | 22 | 23 | 3 | 1 | - | - |
| | H | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 3.148 | 18 | 18 | 35 | 1.382 | 1.302 | 288 | 50 | 53 | 2 |
| | H | 284 | 26 | 9 | 18 | 56 | 74 | 30 | 13 | 57 | 1 |

**35.- MONAGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 4.387 | 314 | 51 | 61 | 381 | 672 | 935 | 633 | 1.325 | 15 | |
| | V 2.720 | 184 | 32 | 40 | 330 | 510 | 577 | 391 | 641 | 15 | |
| | H 1.667 | 130 | 19 | 21 | 51 | 162 | 358 | 242 | 684 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 126 | 8 | 5 | - | 5 | 45 | 38 | 12 | 13 | - | |
| | H 75 | 7 | 5 | 3 | 5 | 21 | 14 | 3 | 17 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 15 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | |
| | H 12 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 21 | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 3 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 5 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Tos ferina (A37) | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 11 | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | |
| | H 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 55 | - | - | - | - | 35 | 16 | 1 | 3 | - | |
| | H 20 | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 10 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | H 7 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 327 | 2 | 8 | 8 | 10 | 23 | 97 | 78 | 101 | - | |
| | H 322 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 | 142 | 55 | 71 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 33 | - | - | - | - | 3 | 13 | 10 | 7 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 4 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 18 | - | - | - | - | 3 | 8 | 5 | 2 | - | |
| | H 19 | - | - | - | - | 3 | 7 | 3 | 6 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 11 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | |
| | H 11 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 12 | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 1 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 3 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 17 | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 47 | - | - | - | - | 1 | 21 | 12 | 13 | - | |
| | H 35 | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 9 | 9 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 42 | - | - | - | - | 3 | 24 | 7 | 8 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 57 | - | - | - | - | 14 | 28 | 5 | 10 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 71 | - | - | - | - | 2 | 5 | 16 | 48 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 4 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |

**35.- MONAGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Leucemia (C91-C95) | V 15 | - | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | |
| | H 11 | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 37 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 5 | - | |
| | H 46 | - | - | 2 | 2 | 3 | 23 | 9 | 7 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 33 | - | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | - | |
| | H 27 | 2 | 2 | - | - | 3 | 9 | 1 | 10 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 9 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
| | H 6 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 8 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 150 | - | 2 | - | 2 | 8 | 59 | 41 | 36 | 2 | |
| | H 184 | 2 | 1 | - | - | 7 | 45 | 40 | 89 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 133 | - | - | - | 2 | 5 | 57 | 41 | 28 | - | |
| | H 173 | - | - | - | - | 4 | 42 | 40 | 87 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| | H 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | |
| | H 8 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 42 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | |
| | H 24 | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 7 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 30 | - | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| | H 15 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 744 | - | - | 1 | 6 | 42 | 185 | 177 | 329 | 4 | |
| | H 548 | - | - | - | 3 | 22 | 101 | 88 | 334 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 69 | - | - | - | - | 1 | 14 | 15 | 39 | - | |
| | H 66 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 13 | 39 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 429 | - | - | - | 2 | 27 | 117 | 99 | 180 | 4 | |
| | H 249 | - | - | - | 1 | 8 | 54 | 41 | 145 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 38 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 9 | 18 | - | |
| | H 35 | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 | 22 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 185 | - | - | - | 2 | 11 | 43 | 45 | 84 | - | |
| | H 183 | - | - | - | - | 7 | 28 | 26 | 122 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 21 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 162 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 30 | 27 | 76 | 1 | |
| | H 157 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 31 | 88 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 49 | 2 | 2 | - | - | 5 | 12 | 8 | 20 | - | |
| | H 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 28 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| | H 23 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 57 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | 38 | - | |
| | H 61 | - | - | - | - | 3 | 8 | 20 | 30 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 28 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 12 | - | |
| | H 26 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 98 | 1 | - | - | 3 | 14 | 45 | 16 | 18 | 1 | |
| | H 61 | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 10 | 31 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 50 | - | - | - | - | 10 | 29 | 7 | 4 | - | |
| | H 16 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 3 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 44 | 1 | - | - | 3 | 3 | 15 | 8 | 13 | 1 | |
| | H 43 | - | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 26 | - | |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| | H 15 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | |

**35.- MONAGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 54 | - | - | 1 | - | 4 | 15 | 12 | 21 | 1 |
| | H | 25 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 52 | - | - | - | - | 4 | 15 | 12 | 20 | 1 |
| | H | 22 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | - | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 111 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 51 | 43 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 34 | 28 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 24 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 13 | - |
| | H | 21 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 15 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 815 | 6 | 8 | 14 | 296 | 351 | 91 | 19 | 25 | 5 |
| | H | 106 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | 14 | 6 | 18 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 146 | 1 | 3 | 6 | 45 | 62 | 23 | 3 | 3 | - |
| | H | 36 | 1 | - | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 68 | - | - | - | 38 | 25 | 4 | - | - | 1 |
| | H | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 591 | 5 | 5 | 7 | 213 | 262 | 60 | 14 | 21 | 4 |
| | H | 62 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 9 | 2 | 14 | - |

**36.- NUEVA ESPARTA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 2.543 | 153 | 24 | 32 | 143 | 324 | 595 | 424 | 848 | - | |
| | V 1.506 | 96 | 13 | 18 | 123 | 252 | 387 | 257 | 360 | - | |
| | H 1.037 | 57 | 11 | 14 | 20 | 72 | 208 | 167 | 488 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 63 | 6 | 1 | - | 1 | 27 | 17 | 5 | 6 | - | |
| | H 26 | 2 | - | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 9 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 8 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| | H 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 40 | 1 | - | - | - | 24 | 13 | 1 | 1 | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 248 | - | 2 | 4 | 3 | 13 | 92 | 66 | 68 | - | |
| | H 214 | - | 4 | 1 | 2 | 27 | 78 | 51 | 51 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 10 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 10 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 11 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | - | |
| | H 21 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | - | |
| | H 8 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 15 | - | - | - | - | 2 | 7 | 3 | 3 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 41 | - | - | - | - | 4 | 16 | 10 | 11 | - | |
| | H 30 | - | - | - | - | 1 | 15 | 9 | 5 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 28 | - | - | - | - | 4 | 13 | 5 | 6 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 12 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 14 | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 4 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 59 | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 33 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H 9 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 6 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | |
| | H 7 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | |

**36.- NUEVA ESPARTA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 38 | - | 1 | 2 | - | 4 | 14 | 9 | 8 | - | |
| | H 29 | - | 1 | - | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 21 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | - | |
| | H 16 | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 1 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 101 | - | - | 1 | 1 | 5 | 35 | 30 | 29 | - | |
| | H 95 | - | 1 | 1 | - | - | 25 | 26 | 42 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 92 | - | - | - | 1 | 4 | 35 | 27 | 25 | - | |
| | H 88 | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 40 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 6 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | |
| | H 6 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 27 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | |
| | H 23 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 14 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 22 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | |
| | H 9 | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 415 | - | - | 1 | 2 | 23 | 118 | 108 | 163 | - | |
| | H 364 | - | - | - | 3 | 10 | 58 | 56 | 237 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 43 | - | - | - | - | 1 | 10 | 16 | 16 | - | |
| | H 46 | - | - | - | 1 | - | 5 | 7 | 33 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 216 | - | - | - | 1 | 11 | 59 | 57 | 88 | - | |
| | H 154 | - | - | - | 1 | 5 | 28 | 20 | 100 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 37 | - | - | 1 | 1 | 4 | 14 | 7 | 10 | - | |
| | H 25 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 15 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 110 | - | - | - | - | 5 | 33 | 27 | 45 | - | |
| | H 131 | - | - | - | 1 | 5 | 20 | 22 | 83 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 8 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 93 | 5 | - | - | 2 | 4 | 12 | 19 | 51 | - | |
| | H 104 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 74 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 41 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 29 | - | |
| | H 52 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 44 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | |
| | H 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 34 | - | - | - | 2 | - | 5 | 11 | 16 | - | |
| | H 32 | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 17 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 11 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | |
| | H 10 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 68 | - | - | - | - | 6 | 41 | 9 | 12 | - | |
| | H 44 | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 6 | 23 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 9 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 41 | - | - | - | - | 3 | 33 | 2 | 3 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 18 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 5 | - | |
| | H 31 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 10 | - | |
| | H 24 | - | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 9 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 10 | - | |
| | H 24 | - | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 9 | - | |

**36.- NUEVA ESPARTA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 30 | 23 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | H | 17 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 379 | 3 | 6 | 9 | 113 | 166 | 60 | 8 | 14 | - |
| | H | 77 | 4 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 | 3 | 23 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 111 | - | 2 | 5 | 24 | 53 | 23 | 3 | 1 | - |
| | H | 23 | - | - | 6 | 5 | 8 | 4 | - | - | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 13 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
| | H | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | 14 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 24 | - | - | - | 7 | 10 | 6 | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 189 | - | - | 3 | 75 | 90 | 15 | 3 | 3 | - |
| | H | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 35 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | - | 3 | - |
| | H | 19 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - |

**37.- PORTUGUESA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 4.212 | 219 | 43 | 54 | 393 | 627 | 963 | 693 | 1.220 | - |
| | V 2.705 | 129 | 18 | 32 | 344 | 467 | 615 | 420 | 680 | - |
| | H 1.507 | 90 | 25 | 22 | 49 | 160 | 348 | 273 | 540 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 156 | 3 | 2 | - | 11 | 25 | 39 | 23 | 53 | - |
| | H 97 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | 19 | 41 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 10 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
| | H 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 17 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - |
| | H 10 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección meningocócica (A39) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 7 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 35 | - | - | - | 7 | 19 | 7 | 2 | - | - |
| | H 13 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 72 | - | - | - | - | 2 | 18 | 11 | 41 | - |
| | H 60 | - | - | - | - | 1 | 9 | 15 | 35 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| | H 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 299 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | 107 | 62 | 84 | - |
| | H 282 | - | 3 | 5 | 7 | 49 | 114 | 52 | 52 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 13 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 28 | - | - | - | - | 2 | 11 | 6 | 9 | - |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 18 | - | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | - |
| | H 13 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - |
| | H 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 8 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 13 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 3 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 30 | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | - |
| | H 25 | - | - | - | - | 1 | 14 | 3 | 7 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 42 | - | - | - | - | 7 | 24 | 9 | 2 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 53 | - | - | - | - | 15 | 25 | 7 | 6 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 9 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 10 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 61 | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 38 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | H 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | H 12 | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 17 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
| | H 7 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 42 | - | - | 2 | 5 | 3 | 18 | 7 | 7 | - |
| | H 44 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 9 | - |

**37.- PORTUGUESA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 33 | - | - | - | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | - | |
| | H 21 | - | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 9 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 176 | - | - | - | 1 | 10 | 59 | 49 | 57 | - | |
| | H 166 | - | 1 | - | 1 | 5 | 45 | 44 | 70 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 163 | - | - | - | 1 | 8 | 59 | 47 | 48 | - | |
| | H 152 | - | - | - | 1 | 4 | 45 | 44 | 58 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 10 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | H 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 32 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | |
| | H 22 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 25 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | |
| | H 18 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 832 | - | - | - | 6 | 37 | 230 | 206 | 353 | - | |
| | H 524 | - | - | 1 | 1 | 27 | 105 | 118 | 272 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 89 | - | - | - | - | 7 | 17 | 20 | 45 | - | |
| | H 74 | - | - | - | - | 1 | 12 | 22 | 39 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 390 | - | - | - | 3 | 20 | 131 | 91 | 145 | - | |
| | H 203 | - | - | - | - | 14 | 42 | 40 | 107 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 107 | - | - | - | 2 | 1 | 24 | 35 | 45 | - | |
| | H 83 | - | - | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | 48 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 230 | - | - | - | 1 | 8 | 55 | 56 | 110 | - | |
| | H 152 | - | - | - | - | 7 | 37 | 34 | 74 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 14 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 110 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 18 | 24 | 61 | - | |
| | H 88 | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 14 | 12 | 52 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 43 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | - | |
| | H 34 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 17 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 52 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 34 | - | |
| | H 36 | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 22 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 13 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | |
| | H 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 101 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 44 | 16 | 26 | - | |
| | H 48 | - | - | 1 | 1 | 4 | 14 | 10 | 18 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 54 | 1 | - | - | 1 | 5 | 31 | 10 | 6 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 39 | - | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 | - | |
| | H 36 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 8 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 42 | - | - | 1 | - | 5 | 12 | 10 | 14 | - | |
| | H 33 | 1 | - | - | - | 3 | 13 | 7 | 9 | - | |

**37.- PORTUGUESA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 41 | - | - | 1 | - | 5 | 12 | 9 | 14 | - | - |
| | H | 32 | 1 | - | - | - | 3 | 12 | 7 | 9 | - | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 35 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 27 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 820 | 5 | 9 | 18 | 297 | 348 | 96 | 23 | 24 | - | - |
| | H | 118 | 3 | 11 | 10 | 19 | 37 | 21 | 4 | 13 | - | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 222 | - | 2 | 8 | 70 | 93 | 31 | 8 | 10 | - | - |
| | H | 43 | - | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | 1 | 3 | - | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - |
| | H | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 16 | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 39 | - | - | 2 | 4 | 14 | 13 | 4 | 2 | - | - |
| | H | 8 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 449 | - | - | 3 | 203 | 203 | 33 | 5 | 2 | - | - |
| | H | 28 | - | - | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 69 | 4 | 2 | 1 | 13 | 30 | 13 | 2 | 4 | - | - |
| | H | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | - |

**38.- SUCRE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 5.241 | 304 | 54 | 54 | 452 | 746 | 1.048 | 771 | 1.812 | - | |
| | V 3.244 | 181 | 33 | 34 | 395 | 584 | 673 | 466 | 878 | - | |
| | H 1.997 | 123 | 21 | 20 | 57 | 162 | 375 | 305 | 934 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 131 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 41 | 10 | 17 | - | |
| | H 65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 7 | 14 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 8 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| | H 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 22 | - | - | - | - | 4 | 8 | 5 | 5 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Infección meningocócica (A39) | V 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 7 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 64 | - | - | - | 1 | 42 | 19 | - | 2 | - | |
| | H 25 | - | - | 1 | 1 | 15 | 8 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 16 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 5 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 477 | - | 3 | 8 | 10 | 15 | 157 | 109 | 175 | - | |
| | H 391 | 1 | 4 | 1 | 10 | 49 | 143 | 72 | 111 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 10 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 10 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 49 | - | - | - | - | 1 | 22 | 7 | 19 | - | |
| | H 37 | - | - | - | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 30 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 7 | 9 | - | |
| | H 25 | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 10 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 13 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 18 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | - | |
| | H 16 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 70 | - | - | - | - | 2 | 35 | 20 | 13 | - | |
| | H 44 | - | - | - | 1 | - | 23 | 8 | 12 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 62 | - | - | - | 1 | 9 | 25 | 17 | 10 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 46 | - | - | - | - | 15 | 23 | 3 | 5 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 22 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 17 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 141 | - | - | - | - | - | 23 | 32 | 86 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 10 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 12 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 10 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 3 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 8 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| | H 13 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | |

**38.- SUCRE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 52 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 18 | - | |
| | H 41 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 17 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 28 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | - | |
| | H 26 | - | 1 | - | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 12 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | |
| | H 7 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| | H 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 156 | 1 | - | 1 | - | 10 | 56 | 46 | 42 | - | |
| | H 180 | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 43 | 48 | 76 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 136 | - | - | - | - | 4 | 56 | 44 | 32 | - | |
| | H 165 | - | - | - | 4 | 4 | 42 | 45 | 70 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 7 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | |
| | H 6 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 13 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 8 | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | - | |
| | H 26 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | H 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 29 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | - | |
| | H 14 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 894 | - | - | - | 6 | 46 | 201 | 194 | 447 | - | |
| | H 785 | - | - | 1 | 5 | 23 | 111 | 119 | 526 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 91 | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 18 | 54 | - | |
| | H 101 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 18 | 72 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 376 | - | - | - | 2 | 25 | 106 | 92 | 151 | - | |
| | H 257 | - | - | - | - | 8 | 42 | 42 | 165 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 101 | - | - | - | 2 | 6 | 16 | 17 | 60 | - | |
| | H 79 | - | - | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 49 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 300 | - | - | - | 1 | 9 | 58 | 64 | 168 | - | |
| | H 332 | - | - | - | 1 | 7 | 41 | 50 | 233 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 21 | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 12 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 182 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 31 | 31 | 90 | - | |
| | H 185 | 6 | 3 | - | 3 | 10 | 13 | 30 | 120 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 71 | 5 | 6 | - | 4 | 3 | 7 | 9 | 37 | - | |
| | H 72 | 5 | 2 | - | - | 6 | 5 | 9 | 45 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 23 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 11 | - | |
| | H 22 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 15 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 61 | - | - | 2 | - | 4 | 12 | 14 | 29 | - | |
| | H 65 | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 16 | 40 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 26 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 13 | - | |
| | H 26 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 20 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 148 | - | 1 | - | 1 | 10 | 52 | 42 | 42 | - | |
| | H 62 | 1 | - | - | 1 | 6 | 15 | 9 | 30 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 26 | - | - | - | 1 | - | 8 | 7 | 10 | - | |
| | H 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 9 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 84 | - | - | - | - | 5 | 41 | 22 | 16 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 | - | |

**38.- SUCRE. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 38 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 13 | 16 | - |
| | H | 35 | 1 | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 17 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H | 16 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 56 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 13 | 23 | - |
| | H | 37 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 55 | - | - | - | 1 | 2 | 16 | 13 | 23 | - |
| | H | 36 | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 40 | 34 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| | H | 30 | 22 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 980 | 7 | 12 | 13 | 368 | 430 | 104 | 15 | 31 | - |
| | H | 116 | 6 | 6 | 10 | 24 | 26 | 15 | 10 | 19 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 175 | - | 3 | 4 | 57 | 61 | 43 | 3 | 4 | - |
| | H | 40 | - | 3 | 3 | 12 | 10 | 7 | 5 | - | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 19 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 12 | - |
| | H | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | 18 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 11 | - | 2 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| | H | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 7 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 156 | 1 | - | - | 56 | 85 | 10 | 1 | 3 | - |
| | H | 8 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 606 | 5 | 6 | 8 | 251 | 273 | 44 | 9 | 10 | - |
| | H | 43 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | - |

**39.- TACHIRA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 6.234 | 383 | 39 | 54 | 438 | 793 | 1.345 | 1.064 | 2.118 | - | |
| | V 3.839 | 238 | 23 | 28 | 383 | 625 | 861 | 665 | 1.016 | - | |
| | H 2.395 | 145 | 16 | 26 | 55 | 168 | 484 | 399 | 1.102 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 141 | 10 | - | 3 | 7 | 41 | 40 | 20 | 20 | - | |
| | H 61 | 8 | - | - | 2 | 11 | 14 | 8 | 18 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 18 | 6 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | |
| | H 10 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 14 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 3 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tétanos (A33-A35) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tos ferina (A37) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 22 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 8 | - | |
| | H 20 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 11 | - | |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 60 | 1 | - | - | 4 | 32 | 18 | 4 | 1 | - | |
| | H 17 | - | - | - | 1 | 8 | 8 | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 11 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | |
| | H 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 588 | 1 | 3 | 6 | 12 | 40 | 183 | 137 | 206 | - | |
| | H 503 | - | 2 | 5 | 5 | 49 | 194 | 97 | 151 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 18 | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | 3 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 17 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 97 | - | - | - | - | 4 | 30 | 34 | 29 | - | |
| | H 74 | - | - | - | 1 | 4 | 19 | 14 | 36 | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 30 | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | - | |
| | H 33 | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 9 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 25 | - | - | - | - | 1 | 6 | 8 | 10 | - | |
| | H 23 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 8 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 18 | - | - | - | - | 1 | 11 | 3 | 3 | - | |
| | H 19 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 7 | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 70 | - | - | - | - | 4 | 27 | 18 | 21 | - | |
| | H 32 | - | - | - | - | 2 | 13 | 10 | 7 | - | |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 64 | - | - | - | - | 9 | 37 | 7 | 11 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 52 | - | - | - | - | 13 | 28 | 6 | 5 | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 23 | - | - | - | - | 4 | 8 | 5 | 6 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 19 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 115 | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 73 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 13 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | - | |
| | H 11 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 10 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | |

**39.- TACHIRA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 5 H 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 20 H 17 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 89 H 69 | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 12 | 29 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 50 H 38 | - | 1 | - | 2 | 8 | 21 | 5 | 13 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 12 H 9 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 7 H 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 5 H 6 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 236 H 250 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 74 | 72 | 82 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 228 H 237 | - | - | - | 1 | 5 | 72 | 72 | 78 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 4 H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 4 H 10 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 9 H 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 9 H 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 50 H 33 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 13 | 8 | 8 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 7 H 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 4 H 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 39 H 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | 3 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 1.075 H 877 | - | - | - | 6 | 44 | 266 | 287 | 472 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 2 H 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 136 H 129 | - | - | - | 1 | 7 | 21 | 31 | 76 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 607 H 377 | - | - | - | 5 | 24 | 167 | 162 | 249 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 77 H 105 | - | - | - | - | 4 | 14 | 22 | 37 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 213 H 239 | - | - | - | - | 7 | 51 | 63 | 92 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 3 H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 37 H 22 | - | - | - | - | 1 | 12 | 8 | 16 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 219 H 194 | 8 | 3 | - | 4 | 15 | 29 | 43 | 117 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 118 H 91 | 7 | 2 | - | 3 | 10 | 13 | 23 | 60 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 13 H 12 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 6 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 67 H 48 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 16 | 42 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 21 H 43 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 3 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 167 H 95 | - | - | - | - | 18 | 77 | 36 | 36 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 5 H 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | |

**39.- TACHIRA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 108 | - | - | - | - | 14 | 58 | 25 | 11 | - |
| | H | 27 | - | - | - | - | 1 | 11 | 8 | 7 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 54 | - | - | - | - | 4 | 17 | 11 | 22 | - |
| | H | 64 | 2 | - | 1 | - | 9 | 11 | 9 | 32 | - |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | H | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 50 | - | - | - | - | 4 | 16 | 9 | 21 | - |
| | H | 39 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 7 | 16 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 45 | - | - | - | - | 4 | 15 | 7 | 19 | - |
| | H | 36 | 1 | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 14 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 161 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 60 | 46 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 28 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 27 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 16 | - |
| | H | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 21 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 1.041 | 8 | 8 | 13 | 344 | 439 | 153 | 44 | 32 | - |
| | H | 161 | 1 | 7 | 12 | 29 | 46 | 22 | 11 | 33 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 291 | - | 5 | 5 | 83 | 121 | 60 | 11 | 6 | - |
| | H | 47 | - | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | - |
| | H | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 15 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | 1 | - |
| | H | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 17 | - | - | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 2 | - |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 409 | - | - | 3 | 175 | 190 | 36 | 4 | 1 | - |
| | H | 32 | - | - | 2 | 9 | 18 | 3 | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 282 | 7 | 2 | 1 | 77 | 109 | 42 | 24 | 20 | - |
| | H | 69 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 9 | 5 | 27 | - |

**40.- TRUJILLO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 4.012 | 244 | 22 | 36 | 265 | 478 | 818 | 535 | 1.614 | - |
| | V 2.442 | 147 | 14 | 20 | 227 | 362 | 532 | 329 | 811 | - |
| | H 1.570 | 97 | 8 | 16 | 38 | 116 | 286 | 206 | 803 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 83 | 4 | 1 | - | 1 | 24 | 20 | 8 | 25 | - |
| | H 32 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 19 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - |
| | H 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 11 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 5 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tos ferina (A37) | V 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 8 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 25 | - | - | - | 1 | 20 | 4 | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 16 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 352 | - | 1 | 4 | 9 | 28 | 98 | 73 | 139 | - |
| | H 307 | 1 | - | 2 | 2 | 39 | 103 | 60 | 100 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 12 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 41 | - | - | - | - | 3 | 14 | 9 | 15 | - |
| | H 33 | - | - | - | - | 2 | 12 | 6 | 13 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 12 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
| | H 20 | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 5 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 22 | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 | 9 | - |
| | H 19 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 9 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 12 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 32 | - | - | - | - | - | 15 | 7 | 10 | - |
| | H 26 | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 10 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 43 | - | - | - | - | 9 | 22 | 5 | 7 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 34 | - | - | - | - | 7 | 17 | 7 | 3 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 11 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 21 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 7 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 71 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 19 | 43 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 9 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 20 | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - |
| | H 11 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | - |

**40.- TRUJILLO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 58 | - | - | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 19 | - | |
| | H 43 | - | - | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 17 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 28 | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 12 | - | |
| | H 18 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 7 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 175 | - | - | - | 1 | 7 | 54 | 50 | 63 | - | |
| | H 164 | - | - | - | 3 | 5 | 33 | 34 | 89 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 167 | - | - | - | - | 6 | 52 | 48 | 61 | - | |
| | H 156 | - | - | - | 3 | 5 | 33 | 33 | 82 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | |
| | H 29 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | |
| | H 19 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 746 | - | - | - | 4 | 31 | 172 | 138 | 401 | - | |
| | H 587 | - | - | - | 2 | 17 | 79 | 76 | 413 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 60 | - | - | - | - | 3 | 13 | 8 | 36 | - | |
| | H 60 | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 44 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 457 | - | - | - | 2 | 17 | 120 | 83 | 235 | - | |
| | H 293 | - | - | - | 1 | 5 | 52 | 34 | 201 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 75 | - | - | - | 1 | 4 | 15 | 15 | 40 | - | |
| | H 76 | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | 60 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 136 | - | - | - | - | 7 | 21 | 30 | 78 | - | |
| | H 141 | - | - | - | 1 | 9 | 15 | 21 | 95 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 15 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 9 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 11 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 157 | 4 | 1 | - | 5 | 8 | 27 | 11 | 101 | - | |
| | H 150 | 2 | - | 2 | - | 6 | 18 | 10 | 112 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 93 | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 17 | 7 | 58 | - | |
| | H 72 | 2 | - | 2 | - | 3 | 7 | 4 | 54 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 51 | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 40 | - | |
| | H 64 | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 49 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 11 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 103 | - | - | - | 1 | 16 | 45 | 15 | 26 | - | |
| | H 55 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | |
| | H 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 66 | - | - | - | - | 12 | 37 | 9 | 8 | - | |
| | H 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 30 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | - | |
| | H 29 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 4 | 15 | - | |

**40.- TRUJILLO. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 46 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 4 | 26 |
| | H | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 46 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 4 | 26 |
| | H | 24 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 109 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 27 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| | H | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 608 | 6 | 5 | 14 | 199 | 238 | 94 | 28 | 24 |
| | H | 105 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | 15 | 7 | 18 |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 208 | 1 | 2 | 6 | 65 | 74 | 43 | 8 | 9 |
| | H | 38 | - | - | 4 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| Caídas (W00-W19) | V | 16 | - | - | - | - | 2 | 7 | 7 | - |
| | H | 14 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 14 | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | H | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 134 | 1 | 1 | 1 | 56 | 65 | 7 | - | 3 |
| | H | 10 | - | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 230 | 4 | 2 | 4 | 72 | 92 | 34 | 11 | 11 |
| | H | 39 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 |

**41.- VARGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 2.418 | 101 | 15 | 17 | 199 | 354 | 640 | 401 | 691 | - | |
| | V 1.561 | 57 | 9 | 11 | 175 | 285 | 420 | 255 | 349 | - | |
| | H 857 | 44 | 6 | 6 | 24 | 69 | 220 | 146 | 342 | - | |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 76 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 8 | 14 | - | |
| | H 35 | 2 | - | - | 1 | 9 | 9 | 3 | 11 | - | |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | H 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Septicemia (A40-A41) | V 22 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 13 | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - | |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 34 | - | - | - | 1 | 19 | 14 | - | - | - | |
| | H 12 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | |
| Leishmaniasis (B55) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 230 | - | - | - | 1 | 11 | 83 | 75 | 60 | - | |
| | H 188 | - | 1 | 1 | 4 | 24 | 72 | 41 | 45 | - | |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 9 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 16 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 4 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 14 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 41 | - | - | - | - | 1 | 13 | 20 | 7 | - | |
| | H 30 | - | - | - | - | 3 | 12 | 8 | 7 | - | |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| | H 23 | - | - | - | - | 1 | 14 | 2 | 6 | - | |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 18 | - | - | - | - | 5 | 9 | 4 | - | - | |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 9 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 36 | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 19 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| | H 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 37 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | - | |
| | H 26 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | - | |

**41.- VARGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 21 | - | - | - | - | 4 | 8 | 6 | 3 | - | |
| | H 29 | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 96 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 29 | 28 | 34 | - | |
| | H 83 | - | - | - | 1 | 2 | 18 | 28 | 34 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 83 | - | - | - | - | 1 | 26 | 27 | 29 | - | |
| | H 78 | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 27 | 33 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 9 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 17 | 2 | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | |
| | H 17 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 10 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 10 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| | H 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 404 | - | - | - | 1 | 24 | 144 | 90 | 145 | - | |
| | H 262 | - | - | - | 1 | 11 | 68 | 44 | 138 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 44 | - | - | - | - | 3 | 15 | 6 | 20 | - | |
| | H 34 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 24 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 240 | - | - | - | - | 15 | 95 | 52 | 78 | - | |
| | H 118 | - | - | - | - | 5 | 38 | 18 | 57 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 30 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 14 | - | |
| | H 26 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 16 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 81 | - | - | - | 1 | 3 | 28 | 19 | 30 | - | |
| | H 76 | - | - | - | 1 | 4 | 17 | 15 | 39 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 9 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 113 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | 20 | 50 | - | |
| | H 106 | 2 | 2 | - | - | 3 | 15 | 10 | 74 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 | - | |
| | H 20 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 15 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 14 | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | - | |
| | H 11 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 47 | - | - | - | - | 2 | 9 | 11 | 25 | - | |
| | H 63 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 47 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 12 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | |
| | H 12 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 80 | - | - | - | 2 | 12 | 34 | 14 | 18 | - | |
| | H 31 | - | - | - | - | 1 | 9 | 7 | 14 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 48 | - | - | - | - | 6 | 27 | 9 | 6 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 27 | - | - | - | - | 5 | 7 | 5 | 10 | - | |
| | H 23 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 11 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 30 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 15 | - | |
| | H 26 | - | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 8 | - | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |

**41.- VARGAS. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 28 | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 14 | - |
| | H | 25 | - | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 7 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 22 | 14 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 450 | 2 | 1 | 9 | 160 | 194 | 68 | 7 | 9 | - |
| | H | 53 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | 5 | 3 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 105 | - | - | 4 | 25 | 49 | 24 | 3 | - | - |
| | H | 21 | - | - | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 12 | - | - | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 24 | - | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | - |
| | H | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 8 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 34 | 1 | - | - | 15 | 13 | 4 | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 267 | 1 | - | 1 | 111 | 119 | 28 | 2 | 5 | - |
| | H | 25 | - | - | 2 | 8 | 6 | 6 | - | 3 | - |

**42.- YARACUY. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T 2.985 | 184 | 23 | 28 | 264 | 404 | 640 | 439 | 1.003 | - |
| | V 1.824 | 88 | 11 | 18 | 236 | 305 | 385 | 272 | 509 | - |
| | H 1.161 | 96 | 12 | 10 | 28 | 99 | 255 | 167 | 494 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V 60 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | 13 | 10 | 19 | - |
| | H 44 | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 9 | 1 | 18 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V 11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| | H 13 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| | H 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Septicemia (A40-A41) | V 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| | H 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V 21 | - | 1 | - | 1 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| | H 8 | 1 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V 15 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 10 | - |
| | H 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | H 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V 240 | - | 1 | 2 | 7 | 19 | 74 | 57 | 80 | - |
| | H 243 | - | 1 | 3 | 5 | 30 | 111 | 37 | 56 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V 6 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V 25 | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 9 | - |
| | H 22 | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 11 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V 13 | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - |
| | H 12 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V 11 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - |
| | H 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V 7 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V 32 | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 8 | - |
| | H 27 | - | - | - | - | 1 | 18 | 5 | 3 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 37 | - | - | - | - | 5 | 20 | 9 | 3 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 26 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 13 | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | 2 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V 36 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 22 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | H 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V 10 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V 11 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| | H 11 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 29 | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | - |
| | H 35 | - | - | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 8 | - |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 29 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | - |
| | H 30 | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 4 | 9 | - |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Anemias (D50-D64) | V 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| | H 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |

**42.- YARACUY. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 109 | 1 | - | - | 3 | 4 | 34 | 31 | 36 | - | |
| | H 117 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 26 | 31 | 50 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 95 | - | - | - | 1 | 3 | 32 | 29 | 30 | - | |
| | H 111 | - | - | - | 2 | 6 | 26 | 30 | 47 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | |
| | H 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de trastornos mentales y del comportamiento (F01-F09, F20-F99) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 20 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 8 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| | H 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 15 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | |
| | H 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 554 | - | - | - | 1 | 28 | 131 | 121 | 273 | - | |
| | H 419 | - | - | - | 2 | 13 | 61 | 72 | 271 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 45 | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 27 | - | |
| | H 52 | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 38 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 341 | - | - | - | 1 | 19 | 93 | 71 | 157 | - | |
| | H 214 | - | - | - | - | 7 | 36 | 37 | 134 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 33 | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 17 | - | |
| | H 37 | - | - | - | 2 | - | 5 | 7 | 23 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 123 | - | - | - | - | 4 | 24 | 29 | 66 | - | |
| | H 101 | - | - | - | - | 2 | 12 | 20 | 67 | - | |
| Aterosclerosis (I70) | V 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 10 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | |
| | H 13 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 93 | 3 | - | - | - | 6 | 23 | 16 | 45 | - | |
| | H 79 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 10 | 8 | 55 | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 42 | 3 | - | - | - | 5 | 11 | 6 | 17 | - | |
| | H 23 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 14 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 9 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | |
| | H 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 29 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 18 | - | |
| | H 39 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 28 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 13 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 6 | - | |
| | H 11 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 80 | - | 1 | - | 1 | 13 | 30 | 15 | 20 | - | |
| | H 46 | 1 | - | 1 | - | 4 | 12 | 12 | 16 | - | |
| úlceras gástricas y duodenales (K25-K27) | V 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V 51 | - | - | - | - | 12 | 24 | 7 | 8 | - | |
| | H 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V 28 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | |
| | H 36 | 1 | - | 1 | - | 3 | 11 | 9 | 11 | - | |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | H 9 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V 37 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | - | |
| | H 24 | - | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | H 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V 35 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | - | |
| | H 21 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 | - | |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 8 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |

**42.- YARACUY. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 35 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 32 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 535 | 2 | 4 | 12 | 217 | 212 | 63 | 13 | 12 | - |
| | H | 63 | 8 | 4 | 3 | 8 | 20 | 12 | 2 | 6 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 130 | - | 2 | 4 | 41 | 48 | 27 | 5 | 3 | - |
| | H | 16 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 6 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 29 | - | - | 2 | 5 | 14 | 6 | - | 2 | - |
| | H | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 302 | - | 1 | 5 | 152 | 124 | 17 | 3 | - | - |
| | H | 13 | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 65 | 2 | - | 1 | 15 | 24 | 12 | 5 | 6 | - |
| | H | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - |

**43.- ZULIA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| T | 19.352 | 1.546 | 292 | 248 | 1.291 | 2.570 | 4.784 | 3.008 | 5.612 | 1 | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | V | 11.392 | 848 | 166 | 150 | 1.070 | 1.865 | 2.917 | 1.742 | 2.633 | 1 |
| | H | 7.960 | 698 | 126 | 98 | 221 | 705 | 1.867 | 1.266 | 2.979 | - |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) | V | 413 | 51 | 40 | 7 | 22 | 133 | 93 | 19 | 48 | - |
| | H | 245 | 38 | 25 | 10 | 10 | 61 | 42 | 14 | 45 | - |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09) | V | 106 | 45 | 29 | - | - | 5 | 4 | 2 | 21 | - |
| | H | 91 | 31 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 19 | - |
| Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08) | V | 13 | 1 | 4 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| | H | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| Tuberculosis respiratoria (A15-A16) | V | 45 | - | - | 2 | 3 | 8 | 12 | 6 | 14 | - |
| | H | 39 | - | - | - | 3 | 11 | 12 | 5 | 8 | - |
| Otras tuberculosis (A17-A19) | V | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicemia (A40-A41) | V | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | H | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64) | V | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis viral (B15-B19) | V | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| | H | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20-B24) | V | 192 | 1 | 1 | 1 | 18 | 109 | 56 | 3 | 3 | - |
| | H | 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 | 11 | - | 3 | - |
| Paludismo [malaria] (B50-B54) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tripanosomiasis (B56-B57) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99) | V | 36 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 5 | - |
| | H | 28 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | - |
| Tumores [neoplasias] (C00-D48) | V | 1.679 | 2 | 17 | 20 | 34 | 109 | 610 | 410 | 477 | - |
| | H | 1.735 | 5 | 9 | 18 | 32 | 226 | 706 | 320 | 419 | - |
| Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | V | 55 | - | - | - | - | 4 | 23 | 17 | 11 | - |
| | H | 22 | - | - | - | - | 4 | 9 | 4 | 5 | - |
| Tumor maligno del esófago (C15) | V | 32 | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 10 | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - |
| Tumor maligno del estómago (C16) | V | 93 | - | - | - | - | 15 | 43 | 16 | 19 | - |
| | H | 76 | - | - | - | 1 | 7 | 32 | 15 | 21 | - |
| Tumor maligno del colon, del recto y del ano (C18-C21) | V | 105 | - | - | - | - | 10 | 34 | 31 | 30 | - |
| | H | 130 | - | - | 1 | 2 | 6 | 41 | 32 | 48 | - |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (C22) | V | 60 | - | 2 | - | 1 | 3 | 22 | 14 | 18 | - |
| | H | 91 | 1 | - | - | 1 | 4 | 34 | 19 | 32 | - |
| Tumor maligno del páncreas (C25) | V | 59 | - | - | - | - | 4 | 21 | 16 | 18 | - |
| | H | 64 | - | - | - | - | 3 | 21 | 17 | 23 | - |
| Tumor maligno de la laringe (C32) | V | 64 | - | - | - | - | 3 | 35 | 15 | 11 | - |
| | H | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - |
| Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (C33-C34) | V | 386 | - | - | - | 1 | 8 | 170 | 102 | 105 | - |
| | H | 226 | - | - | - | 1 | 14 | 89 | 52 | 70 | - |
| Melanoma maligno de la piel (C43) | V | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tumor maligno de la mama (C50) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | 312 | - | - | - | 3 | 46 | 156 | 44 | 63 | - |
| Tumor maligno del cuello del útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 175 | - | - | - | - | 55 | 84 | 20 | 16 | - |
| Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 127 | - | - | - | - | 20 | 52 | 28 | 27 | - |
| Tumor maligno del ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 76 | - | - | - | 3 | 8 | 44 | 13 | 8 | - |
| Tumor maligno de la próstata (C61) | V | 339 | - | - | 1 | 1 | - | 71 | 99 | 167 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor maligno de la vejiga urinaria (C67) | V | 26 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 11 | - |
| | H | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - |
| Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72) | V | 73 | - | 6 | 1 | 3 | 12 | 34 | 10 | 7 | - |
| | H | 72 | - | - | 5 | 6 | 17 | 26 | 12 | 6 | - |
| Linfoma no Hodgkin (C82-C85) | V | 40 | - | - | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 4 | - |
| | H | 25 | - | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | - |

**43.- ZULIA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas (C90) | V 10 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | |
| | H 15 | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 3 | - | |
| Leucemia (C91-C95) | V 64 | - | 3 | 9 | 10 | 11 | 16 | 8 | 7 | - | |
| | H 54 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 14 | 5 | 5 | - | |
| Resto de tumores malignos (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97) | V 231 | - | 6 | 6 | 12 | 29 | 89 | 41 | 48 | - | |
| | H 201 | 2 | 5 | 3 | 5 | 26 | 62 | 34 | 64 | - | |
| Resto de tumores (D00-D48) | V 36 | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 12 | 9 | - | |
| | H 38 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 6 | 15 | - | |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | V 20 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | |
| | H 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | |
| Anemias (D50-D64) | V 14 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | |
| | H 10 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
| Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89) | V 6 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| | H 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) | V 895 | 14 | 10 | 4 | 3 | 68 | 320 | 226 | 250 | - | |
| | H 883 | 13 | 11 | 4 | 3 | 34 | 272 | 212 | 334 | - | |
| Diabetes mellitus (E10-E14) | V 848 | - | - | 2 | 2 | 62 | 313 | 223 | 246 | - | |
| | H 842 | - | - | - | 3 | 30 | 268 | 209 | 332 | - | |
| Desnutrición (E40-E46) | V 27 | 11 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| | H 27 | 11 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88) | V 20 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | |
| | H 14 | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento (F01-F99) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19) | V 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) | V 145 | 14 | 12 | 17 | 14 | 23 | 25 | 10 | 30 | - | |
| | H 129 | 6 | 7 | 11 | 6 | 12 | 25 | 13 | 49 | - | |
| Meningitis (G00, G03) | V 21 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| | H 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Enfermedad de Alzheimer (G30) | V 18 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 16 | - | |
| | H 44 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 37 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98) | V 106 | 6 | 7 | 14 | 13 | 22 | 22 | 8 | 14 | - | |
| | H 68 | - | 1 | 8 | 6 | 12 | 21 | 8 | 12 | - | |
| Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | V 3.489 | - | - | 4 | 25 | 188 | 1.137 | 785 | 1.350 | - | |
| | H 2.887 | - | - | 1 | 14 | 111 | 579 | 517 | 1.665 | - | |
| Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I00-I09) | V 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| | H 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Enfermedades hipertensivas (I10-I13) | V 227 | - | - | - | 2 | 8 | 73 | 51 | 93 | - | |
| | H 214 | - | - | 1 | - | 6 | 38 | 47 | 122 | - | |
| Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) | V 2.454 | - | - | - | 9 | 130 | 817 | 566 | 932 | - | |
| | H 1.864 | - | - | - | 5 | 67 | 370 | 335 | 1.087 | - | |
| Otras enfermedades del corazón (I26-I51) | V 87 | - | - | - | 4 | 3 | 30 | 11 | 39 | - | |
| | H 99 | - | - | - | 1 | 6 | 17 | 10 | 65 | - | |
| Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) | V 678 | - | - | 3 | 8 | 41 | 202 | 150 | 274 | - | |
| | H 686 | - | - | - | 8 | 30 | 146 | 119 | 383 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema circulatorio (I71-I99) | V 39 | - | - | - | 1 | 5 | 15 | 7 | 11 | - | |
| | H 22 | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 8 | - | |
| Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) | V 560 | 61 | 25 | 9 | 7 | 27 | 85 | 84 | 262 | - | |
| | H 490 | 52 | 24 | 6 | 3 | 21 | 50 | 73 | 261 | - | |
| Influenza [gripe] (J09-J11) | V 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neumonía (J12-J18) | V 206 | 52 | 21 | 8 | 7 | 16 | 23 | 12 | 67 | - | |
| | H 191 | 45 | 19 | 4 | 1 | 9 | 7 | 15 | 91 | - | |
| Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20-J22) | V 15 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| | H 11 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47) | V 325 | 1 | - | 1 | - | 7 | 59 | 69 | 188 | - | |
| | H 268 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 40 | 55 | 160 | - | |
| Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98) | V 13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | |
| | H 19 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 9 | - | |
| Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) | V 475 | 2 | - | 2 | 8 | 58 | 206 | 98 | 100 | 1 | |
| | H 284 | - | - | - | 8 | 32 | 70 | 62 | 112 | - | |
| Úlcera gástrica y duodenal (K25-K27) | V 41 | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 8 | 14 | - | |
| | H 21 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 12 | - | |

**43.- ZULIA. MORTALIDAD GENERAL REGISTRADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN GRUPO DE CAUSAS Y SEXO, 2012.**

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | -1 | 1 - 4 | 5 - 14 | 15 - 24 | 25 - 44 | 45 - 64 | 65 - 74 | 75 Y + | ? | |
| Enfermedades del hígado (K70-K76) | V | 284 | 1 | - | 1 | 2 | 42 | 149 | 57 | 31 | 1 |
| | H | 85 | - | - | - | 3 | 11 | 25 | 22 | 24 | - |
| Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22, K28-K66, K80-K92) | V | 150 | 1 | - | 1 | 5 | 10 | 45 | 33 | 55 | - |
| | H | 178 | - | - | - | 5 | 20 | 43 | 34 | 76 | - |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | V | 17 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | - |
| | H | 72 | - | - | 1 | 10 | 22 | 16 | 12 | 11 | - |
| Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) | V | 125 | - | 1 | 3 | 5 | 16 | 24 | 27 | 49 | - |
| | H | 84 | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | 18 | 31 | - |
| Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales (N00-N15) | V | 19 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | - |
| | H | 17 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - |
| Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98) | V | 106 | - | - | - | - | 12 | 21 | 27 | 46 | - |
| | H | 67 | - | - | - | - | 6 | 21 | 14 | 26 | - |
| Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 67 | - | - | - | 24 | 43 | - | - | - | - |
| Embarazo terminado en aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Otras muertes obstétricas directas (O10-O92) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 45 | - | - | - | 16 | 29 | - | - | - | - |
| Muertes obstétricas indirectas (O98-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 16 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96) | V | 494 | 493 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 384 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) | V | 240 | 175 | 22 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | - | - |
| | H | 227 | 176 | 17 | 12 | 12 | 8 | 1 | - | 1 | - |
| Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99) | V | 7 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y89) | V | 2.831 | 31 | 38 | 66 | 932 | 1.226 | 404 | 75 | 59 | - |
| | H | 454 | 22 | 29 | 32 | 97 | 124 | 79 | 23 | 48 | - |
| Accidentes de transporte (V01-V99) | V | 768 | 1 | 6 | 26 | 232 | 305 | 146 | 33 | 19 | - |
| | H | 173 | 4 | 10 | 14 | 37 | 55 | 35 | 8 | 10 | - |
| Caídas (W00-W19) | V | 48 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 16 | - |
| | H | 38 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 28 | - |
| Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) | V | 71 | 1 | 9 | 13 | 17 | 23 | 5 | - | 3 | - |
| | H | 21 | - | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) | V | 19 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40-X49) | V | 17 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| | H | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - |
| Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60-X84) | V | 147 | - | - | 3 | 47 | 44 | 37 | 8 | 8 | - |
| | H | 40 | - | - | 3 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | - |
| Agresiones (X85-Y09) | V | 1.515 | - | 1 | 6 | 558 | 760 | 162 | 22 | 6 | - |
| | H | 96 | - | 2 | - | 34 | 40 | 15 | 4 | 1 | - |
| Todas las demás causas externas (W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89) | V | 246 | 28 | 16 | 8 | 68 | 79 | 33 | 7 | 7 | - |
| | H | 72 | 15 | 3 | 7 | 10 | 16 | 15 | 3 | 3 | - |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| T | 148.058 | 8.881 | 633 | 345 | 252 | 207 | 690 | 984 | 5.171 | 7.204 | 6.172 | 5.261 | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | V | 91.017 | 5.099 | 342 | 204 | 135 | 121 | 388 | 615 | 4.446 | 6.350 | 5.221 | 4.130 |
| | H | 57.041 | 3.782 | 291 | 141 | 117 | 86 | 302 | 369 | 725 | 854 | 951 | 1.131 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 9.896 | 3.744 | 131 | 64 | 30 | 26 | 55 | 72 | 90 | 186 | 311 | 381 |
| | H | 7.353 | 2.666 | 131 | 50 | 28 | 18 | 58 | 53 | 100 | 170 | 228 | 252 |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 3.957 | 294 | 62 | 40 | 19 | 13 | 32 | 45 | 51 | 152 | 258 | 322 |
| | H | 2.318 | 225 | 67 | 21 | 14 | 10 | 35 | 31 | 27 | 58 | 110 | 148 |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 439 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 8 |
| | H | 208 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 11 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sífilis (A50-A53) | V | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 1.603 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 16 | 96 | 211 | 276 |
| | H | 558 | 12 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 34 | 71 | 106 |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 503 | 150 | 43 | 18 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| | H | 503 | 108 | 46 | 11 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | 35 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 18 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tos Ferina (A37) | V | 23 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 169 | 43 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| | H | 112 | 34 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 464 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| | H | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 461 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| | H | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Esquistosomiasis (B65) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dengue (A90-A91) | V | 28 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| | H | 23 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Ascariasis (B77) | V | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | H | 8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 632 | 50 | 7 | 11 | 4 | 4 | 12 | 20 | 14 | 21 | 17 | 21 |
| | H | 559 | 47 | 7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 2.437 | 215 | 42 | 20 | 8 | 8 | 20 | 22 | 32 | 30 | 49 | 53 |
| | H | 2.160 | 151 | 38 | 23 | 10 | 7 | 17 | 12 | 11 | 18 | 23 | 20 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 2.436 | 215 | 42 | 20 | 8 | 8 | 20 | 22 | 31 | 30 | 49 | 53 |
| | H | 2.159 | 150 | 38 | 23 | 10 | 7 | 17 | 12 | 11 | 18 | 23 | 20 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas Maternas (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 416 | - | - | - | - | - | - | 6 | 61 | 91 | 92 | 82 |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 4.662 | 4.938 | 5.970 | 7.727 | 9.517 | 10.848 | 10.809 | 11.758 | 12.913 | 13.100 | 19.977 | 39 |
| | V | 3.432 | 3.326 | 3.871 | 4.914 | 6.016 | 6.759 | 6.628 | 6.920 | 7.034 | 6.579 | 8.450 | 37 |
| | H | 1.230 | 1.612 | 2.099 | 2.813 | 3.501 | 4.089 | 4.181 | 4.838 | 5.879 | 6.521 | 11.527 | 2 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 367 | 351 | 373 | 369 | 364 | 372 | 332 | 388 | 488 | 512 | 886 | 4 |
| | H | 215 | 192 | 139 | 141 | 152 | 162 | 195 | 279 | 366 | 505 | 1.253 | - |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 318 | 304 | 276 | 246 | 236 | 237 | 166 | 202 | 223 | 192 | 269 | - |
| | H | 129 | 128 | 93 | 97 | 107 | 97 | 98 | 131 | 165 | 191 | 336 | - |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 26 | 33 | 32 | 37 | 45 | 41 | 35 | 50 | 40 | 33 | 25 | - |
| | H | 11 | 9 | 8 | 10 | 18 | 16 | 12 | 20 | 25 | 16 | 17 | - |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Sífilis (A50-A53) | V | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 250 | 217 | 187 | 118 | 84 | 60 | 28 | 13 | 15 | 5 | 6 | - |
| | H | 87 | 87 | 45 | 39 | 33 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | - |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 8 | 11 | 6 | 18 | 14 | 20 | 17 | 22 | 27 | 36 | 70 | - |
| | H | 5 | 10 | 8 | 13 | 17 | 16 | 22 | 30 | 32 | 50 | 101 | - |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tos Ferina (A37) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| | H | 7 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | - | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| | H | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 1 | 5 | 9 | 20 | 32 | 49 | 37 | 63 | 83 | 66 | 92 | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 21 | 38 | 51 | 53 | 82 | - |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 1 | 5 | 9 | 20 | 32 | 48 | 37 | 62 | 83 | 66 | 92 | - |
| | H | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 21 | 38 | 51 | 53 | 82 | - |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dengue (A90-A91) | V | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ascariasis (B77) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 16 | 27 | 31 | 32 | 40 | 53 | 38 | 46 | 51 | 47 | 70 | - |
| | H | 12 | 19 | 16 | 20 | 21 | 27 | 37 | 35 | 47 | 64 | 127 | - |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 42 | 43 | 92 | 112 | 118 | 119 | 147 | 165 | 237 | 291 | 570 | 2 |
| | H | 25 | 40 | 36 | 39 | 42 | 65 | 89 | 139 | 189 | 301 | 865 | - |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 42 | 43 | 92 | 112 | 118 | 119 | 147 | 165 | 237 | 291 | 570 | 2 |
| | H | 25 | 40 | 36 | 39 | 42 | 65 | 89 | 139 | 189 | 301 | 865 | - |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas Maternas (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 57 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V - H 32 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 8 | - 7 | - 9 |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V - H 23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 8 | - 2 | - 6 |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V - H 107 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | - 21 | - 22 | - 20 | - 20 |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V - H 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Aborto (O00-O07) | V - H 35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 2 | - 4 | - 4 | - 8 | - 5 |
| Otras Causas Maternas (O20-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99) | V - H 218 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 32 | - 49 | - 54 | - 42 |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V 3.189 H 2.256 | 3.188 2.256 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V 1.374 H 979 | 1.374 979 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V 536 H 371 | 536 371 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V 1.279 H 906 | 1.278 906 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V 313 H 203 | 47 34 | 26 26 | 4 6 | 3 4 | 5 1 | 3 6 | 5 4 | 7 1 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 6 2 |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V 255 H 171 | 42 34 | 26 26 | 4 6 | 3 4 | 4 1 | 3 6 | 5 3 | 6 1 | 2 2 | 4 3 | 4 2 | 6 2 |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V 2 H - | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V 45 H 30 | 4 - | - - | - - | - - | 1 - | - - | - 1 | 1 - | 2 1 | - - | - - | - - |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V 11 H 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V 54.034 H 45.730 | 1.125 928 | 102 88 | 78 56 | 45 58 | 57 40 | 181 157 | 206 164 | 349 267 | 370 310 | 448 398 | 660 594 | |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V 11.488 H 11.327 | 12 15 | 18 16 | 21 6 | 20 21 | 19 17 | 66 63 | 72 53 | 99 73 | 96 87 | 112 122 | 142 242 | |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V 333 H 119 | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | - - | 6 1 | 1 4 | |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V 253 H 68 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V 1.112 H 822 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 4 5 | 9 8 | 16 17 | |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V 756 H 801 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | 3 2 | 4 4 | 10 8 | 12 6 | |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V 494 H 437 | 2 3 | 2 - | 2 1 | 1 - | 1 2 | 1 - | 1 - | 1 1 | 3 2 | 4 2 | 1 2 | |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V 451 H 462 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | 1 - | 2 2 | |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V 2.038 H 1.366 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 - | 4 3 | 5 2 | 4 3 | 11 6 | |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V 267 H 174 | 1 - | - - | - - | - - | - - | - - | - 3 | 2 - | 4 1 | 3 2 | 3 - | |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V 11 H 2.067 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 7 | - 13 | - 45 | |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V - H 1.321 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 3 | - 31 | - 81 | |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V - H 532 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - 1 | - 3 | - 8 | |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V - H 481 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 4 | - 6 | - 5 | - 6 | |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V 2.419 H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 - | 1 - | - - | 2 - | 1 - | |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V 180 H 104 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 1 | - - | - - | 1 - | |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V 553 H 494 | 1 - | - - | - - | 4 2 | - 2 | 10 6 | 9 2 | 14 7 | 17 12 | 16 4 | 19 13 | |
| Leucemia (C91-C95) | V 495 H 431 | 2 7 | 8 8 | 7 1 | 9 7 | 10 7 | 40 30 | 30 23 | 32 26 | 25 18 | 20 20 | 28 16 | |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? | |
|---|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|---|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | | |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Causas Maternas (O20-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 29 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | 29 | 47 | 2 | - |
| | H | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | 8 | 9 | 12 | 13 | 52 | - | - |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 39 | 2 | - |
| | H | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 8 | 7 | 10 | 42 | - | - |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - |
| | H | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | - | - |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V | 906 | 1.394 | 2.307 | 3.582 | 4.911 | 5.834 | 5.914 | 6.213 | 6.302 | 5.841 | 7.191 | 18 | - |
| | H | 796 | 1.195 | 1.789 | 2.515 | 3.209 | 3.802 | 3.894 | 4.449 | 5.366 | 5.849 | 9.805 | 1 | - |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V | 186 | 267 | 477 | 802 | 1.185 | 1.438 | 1.386 | 1.439 | 1.420 | 1.131 | 1.080 | - | - |
| | H | 374 | 568 | 823 | 1.125 | 1.263 | 1.317 | 1.110 | 1.087 | 1.074 | 923 | 948 | - | - |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V | 8 | 8 | 18 | 25 | 53 | 50 | 52 | 44 | 33 | 20 | 15 | - | - |
| | H | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 17 | - | - |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V | - | 8 | 11 | 23 | 45 | 36 | 27 | 28 | 35 | 21 | 19 | - | - |
| | H | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 11 | 5 | 15 | 9 | - | - |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V | 25 | 40 | 63 | 86 | 124 | 166 | 134 | 147 | 117 | 96 | 84 | - | - |
| | H | 22 | 22 | 45 | 56 | 91 | 77 | 96 | 66 | 101 | 115 | 101 | - | - |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V | 25 | 28 | 24 | 63 | 88 | 102 | 112 | 94 | 82 | 56 | 53 | - | - |
| | H | 19 | 31 | 30 | 60 | 70 | 111 | 81 | 85 | 105 | 86 | 102 | - | - |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V | 8 | 10 | 24 | 33 | 65 | 78 | 61 | 68 | 59 | 42 | 27 | - | - |
| | H | 6 | 8 | 25 | 27 | 36 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 59 | - | - |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V | 3 | 11 | 24 | 46 | 45 | 68 | 67 | 58 | 59 | 37 | 28 | - | - |
| | H | 8 | 14 | 23 | 31 | 35 | 62 | 56 | 59 | 67 | 53 | 51 | - | - |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V | 12 | 42 | 93 | 191 | 294 | 306 | 298 | 262 | 233 | 172 | 110 | - | - |
| | H | 17 | 33 | 59 | 155 | 183 | 181 | 166 | 169 | 170 | 127 | 92 | - | - |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V | 3 | 7 | 13 | 19 | 17 | 19 | 31 | 29 | 36 | 34 | 46 | - | - |
| | H | 5 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 | 23 | 52 | - | - |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 76 | 146 | 220 | 287 | 293 | 259 | 186 | 154 | 138 | 106 | 136 | - | - |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 111 | 162 | 151 | 175 | 143 | 130 | 99 | 86 | 50 | 48 | 50 | - | - |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 31 | 51 | 38 | 61 | 74 | 58 | 61 | 53 | 34 | 36 | - | - |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 12 | 21 | 46 | 61 | 64 | 63 | 48 | 57 | 33 | 32 | 23 | - | - |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V | 1 | 3 | 21 | 35 | 115 | 197 | 251 | 370 | 457 | 441 | 521 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 | 28 | 27 | 28 | 36 | 18 | - | - |
| | H | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | 19 | 16 | 21 | - | - |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V | 24 | 22 | 33 | 48 | 55 | 64 | 56 | 54 | 52 | 35 | 20 | - | - |
| | H | 13 | 12 | 16 | 42 | 54 | 69 | 58 | 52 | 63 | 34 | 33 | - | - |
| Leucemia (C91-C95) | V | 18 | 17 | 22 | 25 | 23 | 25 | 32 | 39 | 30 | 29 | 24 | - | - |
| | H | 14 | 19 | 23 | 31 | 36 | 21 | 29 | 26 | 19 | 24 | 26 | - | - |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|----|----|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V 2.126 | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 28 | 41 | 33 | 35 | 48 |
| | H 1.648 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 26 | 24 | 25 | 26 | 22 | 33 |
| Otros Tumores (D00-D48) | V 1.259 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | 18 | 13 | 20 | 25 |
| | H 1.033 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 17 | 17 | 22 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V 5.202 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 12 | 26 | 52 |
| | H 5.326 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 31 | 34 |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas E Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V 371 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 9 | 15 | 15 |
| | H 370 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 19 |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V 1.122 | 19 | 14 | 7 | 5 | 10 | 28 | 46 | 51 | 69 | 49 | 60 |
| | H 906 | 12 | 7 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 37 | 27 | 28 | 34 |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Epilepsia (G40-G41) | V 316 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 14 | 28 | 18 | 28 |
| | H 178 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 16 |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V 180 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 43 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V 414 | 13 | 9 | 5 | 2 | 9 | 19 | 39 | 37 | 41 | 29 | 28 |
| | H 267 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 16 | 13 | 26 | 18 | 19 | 14 |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V 25.109 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 67 | 85 | 112 | 233 |
| | H 19.712 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 9 | 38 | 59 | 79 | 136 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| | H 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V 2.628 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| | H 2.613 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V 14.328 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 | 56 | 129 |
| | H 9.260 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 21 | 44 |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V 5.758 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 21 | 24 | 31 | 56 |
| | H 5.550 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 23 | 20 | 47 |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V 288 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| | H 246 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V 2.070 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 17 | 12 | 21 |
| | H 1.998 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | 28 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V 2.742 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 20 | 23 | 17 |
| | H 2.489 | 26 | 3 | - | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 12 | 18 | 12 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V 2.053 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
| | H 1.735 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Asma (J45-J46) | V 133 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | H 185 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V 556 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | 18 | 9 |
| | H 569 | 25 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V 3.837 | 21 | 3 | 4 | - | 2 | 8 | 7 | 25 | 26 | 40 | 66 |
| | H 2.010 | 13 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 9 | 21 | 19 | 24 | 39 |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V 245 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 |
| | H 165 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V 1.988 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 13 | 34 |
| | H 388 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Apendicitis (K35-K37) | V 51 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
| | H 49 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 4 |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V 1.553 | 21 | 3 | 4 | - | 2 | 8 | 4 | 17 | 15 | 20 | 26 |
| | H 1.408 | 13 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | 28 |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? | |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V | 57 | 68 | 130 | 197 | 251 | 306 | 236 | 216 | 198 | 112 | 115 | - |
| | H | 46 | 52 | 118 | 134 | 153 | 185 | 149 | 171 | 162 | 147 | 140 | - |
| Otros Tumores (D00-D48) | V | 35 | 44 | 64 | 104 | 141 | 133 | 148 | 134 | 120 | 107 | 110 | - |
| | H | 28 | 39 | 62 | 76 | 86 | 98 | 89 | 100 | 123 | 103 | 124 | - |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V | 58 | 115 | 192 | 362 | 563 | 733 | 754 | 738 | 631 | 493 | 457 | - |
| | H | 41 | 72 | 138 | 253 | 446 | 565 | 670 | 705 | 795 | 706 | 842 | - |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas E Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V | 7 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 20 | 31 | 23 | 47 | - |
| | H | 13 | 21 | 18 | 10 | 16 | 20 | 18 | 34 | 23 | 30 | 76 | - |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V | 56 | 56 | 65 | 54 | 57 | 84 | 61 | 57 | 78 | 97 | 98 | 1 |
| | H | 40 | 30 | 27 | 32 | 41 | 47 | 42 | 53 | 94 | 127 | 162 | - |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Epilepsia (G40-G41) | V | 31 | 32 | 25 | 25 | 21 | 19 | 8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| | H | 21 | 13 | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | - |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | - | 1 | 1 | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 16 | 33 | 48 | 58 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 51 | 82 | 126 | - |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 25 | 27 | 22 | - |
| | H | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 31 | 21 | - |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| | H | - | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V | 16 | 13 | 24 | 16 | 21 | 30 | 19 | 12 | 12 | 11 | 9 | - |
| | H | 18 | 14 | 11 | 12 | 20 | 16 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | - |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V | 375 | 626 | 1.041 | 1.599 | 2.171 | 2.643 | 2.726 | 2.918 | 3.127 | 3.100 | 4.256 | 12 |
| | H | 174 | 310 | 521 | 752 | 975 | 1.316 | 1.504 | 1.904 | 2.547 | 3.177 | 6.199 | 1 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - |
| | H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V | 29 | 54 | 83 | 115 | 217 | 240 | 250 | 294 | 347 | 383 | 578 | 2 |
| | H | 15 | 25 | 45 | 90 | 100 | 130 | 164 | 284 | 335 | 474 | 915 | - |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V | 221 | 373 | 649 | 1.044 | 1.378 | 1.649 | 1.664 | 1.672 | 1.721 | 1.612 | 2.095 | 8 |
| | H | 70 | 140 | 263 | 346 | 499 | 688 | 796 | 917 | 1.210 | 1.435 | 2.805 | - |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V | 78 | 132 | 226 | 329 | 400 | 555 | 585 | 698 | 790 | 780 | 1.045 | - |
| | H | 55 | 96 | 152 | 242 | 272 | 369 | 396 | 525 | 715 | 920 | 1.707 | - |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V | 8 | 15 | 7 | 17 | 20 | 24 | 25 | 28 | 31 | 33 | 52 | - |
| | H | 4 | 7 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14 | 15 | 23 | 33 | 74 | - |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V | 34 | 50 | 72 | 92 | 152 | 172 | 198 | 225 | 234 | 290 | 485 | 2 |
| | H | 27 | 39 | 48 | 65 | 84 | 106 | 129 | 162 | 260 | 313 | 695 | 1 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V | 38 | 35 | 64 | 95 | 182 | 197 | 249 | 370 | 392 | 425 | 572 | - |
| | H | 24 | 30 | 39 | 73 | 120 | 139 | 180 | 253 | 335 | 383 | 805 | - |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V | 8 | 15 | 36 | 58 | 129 | 152 | 209 | 303 | 336 | 342 | 453 | - |
| | H | 3 | 9 | 17 | 50 | 75 | 94 | 131 | 206 | 261 | 302 | 575 | - |
| Asma (J45-J46) | V | 7 | 5 | 6 | 8 | 16 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | - |
| | H | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 14 | 14 | 12 | 24 | - |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V | 23 | 15 | 22 | 29 | 37 | 35 | 28 | 54 | 45 | 72 | 105 | - |
| | H | 11 | 10 | 9 | 10 | 26 | 33 | 40 | 33 | 60 | 69 | 206 | - |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V | 108 | 180 | 311 | 467 | 473 | 463 | 424 | 361 | 307 | 263 | 275 | 3 |
| | H | 39 | 58 | 87 | 96 | 144 | 174 | 170 | 199 | 245 | 260 | 399 | - |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V | - | 8 | 13 | 16 | 23 | 24 | 20 | 29 | 36 | 23 | 37 | - |
| | H | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 8 | 12 | 24 | 30 | 59 | - |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V | 62 | 116 | 198 | 322 | 317 | 295 | 236 | 160 | 98 | 67 | 59 | 2 |
| | H | 9 | 15 | 23 | 30 | 49 | 52 | 54 | 51 | 43 | 24 | 27 | - |
| Apendicitis (K35-K37) | V | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | - |
| | H | - | 4 | 4 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | - |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V | 43 | 54 | 96 | 122 | 129 | 139 | 164 | 170 | 172 | 168 | 175 | 1 |
| | H | 27 | 37 | 57 | 61 | 88 | 103 | 106 | 134 | 173 | 205 | 308 | - |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------|-----|----|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V 1.438 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 28 |
| | H 1.037 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 13 | 12 | 18 | 22 |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V 1.083 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 | 24 |
| | H 803 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | 3 | 11 | 10 | 15 | 17 |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V 207 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
| | H 234 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V 108 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| | H 393 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 19 | 23 | 41 | 27 |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | H 109 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Osteoartritis (M15-M19) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gota (M10) | V 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Musculoesqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V 67 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| | H 279 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 18 | 23 | 39 | 27 |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V 1.353 | 1.018 | 52 | 31 | 14 | 15 | 37 | 30 | 36 | 17 | 30 | 20 |
| | H 1.119 | 836 | 46 | 27 | 14 | 8 | 27 | 32 | 24 | 26 | 12 | 7 |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Anorrectal (Q42) | V 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Labio Leporino (Q36) | V 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V 33 | 32 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 18 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agenesia Renal (Q60) | V 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Síndrome de Down (Q90) | V 76 | 28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| | H 75 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 3 |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V 624 | 446 | 30 | 14 | 7 | 7 | 19 | 14 | 26 | 11 | 18 | 17 |
| | H 493 | 368 | 24 | 11 | 10 | 6 | 10 | 15 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| Espina Bífida (Q05) | V 30 | 23 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | H 40 | 31 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V 481 | 382 | 17 | 10 | 5 | 6 | 15 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| | H 397 | 310 | 12 | 9 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V 26.674 | 206 | 109 | 61 | 60 | 38 | 150 | 332 | 3.997 | 5.772 | 4.441 | 3.075 |
| | H 3.625 | 178 | 70 | 34 | 31 | 27 | 85 | 152 | 356 | 372 | 321 | 283 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V 7.975 | 181 | 89 | 43 | 47 | 26 | 112 | 167 | 851 | 1.199 | 1.009 | 790 |
| | H 2.079 | 154 | 58 | 26 | 25 | 24 | 66 | 84 | 181 | 163 | 153 | 124 |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V 5.606 | 15 | 27 | 9 | 23 | 10 | 50 | 96 | 656 | 1.003 | 796 | 613 |
| | H 1.173 | 10 | 11 | 6 | 13 | 10 | 42 | 60 | 140 | 133 | 128 | 94 |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V 81 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| | H 50 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V 421 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 14 | 17 | 16 |
| | H 254 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V 110 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 |
| | H 31 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V 369 | 5 | 19 | 7 | 9 | 5 | 20 | 17 | 69 | 39 | 41 | 25 |
| | H 79 | 3 | 20 | 10 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V 1.373 | 150 | 32 | 22 | 13 | 6 | 27 | 42 | 103 | 125 | 131 | 120 |
| | H 491 | 131 | 20 | 7 | 6 | 6 | 9 | 15 | 27 | 19 | 16 | 22 |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V 10.081 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 93 | 1.687 | 2.485 | 1.945 | 1.294 |
| | H 714 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 36 | 88 | 115 | 98 | 88 |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V 602 | - | - | - | - | - | - | 19 | 65 | 85 | 72 | 51 |
| | H 129 | - | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 10 | 5 | 15 |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | ? |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V 26 | 41 | 52 | 63 | 101 | 107 | 127 | 161 | 185 | 193 | 280 | 2 |
| | H 30 | 25 | 36 | 56 | 79 | 98 | 89 | 88 | 106 | 120 | 227 | - |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V 24 | 36 | 48 | 56 | 89 | 92 | 98 | 111 | 129 | 137 | 177 | 1 |
| | H 23 | 19 | 30 | 43 | 70 | 79 | 69 | 72 | 83 | 94 | 153 | - |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V - | - | - | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 28 | 26 | 55 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 26 | 28 | 30 | 48 | 1 |
| | H 7 | 6 | 6 | 13 | 9 | 19 | 20 | 16 | 23 | 26 | 74 | - |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
| | H 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | - |
| | H 24 | 29 | 28 | 33 | 24 | 27 | 22 | 24 | 23 | 17 | 19 | - |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | - |
| | H 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | - |
| Osteoartritis (M15-M19) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Gota (M10) | V - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| | H - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras Enfermedades Musculoesqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | - |
| | H 23 | 26 | 27 | 27 | 14 | 16 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | - |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H 8 | 13 | 9 | 9 | 14 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Anorrectal (Q42) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Labio Leporino (Q36) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agenesia Renal (Q60) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Síndrome de Down (Q90) | V 2 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| | H 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | H 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Espina Bífida (Q05) | V - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | H 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V 2.148 | 1.568 | 1.178 | 953 | 724 | 530 | 368 | 298 | 208 | 190 | 254 | 14 |
| | H 218 | 223 | 171 | 152 | 131 | 116 | 80 | 97 | 119 | 133 | 275 | 1 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V 653 | 553 | 456 | 448 | 340 | 289 | 182 | 157 | 119 | 117 | 147 | - |
| | H 116 | 119 | 92 | 89 | 76 | 78 | 50 | 58 | 78 | 86 | 179 | - |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V 500 | 407 | 324 | 318 | 234 | 184 | 114 | 79 | 69 | 44 | 35 | - |
| | H 90 | 91 | 76 | 58 | 51 | 49 | 31 | 22 | 25 | 18 | 15 | - |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
| | H 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V 22 | 25 | 27 | 43 | 30 | 32 | 23 | 27 | 21 | 33 | 58 | - |
| | H 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 10 | 5 | 16 | 29 | 45 | 110 | - |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - |
| | H 4 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V 25 | 19 | 15 | 15 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | - |
| | H - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V 85 | 86 | 74 | 66 | 59 | 55 | 36 | 36 | 27 | 32 | 46 | - |
| | H 17 | 23 | 9 | 20 | 16 | 13 | 11 | 18 | 20 | 21 | 45 | - |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V 796 | 559 | 382 | 263 | 198 | 110 | 78 | 68 | 36 | 27 | 27 | 3 |
| | H 58 | 57 | 42 | 34 | 27 | 14 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 | - |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V 39 | 48 | 44 | 39 | 44 | 25 | 25 | 14 | 20 | 7 | 5 | - |
| | H 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | - | 1 | - |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 9.374 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 73 | 1.605 | 2.357 | 1.848 | 1.235 |
| | H | 583 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 64 | 104 | 93 | 73 |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | 105 | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 43 | 25 | 8 |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | 413 | 24 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 10 | 22 | 21 | 14 |
| | H | 333 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 8.633 | 20 | 18 | 12 | 8 | 9 | 29 | 73 | 1.461 | 2.088 | 1.489 | 993 |
| | H | 833 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 32 | 87 | 94 | 70 | 71 |

44.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| CAUSA DETALLADA | | GRUPOS DE EDAD EN AÑOS | | | | | | | | | | | ? |
|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| | | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 Y + | |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 750 | 509 | 338 | 222 | 154 | 85 | 53 | 54 | 16 | 20 | 22 | 3 |
| | H | 49 | 49 | 35 | 28 | 20 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | - |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | 23 | 14 | 21 | 36 | 36 | 119 | 1 |
| | H | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 28 | 34 | 194 | - |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 700 | 457 | 341 | 243 | 187 | 131 | 108 | 75 | 53 | 47 | 80 | 11 |
| | H | 44 | 47 | 37 | 29 | 28 | 24 | 20 | 25 | 34 | 44 | 92 | 1 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 148.058 | 14.047 | 649 | 5.965 | 2.062 | 9.470 |
| | V | 91.017 | 8.557 | 399 | 3.662 | 1.280 | 5.863 |
| | H | 57.041 | 5.490 | 250 | 2.303 | 782 | 3.607 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 9.896 | 818 | 119 | 465 | 175 | 613 |
| | H | 7.353 | 612 | 93 | 325 | 145 | 472 |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 3.957 | 383 | 35 | 182 | 49 | 250 |
| | H | 2.318 | 248 | 32 | 102 | 29 | 138 |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 439 | 47 | 4 | 13 | 6 | 18 |
| | H | 208 | 23 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | 14 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
| Sífilis (A50-A53) | V | 14 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 1 | - | - | - | - |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 1.603 | 174 | 12 | 86 | 12 | 123 |
| | H | 558 | 60 | 5 | 30 | 9 | 32 |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 503 | 26 | 12 | 15 | 10 | 9 |
| | H | 503 | 31 | 12 | 18 | 9 | 18 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | 35 | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | H | 18 | 2 | - | 3 | - | 1 |
| Tos Ferina (A37) | V | 23 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| | H | 17 | 2 | - | 3 | - | 1 |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 11 | - | 1 | - | 2 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 169 | 26 | 2 | 12 | 3 | 6 |
| | H | 112 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | 7 | - | - | - | - | - |
| | H | 4 | - | - | - | - | - |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | 16 | 3 | - | - | - | 1 |
| | H | 12 | 2 | - | - | - | 1 |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | 28 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| | H | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | 7 | - | 2 | - | - | - |
| | H | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 464 | 21 | - | 24 | 2 | 46 |
| | H | 287 | 14 | - | 14 | 1 | 30 |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 461 | 21 | - | 24 | 2 | 45 |
| | H | 287 | 14 | - | 14 | 1 | 30 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | 2 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - |
| Dengue (A90-A91) | V | 28 | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
| | H | 23 | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | 11 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - |
| Ascariasis (B77) | V | 11 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 8 | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 632 | 81 | 2 | 28 | 11 | 40 |
| | H | 559 | 101 | 5 | 21 | 4 | 40 |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 2.437 | 253 | 17 | 94 | 25 | 160 |
| | H | 2.160 | 211 | 15 | 79 | 27 | 130 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 2.436 | 252 | 17 | 94 | 25 | 160 |
| | H | 2.159 | 211 | 15 | 79 | 27 | 130 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 3.833 | 7.348 | 12.418 | 1.627 | 784 | 4.137 | 4.114 |
| | V | 2.479 | 4.593 | 7.733 | 1.054 | 468 | 2.439 | 2.560 |
| | H | 1.354 | 2.755 | 4.685 | 573 | 316 | 1.698 | 1.554 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 287 | 633 | 796 | 130 | 125 | 220 | 316 |
| | H | 196 | 499 | 575 | 76 | 129 | 187 | 212 |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 113 | 247 | 319 | 54 | 58 | 76 | 120 |
| | H | 68 | 152 | 152 | 24 | 47 | 65 | 78 |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 14 | 13 | 27 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| | H | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| | H | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Sífilis (A50-A53) | V | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| | H | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 30 | 138 | 126 | 8 | 19 | 22 | 56 |
| | H | 16 | 61 | 41 | 6 | 4 | 14 | 25 |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 10 | 45 | 35 | 4 | 27 | 15 | 13 |
| | H | 9 | 40 | 28 | 1 | 34 | 15 | 11 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - |
| | H | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - |
| Tos Ferina (A37) | V | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | H | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 5 | 11 | 9 | 3 | - | 1 | 6 |
| | H | 4 | 9 | 13 | - | 1 | 2 | 3 |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| | H | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 21 | 3 | 72 | 26 | - | 3 | 13 |
| | H | 6 | 1 | 35 | 11 | - | 3 | 20 |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 21 | 3 | 72 | 26 | - | 3 | 13 |
| | H | 6 | 1 | 35 | 11 | - | 3 | 20 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Dengue (A90-A91) | V | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | H | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ascariasis (B77) | V | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 28 | 30 | 37 | 5 | 4 | 24 | 13 |
| | H | 25 | 23 | 25 | 5 | 4 | 25 | 11 |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 59 | 117 | 198 | 18 | 28 | 59 | 65 |
| | H | 40 | 115 | 192 | 13 | 24 | 66 | 56 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 59 | 117 | 198 | 18 | 28 | 59 | 65 |
| | H | 40 | 115 | 192 | 13 | 24 | 66 | 56 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 9.329 | 4.557 | 16.334 | 4.387 | 2.543 | 4.212 |
| | V | 5.697 | 2.864 | 10.136 | 2.720 | 1.506 | 2.705 |
| | H | 3.632 | 1.693 | 6.198 | 1.667 | 1.037 | 1.507 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 646 | 254 | 829 | 332 | 173 | 309 |
| | H | 494 | 152 | 659 | 240 | 130 | 227 |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 274 | 95 | 376 | 134 | 64 | 161 |
| | H | 174 | 42 | 246 | 77 | 27 | 98 |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 20 | 6 | 60 | 23 | 5 | 22 |
| | H | 11 | - | 23 | 13 | - | 10 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Sífilis (A50-A53) | V | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 105 | 39 | 127 | 55 | 40 | 35 |
| | H | 29 | 8 | 48 | 20 | 10 | 13 |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 27 | 14 | 34 | 15 | 5 | 10 |
| | H | 41 | 13 | 47 | 12 | 7 | 6 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - |
| Tos Ferina (A37) | V | 1 | - | 4 | 4 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 7 | 6 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| | H | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | 4 | - | 9 | 1 | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 70 | 8 | 25 | 1 | 1 | 72 |
| | H | 42 | 3 | 19 | 4 | 1 | 60 |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 70 | 7 | 25 | 1 | 1 | 72 |
| | H | 42 | 3 | 19 | 4 | 1 | 60 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Dengue (A90-A91) | V | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| | H | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Ascariasis (B77) | V | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
| | H | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 35 | 14 | 99 | 20 | 8 | 15 |
| | H | 41 | 14 | 88 | 22 | 7 | 7 |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 188 | 81 | 257 | 77 | 48 | 45 |
| | H | 171 | 61 | 253 | 70 | 62 | 41 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 188 | 81 | 257 | 77 | 48 | 45 |
| | H | 171 | 61 | 253 | 70 | 62 | 40 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|--------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | |
| Total Todas las Causas (A00-Y89) | T | 5.241 | 6.234 | 4.012 | 2.418 | 2.985 | 19.352 |
| | V | 3.244 | 3.839 | 2.442 | 1.561 | 1.824 | 11.392 |
| | H | 1.997 | 2.395 | 1.570 | 857 | 1.161 | 7.960 |
| Enfermedades Transmisibles, Afecciones Maternas, Perinatales y Nutricionales (A00-B99, D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50-E64, G00-G04, H65-H66, J00-J06, J09-J18, J20-J22, N70-N73, O00-O99, P00-P96) | V | 372 | 451 | 295 | 169 | 175 | 1.194 |
| | H | 262 | 284 | 190 | 98 | 146 | 950 |
| Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73) | V | 136 | 153 | 88 | 79 | 63 | 448 |
| | H | 68 | 67 | 35 | 36 | 45 | 268 |
| Tuberculosis (A15-A19, B90) | V | 25 | 16 | 13 | 10 | 6 | 57 |
| | H | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 46 |
| Enfermedades de Transmisión Sexual Excluyendo VIH/Sida (A50-A64, N70-N73) | V | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | 1 |
| Sífilis (A50-A53) | V | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades de Transmisión Sexual (A57-A64, N70-N73) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | 1 |
| VIH/Sida (B20-B24) | V | 64 | 60 | 25 | 34 | 21 | 192 |
| | H | 25 | 17 | 4 | 12 | 8 | 61 |
| Enfermedades Infecciosas Intestinales (A00-A01, A03-A04, A06-A09) | V | 9 | 19 | 13 | 6 | 11 | 119 |
| | H | 8 | 10 | 16 | 5 | 13 | 99 |
| Enfermedades Prevenibles por Vacunación (A33-A37, A80, B05, B91) | V | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| | H | - | 2 | - | - | - | - |
| Tos Ferina (A37) | V | - | 2 | 2 | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Poliomielitis (A80, B91) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tétanos (A33-A35) | V | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Meningitis (A39, G00, G03) | V | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| | H | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 17 |
| Hepatitis B y C (B16-B19) | V | - | - | 1 | - | - | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | 3 |
| Hepatitis B (B16-B17.0, B17.2-B18.1, B18.3-B19) | V | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Hepatitis C (B17.1, B18.2) | V | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | H | - | - | 1 | - | - | - |
| Paludismo (Malaria) (B50-B54) | V | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Tropicales (B55-B57, B65, B73, B74.0-B74.2) | V | 16 | 8 | 16 | 1 | 15 | - |
| | H | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Enfermedad de Chagas (B57) | V | 16 | 8 | 16 | - | 15 | - |
| | H | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Esquistosomiasis (B65) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Leishmaniasis (B55) | V | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Lepra (A30) | V | - | - | - | 1 | - | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | - |
| Dengue (A90-A91) | V | 2 | - | - | 1 | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| Infestaciones Intestinales por Nemátodos (B76-B81) | V | - | - | - | - | - | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | 4 |
| Ascariasis (B77) | V | - | - | - | - | - | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | 4 |
| Otras Enfermedades Infecciosas (A02, A05, A20-A28, A31, A32, A38, A40-A49, A65-A70, A74-A79, A81, A82, A83.1-A83.9, A84-A89, A92-A99, B00-B04, B06-B15, B25-B49, B58-B60, B64, B66-B72, B74.3-B74.9, B75, B82-B89, B92-B99, G04) | V | 9 | 37 | 13 | 24 | 7 | 48 |
| | H | 5 | 26 | 5 | 13 | 10 | 32 |
| Infecciones Respiratorias (J00-J06, J09-J18, J20-J22, H65-H66) | V | 95 | 131 | 95 | 54 | 51 | 222 |
| | H | 94 | 103 | 74 | 31 | 29 | 203 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (J10-J18, J20-J22) | V | 95 | 131 | 95 | 54 | 51 | 222 |
| | H | 94 | 103 | 74 | 31 | 29 | 203 |
| Infecciones Respiratorias Agudas Altas (J00-J06) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua |
| Causas Maternas (O00-O99) | V - 416 | - 38 | - 4 | - 21 | - 7 | - 26 |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V - 32 | - 4 | - - | - 1 | - - | - 1 |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V - 23 | - 1 | - - | - - | - - | - 2 |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V - 107 | - 12 | - - | - 4 | - - | - 2 |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V - 1 | - - | - - | - - | - 1 | - - |
| Aborto (O00-O07) | V - 35 | - 4 | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 |
| Otras Causas Maternas (O20-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99) | V - 218 | - 17 | - 2 | - 14 | - 5 | - 20 |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V 3.189 H 2.256 | 155 100 | 42 27 | 178 113 | 99 76 | 187 163 |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V 1.374 H 979 | 51 41 | 19 12 | 65 44 | 41 38 | 51 45 |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V 536 H 371 | 33 16 | 13 6 | 18 11 | 32 22 | 30 25 |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V 1.279 H 906 | 71 43 | 10 9 | 95 58 | 26 16 | 106 93 |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V 313 H 203 | 27 15 | 25 15 | 11 10 | 2 6 | 16 15 |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V 255 H 171 | 21 12 | 23 15 | 8 9 | 2 5 | 15 12 |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V 2 H - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V 45 H 30 | 3 3 | 1 - | 1 1 | - 1 | 1 2 |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V 11 H 2 | 3 - | 1 - | 2 - | - - | - 1 |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V 54.034 H 45.730 | 5.091 4.481 | 162 131 | 2.322 1.812 | 714 563 | 3.587 2.912 |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V 11.488 H 11.327 | 1.083 1.186 | 17 28 | 475 442 | 123 124 | 741 738 |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V 333 H 119 | 26 11 | 1 - | 17 4 | 1 1 | 16 3 |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V 253 H 68 | 31 9 | - - | 3 1 | 1 - | 13 5 |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V 1.112 H 822 | 89 82 | 4 2 | 45 37 | 10 7 | 48 44 |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V 756 H 801 | 83 87 | - 1 | 31 26 | 9 4 | 56 47 |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V 494 H 437 | 47 26 | - 3 | 17 9 | 7 7 | 32 19 |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V 451 H 462 | 50 37 | - - | 16 17 | 3 2 | 35 34 |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V 2.038 H 1.366 | 196 147 | 5 3 | 81 65 | 18 19 | 134 74 |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V 267 H 174 | 17 13 | 1 1 | 7 5 | 1 2 | 26 14 |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V 11 H 2.067 | 1 235 | - 2 | - 69 | - 14 | 1 160 |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V - H 1.321 | - 111 | - 9 | - 70 | - 32 | - 83 |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V - H 532 | - 40 | - 3 | - 18 | - 3 | - 38 |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V - H 481 | - 54 | - - | - 15 | - 3 | - 34 |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V 2.419 H - | 188 - | 2 - | 108 - | 29 - | 148 - |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V 180 H 104 | 21 9 | - - | 4 6 | - - | 15 11 |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V 553 H 494 | 63 72 | - - | 24 15 | 3 6 | 34 26 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Causas Maternas (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 15 | 32 | 30 | 2 | 12 | 7 | 15 |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | 2 |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
| Otras Causas Maternas (O20-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 6 | 18 | 17 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V | 108 | 253 | 246 | 54 | 30 | 75 | 125 |
| | H | 69 | 195 | 187 | 37 | 28 | 42 | 58 |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V | 49 | 130 | 97 | 13 | 19 | 30 | 61 |
| | H | 32 | 95 | 69 | 12 | 12 | 23 | 34 |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V | 13 | 33 | 32 | 14 | 1 | 14 | 32 |
| | H | 11 | 33 | 24 | 8 | 4 | 2 | 14 |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V | 46 | 90 | 117 | 27 | 10 | 31 | 32 |
| | H | 26 | 67 | 94 | 17 | 12 | 17 | 10 |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V | 7 | 16 | 33 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| | H | 4 | 5 | 14 | - | 18 | 7 | 5 |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V | 5 | 13 | 31 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| | H | 2 | 5 | 13 | - | 18 | 4 | 5 |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V | 1.334 | 2.470 | 4.337 | 546 | 214 | 1.596 | 1.498 |
| | H | 1.029 | 2.002 | 3.798 | 444 | 164 | 1.387 | 1.247 |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V | 235 | 553 | 838 | 93 | 37 | 343 | 326 |
| | H | 227 | 541 | 946 | 91 | 44 | 297 | 296 |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V | 4 | 10 | 38 | 2 | - | 10 | 5 |
| | H | 3 | 8 | 6 | 2 | - | 4 | 2 |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V | 4 | 12 | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| | H | 2 | 2 | 7 | - | - | 1 | - |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V | 42 | 51 | 92 | 18 | 5 | 21 | 32 |
| | H | 31 | 33 | 74 | 7 | 1 | 15 | 20 |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V | 15 | 39 | 68 | 9 | - | 20 | 23 |
| | H | 22 | 25 | 78 | 5 | 2 | 18 | 21 |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V | 11 | 18 | 35 | 4 | - | 28 | 8 |
| | H | 6 | 15 | 37 | 6 | 1 | 20 | 13 |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V | 6 | 11 | 44 | 1 | - | 6 | 9 |
| | H | 6 | 15 | 46 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V | 40 | 109 | 155 | 10 | 8 | 61 | 69 |
| | H | 28 | 87 | 100 | 13 | 5 | 27 | 53 |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V | 10 | 12 | 17 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| | H | 5 | 15 | 7 | - | - | 6 | 4 |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | 33 | 92 | 209 | 14 | 9 | 68 | 47 |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 26 | 84 | 76 | 14 | 13 | 40 | 50 |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | 20 | 42 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | 10 | 10 | 32 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V | 48 | 133 | 142 | 22 | 9 | 81 | 81 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V | 2 | 14 | 14 | 1 | - | 4 | 4 |
| | H | 4 | 3 | 8 | 1 | - | 4 | 1 |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V | 7 | 24 | 41 | 3 | - | 11 | 13 |
| | H | 7 | 25 | 53 | 4 | - | 8 | 10 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Causas Maternas (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 20 | 12 | 36 | 13 | 1 | 15 |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | 6 | 1 | - | - |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 5 | 5 | 12 | 7 | - | 2 |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
| Otras Causas Maternas (O20-O43,O47-O63,O68-O71,O73-O75,O87-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 13 | 5 | 11 | 3 | - | 13 |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V | 166 | 67 | 172 | 111 | 58 | 89 |
| | H | 116 | 34 | 113 | 76 | 38 | 65 |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V | 54 | 34 | 56 | 56 | 12 | 41 |
| | H | 41 | 9 | 37 | 51 | 6 | 28 |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V | 39 | 17 | 37 | 24 | 12 | 11 |
| | H | 26 | 10 | 18 | 8 | 6 | 13 |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V | 73 | 16 | 79 | 31 | 34 | 37 |
| | H | 49 | 15 | 58 | 17 | 26 | 24 |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V | 18 | 11 | 24 | 10 | 3 | 14 |
| | H | 13 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V | 15 | 7 | 18 | 9 | 3 | 10 |
| | H | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 4 |
| | H | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V | 3.444 | 1.868 | 5.621 | 1.549 | 952 | 1.575 |
| | H | 2.935 | 1.405 | 5.104 | 1.300 | 827 | 1.160 |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V | 782 | 404 | 1.277 | 294 | 227 | 266 |
| | H | 723 | 330 | 1.372 | 295 | 198 | 261 |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V | 19 | 10 | 42 | 8 | 6 | 13 |
| | H | 8 | 4 | 17 | 4 | 4 | 2 |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V | 14 | 18 | 20 | 5 | 10 | 3 |
| | H | 6 | 1 | 11 | - | 1 | 4 |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V | 103 | 80 | 80 | 33 | 10 | 28 |
| | H | 64 | 30 | 89 | 15 | 9 | 15 |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V | 51 | 24 | 77 | 18 | 11 | 18 |
| | H | 50 | 24 | 105 | 19 | 21 | 13 |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V | 43 | 15 | 61 | 11 | 10 | 9 |
| | H | 32 | 17 | 42 | 11 | 8 | 9 |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V | 28 | 10 | 78 | 12 | 15 | 8 |
| | H | 32 | 19 | 72 | 15 | 9 | 11 |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V | 102 | 42 | 259 | 47 | 41 | 30 |
| | H | 62 | 34 | 174 | 35 | 30 | 25 |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V | 20 | 14 | 29 | 2 | 8 | 8 |
| | H | 7 | 9 | 17 | 3 | 3 | 8 |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| | H | 134 | 50 | 278 | 42 | 28 | 42 |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 78 | 33 | 129 | 57 | 12 | 53 |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 19 | 13 | 60 | 12 | 11 | 9 |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 48 | 24 | 60 | 7 | 14 | 10 |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V | 155 | 98 | 246 | 71 | 59 | 61 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V | 16 | 5 | 27 | 4 | 5 | 4 |
| | H | 4 | 4 | 20 | 4 | - | - |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V | 36 | 13 | 81 | 13 | 7 | 15 |
| | H | 37 | 11 | 76 | 6 | 10 | 16 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|
| | | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia |
| Causas Maternas (O00-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 67 |
| Hemorragia Obstétrica (O44-O46, O67, O72) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| Infección Puerperal (O85-O86) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - |
| Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos En El Embarazo (O10-O16) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 |
| Parto Obstruido (O64-O66) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Aborto (O00-O07) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Otras Causas Maternas (O20-O43, O47-O63, O68-O71, O73-O75, O87-O99) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 28 |
| Ciertas Afecciones Originadas En El Período Perinatal (P00-P96) | V | 128 | 161 | 109 | 31 | 51 | 494 |
| | H | 81 | 100 | 69 | 26 | 59 | 384 |
| Bajo Peso al Nacimiento y Prematurez (P05-P07, P22, P27-P28) | V | 58 | 82 | 57 | 13 | 32 | 253 |
| | H | 34 | 47 | 28 | 11 | 32 | 198 |
| Asfixia y Trauma al Nacimiento (P03, P10-P15, P20-P21, P24-P26, P29) | V | 9 | 32 | 13 | 4 | 4 | 69 |
| | H | 3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 71 |
| Otras causas perinatales (P00-P02, P04, P08, P23, P35-P96) | V | 61 | 47 | 39 | 14 | 15 | 172 |
| | H | 44 | 37 | 29 | 11 | 19 | 115 |
| Deficiencias de la Nutrición (D50-D53, D64.9, E00-E02, E40-E46, E50, E51-E64) | V | 13 | 6 | 3 | 5 | 10 | 30 |
| | H | 8 | 4 | 3 | - | 5 | 28 |
| Desnutrición Calórico Proteica (E40-E46) | V | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 |
| | H | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 27 |
| Deficiencia de Yodo (E00-E02) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Anemia Ferropénica (D50, D64.9) | V | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 |
| | H | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Otros Trastornos Nutricionales (D51-D53, E51-E64) | V | 2 | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades no Transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, L00-L98, M00-M99, N00-N64, N75-N98, Q00-Q99) | V | 1.892 | 2.320 | 1.534 | 935 | 1.113 | 7.360 |
| | H | 1.619 | 1.926 | 1.275 | 702 | 951 | 6.556 |
| Tumores Malignos (C00-C97) | V | 449 | 538 | 324 | 209 | 211 | 1.643 |
| | H | 365 | 465 | 289 | 159 | 213 | 1.697 |
| Tumor Maligno de la Boca y Orofaringe (C00-C14) | V | 10 | 18 | 7 | 9 | 6 | 55 |
| | H | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| Tumor Maligno del Esófago (C15) | V | 10 | 17 | 12 | 5 | 7 | 32 |
| | H | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Tumor Maligno del Estómago (C16) | V | 49 | 97 | 41 | 16 | 25 | 93 |
| | H | 37 | 74 | 33 | 5 | 22 | 76 |
| Tumor Maligno del Colon y Recto (C18-C21) | V | 30 | 30 | 12 | 14 | 13 | 105 |
| | H | 25 | 33 | 20 | 13 | 12 | 130 |
| Tumor Maligno del Hígado (C22) | V | 13 | 25 | 22 | 7 | 11 | 60 |
| | H | 15 | 23 | 19 | 3 | 5 | 91 |
| Tumor Maligno del Páncreas (C25) | V | 18 | 18 | 9 | 8 | 7 | 59 |
| | H | 16 | 19 | 11 | 5 | 5 | 64 |
| Tumor Maligno de Tráquea, Bronquios y Pulmón (C33-C34) | V | 70 | 70 | 32 | 41 | 32 | 386 |
| | H | 44 | 32 | 26 | 30 | 27 | 226 |
| Melanoma y Otros Tumores Malignos de la Piel (C43-C44) | V | 12 | 22 | 7 | 3 | 1 | 35 |
| | H | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| Tumor Maligno de la Mama (C50) | V | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | H | 62 | 64 | 43 | 23 | 37 | 312 |
| Tumor Maligno del Cuello del Útero (C53) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 46 | 52 | 34 | 18 | 26 | 175 |
| Tumor Maligno del Útero (C54-C55) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 22 | 23 | 11 | 9 | 13 | 127 |
| Tumor Maligno del Ovario (C56) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 17 | 19 | 21 | 1 | 4 | 76 |
| Tumor Maligno de la Próstata (C61) | V | 141 | 115 | 71 | 36 | 36 | 339 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Tumor Maligno de la Vejiga (C67) | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| | H | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Linfomas y Mieloma Múltiple (C81-C90, C96) | V | 25 | 18 | 19 | 15 | 18 | 70 |
| | H | 12 | 13 | 8 | 14 | 9 | 56 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Leucemia (C91-C95) | V | 495 | 56 | - | 14 | 8 | 34 |
| | H | 431 | 48 | 1 | 18 | 7 | 32 |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V | 2.126 | 215 | 4 | 108 | 33 | 149 |
| | H | 1.648 | 205 | 3 | 67 | 17 | 114 |
| Otros Tumores (D00-D48) | V | 1.259 | 148 | 3 | 71 | 16 | 111 |
| | H | 1.033 | 141 | 9 | 52 | 9 | 72 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V | 5.202 | 423 | 15 | 239 | 58 | 338 |
| | H | 5.326 | 415 | 18 | 216 | 62 | 319 |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas E Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V | 371 | 38 | 3 | 13 | 9 | 31 |
| | H | 370 | 29 | 6 | 18 | 4 | 26 |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V | 1.122 | 125 | 6 | 50 | 17 | 80 |
| | H | 906 | 90 | 4 | 37 | 10 | 65 |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V | 3 | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Epilepsia (G40-G41) | V | 316 | 24 | 1 | 15 | 7 | 12 |
| | H | 178 | 18 | - | 11 | 1 | 14 |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V | 64 | 14 | - | 2 | 2 | 2 |
| | H | 3 | - | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V | 180 | 28 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| | H | 308 | 29 | - | 12 | 2 | 21 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V | 112 | 15 | - | 7 | 1 | 10 |
| | H | 91 | 9 | - | 3 | 3 | 6 |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V | 21 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| | H | 43 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V | 12 | - | - | - | - | - |
| | H | 14 | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V | 414 | 42 | 3 | 21 | 6 | 38 |
| | H | 267 | 27 | 4 | 11 | 3 | 22 |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V | 25.109 | 2.273 | 86 | 1.129 | 355 | 1.543 |
| | H | 19.712 | 1.920 | 44 | 783 | 248 | 1.189 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V | 37 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| | H | 45 | 11 | - | - | 1 | 2 |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V | 2.628 | 285 | 11 | 136 | 32 | 159 |
| | H | 2.613 | 346 | 8 | 114 | 37 | 190 |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V | 14.328 | 1.246 | 46 | 673 | 212 | 878 |
| | H | 9.260 | 818 | 18 | 376 | 128 | 524 |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V | 5.758 | 480 | 22 | 231 | 79 | 349 |
| | H | 5.550 | 463 | 13 | 217 | 60 | 320 |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V | 288 | 48 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| | H | 246 | 50 | - | 3 | 2 | 11 |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V | 2.070 | 212 | 6 | 78 | 30 | 138 |
| | H | 1.998 | 232 | 5 | 73 | 20 | 142 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V | 2.742 | 311 | 8 | 111 | 31 | 248 |
| | H | 2.489 | 280 | 5 | 97 | 40 | 198 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V | 2.053 | 235 | 4 | 85 | 24 | 195 |
| | H | 1.735 | 196 | 2 | 67 | 29 | 143 |
| Asma (J45-J46) | V | 133 | 13 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| | H | 185 | 18 | - | 8 | 5 | 15 |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V | 556 | 63 | 2 | 20 | 5 | 42 |
| | H | 569 | 66 | 3 | 22 | 6 | 40 |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V | 3.837 | 447 | 16 | 126 | 53 | 297 |
| | H | 2.010 | 193 | 8 | 71 | 17 | 127 |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V | 245 | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| | H | 165 | 18 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V | 1.988 | 276 | 7 | 63 | 24 | 156 |
| | H | 388 | 52 | 2 | 13 | 2 | 32 |
| Apendicitis (K35-K37) | V | 51 | - | - | 1 | - | 2 |
| | H | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V | 1.553 | 153 | 8 | 49 | 24 | 131 |
| | H | 1.408 | 122 | 3 | 50 | 12 | 86 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Leucemia (C91-C95) | V | 9 | 28 | 41 | 1 | - | 21 | 13 |
| | H | 8 | 27 | 41 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V | 37 | 91 | 127 | 17 | 10 | 69 | 61 |
| | H | 26 | 80 | 130 | 16 | 7 | 40 | 34 |
| Otros Tumores (D00-D48) | V | 26 | 63 | 134 | 13 | 7 | 37 | 43 |
| | H | 35 | 61 | 112 | 15 | 3 | 37 | 32 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V | 126 | 349 | 419 | 51 | 13 | 133 | 93 |
| | H | 111 | 330 | 449 | 53 | 16 | 156 | 134 |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas E Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V | 5 | 17 | 31 | 6 | 2 | 12 | 15 |
| | H | 6 | 9 | 21 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V | 29 | 42 | 96 | 11 | 8 | 24 | 29 |
| | H | 27 | 41 | 65 | 5 | 1 | 19 | 16 |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Epilepsia (G40-G41) | V | 10 | 9 | 34 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| | H | 8 | 17 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | H | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V | 6 | 3 | 19 | - | - | 1 | 3 |
| | H | 8 | 9 | 24 | 1 | - | 7 | 3 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V | 3 | 5 | 11 | 1 | - | 3 | - |
| | H | 3 | - | 7 | - | - | 1 | 2 |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | H | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V | 9 | 23 | 21 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| | H | 6 | 12 | 15 | 1 | - | 6 | 8 |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V | 700 | 1.019 | 2.025 | 285 | 96 | 819 | 748 |
| | H | 458 | 717 | 1.640 | 206 | 68 | 647 | 549 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V | 66 | 115 | 259 | 37 | 6 | 105 | 115 |
| | H | 44 | 85 | 277 | 18 | 4 | 86 | 90 |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V | 381 | 589 | 1.025 | 135 | 60 | 432 | 407 |
| | H | 206 | 339 | 649 | 87 | 32 | 291 | 242 |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V | 197 | 243 | 491 | 86 | 27 | 219 | 164 |
| | H | 163 | 231 | 458 | 78 | 24 | 199 | 162 |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V | 5 | 13 | 27 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| | H | 8 | 9 | 23 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V | 48 | 57 | 220 | 21 | 2 | 61 | 52 |
| | H | 36 | 52 | 232 | 19 | 3 | 64 | 48 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V | 37 | 113 | 226 | 27 | 13 | 72 | 60 |
| | H | 48 | 86 | 192 | 26 | 7 | 76 | 66 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V | 24 | 93 | 179 | 17 | 9 | 45 | 50 |
| | H | 29 | 65 | 141 | 18 | 2 | 45 | 49 |
| Asma (J45-J46) | V | - | 8 | 11 | 4 | - | 2 | 5 |
| | H | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V | 13 | 12 | 36 | 6 | 4 | 25 | 5 |
| | H | 16 | 12 | 36 | 7 | 4 | 29 | 15 |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V | 76 | 157 | 344 | 35 | 20 | 86 | 73 |
| | H | 40 | 83 | 180 | 21 | 7 | 66 | 44 |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V | 5 | 13 | 24 | - | 1 | 9 | 4 |
| | H | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V | 33 | 79 | 171 | 22 | 9 | 36 | 37 |
| | H | 4 | 22 | 30 | 6 | - | 16 | 2 |
| Apendicitis (K35-K37) | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
| | H | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V | 37 | 62 | 146 | 12 | 9 | 38 | 32 |
| | H | 35 | 49 | 128 | 14 | 6 | 45 | 36 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|-----|
| | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | |
| Leucemia (C91-C95) | V | 43 | 13 | 49 | 15 | 6 | 17 |
| | H | 38 | 16 | 36 | 11 | 7 | 7 |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V | 151 | 62 | 228 | 54 | 38 | 52 |
| | H | 104 | 41 | 186 | 54 | 31 | 37 |
| Otros Tumores (D00-D48) | V | 119 | 41 | 148 | 33 | 21 | 33 |
| | H | 83 | 23 | 106 | 27 | 16 | 21 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V | 367 | 191 | 442 | 133 | 92 | 163 |
| | H | 385 | 185 | 475 | 173 | 88 | 152 |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas E Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V | 25 | 11 | 30 | 16 | 6 | 3 |
| | H | 45 | 12 | 38 | 13 | 7 | 15 |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V | 82 | 49 | 134 | 34 | 26 | 33 |
| | H | 54 | 24 | 160 | 23 | 22 | 25 |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |
| Epilepsia (G40-G41) | V | 28 | 20 | 32 | 12 | 2 | 6 |
| | H | 12 | 7 | 20 | 5 | 1 | 7 |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V | 4 | 9 | 2 | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V | 9 | 6 | 27 | 7 | 4 | 6 |
| | H | 10 | 6 | 65 | 8 | 13 | 4 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V | 2 | 4 | 22 | - | 5 | - |
| | H | 4 | - | 21 | 5 | 4 | 2 |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| | H | 4 | 1 | 13 | - | 1 | 1 |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V | - | - | - | - | - | 4 |
| | H | - | - | - | - | - | 3 |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V | 35 | 9 | 47 | 15 | 14 | 16 |
| | H | 23 | 9 | 41 | 5 | 3 | 8 |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V | 1.484 | 834 | 2.560 | 744 | 415 | 832 |
| | H | 1.196 | 567 | 2.227 | 548 | 364 | 524 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
| | H | 2 | 2 | 7 | 3 | - | - |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V | 158 | 77 | 263 | 69 | 43 | 89 |
| | H | 160 | 82 | 296 | 66 | 46 | 74 |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V | 813 | 440 | 1.481 | 429 | 216 | 390 |
| | H | 536 | 226 | 1.059 | 249 | 154 | 203 |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V | 341 | 215 | 558 | 185 | 110 | 230 |
| | H | 361 | 167 | 593 | 183 | 131 | 152 |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V | 23 | 7 | 39 | 5 | 8 | 11 |
| | H | 16 | 2 | 29 | 4 | 4 | 15 |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V | 147 | 93 | 214 | 54 | 37 | 112 |
| | H | 121 | 88 | 243 | 43 | 29 | 80 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V | 156 | 108 | 350 | 85 | 45 | 65 |
| | H | 127 | 115 | 280 | 87 | 42 | 47 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V | 94 | 89 | 234 | 52 | 30 | 48 |
| | H | 81 | 81 | 180 | 53 | 21 | 33 |
| Asma (J45-J46) | V | 6 | 1 | 17 | 5 | 4 | 3 |
| | H | 11 | 7 | 21 | 7 | 10 | 3 |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V | 56 | 18 | 99 | 28 | 11 | 14 |
| | H | 35 | 27 | 79 | 27 | 11 | 11 |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V | 252 | 148 | 387 | 98 | 68 | 101 |
| | H | 138 | 79 | 210 | 61 | 44 | 48 |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V | 10 | 13 | 15 | 4 | 9 | 8 |
| | H | 8 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V | 107 | 83 | 224 | 43 | 36 | 49 |
| | H | 19 | 15 | 41 | 7 | 9 | 8 |
| Apendicitis (K35-K37) | V | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| | H | - | 4 | 5 | 2 | - | 1 |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V | 130 | 48 | 146 | 49 | 23 | 44 |
| | H | 111 | 52 | 147 | 50 | 33 | 36 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | |
| Leucemia (C91-C95) | V | 8 | 20 | 20 | 4 | 11 | 64 |
| | H | 13 | 17 | 11 | 4 | 11 | 54 |
| Otros Tumores Malignos (C17,C23,C24,C26-C32,C37-C41,C45-C49,C51,C52,C57-C60,C62-C66,C68-C80, C97) | V | 61 | 85 | 69 | 46 | 41 | 318 |
| | H | 39 | 65 | 40 | 28 | 35 | 249 |
| Otros Tumores (D00-D48) | V | 28 | 50 | 28 | 21 | 29 | 36 |
| | H | 26 | 38 | 18 | 29 | 30 | 38 |
| Diabetes Mellitus (E10-E14) | V | 136 | 228 | 167 | 83 | 95 | 848 |
| | H | 165 | 237 | 156 | 78 | 111 | 842 |
| Otras Enfermedades Endocrinas, Metabólicas, Hematológicas e Inmunológicas (D55-D63, D640-D648, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) | V | 19 | 14 | 9 | 11 | 8 | 37 |
| | H | 14 | 18 | 11 | 8 | 5 | 32 |
| Trastornos Mentales y Enfermedades del Sistema Nervioso (F01-F99, G06-G98) | V | 32 | 47 | 21 | 15 | 20 | 112 |
| | H | 28 | 29 | 26 | 16 | 12 | 107 |
| Esquizofrenia (F20-F29) | V | - | - | - | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Epilepsia (G40-G41) | V | 15 | 14 | 8 | 6 | 3 | 28 |
| | H | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| Trastorno por Consumo de Alcohol (F10) | V | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Alzheimer y Otras Demencias (F01, F03, G30-G31) | V | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| | H | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 45 |
| Enfermedad de Parkinson (G20-G21) | V | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| | H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Esclerosis Múltiple (G35) | V | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | H | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Trastornos por Consumo de Drogas (F11-F16, F18-F19) | V | - | 4 | - | - | - | - |
| | H | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Otros Trastornos Neuropsiquiátricos (F04-F09, F17, F34-F39, F401-F409, F411-F419, F430, F432-F439, F44-F50, F52-F69, F80-F99, G06-G12, G23-G25, G36, G37, G44-G98) | V | 7 | 16 | 5 | 2 | 11 | 46 |
| | H | 8 | 9 | 14 | 3 | 3 | 26 |
| Enfermedades de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H61, H68-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otros Trastornos de Los Órganos de Los Sentidos (H00-H21, H27-H35, H43-H61(Salvo H524), H68-H83, H92-H93) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedades Cardiovasculares (I00-I99) | V | 894 | 1.075 | 746 | 404 | 554 | 3.489 |
| | H | 785 | 877 | 587 | 262 | 419 | 2.887 |
| Enfermedad Cardíaca Reumática (I01-I09) | V | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| | H | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Enfermedades Hipertensivas (I10-I13) | V | 91 | 136 | 60 | 44 | 45 | 227 |
| | H | 101 | 129 | 60 | 34 | 52 | 214 |
| Enfermedades Isquémicas del Corazón (I20-I25) | V | 376 | 607 | 457 | 240 | 341 | 2.454 |
| | H | 257 | 377 | 293 | 118 | 214 | 1.864 |
| Enfermedad Cerebrovascular (I60-I69) | V | 300 | 213 | 136 | 81 | 123 | 678 |
| | H | 332 | 239 | 141 | 76 | 101 | 686 |
| Enfermedades Inflamatorias del Corazón (Exc. Fiebre Reumática) (I30-I33, I38, I40, I42) | V | 11 | 8 | 10 | 5 | 9 | 12 |
| | H | 13 | 12 | 5 | 1 | 9 | 8 |
| Otras Enfermedades Cardiovasculares (I00, I26-I28, I34-I37, I44-I51, I70-I99) | V | 113 | 109 | 83 | 34 | 35 | 114 |
| | H | 79 | 116 | 87 | 32 | 41 | 113 |
| Enfermedades Respiratorias (J30-J98) | V | 87 | 88 | 62 | 59 | 42 | 338 |
| | H | 91 | 91 | 76 | 75 | 50 | 287 |
| Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (J40-J44) | V | 50 | 58 | 51 | 45 | 27 | 315 |
| | H | 48 | 45 | 61 | 63 | 35 | 248 |
| Asma (J45-J46) | V | 11 | 9 | - | 2 | 2 | 9 |
| | H | 17 | 3 | 3 | - | 4 | 20 |
| Otras Enfermedades Respiratorias (J30-J39, J47-J98) | V | 26 | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | H | 26 | 43 | 12 | 12 | 11 | 19 |
| Enfermedades Digestivas (K20-K92) | V | 148 | 167 | 103 | 80 | 80 | 475 |
| | H | 62 | 95 | 55 | 31 | 46 | 284 |
| Úlcera Péptica (K25-K27) | V | 26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 41 |
| | H | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | 21 |
| Cirrosis y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (K70, K74) | V | 74 | 91 | 54 | 37 | 33 | 244 |
| | H | 13 | 19 | 9 | 4 | 5 | 58 |
| Apendicitis (K35-K37) | V | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 17 |
| | H | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Otras Enfermedades Digestivas (K20-K22, K28-K31, K38, K40-K66, K71-K73, K75-K92) | V | 47 | 69 | 40 | 38 | 45 | 173 |
| | H | 37 | 69 | 32 | 25 | 37 | 193 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-------|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V | 1.438 | 156 | 6 | 45 | 19 | 101 |
| | H | 1.037 | 123 | 3 | 27 | 18 | 86 |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V | 1.083 | 108 | 5 | 30 | 13 | 69 |
| | H | 803 | 85 | 3 | 23 | 17 | 50 |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V | 148 | 15 | - | 12 | 2 | 15 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V | 207 | 33 | 1 | 3 | 4 | 17 |
| | H | 234 | 38 | - | 4 | 1 | 36 |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V | 5 | - | - | - | - | - |
| | H | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V | 108 | 6 | - | 4 | - | 11 |
| | H | 393 | 42 | - | 9 | 4 | 29 |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V | 36 | 4 | - | 1 | - | 6 |
| | H | 109 | 15 | - | 1 | 2 | 12 |
| Osteoartritis (M15-M19) | V | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Gota (M10) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V | 3 | - | - | - | - | - |
| | H | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Musculoesqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V | 67 | 2 | - | 3 | - | 4 |
| | H | 279 | 26 | - | 7 | 2 | 17 |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V | 1.353 | 81 | 2 | 59 | 33 | 86 |
| | H | 1.119 | 60 | 6 | 60 | 27 | 62 |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V | 65 | 7 | - | 2 | 2 | 4 |
| | H | 62 | 5 | - | 6 | 1 | 5 |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V | 15 | - | - | - | 1 | 2 |
| | H | 20 | - | - | - | - | 1 |
| Atresia Anorrectal (Q42) | V | 15 | 1 | - | - | - | 1 |
| | H | 5 | - | - | - | - | - |
| Labio Leporino (Q36) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V | 4 | - | - | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V | 33 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| | H | 18 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Agenesia Renal (Q60) | V | 9 | - | - | - | - | - |
| | H | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
| Síndrome de Down (Q90) | V | 76 | 10 | - | 2 | - | 4 |
| | H | 75 | 7 | - | 2 | 2 | 4 |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V | 624 | 31 | - | 22 | 21 | 45 |
| | H | 493 | 25 | 5 | 31 | 14 | 22 |
| Espina Bífida (Q05) | V | 30 | 1 | - | 4 | - | - |
| | H | 40 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V | 481 | 30 | 2 | 28 | 8 | 27 |
| | H | 397 | 18 | 1 | 17 | 9 | 25 |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V | 26.674 | 2.500 | 114 | 863 | 384 | 1.653 |
| | H | 3.625 | 298 | 26 | 149 | 69 | 206 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 7.975 | 458 | 44 | 315 | 214 | 403 |
| | H | 2.079 | 131 | 14 | 94 | 40 | 113 |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V | 5.606 | 325 | 30 | 233 | 151 | 302 |
| | H | 1.173 | 79 | 8 | 44 | 24 | 63 |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V | 81 | 9 | - | 2 | 1 | 7 |
| | H | 50 | 11 | - | 2 | 1 | 2 |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V | 421 | 58 | 2 | 10 | 4 | 16 |
| | H | 254 | 12 | 1 | 16 | 2 | 17 |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V | 110 | 1 | - | 5 | 3 | 5 |
| | H | 31 | - | - | - | 2 | 3 |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V | 369 | - | 2 | 12 | 19 | 13 |
| | H | 79 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V | 62 | 68 | 119 | 11 | 6 | 32 | 61 |
| | H | 38 | 47 | 75 | 11 | 3 | 30 | 48 |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V | 48 | 44 | 89 | 6 | 5 | 28 | 45 |
| | H | 31 | 42 | 62 | 10 | 3 | 23 | 44 |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V | 11 | 13 | 19 | 1 | - | 2 | 5 |
| | H | 7 | 5 | 13 | 1 | - | 7 | 4 |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V | 4 | 6 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
| | H | 6 | 26 | 30 | 4 | - | 9 | 13 |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | H | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Osteoartritis (M15-M19) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Gota (M10) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Musculoesqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 |
| | H | 3 | 22 | 26 | 4 | - | 5 | 9 |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V | 34 | 83 | 100 | 12 | 12 | 36 | 48 |
| | H | 33 | 60 | 88 | 10 | 11 | 37 | 35 |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | - |
| | H | 2 | 6 | 7 | - | - | 1 | 1 |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Atresia Anorrectal (Q42) | V | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Labio Leporino (Q36) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V | - | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V | - | 3 | 5 | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Agenesia Renal (Q60) | V | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Síndrome de Down (Q90) | V | - | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 |
| | H | 4 | 1 | 7 | - | - | 1 | 3 |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V | 18 | 45 | 43 | 9 | 6 | 10 | 29 |
| | H | 14 | 25 | 37 | 5 | 8 | 19 | 18 |
| Espina Bífida (Q05) | V | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
| | H | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V | 12 | 30 | 37 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| | H | 6 | 25 | 33 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V | 851 | 1.471 | 2.590 | 376 | 120 | 609 | 744 |
| | H | 123 | 234 | 305 | 53 | 15 | 109 | 90 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 400 | 546 | 580 | 149 | 44 | 308 | 251 |
| | H | 72 | 160 | 154 | 31 | 11 | 70 | 57 |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V | 304 | 314 | 400 | 120 | 15 | 208 | 178 |
| | H | 48 | 77 | 96 | 25 | 3 | 45 | 35 |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V | 1 | 11 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
| | H | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V | 9 | 55 | 34 | 4 | 2 | 6 | 11 |
| | H | 5 | 31 | 19 | - | - | 1 | 7 |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V | 4 | 3 | 11 | 1 | - | 20 | 2 |
| | H | - | 1 | 6 | - | - | 4 | - |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V | 14 | 36 | 22 | 7 | 8 | 32 | 14 |
| | H | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V | 88 | 38 | 164 | 54 | 22 | 42 |
| | H | 72 | 24 | 119 | 24 | 24 | 32 |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V | 75 | 32 | 105 | 44 | 14 | 34 |
| | H | 62 | 21 | 77 | 22 | 17 | 27 |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V | 5 | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V | 8 | 2 | 43 | 4 | 5 | 1 |
| | H | 10 | 3 | 42 | 2 | 7 | 5 |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| | H | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V | 10 | 3 | 19 | 6 | - | 2 |
| | H | 33 | 10 | 32 | 15 | 5 | 8 |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| | H | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Osteoartritis (M15-M19) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | 1 | - | - | - |
| Gota (M10) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V | - | - | 1 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades Musculoesqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V | 4 | 1 | 12 | 5 | - | 2 |
| | H | 21 | 7 | 23 | 11 | 3 | 7 |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V | 78 | 41 | 108 | 51 | 30 | 35 |
| | H | 77 | 36 | 84 | 34 | 17 | 27 |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | - |
| | H | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 1 |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V | 4 | - | 1 | - | - | 1 |
| | H | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atresia Anorectal (Q42) | V | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | H | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Labio Leporino (Q36) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | H | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Agenesia Renal (Q60) | V | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| | H | 1 | - | - | - | - | - |
| Síndrome de Down (Q90) | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| | H | 4 | 4 | 9 | 4 | - | 1 |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V | 40 | 16 | 69 | 20 | 13 | 11 |
| | H | 34 | 16 | 33 | 15 | 10 | 11 |
| Espina Bífida (Q05) | V | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| | H | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V | 25 | 18 | 26 | 19 | 12 | 16 |
| | H | 27 | 15 | 31 | 7 | 5 | 11 |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V | 1.579 | 724 | 3.637 | 815 | 379 | 820 |
| | H | 186 | 124 | 385 | 106 | 77 | 118 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 360 | 394 | 529 | 188 | 146 | 300 |
| | H | 95 | 96 | 156 | 52 | 58 | 73 |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V | 269 | 289 | 394 | 142 | 109 | 205 |
| | H | 59 | 56 | 85 | 36 | 23 | 41 |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V | 2 | 10 | 3 | - | - | 5 |
| | H | 2 | 5 | - | - | - | 2 |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V | 6 | 32 | 22 | 3 | 13 | 13 |
| | H | 4 | 21 | 11 | 2 | 17 | 7 |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V | 8 | 6 | 6 | 1 | - | 7 |
| | H | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V | 9 | 12 | 9 | 5 | 7 | 16 |
| | H | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 4 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|
| | | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia |
| Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N00-N64, N75-N98) | V | 56 | 50 | 46 | 30 | 37 | 125 |
| | H | 37 | 39 | 24 | 26 | 24 | 83 |
| Nefritis y Nefrosis (N00-N19) | V | 48 | 44 | 39 | 25 | 31 | 102 |
| | H | 25 | 31 | 21 | 21 | 19 | 67 |
| Hipertrofia Prostática Benigna (N40) | V | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Otras Enfermedades del Sistema Genito-Urinario (N20-N39, N41-N64, N75-N98) | V | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 18 |
| | H | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| Enfermedades de la Piel (L00-L98) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | 1 | - | - | - | - |
| Enfermedades del Sistema Músculo Esquelético (M00-M99) | V | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | H | 16 | 8 | 9 | 4 | 9 | 72 |
| Artritis Reumatoide (M05-M06) | V | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| | H | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 22 |
| Osteoartritis (M15-M19) | V | - | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Gota (M10) | V | 1 | - | - | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Espondilopatías y Otras Dorsopatías (M45-M48, M54 (Excepto M54.2)) | V | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | H | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Otras Enfermedades Musculo-esqueléticas (M00-M02, M08, M11-M13, M20-M43, M54.2, M55-M99) | V | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 13 |
| | H | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 49 |
| Anomalías Congénitas (Q00-Q99) | V | 40 | 60 | 27 | 22 | 35 | 240 |
| | H | 30 | 28 | 24 | 14 | 32 | 227 |
| Defectos de la Pared Abdominal (Q79.2-Q79.5) | V | 4 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| | H | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 |
| Anencefalia y Malformaciones Similares (Q00) | V | - | 2 | - | - | - | 1 |
| | H | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Atresia Anorrectal (Q42) | V | 3 | - | - | - | - | 4 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Labio Leporino (Q36) | V | - | - | - | - | - | 1 |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Paladar Hendido (Q35, Q37) | V | - | - | - | - | - | 4 |
| | H | - | - | - | - | - | 1 |
| Atresia Esofágica (Q39.0-Q39.1) | V | - | 1 | 2 | - | 3 | 6 |
| | H | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Agenesia Renal (Q60) | V | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | H | 2 | - | - | - | - | - |
| Síndrome de Down (Q90) | V | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 24 |
| | H | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 13 |
| Malformaciones Congénitas del Corazón (Q20-Q28) | V | 16 | 29 | 12 | 16 | 10 | 93 |
| | H | 11 | 9 | 12 | 7 | 12 | 100 |
| Espina Bífida (Q05) | V | - | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
| | H | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 9 |
| Otras Malformaciones Congénitas (Q01-Q04, Q06-Q18, Q30-Q34, Q38, Q392-Q399, Q40-Q41, Q43-Q56, Q61-Q78, Q790, Q791, Q796, Q798, Q799, Q80-Q89, Q91-Q99) | V | 15 | 23 | 8 | 5 | 16 | 88 |
| | H | 12 | 13 | 6 | 4 | 10 | 92 |
| Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad (V01-Y89) | V | 980 | 1.041 | 608 | 450 | 535 | 2.831 |
| | H | 116 | 161 | 105 | 53 | 63 | 454 |
| Accidentes (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 297 | 388 | 257 | 150 | 167 | 1.087 |
| | H | 79 | 80 | 69 | 27 | 36 | 311 |
| Accidentes de Tráfico (V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99, Y85.0) | V | 169 | 273 | 204 | 104 | 119 | 749 |
| | H | 40 | 43 | 37 | 21 | 13 | 172 |
| Intoxicaciones (X40-X49) | V | 1 | 1 | 1 | - | - | 17 |
| | H | 1 | 1 | 1 | - | - | 12 |
| Caídas Accidentales (W00-W19) | V | 19 | 23 | 16 | 12 | 3 | 48 |
| | H | 19 | 4 | 14 | 2 | 4 | 38 |
| Exposición al Fuego, Humo y Llamas (X00-X09) | V | 5 | 3 | - | - | - | 19 |
| | H | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| Ahogamiento y Sumersión Accidentales (W65-W74) | V | 11 | 15 | 5 | 24 | 6 | 71 |
| | H | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|----------|------------|-------|--------|-----|
| | | Dtto Capital | Amazonas | Anzoátegui | Apure | Aragua | |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 1.373 | 64 | 10 | 52 | 36 | 58 |
| | H | 491 | 28 | 4 | 30 | 8 | 23 |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V | 10.081 | 31 | 8 | 481 | 138 | 948 |
| | H | 714 | 2 | 2 | 39 | 22 | 50 |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V | 602 | 1 | 4 | 22 | 19 | 22 |
| | H | 129 | 1 | - | 3 | 2 | 3 |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 9.374 | 30 | 4 | 459 | 119 | 925 |
| | H | 583 | 1 | 2 | 36 | 20 | 47 |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | 105 | - | - | - | - | 1 |
| | H | 2 | - | - | - | - | - |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | 413 | 148 | 4 | 12 | 7 | 10 |
| | H | 333 | 99 | - | 17 | 5 | 17 |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 8.633 | 2.012 | 62 | 68 | 32 | 304 |
| | H | 833 | 165 | 10 | 16 | 7 | 43 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| | | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro | Falcón | Guárico |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 68 | 126 | 105 | 16 | 19 | 41 | 45 |
| | H | 16 | 43 | 22 | 5 | 6 | 15 | 13 |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V | 387 | 841 | 1.895 | 164 | 47 | 151 | 344 |
| | H | 41 | 60 | 119 | 10 | - | 17 | 21 |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V | 29 | 46 | 49 | 8 | 1 | 14 | 19 |
| | H | 9 | 7 | 16 | - | - | 5 | 7 |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 358 | 772 | 1.833 | 156 | 46 | 136 | 323 |
| | H | 32 | 53 | 103 | 10 | - | 12 | 14 |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | - | 23 | 13 | - | - | 1 | 2 |
| | H | - | - | - | - | - | - | - |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | 7 | 19 | 10 | 2 | 9 | 14 | 2 |
| | H | 6 | 20 | 7 | - | 8 | 15 | 5 |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 64 | 85 | 116 | 63 | 29 | 150 | 149 |
| | H | 10 | 14 | 32 | 12 | 4 | 22 | 12 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|------------|
| | | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 66 | 44 | 94 | 37 | 17 | 51 |
| | H | 28 | 9 | 57 | 12 | 16 | 16 |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V | 676 | 300 | 54 | 69 | 213 | 490 |
| | H | 35 | 22 | 3 | 4 | 16 | 36 |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V | 18 | 60 | 2 | 1 | 24 | 39 |
| | H | 2 | 10 | - | - | 3 | 8 |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 658 | 240 | 50 | 68 | 189 | 451 |
| | H | 33 | 12 | 3 | 4 | 13 | 28 |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | - | - | 2 | - | - | - |
| | H | - | - | - | - | - | - |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | 28 | 18 | 49 | 24 | 2 | 1 |
| | H | 17 | 12 | 50 | 21 | 3 | 2 |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 543 | 31 | 3.055 | 558 | 20 | 33 |
| | H | 56 | 6 | 227 | 50 | 3 | 9 |

45.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. LISTA GLOBAL DE CARGA DE MORTALIDAD REGISTRADA, POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, SEGUN CAUSAS DETALLADAS DE ENFERMEDADES Y SEXO, 2012.

| GRUPO DE CAUSAS | ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
| | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | |
| Otros Accidentes (Resto de V, W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y40-Y86, Y88, Y89) | V | 92 | 72 | 31 | 9 | 38 | 182 |
| | H | 16 | 26 | 16 | 1 | 15 | 66 |
| Lesiones Intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y87.0, Y87.1) | V | 167 | 429 | 148 | 42 | 334 | 1.724 |
| | H | 10 | 34 | 12 | 2 | 19 | 138 |
| Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (Suicidios) (X60-X84, Y87.0) | V | 7 | 17 | 14 | 8 | 29 | 149 |
| | H | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 40 |
| Agresiones (Homicidios) (X85-Y09, Y87.1) | V | 157 | 410 | 134 | 34 | 305 | 1.517 |
| | H | 8 | 32 | 10 | 1 | 13 | 96 |
| Otras Lesiones Intencionales (Y35) | V | 3 | 2 | - | - | - | 58 |
| | H | - | - | - | - | - | 2 |
| Causas Mal Definidas (R00-R99) | V | - | 27 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| | H | - | 24 | - | 4 | 1 | - |
| Eventos (Lesiones) de Intención no Determinada (Y10-Y34, Y872, Y899) | V | 516 | 225 | 203 | 259 | 35 | 21 |
| | H | 27 | 47 | 24 | 24 | 8 | 5 |