


BÉNIN

5^{ème} Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V) 2017-2018



Couffo


Vaccination

40 % des enfants de 12-23 mois dans le Couffo ont reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête.

14 % des enfants n'ont reçu aucun vaccin.

Couverture vaccinale de base dans le Couffo

Pourcentage des enfants de 12-23 mois vaccinés à n'importe quel moment avant l'enquête



Niveau d'instruction


Dans le Couffo, 54 % des femmes n'ont aucun niveau d'instruction contre 55 % pour l'ensemble du pays. De même, 27 % des hommes n'ont aucun niveau d'instruction contre 36 % pour l'ensemble du pays.

Mortalité des enfants

Plus de 1 enfant sur 9 dans le Couffo n'atteint pas son cinquième anniversaire.


Mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le Couffo

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de 10 années avant l'enquête



Niveau d'instruction

Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans en fonction du plus haut niveau d'instruction atteint




Santé maternelle et du nouveau-né

86 % des naissances dans le Couffo se sont déroulées dans un établissement de santé contre 84 % pour l'ensemble du pays.

68 % des mères et 62 % des nouveau-nés dans le Couffo ont reçu des soins postnatals dans les 2 jours suivant la naissance.

Santé maternelle et du nouveau-né

Pourcentage de :




Planification familiale (PF)

5 % des femmes en union dans le Couffo utilisent une méthode moderne de PF contre 12 % pour l'ensemble du pays.

Utilisation des méthodes de PF

Pourcentage des femmes de 15-49 en union qui utilisent :




Fécondité

Une femme dans le Couffo a, en moyenne, 5,9 enfants au cours de sa vie féconde contre 5,7 enfants par femme dans l'ensemble du pays.

Fécondité

Enfants par femme pour la période de trois années avant l'enquête




Violence conjugale

36 % des femmes en union ou en rupture d'union dans le Couffo ont subi des violences émotionnelles, physiques ou sexuelles exercées par leur mari ou partenaire.

Violence conjugale

Pourcentage des femmes de 15-49 en union ou en rupture d'union qui ont subi des violences exercées par leur mari/partenaire actuel ou le plus récent



Paludisme

71 % de la population des ménages, 79 % d'enfants de moins de 5 ans et 81 % des femmes enceintes dans le Couffo ont dormi sous une MII la nuit dernière.

Utilisation des MII dans le Couffo

Pourcentage ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit dernière

