

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| I. ANESTHESIQUES | | | | | | | | |
| I.1. Anesthésiques généraux et oxygène | | | | | | | | |
| HALOTHANE | sol à inhaler | 0,87% | X | X | X | | | |
| PROTOXYDE D'AZOTE | gaz | 50/50% | X | X | X | | | |
| PROPOFOL | sol Inj | 20mg/ml , 10mg/ml | X | X | X | X | X | |
| KETAMINE | amp. inj. | 50mg/ml | X | X | X | X | | |
| THIOPENTAL | poudre, inj. | 1g | X | X | X | X | | |
| OXYGENE | Inhalation | | X | X | X | X | X | |
| I.2. Anesthésiques locaux et régionaux | | | | | | | | |
| BUPIVACAINE | sol inj. | 0,25%,0,5% | X | X | X | | | |
| LIDOCAINE+EPINEPHRINE | sol inj. | 2% | X | X | X | | | |
| LIDOCAINE | sol inj, gel, sol locale | 1%, 2%, | X | X | X | X | X | |
| LIDOCAINE + NAPHAZOLINE | Nebulisateur, sol inj | 5% | X | X | X | X | X | |
| NAPHAZOLINE | sol locale et inj. | | X | X | X | X | X | |
| | sol inj. | | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| I.3. Prémédication anesthésique et sédation pour interventions de courte durée | | | | | | | | |
| ATROPINE | sol inj. | 1mg/ml | X | X | X | X | | |
| DIAZEPAM | sol inj. Susp buv, sol rectal, cp | 5mg/ml, 2mg/5ml 2,5mg, 5mg, 10mg | X | X | X | X | X | X |
| MORPHINE | sol inj, | 1mg/ml, 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml, 50mg/ml | X | X | X | X | | |
| I.4. Curarisants | | | | | | | | |
| SUXAMETHONIUM | sol inj. | | X | X | X | X | | |
| VECURONIUM | sol inj,poudre, | | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| II. ANALGESIQUES ANTI-PYRETIQUES, ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS ET ANTI-GOUTTEUX | | | | | | | | |
| II.1. Non opioïdes | | | | | | | | |
| ACIDE ACETYL SALICYLIQUE | cp | 400mg, 500mg, 1000mg | X | X | X | X | X | |
| IBUPROFENE | cp, sirop | 20mg/ml, 100mg, 200mg, 300mg 400mg | X | X | X | X | X | |
| ACETYL SALICYLATE DE LYSINE | sol inj, sachet | 100mg, 250mg, 500mg 1000mg | X | X | X | X | X | |
| PARACETAMOL | sol inj, cp, gel, sirop, suppo | 24mg/ml, 80mg, 150mg, 200mg, 250mg, 300mg, 500mg, 1000mg | X | X | X | X | X | |
| INDOMETHACINE | cp, gélule et suppo | 25mg, 50mg, 1000mg | X | X | X | X | X | |
| DICLOFENAC | sol inj, cp pommade | 1%, 25mg, 50mg, 75mg 1000mg | X | X | X | X | X | |
| ALLOPURINOL | cp | 100mg, 200mg, 300mg | X | X | X | | | |
| COLCHICINE | cp | 1mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

I.2. Analgésiques opioïdes

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| PETHIDINE | sol inj | 50mg/ml | X | X | X | | | |
| TRAMADOL | sol inj , cp, gel | 50mg, 100mg, 200mg, 300mg | X | X | X | X | | |
| MORPHINE | sol inj, cp, gel, sirop | 5mg,10mg,20mg,30 mg,60mg, 100mg, 0,5mg/5ml, 1mg/ml 50mg/5ml,10mg/ml, 20mg/ml ,50mg/ml | X | X | X | | | |
| CODEINE | cp, sirop | 1mg/ml,, 15mg,20mg, 30mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| III. ANTI ALLERGIQUES ET ANTI-ANAPHYLACTIQUES | | | | | | | | |
| III.1 ANTI ALLERGIQUES | | | | | | | | |
| PROMETHAZINE | sol inj, sirop, cp, crème | 25mg, 5mg , 2mg | X | X | X | X | X | X |
| PREDNISOLONE | cp effe, cp orodisp, sirop | 1mg/ml, 5mg, 20mg | X | X | X | X | | |
| CETIRIZINE | cp , sirop | 10mg, 10mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| CHLORPHENIRAMINE | sol inj, cp | 4mg | X | X | X | X | X | X |
| LORATADINE | cp, sirop | 10mg, 1mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| III.2 ANTI-ANAPHYLACTIQUES | | | | | | | | |
| EPINEPHRINE | sol inj | 0,25ml, 0,5ml, 1mg | X | X | X | X | | |
| HYDROCORTISONE | sol inj ,cp | 10mg, 100mg | X | X | X | | | |
| DEXAMETHASONE | sol inj , cp | 0,5mg, 4mg, 20mg | X | X | X | X | | |
| BETAMETHAZONE | sol inj.cp, pde, creme, sirop et gtte | 0,05%, 2mg, 4mg, 5,7mg 8mg | X | X | X | X | | |
| PREDNISOLONE | cp, susp buv | 1mg/ml, 5mg, 20mg | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| IV. ANTIDOTES ET AUTRES SUBSTANCES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DES INTOXICATIONS | | | | | | | | |
| IV.1. Antidotes généraux | | | | | | | | |
| APOMORPHINE | sol inj | 10mg/ml | X | X | X | X | X | |
| CHARBON ACTIF | poudre, cp | 1g/5ml, 109mg | X | X | X | X | X | X |
| IV.2. Antidotes spécifiques | | | | | | | | |
| ATROPINE | sol inj | 1mg/ml | X | X | X | X | | |
| NALOXONE | sol inj | 0,4mg/ml | X | X | X | | | |
| NEOSTIGMINE | sol inj | 5mg | X | X | X | X | | |
| FLUMAZENIL | sol inj | 1mg/10ml | X | X | X | X | X | X |
| DEFEROXAMINE | pdre sol inj | 500mg/5ml | X | X | X | | | |
| ACETYL CYSTEINE | cp, sirop | 100mg, 200mg, 400mg | X | X | X | | | |
| V. ANTI-EPILEPTIQUES | | | | | | | | |
| DIAZEPAM | sol inj, gtte, cp | 5mg, 10mg, 1% | X | X | X | X | X | X |
| PHENOBARBITAL | sol inj,cp, sirop | 10mg,50mg,10 0mg, 5,4% | X | X | X | X | X | X |
| CARBAMAZEPINE | cp, sirop | 200mg,400mg, 20mg/ml | X | X | X | | | |
| ACIDE VALPROIQUE | cp, sirop | 200mg, 500mg, 200mg/5ml, | X | X | X | X | X | |
| ETHOSUXIMIDE | gélule, sol buvable | 250mg, 250mg/5ml | X | X | X | X | X | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI. ANTI-INFECTIEUX | | | | | | | | |
| VI.1. Antihelminthiques | | | | | | | | |
| VI.1.1. Médicaments contre les helminthes intestinaux | | | | | | | | |
| ALBENDAZOLE | cp, sirop | 400mg, 40mg/ml | X | X | | X | X | X |
| MEBENDAZOLE | cp, sirop | 100mg , 500mg, 20mg/ml | X | X | | X | X | X |
| PIPERAZINE | cp, sirop | 10% | X | X | | X | X | |
| PYRANTEL | cp, sirop | 250mg, 50mg/ml | X | X | | X | X | X |
| LEVAMISOLE | cp, sirop | 40mg , 50mg 40mg/5ml | X | X | | X | X | X |
| NICLOSAMIDE | cp | 500mg | X | X | X | X | X | X |
| VI.1.2. Anti-filariens | | | | | | | | |
| IVERMECTINE | cp | 3mg | X | X | X | X | X | X |
| DIETHYL CARBAMAZINE | cp | 100mg | X | X | X | X | X | X |
| ALBENDAZOLE | cp, sirop | 400mg, 40mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| VI.1.3. Schistosomicides et trématocide | | | | | | | | |
| PRAZIQUANTEL | cp | | X | X | X | X | X | X |
| TRICLABENDAZOLE | cp | | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.2. ANTI BACTERIENS | | | | | | | | |
| VI.2.1. Bêtalactamines | | | | | | | | |
| AMOXICILLINE | cp, gel, sirop | 125mg/ml ,250 mg, 500mg, 1000mg | X | X | X | X | X | X |
| AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | poudre, inj, cp, sirop | 125mg/31,25/5 ml, 250mg/62,5mg /5ml, 500mg/125mg, 1000mg/200mg | X | X | X | X | | |
| AMPICILLINE | sol inj ,gel | 500mg,1000mg | X | X | X | X | X | X |
| BENZATHINE-BENZYL-PENICILLINE | sol inj | 1,2MUI, 2,4MUI | X | X | X | X | X | X |
| BENZYL PENICILLINE | sol inj | 1MUI,5MUI | X | X | X | X | X | X |
| CLOXACILLINE | gel, sol inj, sirop | 125mg,250mg, 500mg, 1000mg | X | X | X | X | X | X |
| PHENOXY METHYL PENICILLINE | cp, sirop | 1MUI, 0,5MUI/24doses | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.2.2. Autres anti-bacteriens | | | | | | | | |
| QUINOLONES ET DERIVES | | | | | | | | |
| OFLOXACINE | sol inj, cp | 200mg, 200mg/40ml | X | X | X | X | X | |
| LEVOFLOXACINE | sol inj, cp | 250mg, 500mg, 250mg/50ml,500mg/100ml | | | | | | |
| CIPROFLOXACINE | sol inj, cp, susp buv | 100mg/ml 250mg,500mg, 750mg. | X | X | X | X | X | |
| MACROLIDES | | | | | | | | |
| AZITHROMYCINE | cp, cp orodisp sirop, | 40mg/ml, 250mg 500mg 600mg | X | X | X | X | | |
| CLARITHROMYCINE | inj, cp, susp buv | 50mg/ml, 250mg, 500mg, 0,5g | X | X | X | X | | |
| ERYTHROMYCINE | inj, cp ,sirop, sch | 125mg,200mg/ml, 250mg,500mg | X | X | X | X | X | X |
| CEPHALOSPORINE 3eme GENERATION | | | | | | | | |
| CEFIXIME | cp, sirop | 40mg/5ml, 100mg/5ml, 200mg, 400mg | X | X | X | X | | |
| CEFOTAXIME | pdre inj | 500mg, 1000 mg | X | X | X | X | | |
| CEFTAZIDIME | pdre inj | 1000mg | X | X | X | X | | |
| CEFTRIAZONE | pdr inj | 500mg, 1000 mg | X | X | X | X | X | X |
| PHENICOLES | | | | | | | | |
| CHLORAMPHENICOL | pdr inj, gel, sirop | 150mg/5ml, 250mg,1000mg | X | X | X | X | | |
| THIAMPHENICOL | sol inj, cp | 250mg,750mg | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| LYCOPEPTIDES | | | | | | | | |
| VANCOMYCINE | pdre inj ,gel | 125mg,250mg,500mg, 1000mg | X | | | | | |
| CYCLINES | | | | | | | | |
| DOXYCYCLINE | inj, cp, gel | 50mg, 100mg, 200mg | X | X | X | X | X | X |
| TETRACYCLINE | cp, pommade | 100mg, 200mg, 1%,3% | X | X | X | X | X | X |
| CARBAPENEMES | | | | | | | | |
| IMIPENEME | pdr inj | 500mg | X | X | X | | | |
| IMIPENEM+CILASTATIN | pdre inj | 500mg | X | X | X | | | |
| AMINOSIDES | | | | | | | | |
| GENTAMICINE | sol inj, | 10mg,40mg,80mg,160mg | X | X | X | X | | |
| KANAMYCINE | sol inj | 500mg, 1000mg | X | X | X | | | |
| AMIKACINE | sol inj | 250mg,500mg,1000mg | X | X | X | | | |
| AUTRES | | | | | | | | |
| METRONIDAZOLE | sol inj, cp, sirop | 125mg/ml 250mg,500mg, | X | X | X | X | | |
| COTRIMOXAZOLE | sol inj, cp sirop | 240mg/,480mg, 960mg | X | X | X | X | | X |
| NITROFURANTOINE | cp, | 50mg | X | X | X | X | | X |
| PIPERACILLINE | inj | 2g/250mg | X | X | X | | | |
| ACIDE NALIDIXIQUE | cp | 1000mg | X | X | X | X | | |
| CLINDAMYCINE | inj, gel | 75mg, 150mg, 300mg, 500mg,600mg,900mg | X | X | X | X | | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.2.3. Anti-lépreux | | | | | | | | |
| CLOFAZIMINE | gel | 50mg 100mg | X | X | X | | | |
| DAPSONE | cp | 100 mg | X | X | X | | | |
| RIFAMPICINE | ,inj, susp buv gel | 300mg, 100mg/ml, 600mg | X | X | X | | | |
| VI.2.4. Anti-tuberculeux | | | | | | | | |
| ETHAMBUTOL (E) | cp | 400mg, 500mg | X | X | X | X | | |
| ISONIAZIDE (H) | cp inj | 50mg, 150mg,500mg | X | X | X | X | | |
| PYRAZINAMIDE (Z) | cp | 500mg | X | X | X | X | | |
| RIFAMPICINE (R) | ,inj, susp buv gel | 300mg, 100mg/ml, 600mg | X | X | X | X | | |
| RIFAMPICINE+ISONIAZIDE (2FDC-RH) | cp | 150mg/300mg | X | X | X | X | | |
| RIFAMPICINE+ISONIAZIDE+ETHAMBUTOL (3FDC-RHE) | cp | 150mg/50mg/400mg | X | X | X | X | | |
| RIFAMPICINE+ISONIAZIDE+PYRAZINAMIDE | cp | 50mg/120mg/50mg | X | X | X | X | | |
| PYRAZINAMIDE+ETHAMBUTOL+ISONIAZIDE+RIFAMPICINE | cp | 500mg/ 400mg /50mg/500mg | X | X | X | X | | |
| STREPTOMYCINE | poudre inj | 1000mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.3. Anti-fongiques | | | | | | | | |
| AMPHOTERICINE B | Pdr inj, susp buv, lotion | 500mg/ml ,100mg/ml, 3%, 50mg | X | X | X | X | X | X |
| CLOTRIMAZOLE | ovul, pdre, crème | 1%, 500mg | X | X | X | X | X | X |
| NYSTATINE | susp buv ,ovule, cp, creme | 100000UI/ml, 100000UI/g | X | X | X | X | X | X |
| TETRACYCLINE+METRONIDAZOLE+NEOMYCINE | Ovule | 500mg | X | X | X | X | X | X |
| GRISEOFULVINE | cp, | 250mg, 500mg | X | X | X | X | X | X |
| KETOCONAZOLE | crème, shampoing | 2% | X | X | X | X | | |
| FLUCONAZOLE | gel, susp buvable, inj | | X | X | X | X | | |
| VI.4. Anti-amibiens | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| METRONIDAZOLE | inj, cp sirop, ovule | 125mg/ml, 250mg,500mg | X | X | X | X | X | X |
| TINIDAZOLE | cp, | 500mg | X | | | | | |
| SECNIDAZOLE | cp | 500mg | X | X | X | X | X | X |
| ORNIDAZOLE | cp | 500mg,1000mg | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.4.1. Anti-paludiques | | | | | | | | |
| VI.4.1.1. Traitement curatif | | | | | | | | |
| QUININE (SEL DE QUININE) | sol inj, cp | 125mg, 250mg,300mg 490mg | X | X | X | X | X | X |
| SULFADOXINE-PYRIMETHAMINE | sol inj, cp | 500mg/25mg , | X | X | X | X | X | X |
| ARTEMETHER | sol inj | 80mg/ml, | X | X | X | X | X | X |
| ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | cp, sirop | 20mg/120mg | X | X | X | X | X | X |
| ARTESUNATE | sol inj | 60mg | x | x | x | x | x | x |
| ARTESUNATE + AMODIAQUINE | cp, sirop | 25mg/67,5mg 50mg/135, 100mg/270mg | X | X | X | X | X | X |
| SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE+ ARTESUNATE | cp | 200mg/500mg/25mg | X | X | X | X | X | X |
| VI.4.1.2. Traitement préventif intermittent | | | | | | | | |
| SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | inj ,cp | 500mg/25mg | X | X | X | X | X | X |
| PROGUANIL+ATOVAQUONE | cp | 250mg/100mg 62,5mg/25mg | X | X | X | X | X | X |
| DOXYCYCLINE | cp | 100mg, 200mg | X | X | X | X | X | X |
| PROGUANIL+CHLOROQUINE | cp | 100mg/200mg | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VI.4.2. Trypanocides | | | | | | | | |
| PENTAMIDINE | pdr inj | 200mg | X | X | X | X | X | |
| EFLORNITHINE | inj | 200mg/ml | X | X | X | X | | |
| MELARSOPROL | inj | 180mg | X | X | X | X | | |
| VI.4.3. Anti-toxoplasmiques | | | | | | | | |
| SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | inj, cp | 500mg/25mg | X | X | X | X | | |
| PYRIMETHAMINE | cp | 50mg | X | X | X | X | | |
| SPIRAMYCINE | cp, sirop | 3MUI, 1,5MUI, | X | X | X | X | | |
| COTRIMOXAZOLE | inj, cp sirop | 240mg/,480mg, 960mg | X | X | X | X | | |
| SULFADIAZINE | cp | 500mg | X | X | X | X | | |
| VII. ANTI-MIGRAINEUX | | | | | | | | |
| VII.1. Traitement des crises aiguës | | | | | | | | |
| ACIDE ACETYL SALICYLIQUE | cp | 500mg,1000mg | X | X | X | X | X | X |
| PARACETAMOL | solinj, cp,sirop | 50mg/ml, 500mg,1000mg | X | X | X | X | X | X |
| IBUPROFENE | cp, sirop | 20mg/ml,100mg, 200mg, 300mg, 400mg | X | X | X | X | X | X |
| VII.2. Traitement de fond | | | | | | | | |
| PROPRANOLOL | cp | 40mg | X | X | X | X | X | |
| PIZOTIFENE | cp | 0,5mg | X | X | X | X | X | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VIII.1. Immunosuppresseurs+cytotoxiques et antinéoplasiques | | | | | | | | |
| AZATHIOPRINE | inj ,cp | 25mg,50mg | X | X | X | | | |
| CISPLATINE | inj | 1mg/ml | X | X | X | | | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | inj, cp | 50mg, 500mg, 1000mg | X | X | X | | | |
| METHOTREXATE | inj, cp | 5mg,25mg,50mg | X | X | X | | | |
| BLEOMYCINE | pdre inj | 15mg | X | X | X | | | |
| PROCARBAZINE | gélule, | 50mg | X | X | X | | | |
| CHLORMETHINE | inj | 10mg | X | X | X | | | |
| VINCRISTINE | inj | 1mg | X | X | X | | | |
| 5 FLUORO URACILE | inj, creme | 250mg,500mg,1g, 0,5%,1% | X | X | X | | | |
| DOXORUBICINE | pdr inj | 10mg, 50mg | X | X | X | | | |
| HYDROXYUREE | cap | 500mg | X | X | X | | | |
| EPIRUBICINE | inj | 10mg, 50mg, 150mg | X | X | X | | | |
| IRINOTECAN | inj | 20mg/ml, 40mg/ml, | X | X | X | | | |
| DOCETAXEL | inj | 20mg/ml | X | X | X | | | |
| DACARBAZINE | inj | 100mg | X | X | X | | | |
| EPOETINE | inj | 1000UI, 2000UI,3000UI | X | X | X | | | |
| ETOPOSIDE | inj ,capsule | 25mg, 50mg, 100mg | X | X | X | | | |
| ACIDE FOLINIQUE/FOLINATE DE CALCIUM | inj,cp,gélule | 5mg, 15mg,25mg,50mg, 100mg | X | X | X | | | |
| VINBLASTINE | inj | 10mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VIII.2. Hormones | | | | | | | | |
| PREDNISOLONE | cp, sirop | 5mg,20mg | X | X | X | | | |
| PROGESTERONE | inj, cap oro vag, cp,gel local | 10mg,100mg,200 mg, 500mg, 1% | X | X | X | | | |
| OESTROGENE | cp | 1mg | X | X | X | | | |
| TRIPTORELINE | inj | 3mg, 3,75mg11,25mg,2 2,5mg | X | X | X | | | |
| VIII.3. Facteurs de croissance hématopoïétique | | | | | | | | |
| FILGRASTIM | inj | 12MUI,30MUI, 48MUI | X | X | X | | | |
| LENOGRASTIM | inj | 13,4MUI 33,6MUI | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| IX. ANTI-PARKINSONIENS | | | | | | | | |
| LEVODOPA+ INHIBITEUR DECARBOXYLASE | cp, gel | 62,5mg,125mg,250mg | X | | | | | |
| CARBIDOPA | cp | 100mg,200mg, 250mg | X | | | | | |
| TRIHENYDOPHENIDYLE | inj, cp, goutte | 0,1mg 2mg,5mg,10mg, | X | | | | | |
| BIPERIDENE | cp | 4mg | X | | | | | |
| PIRIBEDIL | inj, cp | 3mg, 20mg, 50mg | X | | | | | |
| X. MEDICAMENTS UTILISES EN HEMATOLOGIE | | | | | | | | |
| X.1. Anti-anémiques | | | | | | | | |
| ACIDE FOLINIQUE | cp, sirop | 5mg, 15mg,25mg,50mg | X | X | X | X | X | X |
| ACIDE FOLIQUE | cp | 5mg | X | X | X | X | X | X |
| HYDROXOCOBALAMINE | inj | 1mg | X | X | X | | | |
| SEL FERREUX | inj, cp, sirop | 33mg 50mg, 66mg, | X | X | X | X | X | X |
| FER+ACIDE FOLIQUE | cp, sirop | 50mg, 20mg | X | X | X | X | X | X |
| X.2. Anti-coagulants | | | | | | | | |
| HEPARINE | sol,inj | 2000UI,4000UI, 6000UI,8000UI | X | | | | | |
| PHYTOMENADIONE | sol,inj | 1mg, 2mg | X | | | | | |
| SULFATE DE PROTAMINE | sol, inj | 1000 UI/ml | X | | | | | |
| ACENOCOUMAROL | Cp | 4mg | X | | | | | |
| WARFARINE | cp | 2mg, 5mg | X | | | | | |
| XI. DERIVES ET SUCCEDANES DU SANG | | | | | | | | |
| XI.1. Succédanés du plasma | | | | | | | | |
| GELATINE FLUIDE | sol inj | | X | X | X | X | | |
| DEXTRAN 70% | sol inj | | X | X | X | X | | |
| XI.2. Fraction plasmique pour indication particulière | | | | | | | | |
| ALBUMINE HUMAINE | inj | | X | | | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XII. MEDICAMENTS UTILISES EN CARDIO-ANGIOLOGIE | | | | | | | | |
| XII.1. Anti-angoreux | | | | | | | | |
| PROPRANOLOL | cp | 40mg | X | X | X | | | |
| ATENOLOL | cp | 50mg, 100mg | X | X | | | | |
| TRINITRINE | cp, patch | 5mg, 10mg, 15mg | X | X | X | X | | |
| MOLSIDOMINE | Cp | 2mg, 4mg | X | X | X | X | | |
| DINITRATE D'ISOSORBIDE | inj, cp | 1mg, 20mg, 40mg, 80mg | X | X | X | | | |
| XII.2. Anti-arythmiques | | | | | | | | |
| AMIODARONE | sol inj, cp | 200mg, 150mg/ml | X | X | X | | | |
| LIDOCAINE | sol inj | 100mg | X | X | X | | | |
| ATENOLOL | cp | 50mg, 100mg | X | X | X | | | |
| PROPRANOLOL | cp | 40mg | X | X | X | | | |
| QUINIDINE | cp | 300mg | X | X | X | | | |
| XII.3. Anti-hypertenseurs | | | | | | | | |
| XII.3.1 Inhibiteurs enzymes de conversion et antagonistes de l'angiotensine II | | | | | | | | |
| CAPTOPRIL | cp, sol inj | 25mg, 50mg | X | X | X | | | |
| VARLSARTAN | cp, sol buv | 3mg/ml, 40mg, 80mg, 180mg | X | X | X | | | |
| LOSARTAN | cp | 50mg, 100mg | | | | | | |
| ENALAPRIL | cp | 5mg, 20mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XII.3.2 Centraux | | | | | | | | |
| METHYL DOPA | cp | 250mg, 500mg | X | X | X | | | |
| CLONIDINE | inj, cp | 0,15mg | X | X | X | | | |
| XII.3.3 Ihibiteurs calciques | | | | | | | | |
| AMLODIPINE | cp, gel | 5mg, 10mg, | X | X | X | | | |
| VERAPAMIL | cp, gel | 40mg,120mg,240mg | X | X | X | | | |
| NIFEDIPINE | cp | 10mg,20mg,30mg | X | X | X | | | |
| XII.4.Tonicardiaques | | | | | | | | |
| DIGOXINE | inj, cp sol buv | 5µg, 50µg, 125µg, 250µg | X | X | X | | | |
| DIGITOXINE | Cp | 0,2mg | X | X | X | | | |
| XII.5. Médicaments contre le choc cardio-vasculaire | | | | | | | | |
| DOPAMINE | inj | 5mg,10mg, 40mg | X | X | X | | | |
| ISOPRENALINE | inj | 0,2mg | X | X | X | | | |
| EPHEDRINE | inj | 1mg | X | X | X | | | |
| ADRENALINE | inj | 0,25mg, 0,50mg, 1mg | X | X | X | X | | |
| XII.6. Anti-thrombotiques | | | | | | | | |
| ACIDE ACETYL SALICYLIQUE | cp | 100mg, 500mg | X | X | X | X | | |
| UROKINASE | inj | 100000UI ,600000UI | X | X | X | | | |
| ACENOCOUMAROL | cp | 4mg | X | X | X | | | |
| STREPTOKINASE | pdre inj | 150000UI, 250000UI | X | X | X | | | |
| XII.7. Hypolipemiants | | | | | | | | |
| SIMVASTATINE | cp | 5mg, 20mg, 40mg | X | X | X | | | |
| ATORVASTATINE | cp | 20mg, 40mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XIII. MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES | | | | | | | | |
| XIII.1 Anti-fongiques topiques | | | | | | | | |
| CLOTRIMAZOLE | Crème, pdre, | 0,1% ,1% | X | X | | X | X | X |
| KETOCONAZOLE | Crème, lotion | 2% | X | X | X | X | X | X |
| MICONAZOLE | Pde, crème, gel bucc | 62,5mg/ml , 2% | X | X | X | X | X | X |
| XIII.2. Anti-infectieux | | | | | | | | |
| BACITRACINE+NEOMYCINE | pde | 5mg/500UI/G | X | X | | X | X | X |
| BENZOATE DE BENZYLE | lotion | 30% | | | X | | | |
| SULFADIAZINE ARGENTIQUE | Pde | 1% | X | X | | X | X | X |
| CHLORURE DE METHYLOSANILINIUM | solution aqueuse, teinture | 0,50% | X | X | X | X | X | X |
| PERMANGANATE DE POTASSIUM | Solution aqueuse | 1/10000 | X | X | X | X | X | X |
| EOSINE | solution aqueuse | 2% | X | X | X | X | X | X |
| XIII.3. Anti-inflammatoires et anti-prurigineux | | | | | | | | |
| HYDROCORTISONE | sol inj, Pde | 1% | X | X | X | X | X | |
| BETAMETHASONE | Pde, creme, lotion | 0,1%,0,05% | X | | X | X | X | |
| XIII.4. Kératoplastiques et kératolytiques | | | | | | | | |
| ACIDE SALICYLIQUE | pdre, crème | 5%, 10% | X | X | | X | X | |
| PEROXYDE DE BENZOYLE | gél, crème, lotion | 2,5%,4%, 5%, 10% | X | X | X | X | X | |
| VITAMINE A ACIDE | gél, crème, lotion | 0,05%,0,025%,0,1% | X | X | X | X | X | |
| RESINE DE PODOPHYLLE | solution | 10%, 25% | X | X | X | X | X | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XIII.5. Scabicides et pédiculicides | | | | | | | | |
| BENZOATE DE BENZYL | sol dermique | 30% | X | X | X | X | X | X |
| PERMETHRINE | vapo | 3,20% | X | X | X | X | X | X |
| ACIDE BENZOIQUE+ACIDE SALICYLIQUE | Pde | 6%/3% | X | X | X | X | X | X |
| IVERMECTINE | Cp | 3mg | X | X | X | | | |
| XIII.6. Dérivés vitamine A acide | | | | | | | | |
| ACITRETINE | cp | 10mg, 20mg | X | X | X | X | X | X |
| XIV. PRODUITS A USAGE DIAGNOSTIQUE | | | | | | | | |
| XIV.1. Ophtalmologie | | | | | | | | |
| FLUORESCEINE | collyre, | 0,50% | X | X | X | | | |
| TROPICAMIDE | collyre | 0,50% | X | X | X | | | |
| ROSE DE BENGAL | collyre | | X | X | X | | | |
| HYDROXETHYLCELLULOSE | collyre | 1,30% | X | X | X | | | |
| XIV.2. Produits de contraste radiologique | | | | | | | | |
| ACIDE IOPANOIQUE | sol inj | | X | X | X | | | |
| PROPYLIODONE | susp | | X | X | X | | | |
| BARYUM SULFATE | Sol | | X | X | X | | | |
| IOXAGLATE DE SODIUM ET DE MEGLUMINE | sol inj | | X | X | X | | | |
| IOXITALAMATE DE SODIUM | sol inj | | X | X | X | | | |
| IOHEXOL | sol inj | | X | X | | | | |
| LOBITRIDOL | sol inj | | X | X | | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XV. DESINFECTANTS ET ANTISEPTIQUES | | | | | | | | |
| XV.1. Antiseptiques | | | | | | | | |
| ALCOOL | sol ext | 65°, 70° | X | X | X | X | X | X |
| EOSINE | sol ext | 2%, 1% | X | X | X | X | X | X |
| PERMANGANATE DE POTASSIUM | sol ext | 5%,10%,70% | X | X | X | X | X | X |
| PEROXYDE D'HYDROGENE | sol ext | 10% | X | X | X | X | X | X |
| POVIDONE IODE | sol ex, gel, ovul, pde | 4%,5%,10% | X | X | X | X | X | X |
| CHLORHEXIDINE | sol ext | 0,20% | X | X | X | X | X | X |
| XV.2. Désinfectants | | | | | | | | |
| HYPOCHLORITE DE CALCIUM | sol ext | 70% | X | X | X | X | X | X |
| HYPOCHLORITE DE SODIUM | sol ext | 30% | X | X | X | X | X | X |
| FORMALDEHYDE | sol ext | 30%, 40% | X | X | X | X | X | X |
| GLUTARALDEHYDE | solution | 2% | X | X | X | X | X | X |
| XVI. DIURETIQUES | | | | | | | | |
| FUROSEMIDE | sol inj, cp , gel susp buv | 10mg/ml, 20mg,40mg,60mg, 500mg | X | X | X | X | | |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | cp | 25mg | X | X | X | X | | |
| MANNITOL | sol inj | 10%,20% | X | X | X | | | |
| SPIRONOLACTONE | cp, | 25mg,50mg,75mg | X | X | X | | | |
| AMILORIDE | cp | 5mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XVII. MEDICAMENTS UTILISES EN GASTRO-ENTEROLOGIE | | | | | | | | |
| XVII.1. Anti-sécrétoires, anti-acides | | | | | | | | |
| Anti-secretoires | | | | | | | | |
| CIMETIDINE | sol inj, cp | 200mg,400mg, 800mg | X | X | X | X | | |
| RANITIDINE | sol inj, cp | 50mg,75mg,150mg,300mg | X | X | X | X | | |
| OMEPRAZOLE | gél, | 10mg, 20mg | X | X | X | X | | |
| PANTHOPRAZOLE | sol inj, cp | 20mg, 40mg | X | X | X | | | |
| ESOMEPRAZOLE | gélule | 20mg, 40mg | X | X | X | X | | |
| RABEPRAZOLE | cp | 10mg, 20mg | X | X | X | X | | |
| MISOPROSTOL | cp | 200µg | X | X | | | | |
| Anti-acides | | | | | | | | |
| HYDROXYDE D'ALUMINUM | cp, forme buvable | | X | X | X | X | X | X |
| SUCRALFATE (ULCAR) | cp, granulés | 1g, 2g | X | X | X | X | X | X |
| ALGINATE / BICARBONATE DE SODIUM | cp, sirop, sachet | 160mg 267mg,500mg | X | X | X | | | |
| HYDROXYDE DE MAGNESIUM | sach buv susp buv | | X | X | X | X | X | X |
| XVII.2. Anti-émétiques | | | | | | | | |
| DOMPERIDONE | cp,susp buvab | 1mg/ml 10mg, 20mg | X | X | X | X | X | X |
| METOCLOPRAMIDE | sol inj, cp, forme buvable | 0,1% ?5mg, 10mg | X | X | X | X | X | X |
| METOPIMAZINE | sol inj, cp lyoc, sol buv, gtte | 0,4%,5mg,7,5mg, 15mg | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| ONDANSETRON | sol inj,cp, sirop | 2mg/ml,, 4mg,8mg | X | | | | | |
| ALIZAPRIDE | sol inj,cp | 50mg | X | | | | | |
| XVII.3. Anti-hémorroïdaires | | | | | | | | |
| DIOSMINE | cp | 600mg | X | X | X | X | X | X |
| POMMADE ANTI-HEMORROIDAIRE | pde, suppositoire | 1% | X | X | X | X | X | X |
| XVII.4. Anti-spasmodiques | | | | | | | | |
| ATROPINE | sol inj , | 0,5mg,1m | X | X | X | | | |
| BUTYLHYOSCINE | sol inj, cp | | X | X | X | X | X | X |
| MEBEVERINE | cp | 100mg,200mg | X | X | X | X | X | |
| TRIMEBUTINE | sol inj,cp, susp buv | 4,8mg/ml, 50mg,100mg,200mg | | | | | | |
| TIEMONIUM | inj,cp,sirop supp | 5mg/ml 20mg, 50mg | X | X | X | X | X | X |
| PHLOROGLUCINOL | sol inj, cp, susp buv | 40mg,80mg,160mg | X | X | X | X | X | X |
| XVII.5. Laxatifs | | | | | | | | |
| LAURYL SULFONATE ACETATE DE SODIUM | poire | | X | X | X | | | |
| MACROGOL | sachet | 10g | X | | | | | |
| LACTULOSE | soluté buvable | | X | X | X | | | |
| GLYCERINE | huile | | X | X | X | X | X | X |
| NORMACOL | granules | 10g | | | | | | |
| GOMME KARAYA | granules | 4g | | | | | | |
| HUILE DE PARAFFINE | huile | | X | X | X | X | X | X |
| XVII.6 Antidiarhéiques/Absorbants/probiotiques | | | | | | | | |
| LOPERAMIDE | cp, susp buv | 0,2mg/ml,1mg,2mg | X | X | X | X | X | X |
| CODEINE | cp | 30mg | X | X | X | X | X | X |
| CHARBON ACTIF | cp | 12g | X | X | X | X | X | X |
| DIOSMECTITE | pdre buvable | 4g | X | X | X | X | X | X |
| SULFATE DE ZINC | cp, forme buvable | 10mg,15mg,20mg | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |

| XVII.7 Solutions de Réhydratation | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| SRO | pdre buvable | | X | X | X | X | X | X |
| RINGER LACTATE | soluté | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM SALE | soluté | 0,90% | X | X | X | X | X | X |
| XVII.8 Anti-inflammatoire | | | | | | | | |
| SULFASALAZINE | cp | 500mg | X | X | X | | | |
| XVIII. HORMONES, MEDICAMENTS ENDOCRINIENS ET CONTRACEPTIFS | | | | | | | | |
| XVIII.1. Hormones surrénaliennes et succédanés synthétiques | | | | | | | | |
| DEXAMETHASONE | sol inj, cp | 0,5mg | X | X | X | X | | |
| PREDNISOLONE | cp | 5mg,25mg | X | X | X | | | |
| HYDROCORTISONE | sol inj | 100mg | X | X | X | X | | |
| BETAMETHASONE | sol inj, cp, gte | 0,5mg 2mg, 4mg, 8mg | X | X | X | X | X | X |
| PROGESTERONE | sol inj, cp, gel | 10mg,100mg,200mg, 500mg,1% | X | X | X | X | | |
| OESTROGENE | cp, patcp vaginal | 10µg,200µg 0,5mg,1mg,2mg | X | X | X | X | X | |
| XVIII.2. Androgènes | | | | | | | | |
| TESTOSTERONE | sol inj | 300µg | X | X | X | X | X | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |

| XVIII.3. Contraceptifs | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---|---|---|---|---|--|
| XVIII.3.1. Contraceptifs hormonaux oraux | | | | | | | | |
| ETHYNYL-OESTRADIOL+LEVONORGE STREL | cp | 20µg/100µg | X | X | X | X | X | |
| ETHYNYL-OESTRADIOL +NORTHISTERONE | cp | 35µg/0,5mg | X | X | X | X | X | |
| Ulipristal | cp | 30mg | X | X | X | X | X | |
| LEVONORGESTREL | cp | 75µg | X | X | X | X | X | |
| XVIII.3.2. Contraceptifs hormonaux injectables | | | | | | | | |
| ACETATE DE MEDROXYPROGESTERONE | sol inj | 150mg | X | | | | | |
| ACETATE DE MEDROXYPROGESTERONE +CYPIONATE D'ESTRADIOL | sol inj | 150mg | X | | | | | |
| ENANTATE DE NORETHISTERONE | sol inj | 20mg | X | | | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XVIII.3.3. Dispositif intra-utérin | | | | | | | | |
| DIU | | | X | X | X | | | |
| XVIII.3.4. Contraceptifs mécaniques et locaux | | | | | | | | |
| PRESERVATIFS (masculins-féminins) | | | X | X | X | X | X | X |
| SPERMICIDES | gel , ovul, creme | 19mg,24mg | X | X | X | X | X | X |
| DIAPHRAGME | | | X | X | X | | | |
| XVIII.3.5. Contraceptifs implants | | | | | | | | |
| IMPLANTS | | 52mg | X | X | X | | | |
| XVIII.4. Insulines et antidiabétiques oraux | | | | | | | | |
| INSULINE (rapide et d'action intermédiaire) | sol inj | UI/ml | X | X | X | | | |
| INSULINE BASAL | sol inj | UI/ml | X | X | X | | | |
| GLICLAZIDE | cp | 60mg | X | X | X | | | |
| GLIBENCLAMIDE | cp | 5mg | X | X | X | | | |
| METFORMINE | cp | 500mg,850mg,1000mg | X | X | X | | | |
| GLIMEPIRIDE | cp | 1mg,2mg,3mg,4mg | X | X | X | | | |
| GLIPIZIDE | cp | 5mg,10mg | X | X | X | | | |
| MIGLITOL | cp | 50mg | X | X | X | | | |
| XVIII.5. Inducteurs de l'ovulation | | | | | | | | |
| CLOMIFENE | cp | 50mg | X | X | X | X | | |
| HCG gonadotrophine chorionique | inj | 75UI, 1500UI, 5000UI | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |

| XVIII.6. Hormones thyroïdiennes, anti-thyroïdiens et produits à usage diagnostique | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| IODURE DE POTASSIUM | cp, sol inj | | X | X | X | X | X | X |
| BENZYLTHIO-URACILE | cp | 25mg | X | X | X | | | |
| LEVOTHYROXINE SODIQUE | sol inj, cp | 25µg, 25µg, 50µg 75µg, 150µg, 200µg | X | X | X | | | |
| LUGOL | sol | 5% | X | X | X | | | |
| PROPYLTHIOURACIL | Cp | 50mg | X | X | X | | | |
| XIX. PREPARATIONS IMMUNOLOGIQUES | | | | | | | | |
| XIX.1. Produits à usage diagnostique | | | | | | | | |
| TUBERCULINE | Inj | | X | X | X | | | |
| XIX.2. Sérums et immunoglobulines | | | | | | | | |
| IMMUNOGLOBULINE HUMAINE ANTI-D | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM ANTI-VENIMEUX (POLY) | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM ANTI-TETANIQUE | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM ANTI-RABIQUE | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM ANTI-SCORPION | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|------------------------------|---------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XIX.3. Vaccins | | | | | | | | |
| VACCINS ANTI-TETANIQUES | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN BCG | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN POLIO | Solution orale/inj | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ANTI HEPATITE C | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN DTC+HEPATITE+HEMOPHILUS | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ANTI-ROUGEOLEUX | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ANTI-PNEUMOC | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN CONTRE LA FIEVRE JAUNE | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ANTI-RABIQUE | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ANTI-MENINGOCOCCIQUE POLYSACHARIDIQUE A +C | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN CONTRE L'HEPATITE A | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN CONTRE L'HEPATITE B | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| VACCIN ANTI-THYPHOÏDIQUE | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN DTC Hib Hep B | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN ROR | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| VACCIN HPV | Sol inj seringue pré-remplie | | X | X | X | X | X | X |
| XX. MYORELAXANTS PERIPHERIQUES ET INHIBTEURS DE LA CHOLINESTERASE | | | | | | | | |
| SUXAMETHONIUM | sol inj | 50mg/ml | X | X | X | | | |
| NEOSTIGMINE | sol inj | 0,5mg/ml | X | X | X | X | | |
| VECURONIUM | pdre inj | 10mg | X | X | X | | | |
| XXI. MEDICAMENTS A USAGE OPHTAMOLOGIQUES | | | | | | | | |
| XXI.1. Anti-infectieux | | | | | | | | |
| CHLORAMPHENICOL | pde, collyre | 1% | X | X | X | X | X | X |
| TETRACYCLINE | pde, collyre | 1% | X | X | X | X | X | X |
| GENTAMICINE | pde, collyre, | 0,30% | X | X | X | X | X | X |
| RIFAMYCINE | collyre | 1% | | | | | | |
| NORFLOXACINE | collyre | 0,30% | X | X | X | X | X | X |
| AZYTHROMYCINE | collyre | 1% | X | X | X | X | X | X |
| XXI.2. Anti-inflammatoires | | | | | | | | |
| HYDROCORTISONE | Collyre | 0,10% | X | X | X | | | |
| INDOMETACINE | Collyre | 0,10% | X | X | X | | | |
| DEXAMETHASONE | Collyre | 0,10% | X | X | X | | | |
| XXI.3. Anesthésiques locaux oxybuprocaine | | | | | | | | |
| TETRACAINE | collyre | | X | X | X | | | |
| XXI.4. Myotiques et anti-glaucomeux | | | | | | | | |
| ACETAZOLAMIDE | cp, inj | 250mg,500mg | X | X | X | | | |
| CARTEOLOL | collyre | 1%, 2% | X | X | X | | | |
| PILOCARPINE | collyre | 0,5%, 1%, 2% | X | X | X | | | |
| TIMOLOL | collyre | 0,25%,0,5% | X | X | X | | | |
| LATANOPROST | collyre | 50µg/ml | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XXI.5. Mydriatiques | | | | | | | | |
| ATROPINE | collyre | 0,50% | X | X | X | | | |
| TROPICAMIDE | collyre | 0,50% | X | X | X | X | | |
| XXI.6. Lubrifiant et mouillant oculaires | | | | | | | | |
| CARBOMERE | gel | unidose | X | X | X | | | |
| XXI.7. Cicatrisant oculaire | | | | | | | | |
| N-ACETYL CYSTEINE | collyre | 5% | X | X | X | | | |
| XXI.8. Autres produits ophtalmologiques | | | | | | | | |
| DEXAMEHASONE BASE+POLYMYXINE B SULFATE+NEOMYCINE SULFATE | collyre, pommade | | X | X | X | | | |
| DEXAMEHASONE+OXYTETRAC YCLINE | pomade | 12 doses | X | X | X | | | |
| CHROMOGLICATE DE SODIUM | collyre | | X | X | X | | | |
| KETOTIFENE FUMARATE | collyre | | X | X | X | | | |
| TOBRAMYCINE+BENZALKONIU M | collyre | | X | X | X | | | |
| XXII. OCYTOCIQUES ET ANTI-OCYTOCIQUES | | | | | | | | |
| XXII.1. Ocytociques | | | | | | | | |
| METYL ERGOMETRINE | sol inj | 200µG | X | X | X | X | X | X |
| OXYTOCINE | sol inj | 5UI | X | X | X | X | | |
| XXII.2. Anti-ocytociques | | | | | | | | |
| SALBUTAMOL | sol inj, cp, supp | 0,5mg,5mg,2mg, 1mg | X | X | X | X | | |
| NIFEDIPINE | gélule | 30mg | X | X | X | | | |
| TERBUTALINE | inj | 0,5mg | X | X | X | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XXIII. SOLUTIONS POUR DIALYSE PERITONEALE | | | | | | | | |
| SOLUTIONS POUR DIALYSE PERITONEALE | Inj | | X | | | | | |
| XXIV. PSYCHOTROPES | | | | | | | | |
| AMITRIPTYLINE | sol inj cp, gtte | 25mg,50mg,4% | X | X | X | | | |
| CHLORPROMAZINE | sol inj,cp, gouttes | 25mg,100mg,4% | X | X | X | X | | |
| FLUPHENAZINE | inj | 25mg/ml | X | X | X | | | |
| HALOPERIDOL | sol inj, cp, gtte | 1mg,5mg | X | X | X | X | | |
| CLOMIPRAMINE | sol nj , cp | 10mg,25mg, 75mg | X | | | | | |
| FLUOXETINE | cp, gélule | 20mg | X | X | X | | | |
| XXV. MEDICAMENTS EN PNEUMOLOGIE | | | | | | | | |
| XXV. Anti-asthmatiques | | | | | | | | |
| AMINOPHYLLINE | cp, inj | 25mg/ml, 100mg | X | X | X | X | X | X |
| BECLOMETAZONE | aerosol | 50µg | X | X | X | | | |
| SALBUTAMOL | cp,sirop aerosol | 0,5mg, 1mg,2mg 5mg | X | X | X | | | |
| TERBUTALINE | sol inj , aerosol | 0,5mg | X | X | X | X | X | X |
| BUDENOSIDE | aérosol | 0,5mg/2ml | X | X | X | X | | |
| BROMURE D'IPRATROPIUM | aérosol | 0,5mg/2ml | X | X | X | X | | |
| XXV.2. Antitussifs et muco-régulateurs | | | | | | | | |
| ALIMEMAZINE | cp, sirop,Gtte | 1mg 2,5mg, 5mg, | X | X | X | | | |
| CARBOCYSTEINE | sirop | 2%, 5% | X | X | X | X | | |
| CODETHYLINE | sirop | 0,1% ,0,049% | X | X | X | | | |
| BROMHEXINE | cp, | 8mg | X | X | X | X | X | X |
| TERPINE | cp, | 75mg | X | X | X | X | | |
| CODEINE | sirop, cp | 15mg, 25mg | X | X | X | X | | |
| NOSCAPINE | sirop, cp | | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XXVI. MEDICAMENTS ORL | | | | | | | | |
| XXVI.1. Gouttes auriculaires | | | | | | | | |
| RIFAMYCINE | Gouttes | | X | X | X | X | | |
| POLYMYXINEB+DEXAMET HAZONE+ | Gouttes | | X | X | | | | |
| NEOMYCINE | | | | | | | | |
| CHLORAMPHENICOL | Gouttes | | X | X | X | X | | |
| NEOMYCINE +DEXAMETHAZONE | Gouttes | | X | X | X | X | | |
| XXVI.2. Gouttes nasales | | | | | | | | |
| OXYMETAZOLINE | sol nasales | | X | X | | | | |
| CHROMOGLYCATE DE SODIUM | | | X | X | | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XXVII. SOLUTIONS DESTINEES A CORRIGER LES PERTURBATIONS DE L'EQUILIBRE HYDROELECTROLYTIQUE ET ACIDO-BASIQUE | | | | | | | | |
| XXVII.1. Voies orales | | | | | | | | |
| POTASSIUM | cp, sol buvable | 600mg | X | X | X | X | | |
| SRO | Pdre | | X | X | X | X | | |
| XXVII.2. Voie parentérale | | | | | | | | |
| CHLORURE DE POTASSIUM | sol inj | 7,5%, 15% | X | X | X | X | | |
| SERUM GLUCOSE | sol inj | 5%, 10% | X | X | X | X | | |
| SERUM PHYSIOLOGIQUE | sol inj | 0,90% | X | X | X | X | | |
| GLUCONATE DE CALCIUM | sol inj | | X | X | X | X | | |
| RINGER LACTATE | sol inj | | X | X | X | X | X | X |
| BICARBONATE DE SODIUM | sol inj | 1,40% | X | X | X | X | | |
| MANNITOL | sol inj | 10%,20% | X | X | X | X | | |
| EAU POUR PREPERATION INJECTABLE | sol inj | | X | X | X | X | X | X |
| SERUM GLUCOSE+ SERUM PHYSIOLOGIQUE | sol inj | 5%/0,9% | X | X | X | X | X | X |
| XXVIII. VITAMINES | | | | | | | | |
| VITAMINES K1 | sol inj | 2mg/ml | X | X | X | X | | |
| ERGOCALCIFEROL | sol inj, susp buv | 1500UI/ml,600000 UI | X | X | X | X | | |
| MULTIVITAMINES | sol inj, cp, susp buv | | X | X | X | X | X | X |
| AUTRES VITAMINES SPECIFIQUES (A, B, C, PP .) | cp, sol inj | | X | X | X | X | X | X |
| XXIX. UROLOGIE | | | | | | | | |
| NITROXOLINE | cp | 100mg | X | X | X | | | |
| NITROFURANTOÏNE | cp, gel | 50mg | X | X | X | | | |
| FOSFOMYCINE | sch | 3g | X | X | X | | | |
| PEFLOXACINE | cp | 400mg | X | X | X | | | |
| CIPROFLOXACINE | cp, inj | 500mg,750mg | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----|------|-------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/HS | CSC | PS |
| XXX. ANTIRETROVIRAUX (ARV) | | | | | | | | |
| XXX.1. Les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse | | | | | | | | |
| ZIDOVUDINE (ZDV) | cp, gel, susp buv | 100mg,250mg, 300mg,10mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| EMTRICITABINE (FTC) | Cp , susp buv | 200mg,10mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| DIDANOSINE (DD) | cp, gel pdre susp buv | 25mg,50mg,200mg,2g | X | X | X | X | X | X |
| ABACAVIR (ABC) | Cp, susp buva | 300mg,20mg/ml | X | X | X | X | X | X |
| TENOFOVIR (TDF) | Cp | 245mg | X | X | X | X | X | X |
| XXX.2. Les inhibiteurs non nucléosiques de la transcriptase inverse | | | | | | | | |
| NEVIRAPINE (NVP) | cp, gel , susp buv | 200mg, 50mg/5ml | X | X | X | X | X | |
| EFAVIRENZ (EFV) | cp, gel , susp buv | 50mg,150mg,200mg,600mg | X | X | X | X | X | |
| XXX.2.1. INHIBITEURS D'INTEGRASE | | | | | | | | |
| RALTEGRAVIR | Cp | 25mg, 100mg,400mg | X | X | X | X | X | |
| XXX.2.2. INHIBITEURS DE LA PROTEASE | | | | | | | | |
| RITONAVIR | Comprimé , susp buvable | 400mg/5ml, 25mg, 100mg,200mg | X | X | X | X | X | |
| ATAZANAVIR | Comprimé | 100mg,200mg | X | X | X | X | X | |
| LOPINAVIR/RITONAVIR | comp, gel sus buv | 400/100mg/ 100mg/25mg | | | | | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |
| XXX.4. Combinaisons fixes | | | | | | | | |
| XXX.4.1. Combinaisons à dose fixe pédiatrique | | | | | | | | |
| LAMIVUDINE+ZIDOVUDINE | Comprimé | 300mg+150mg | X | X | X | X | X | X |
| LAMIVUDINE+ZIDOVUDINE+NE VIRAPINE | Comprimé | 30mg+60mg+50mg | X | X | X | X | X | X |
| ABACAVIR+ LAMIVUDINE | Comprimé | 60mg+30mg | X | X | X | X | X | X |
| XXX.4.2. Combinaisons à dose fixe adulte | | | | | | | | |
| EFAVIRENZ+EMTRICITABINE+T ENOFOVIR | Comprimé | 600mg+200mg+300mg | X | X | X | X | X | X |
| EMTRICITABINE+ TENOFOVIR | Comprimé | 200mg+300mg | X | X | X | X | X | X |
| ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE | Comprimé | 300mg+150mg | X | X | X | X | X | X |
| ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE+NE VIRAPINE | Comprimé | 300mg+150mg+200mg | X | X | X | X | X | X |
| XXXI. ANTIVIRAUX | | | | | | | | |
| ACICLOVIR | sol inj, cp, sirop, crem, pde | 200mg,250mg,800mg 3%,5% | X | X | X | X | X | X |
| OSELTAMIVIR (TAMIFLU) | Capsule, poudre orale en suspension | | X | X | X | X | X | X |
| FARACYCLOVIR | Cp, ovule, crème | | X | X | X | X | X | X |
| INTERFEON | Inj | | X | X | X | X | X | X |
| XXXI. 1 AUTRES ANTIVIRAUX | | | | | | | | |
| RIBAVIRINE | cp | | X | X | X | X | X | X |
| ADEFOVIR | Cp | | X | X | X | X | X | X |
| LAMIVUDINE (3TC) | cp, susp buv | 150mg, 100mg,300mg,10mg/ml | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|-----------------------|----|----------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/ 3 | CS/ HS | CSC | PS |

| CONSOMABLES | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aiguilles à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 5. Seringue à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 6. Perfuseur à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 7. Transfuseur à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 14. Lame de bistouri+ porte lames | | | X | X | X | X | X | X |
| 12. Sonde urinaire à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 19. Etui-penien | | | X | X | X | X | X | X |
| 20. Epicranien | | | X | X | X | X | X | X |
| 21. Valve d'HEMLICH | | | X | X | X | X | X | X |
| 22. Canule de trachéotomie | | | X | X | X | X | X | X |
| 25. Lame ondulées | | | X | X | X | X | X | X |
| 26. Poche de colostomie | | | X | X | X | X | X | X |
| 27. Ligature | | | X | X | X | X | X | X |
| 23. Sonde naso-gastrique | | | X | X | X | X | X | X |
| 13. Drain thoracique avec valve antireflux | | | X | X | X | X | X | X |
| 8. Microperfuseur à usage unique | | | X | X | X | X | X | X |
| 42. Gants stériles, gants d'examen | | | X | X | X | X | X | X |
| 43. Bande | | | X | X | X | X | X | X |
| 44. Compresses stériles et non stériles | | | X | X | X | X | X | X |
| 53 Poche à urine | | | X | X | X | X | X | X |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|---|----------------------|---------|-----------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| 54 Gants de révision utérine | | | X | X | X | X | X | X |
| 33. Coton cardé et coton hydrophile | | | X | X | X | X | X | X |
| 34. Sparadrap, bande de gaze, pièce de gaze | | | X | X | X | X | X | X |
| 35. Sonde trachéale | | | X | X | X | X | X | X |
| 29. Urinicol | | | X | X | X | X | X | X |
| 37. Aiguille à ponction lombaire | | | X | X | X | X | X | X |
| 41. Seringue à gavage 50 ml | | | X | X | X | X | X | X |
| 55 Aiguille à ponction hépatique | | | X | X | X | X | X | X |
| 31. Abaisse langue | | | X | X | X | X | X | X |
| MATERIELS | | | | | | | | |
| 3. Boîte thoracique | | | X | X | X | X | | |
| 30. Moustiquaire imprégnée | | | X | X | X | X | X | X |
| 36. Canule de Guedel | | | X | X | X | X | | |
| 38. Pince à biopsie cutanée | | | X | X | X | X | | |
| 4. Kit de petites chirurgies | | | X | X | X | X | | |
| Toise | | | X | X | X | X | | |
| 39. Pointe de bistouri électrique | | | X | X | X | X | | |
| Ambu adulte /enfant | | | X | X | X | X | | |
| 32. Otoscope et Laryngoscope | | | X | X | X | X | | |
| 49. Drain intracanaliculaire | | | X | X | X | X | | |
| Masque facial | | | X | X | X | X | | |
| Saturometre | | | X | X | X | X | | |
| 51. Lame 3,15 Cressent | | | X | X | X | X | | |
| Balance | | | X | X | X | X | | |
| 52 Ophtalmoscope | | | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

| NOMS GENERIQUES EN DCI | FORMES GALENIQUES | DOSAGES | NIVEAUX D'UTILISATION | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|--------------------------|----|------|--------|-----|----|
| | | | HC | H1 | H2/3 | CS/ HS | CSC | PS |
| MATERIELS SUITE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| 50. Blépharostat inox | | | X | X | X | X | | |
| 18. Boîte à instruments | | | X | X | X | X | | |
| 2. Boîte abdominale | | | X | X | X | X | | |
| Seringue électrique | | | X | X | X | X | | |
| 56 Sonde exploratrice | | | X | X | X | X | | |
| Debimetre | | | X | X | X | X | | |
| Extracteur d'oxygene | | | X | X | X | X | | |
| 57 Endoscope | | | X | X | X | X | | |
| 15. Thermomètre médical | | | X | X | X | X | | |
| 16. Tensiomètre | | | X | X | X | X | | |
| 17. Sthétoscope | | | X | X | X | X | | |
| AUTRES PRODUITS DE SANTE | | | X | X | X | X | | |
| 24. Bandelette réactive | | | X | X | X | X | | |
| 47. Méthyl cellulose | | | X | X | X | X | | |
| 48. Implant intraoculaire | | | X | X | X | X | | |
| | | | X | X | X | X | | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

LEGENDES

| | | |
|------------------|---|--|
| HD | : | Hôpitaux de District |
| HRU | : | Hôpitaux Régionaux Universitaires |
| HC | : | Hôpitaux centraux |
| H1 | : | Hôpitaux classe 1 |
| H2 /3 | : | Hôpitaux de classe 2 et 3 |
| CS | : | Centre de sante |
| CS(C) | : | Centre de Santé Catégorie C |
| CS A et B | : | Produit réservés a l'usage dans les Centres de Santé de Catégorie A et B |
| PS | : | Poste de santé |
| FDC | : | Combinaison à Dose Fixe |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE 1

LISTE DES PIECES RECHANGE DES REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS DU PROGRAMME ELARG DE VACCINATION

- ✓ Mèche Aladin 23 E (Coton)
 - ✓ Mèche Aladin 32 E (Coton)
 - ✓ Verre Aladin 23 E
 - ✓ Verre Aladin 32
 - ✓ Brûleur 23
 - ✓ Brûleur 32
 - ✓ Diffuseur de flamme 23
 - ✓ Diffuseur de flamme 32
 - ✓ Chicane 23
 - ✓ Chicane 32
 - ✓ Rondelle d'étanchéité 23
 - ✓ Élément chauffant électrique, 230 VCA
 - ✓ Élément chauffant électrique, 220 VCA
 - ✓ Ecouvillon (brosse métallique)
- Nettoyeur de mèche (taille mèche)

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE2

**LISTE DES MEDICAMENTS
COMPORTANT DES LIMITES D'AGE**

| | |
|--|---|
| Atropine | >3 mois |
| Azithromycine | >6 mois |
| Benzoate de benzyle | >2 ans |
| Préparations topiques de bétaméthasone | Privilégier l'hydrocortisone chez le nouveau-né |
| Céfazoline | >1 mois |
| Chlorphénamine | >1 an |
| Clindamycine | >1 mois |
| Diloxanide | >25 kg de poids corporel |
| Doxycycline | >8 ans |
| Efavirenz | >3 ans ou >10 kg de poids corporel |
| Emtricitabine | >3 mois |
| Fluoxétine | >8 ans |
| Ibuprofène | >3 mois |
| Méfloquine | >5 kg ou >3 mois |
| Métoclopramide | Ne pas administrer chez le nouveau-né |
| Procaïne benzylpénicilline | Ne pas administrer chez le nouveau-né/>1 mois |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE2 suite

**LISTE DES MEDICAMENTS
COMPORTANT DES LIMITES D'AGE**

| | |
|-------------------------|---|
| Prométhazine | >2 ans |
| Saquinavir | >25 kg de poids corporel |
| Sulfadiazine argentique | >2 mois |
| Tétracaine | Ne pas administrer chez le nouveau-né prématuré |
| Triméthoprim | >6 mois |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE 3

LISTE DE MATERIELS EN OPHTALMOLOGIE

- ✓ Microscope opératoire (fibre optique)
- ✓ Biomètre
- ✓ Echographe oculaire/Rétinographe
- ✓ Boîte de chirurgie Cataracte
- ✓ Boîte de chirurgie Glaucome
- ✓ Boîte de chirurgie Paupière
- ✓ Boîte de chirurgie du strabisme
- ✓ Boîte de verres à essai+monture
- ✓ Thermo-cauter bipolaire
- ✓ Miroir de VOLK 90 Δ
- ✓ Verre à 3 miroirs
- ✓ Prothèse oculaire
- ✓ Laser YAG/ARGON

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

LISTE DE MATERIELS EN HEPATO-GASTROENTEROLOGIE

- ✓ VIDEO-GASTRODUODENOSCOPE
- ✓ VIDEO-COLOSCOPE
- ✓ ECHOGRAPHE
- ✓ FIBROSCAN
- ✓ ANUSCOPE DE BENSAUDE
- ✓ RECTOSCOPE
- ✓ RECTOSIGMOIDOSCOPE
- ✓ LAPAROSCOPELIGATEUR DES HEMORROIDES
- ✓ KIT DE LIGATURE DES VARICES OESOPHAGIENNES
- ✓ PINCE DE POLYPECTOMIE ENDOSCOPIQUE
- ✓ PINCE D'EXTRACTION ENDOSCOPIQUE DES CORPS ETRANGERS
- ✓ AIGUILLE DE PONCTION BIOPSIE HEPATIQUE
- ✓ SONDE NASOGASTRIQUE
- ✓ SONDE DE BLALKMORE
- ✓ SONDE DE LINTON-NACHLAS
- ✓ SONDE RECTALE
- ✓ PINCE A HEMOSTASE

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

LISTE DE MATERIELS EN GYNECOLOGIE

- ✓ FORCEPS
- ✓ SONIQUET
- ✓ PESE PERSONNE
- ✓ SPECULUM
- ✓ STERILISATEUR
- ✓ OTOCLAVE
- ✓ ECHOGRAPHE
- ✓ CARDIOTOPOGRAPHE
- ✓ LAMINAIRE
- ✓ CANULE D'ASPIRATION EN FER
- ✓ BOUGIES DE HEGAR

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE 4

LISTE DES PRODUITS DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION (SR

Boîte Hystérectomie

Boîte Episiotomie

Boîte Curetage

Boîte d'AMIU

Boîte Césarienne

Boîte Laparotomie

Boîte d'examen Sous Valve

Boîte en SGO

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

KIT CONSULTATION PRENATALE

| Contenu | Quantité par kit |
|--|------------------|
| Moustiquaire imprégnée | 1 |
| Carnet de santé | 1 |
| Mé bendazole comprimé de 100 mg | 6 |
| Sulfadoxine Pyriméthamine | 12 |
| Test de dépistage SIDA | – |
| Fer Acide Folique comprimé | 90 |
| VAT | – |
| Gants d'examen pair | 5 |
| SAB 0,5ml | – |
| Bandelette réactive pour le dosage de l'albumine | |
| Total | |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE 5

KIT D'ACCOUCHEMENT

| Contenu | Quantité par kit |
|---------------------------------|------------------|
| Atropine 1 mg | 1 |
| Seringue 5 ml | 4 |
| Oxytocine | 1 |
| Doitiers | 5 |
| Alcool 70° 65° | 1 |
| Clampe ombilicale | 1 |
| Gants stériles (2x7,5+2x8) | 4 |
| Paire de ciseau | 1 |
| Pince d'Omphalotribe | 1 |
| Vicryl N°1 | 1 |
| Fil de nylon serti n° 0 | 1 |
| Alèse plastique | 1 |
| Bande velpeau | 2 |
| Compresse steriles paquet de 10 | 1 |

LISTE NATIONALE DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET DISPOSITIFS MEDICAUX DE LA RCA 2017

ANNEXE 5 suite

KIT D'ACCOUCHEMENT

| | |
|----------------------|---|
| Collyre /gentamycine | 1 |
| Sonde d'aspiration | 1 |
| Total | |