

## Caso suspeito de COVID-19

**A** Um indivíduo que atenda aos critérios clínicos E epidemiológicos:

### Critérios clínicos:

- Início agudo de febre E tosse;

**OU**

- Início agudo de **QUAISQUER TRÊS OU MAIS** dos seguintes sinais e sintomas: febre, tosse, fraqueza geral/fadiga, cefaleia, mialgia, dor de garganta, coriza, dispneia, anorexia/náusea/vômitos, diarreia, estado mental alterado.

**E**

### Critérios epidemiológicos:

- Residindo ou trabalhando em uma **área com alto risco de transmissão do vírus**: locais residenciais fechados, instalações humanitárias, como acampamentos ou locais semelhantes a acampamentos para pessoas sem moradia; em qualquer momento, dentro do prazo de 14 dias antes do início dos sintomas;

**OU**

- Residindo em ou viajando para uma **área com transmissão comunitária** em qualquer momento, dentro do prazo de 14 dias antes do início dos sintomas;

**OU**

- Trabalhando em qualquer estabelecimento de saúde, incluindo dentro das unidades de saúde ou na comunidade; em qualquer momento, dentro do prazo de 14 dias antes do início dos sintomas.

**B** Um paciente com doença respiratória aguda grave (SRAG: síndrome respiratória aguda grave, com história de febre ou temperatura medida e febre  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ; e tosse; com início nos últimos 10 dias; e requer hospitalização).

## Caso provável de COVID-19

**A** Um paciente que atenda aos critérios clínicos anteriores E seja um contato de um caso provável ou confirmado, ou epidemiologicamente relacionado a um *cluster*, com pelo menos um caso confirmado.

**B** Um caso suspeito com imagens de tórax mostrando achados sugestivos da doença causada pelo novo coronavírus - COVID-19\*

**C** Um indivíduo com início recente de **anosmia** (perda de olfato) ou **ageusia** (perda de paladar) na ausência de qualquer outra causa identificada.

**D** Morte, sem outra explicação, em um adulto com desconforto respiratório antes da morte E que tenha sido um contato de um caso provável ou confirmado, ou epidemiologicamente relacionado a um cluster, com pelo menos um caso confirmado.

\* Os achados característicos de imagens torácicas sugestivos de COVID-19 incluem:

- Radiografia de tórax: opacidades, geralmente com morfologia arredondada, com distribuição na periferia e bases dos pulmões.
- TC de tórax: múltiplas opacidades em vidro fosco bilaterais, geralmente com morfologia arredondada, com distribuição na periferia e bases dos pulmões.
- Ultrassom de pulmão: linhas pleurais espessadas, linhas B (multifocais, discretas, ou confluentes), padrões de consolidação com ou sem broncogramas aéreos.

## Caso confirmado de COVID-19

Um indivíduo com confirmação laboratorial de infecção por COVID-19, independentemente de sinais e sintomas clínicos.

Ver [Laboratory testing for coronavirus disease \(COVID-19\) in suspected human cases guidance](#) [Exames laboratoriais para a doença causada pelo novo coronavírus em casos suspeitos em humanos: orientações], para mais detalhes.

**Observação:** Deve-se usar o raciocínio clínico de saúde pública para determinar a necessidade de mais investigações nos pacientes que não atendem aos critérios clínicos ou epidemiológicos, de uma forma estrita. Definições de casos de vigilância não devem ser usadas para orientar a conduta clínica.