

الإجراءات الحاسمة الأهمية للتأهب والاستعداد والاستجابة لكوفيد-19



إرشادات مبدئية

27 أيار/ مايو 2021

المقدمة

تمثل هذه الوثيقة تحديثاً للإرشادات المبدئية الصادرة تحت عنوان "الإجراءات الحاسمة الأهمية للتأهب والاستعداد والاستجابة لكوفيد-19"، والتي نُشرت أولاً في 22 آذار/ مارس 2020، وحُدثت لآخر مرة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وتقدم هذه النسخة إرشادات محدّثة بشأن تتبّع المخالطين، والفحوص المخبرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، والخدمات الصحية، في سياق التطعيم بلقاح كوفيد-19. كما حُدثت أيضاً القائمة الكاملة لوثائق المنظمة الإرشادية التقنية المتاحة بشأن كوفيد-19.

وتوضّح هذه الوثيقة الإجراءات الحاسمة الأهمية اللازمة للتأهب والاستعداد والاستجابة، حسب سيناريو انتقال فيروس كورونا-سارس-2 السائد. وينبغي تقييم سيناريو انتقال العدوى، حيثما أمكن، على أدنى مستوى إداري (مثل المحافظة أو الولاية أو المنطقة أو المجتمع المحلي) في كل بلد.

المعلومات الأساسية

استمر تطوّر المعارف العلمية، منذ كانون الأول/ يناير 2020، بشأن فيروس كورونا-سارس-2 (الفيروس المسبب لكوفيد-19)، وطُرق انتشاره، والآثار الصحية العامة والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19. ومازال العديد من البلدان يبرهن على إمكانية وضع انتقال فيروس كورونا-سارس-2 تحت السيطرة. وقد اكتشفت متحوّرات فيروس كورونا-سارس-2، وحُدثت أربعة منها بوصفها [متحوّرات مثيرة للقلق](#). ومع ذلك، فإن إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة اللازمة تظل كما هي. فقد أنقذت هذه الإجراءات الأرواح، وأتاحت للبلدان مزيداً من الوقت لتعزيز نُظم الاستجابة للطوارئ؛ وزيادة القدرة على اكتشاف الحالات ورعاية المرضى؛ وضمان توافر الموظفين والمستلزمات الضرورية للمستشفيات، بما في ذلك الهياكل والنظم، لضمان علاج حالات كوفيد-19 وسائر الحالات.

وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أدرجت المنظمة أول [لقاح مضاد لكوفيد-19 في قائمة الاستعمال في الطوارئ](#). ومنذ ذلك الحين، أدرجت خمسة لقاحات أخرى في [قائمة الاستعمال في الطوارئ](#). وأصبحت اللقاحات والتطعيم بها الآن جزءاً من [الاستجابة العالمية لكوفيد-19](#)، ويوصي [فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع](#) بإعطاء أولوية التطعيم للأفراد

النقاط الرئيسية

- ينبغي للبلدان أن تواصل اتخاذ جميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية اللازمة للحد من وتيرة انتشار كوفيد-19 والوقاية من العدوى، ولاسيما بين الأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة بالمرض الوخيم أو الوفاة، وتجنب استنفاد قدرات النُظم الصحية.
- وأصبحت هناك متحوّرات مختلفة من فيروس كورونا-سارس-2 سارية، وتزداد قدرة بعضها على الانتقال. ومع ذلك تظل إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة اللازمة كما هي.
- وينبغي للبلدان أن تعطي لقاحات كوفيد-19 وفقاً لخططها الوطنية للنشر والتطعيم.
- وينبغي أن تكون البلدان قادرة على توفير مسار الرعاية اللازم لمرضى كوفيد-19، بما في ذلك العلاجات المنقذة للأرواح من الكورتيكوستيرويدات والأكسجين للمصابين بالمرض الحاد، بغض النظر عن سيناريو انتقال العدوى السائد.
- وهناك أربعة سيناريوهات لانتقال عدوى كوفيد-19: انعدام الحالات، ووجود الحالات المتفرقة، ومجموعات الحالات، والانتقال المجتمعي للعدوى). وينبغي للبلدان تقييم سيناريو انتقال العدوى على المستويات دون الوطنية.
- وينبغي للبلدان أن تستجيب لجميع سيناريوهات انتقال العدوى مع إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار تعزيزاً للالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.
- ويتوقف تحديد أولويات الموارد في كل مجال من المجالات التقنية على سيناريو (سيناريوهات) انتقال العدوى السائد في البلد وعلى قدرته على الاستجابة.
- ومازال هناك الكثير مما ينبغي لنا أن نفهمه بشأن كوفيد-19 وأثره في مختلف السياقات. وسيستمر توجيه إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة وفقاً للمعارف التي تتراكم بسرعة في مجال العلوم والصحة العامة.

ورصدها، وإشراك العاملين الصحيين، وتعزيز قبول اللقاحات والطلب عليها استناداً إلى المجموعات ذات الأولوية، مع مراعاة منظوري المساواة بين الجنسين والإنصاف في سبيل عدم ترك أي أحد خلف الركب.

- **الحد من الوفيات والمرض الناجمة عن جميع الأسباب** بضمان التشخيص المبكر للمرضى المصابين بكوفيد-19 وتزويدهم بالرعاية الجيدة وعلاجهم في مسار الرعاية الخاصة بكوفيد-19 الذي تتاح فيه الكورتيكوستيرويدات والأكسجين للمرضى المصابين بالمرض الوخيم؛ وضمان قدرة النظم الصحية على التوسع للحفاظ على الرعاية المقدمة لمرضى كوفيد-19 وسائر الخدمات الصحية الأساسية ولتلبية الطلب المتزايد عليها؛ وتعزيز النظم الصحية الأساسية؛ والتصدي للعقبات التي تعترض جانب الطلب على الرعاية؛ وضمان تطعيم جميع الفئات ذات الأولوية في جميع البلدان.
- **تسريع وتيرة الإتاحة المنصفة لأدوات مكافحة كوفيد-19**، بما في ذلك اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات، ودعم تخصيصها واستعمالها على نحو مأمون ورشيد في جميع البلدان.

وتُقر هذه النسخة المحدثة بأن جميع البلدان قد زادت من مستوى التأهب والإنذار والاستجابة لتنفيذ الخطط الوطنية بشأن كوفيد-19، وبعدم وجود نهج واحد يناسب الجميع في التدبير العلاجي لحالات كوفيد-19 وفاشياته. ولذا ينبغي لكل بلد مواصلة تقدير المخاطر التي يواجهها وتنفيذ التدابير اللازمة على النطاق الملائم للحد من انتقال كوفيد-2، والمرض والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، والآثار الاقتصادية والعامة والاجتماعية.

السيناريوهات

يوضح الجدول 1 سيناريوهات انتقال العدوى التي حددتها المنظمة: انعدام الحالات (نشيط) (بما يشمل انعدام انتقال العدوى وغياب الحالات المكتشفة والمبلغ عنها)، ووجود حالات وافدة/ متفرقة، ومجموعات الحالات، والانتقال المجتمعي. ويُقسم تصنيف الانتقال المجتمعي الآن إلى أربعة مستويات، بدءاً من انخفاض معدل الإصابة (الانتقال المجتمعي من المستوى 1) إلى الارتفاع الشديد في معدل الإصابة (الانتقال المجتمعي من المستوى 4).

ويرد وصف مفصل لذلك في الوثيقة المعنونة [الاعتبارات المتعلقة بتكييف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سياق جائحة كوفيد-19](#). ويمكن أيضاً الاطلاع على المزيد من التوضيح لهذه الفئات ومتى يمكن تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، في إرشادات المنظمة بشأن [معايير الصحة العامة التي تنظم تكييف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سياق جائحة كوفيد-19](#) والاعتبارات الخاصة [بتنفيذ نهج قائم على المخاطر في مجال السفر الدولي في سياق جائحة كوفيد-19](#).

الشديدي التعرض للمخاطر. وينبغي أثناء تنفيذ خطط التطعيم، أن تواصل البلدان اتخاذ جميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية اللازمة للحد من وتيرة انتشار العدوى، وتجنب استفاد قدرات النظم الصحية، والوقاية من العدوى، ولاسيما بين المسنين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، المعرضين لزيادة مخاطر الحاصلات الوخيمة والوفاة.

وما زال الهدف الجامع [للخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة لكوفيد-19](#) يتمثل في كبح انتقال فيروس كورونا-سارس-2 ومنع حالات المرض والوفاة الناجمة عنه. وفي شباط/ فبراير 2021، حُدثت الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة لتشمل إدراج التطعيم في الاستجابة العالمية. وتتمثل الأغراض الاستراتيجية العالمية لعام 2021 فيما يلي:

- **كبح انتقال العدوى** عن طريق نشر لقاحات كوفيد-19 والتطعيم بها على نحو منصف، وتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها الفعالة والمستندة بالبيانات الموصى بها، بما في ذلك اكتشاف الحالات المشتبه فيها وإخضاعها للاختبار؛ وتحري مجموعات الحالات؛ وتتبع المخالطين؛ ودعم إيداع المخالطين الحجر الصحي؛ وعزل الحالات المحتملة والمؤكدة؛ وتنفيذ التدابير لحماية الفئات الشديدة التعرض للمخاطر.
- **الحد من التعرض** عن طريق تمكين المجتمعات المحلية من اعتماد السلوكيات التي تحد من المخاطر وأتباع ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك تجنب الازدحام والحفاظ على التباعد البدني عن الآخرين؛ وأتباع ممارسات نظافة اليدين الصحيحة؛ واستخدام الكمادات استخداماً ملائماً ورشيداً؛ وتحسين التهوية في الأماكن المغلقة.
- **تمكين المجتمعات المحلية** من قيادة عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة، أو المشاركة فيها، بتعزيز الإبلاغ عن المخاطر ونهوج المشاركة المجتمعية التي من شأنها أن تعزز الحلول المحلية، وتعزز الثقة والتماسك الاجتماعي، وتؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الآثار السلبية لكوفيد-19.
- **مكافحة المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة** بإدارة أوبئة المعلومات، والتواصل مع المجتمعات المحلية وإشراكها وتمكينها، مع إثراء النظام البيئي للمعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وخارجها بتقديم الإرشادات الملائمة ذات الطابع المحلي التي يمكن العمل على أساسها، وإبلاغ المجموعات السكانية المستهدفة المحددة عن المخاطر والعلوم، حسب الحاجة.
- **حماية الضعفاء عن طريق التطعيم**، وضمان الاستعداد لنشر اللقاحات في جميع البلدان ولجميع السكان، بالإبلاغ عن حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتنفيذها

الجدول 1: تعريف الفئات الخاصة بتصنيف مستويات انتقال العدوى

| اسم الفئة | التعريف البلدان/ الأقاليم/ المناطق التي: |
|-------------------------------|---|
| انعدام الحالات (النشيطة) | لم يُكشف عن أي حالات جديدة لمدة لا تقل عن 28 يوماً (ضعف الفترة القصوى للحضانة)، في وجود نظام قوي* للترصد. ويعني ذلك انعدام مخاطر العدوى تقريباً في أوساط عموم السكان. |
| حالات وافدة/ متفرقة | جميع الحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة كانت حالات وافدة أو متفرقة (مثل الحالات المكتسبة من المختبرات أو الحيوانية المصدر)، أو ترتبط جميعها بحالات وافدة/ متفرقة، ولا توجد علامات واضحة تدل على استمرار الانتقال المحلي للعدوى. ويعني ذلك تدني مستويات مخاطر العدوى في أوساط عموم السكان إلى أقل مستوياتها. |
| مجموعات الحالات | تقتصر الحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر السابقة، في معظمها، على مجموعات واضحة لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بأي حالات وافدة، ولكنها ترتبط ببعضها البعض من حيث التوقيت والموقع الجغرافي والتعرض المشترك. ويُفترض وجود عدد من الحالات غير المكتشفة في المنطقة. ويعني ذلك انخفاض مخاطر انتقال العدوى إلى الآخرين في المجتمع الأوسع نطاقاً، عند تلافي التعرض لهذه المجموعات. |
| الانتقال المجتمعي - المستوى 1 | معدل الإصابة المكتسبة محلياً منخفض، والحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة متفرقة على نطاق واسع، والعديد من الحالات غير مرتبطة بمجموعات محددة؛ وحالات انتقال العدوى قد تكون مركزة في بعض المجموعات السكانية الفرعية. وتتدني مستويات مخاطر العدوى في أوساط عموم السكان إلى أقل مستوياتها. |
| الانتقال المجتمعي - المستوى 2 | معدل الإصابة المكتسبة محلياً متوسط، والحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة متفرقة على نطاق واسع. ومستويات مخاطر العدوى في أوساط عموم السكان متوسطة. |
| الانتقال المجتمعي - المستوى 3 | معدل الإصابة المكتسبة محلياً مرتفع، والحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة متفرقة على نطاق واسع؛ وحالات انتقال العدوى واسعة الانتشار وغير مركزة في مجموعات سكانية فرعية. ومستويات مخاطر العدوى في أوساط عموم السكان مرتفعة. |
| الانتقال المجتمعي - المستوى 4 | معدل الإصابة المكتسبة محلياً مرتفع جداً، والحالات المكتشفة خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة متفرقة على نطاق واسع. ومستويات مخاطر العدوى في أوساط عموم السكان مرتفعة جداً. |

* لاحظ أنه في الحالات التي لا يكون فيها ترصد كوفيد-19 قوياً، ينبغي عدم تفسير غياب الحالات المكتشفة بعدم وجود انتقال للعدوى.

ويمكن للبلدان أن تشهد واحداً أو أكثر من هذه السيناريوهات على الصعيد دون الوطني وينبغي لها تحديد سيناريو انتقال العدوى وإجراءات الاستجابة اللازمة على أدنى المستويات الإدارية. وقد تسير سيناريوهات انتقال العدوى في كلا الاتجاهين، فقد يعني مثلاً سيناريو "انعدام الحالات" عدم وجود أي حالات كوفيد-19 سابقة على الإطلاق، أو عدم وجود أي حالات نشيطة.

وينبغي للبلدان أن تتأهب لتكون قادرة على الاستجابة لجميع سيناريوهات انتقال العدوى، بالتتابع إطار العمل الموضَّح في [الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة لكوفيد-19](#). وسيتوقف تحديد أولويات الموارد في كل مجال من المجالات التقنية على سيناريو أو سيناريوهات انتقال العدوى التي يتعامل معها البلد.

ومازال هناك الكثير مما ينبغي لنا أن نفهمه بشأن كوفيد-19 وأثره في مختلف السياقات. وسيستمر توجيه إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة وفقاً للمعارف التي تتراكم بسرعة في مجال العلوم والصحة العامة. ويوضح الجدول 2 إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة لكوفيد-19 في كل سيناريو من سيناريوهات انتقاله. وترد الروابط الإلكترونية المؤدية إلى الإرشادات التقنية للمنظمة بشأنها. ويمكن الاطلاع على جميع الإرشادات التقنية الصادرة عن المنظمة على [الموقع الإلكتروني للمنظمة](#).

الجدول 2 - الإجراءات الحاسمة الأهمية للتأهب والاستعداد والاستجابة في كل سيناريو من سيناريوهات انتقال كوفيد-19

| الانتقال المجتمعي | مجموعات الحالات | حالات متفرقة | انعدام الحالات | سيناريوهات الانتقال |
|---|---|---|---|---|
| فاشيات يتعذر فيها ربط الحالات المؤكدة بسلاسل الانتقال في عدد كبير من الحالات، أو تتزايد فيها النتائج الإيجابية للاختبارات التي تُجرى على العينات في المختبرات المخفّية (الاختبار المنهجي الروتيني لعينات المسالك التنفسية في المختبرات المحددة). | تقتصر الحالات على مجموعات الحالات الواضحة، التي ترتبط ببعضها البعض من حيث التوقيت والموقع الجغرافي والتعرض المشترك. | حالة واحدة أو أكثر، وافدة أو مكتشفة محلياً، دون وجود دليل على الانتقال المحلي للعدوى. | لم يُبلغ عن أي حالات. | |
| كبح انتقال العدوى، والحد من عدد الحالات، والقضاء على الفاشيات في المجتمعات المحلية. | كبح انتقال العدوى ومنع انتشارها. | كبح انتقال العدوى ومنع انتشارها. | كبح انتقال العدوى ومنع انتشارها. | الهدف |
| مجالات العمل ذات الأولوية | | | | |
| توسيع نطاق آليات الاستجابة للطوارئ . | توسيع نطاق آليات الاستجابة للطوارئ . | توسيع نطاق آليات الاستجابة للطوارئ . | تشغيل آليات الاستجابة للطوارئ . استعراض آليات الاستجابة للطوارئ والحفاظ عليها. | آليات الاستجابة للطوارئ |
| إشراك عموم الجماهير عن طريق الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وضمان مشاركة الأشخاص والمجتمعات المحلية في تبادل المعلومات الموثوق فيها، وقيادة الإجراءات المجتمعية، وتعزيز الثقة في تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، عن طريق الاتصالات المتبادلة. | إشراك عموم الجماهير عن طريق الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وضمان مشاركة الأشخاص والمجتمعات المحلية في تبادل المعلومات الموثوق فيها، وقيادة الإجراءات المجتمعية، وتعزيز الثقة في تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، عن طريق الاتصالات المتبادلة. | إشراك عموم الجماهير عن طريق الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وضمان مشاركة الأشخاص والمجتمعات المحلية في تبادل المعلومات الموثوق فيها، وقيادة الإجراءات المجتمعية، وتعزيز الثقة في تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، عن طريق الاتصالات المتبادلة. | إشراك عموم الجماهير عن طريق الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وضمان مشاركة الأشخاص والمجتمعات المحلية في تبادل المعلومات الموثوق فيها، وقيادة الإجراءات المجتمعية، وتعزيز الثقة في تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، عن طريق الاتصالات المتبادلة. | الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وإدارة أوبئة المعلومات |
| - تقييم خطة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتقيحها وفقاً للحالة بالتعاون مع الفريق العامل المعنى بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. | - تقييم خطة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتقيحها وفقاً للحالة بالتعاون مع الفريق العامل المعنى بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. | - تقييم خطة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتقيحها وفقاً للحالة بالتعاون مع الفريق العامل المعنى بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. | - إنشاء/ تنقيح الأفرقة العاملة في مجال الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية - تقييم الحالة ووضع خطة مفصلة للإبلاغ عن المخاطر والمشاركة | |

| الانتقال المجتمعي | مجموعات الحالات | حالات متفرقة | انعدام الحالات |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - تعزيز الأنشطة الخاضعة لقيادة المجتمعات المحلية، لاستنهاض المسؤولية الفردية والاجتماعية للحد من وتيرة انتقال العدوى، والتخفيف من الأعباء التي تُثقل كاهل النُظم الصحية، وحماية الفئات الأشد تعرضاً للمخاطر. - مواصلة تقييم تصور المخاطر (البحث التكويني) - تنفيذ آلية حلقة استقاء الآراء - إشراك المجتمعات المحلية حسب الحاجة، مع التركيز على تعزيز الحوار المجتمعي والثقة - رصد عملية توجيه تنفيذ خطة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية - التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، بنشر المعلومات والحقائق الجديرة بالثقة عبر القنوات والمصادر الموثوق فيها؛ وتعزيز المعلومات والدعم المقدم من قادة المجتمع المحلي والشخصيات المؤثرة موضع الثقة، بما في ذلك وسائل الإعلام الموثوق فيها. - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. - إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. - إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب | <ul style="list-style-type: none"> - تعزيز الأنشطة الخاضعة لقيادة المجتمعات المحلية، لاستنهاض المسؤولية الفردية والاجتماعية للحد من وتيرة انتقال العدوى، والتخفيف من الأعباء التي تُثقل كاهل النُظم الصحية، وحماية الفئات الأشد تعرضاً للمخاطر. - تزويد الموظفين اللازمين لتلبية الاحتياجات الإضافية المفاجئة بالتدريب - إشراك المجتمعات المحلية حسب الحاجة، مع التركيز على تعزيز الحوار المجتمعي والثقة - إجراء التقييم الأولي لتصور المخاطر (البحث التكويني) - تنفيذ آلية حلقة استقاء الآراء - رصد العملية - التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، بنشر المعلومات والحقائق الجديرة بالثقة عبر القنوات والمصادر الموثوق فيها - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. - إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. | <ul style="list-style-type: none"> - تزويد الموظفين اللازمين لتلبية الاحتياجات المفاجئة بالتدريب - إشراك المجتمعات المحلية حسب الحاجة، مع التركيز على تعزيز الحوار المجتمعي والثقة - إجراء التقييم الأولي لتصور المخاطر (البحث التكويني) - تنفيذ آلية حلقة استقاء الآراء - رصد العملية - التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، بنشر المعلومات والحقائق الجديرة بالثقة عبر القنوات والمصادر الموثوق فيها - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. - إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. | <ul style="list-style-type: none"> - المجتمعية، بما في ذلك الموارد والأدوار والمسؤوليات الواضحة - تقييم القدرات الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وإعداد التدريب - إعداد تقييم لتصور المخاطر (البحث التكويني) - إعداد آلية حلقة استقاء الآراء - إنشاء نظام الرصد - التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، بنشر المعلومات والحقائق الجديرة بالثقة عبر القنوات والمصادر الموثوق فيها - إشراك الأشخاص والمجتمعات المحلية في تصميم استراتيجيات بشأن كيفية تنفيذ التدابير الخاصة بالأفراد وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الموصى بها، بما في ذلك التطعيم، والحفاظ عليها. - إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. |

| الانتقال المجتمعي | مجموعات الحالات | حالات متفرقة | انعدام الحالات | |
|---|---|---|--|----------------------|
| <p>للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.</p> | <p>- إعداد المجتمعات المحلية لاعتماد اللقاحات والعلاجات والاختبارات. - بناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات المحلية من أجل التأهب للتحول في سيناريو الحالات، ودرء التهاون في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية.</p> | | | |
| <p><u>العمل بنشاط على إجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 في الحالات المشتبه فيها، ولاسيما في المناطق الموبوءة حديثاً، والمسارعة بعزل الحالات، وتطبيق العزل بالمبادرة الذاتية من قِبل الأشخاص المصابين بأعراض.</u></p> <p><u>تكيف نُظم الترصد القائمة لرصد المرض بنشاط.</u> ومواصلة الترصد القائم على الأحداث وإجراء التحريات بشأن مجموعات المرضى.</p> <p>إدراج المتحورات المثيرة للقلق ضمن القدرات اللازمة للترصد، بما في ذلك تحديد التسلسل الجينومي حيثما يتاح ذلك.</p> <p><u>تنفيذ الترصد المُعزَّز لمرافق الإقامة والجماعات السريعة التأثر.</u></p> <p>تتبع حالة المصابين فيما يتعلق بالتطعيم، حيثما أمكن، من أجل الإسهام في إنكفاء الوعي بشأن فعالية اللقاح.</p> <p><u>وضع استراتيجية وطنية للترصد الجينومي لمتحورات فيروس كورونا-سارس-2.</u></p> | <p><u>العمل بنشاط على إجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 في الحالات المشتبه فيها؛ والمسارعة بعزل الحالات.</u></p> <p>التوسع في ترصد كوفيد-19 باستخدام <u>الترصد المجتمعي القائم، ونُظم ترصد أمراض الجهاز التنفسي،</u> والترصد في المستشفيات، والترصد القائم على الأحداث، وإجراء التحريات بشأن مجموعات المرضى.</p> <p>إدراج المتحورات المثيرة للقلق ضمن القدرات اللازمة للترصد، بما في ذلك تحديد التسلسل الجينومي حيثما يتاح ذلك.</p> <p><u>تنفيذ الترصد المُعزَّز لمرافق الإقامة والجماعات السريعة التأثر.</u></p> <p>تتبع حالة المصابين فيما يتعلق بالتطعيم، حيثما أمكن، من أجل الإسهام في إنكفاء الوعي بشأن فعالية اللقاح.</p> <p><u>وضع استراتيجية وطنية للترصد الجينومي لمتحورات فيروس كورونا-سارس-2.</u></p> | <p><u>العمل بنشاط على إجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 في الحالات المشتبه فيها؛ والمسارعة بعزل الحالات.</u></p> <p>تنفيذ ترصد كوفيد-19 باستخدام <u>الترصد المجتمعي القائم، ونُظم ترصد أمراض الجهاز التنفسي،</u> والترصد في المستشفيات، والترصد القائم على الأحداث، وإجراء التحريات بشأن مجموعات المرضى.</p> <p>إدراج المتحورات المثيرة للقلق ضمن القدرات اللازمة للترصد، بما في ذلك تحديد التسلسل الجينومي حيثما يتاح ذلك.</p> <p><u>تنفيذ الترصد المُعزَّز لمرافق الإقامة والجماعات السريعة التأثر.</u></p> <p>تتبع حالة المصابين فيما يتعلق بالتطعيم، حيثما أمكن، من أجل الإسهام في إنكفاء الوعي بشأن فعالية اللقاح.</p> <p><u>وضع استراتيجية وطنية للترصد الجينومي لمتحورات فيروس كورونا-سارس-2.</u></p> | <p><u>العمل بنشاط على إجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 في الحالات المشتبه فيها؛ والمسارعة بعزل الحالات.</u></p> <p>تنفيذ اختبار الكشف عن كوفيد-19 باستخدام <u>الترصد المجتمعي القائم، ونُظم ترصد أمراض الجهاز التنفسي،</u> والترصد في المستشفيات، والترصد القائم على الأحداث، وإجراء التحريات بشأن مجموعات المرضى.</p> <p>إدراج المتحورات المثيرة للقلق ضمن القدرات اللازمة للترصد، بما في ذلك تحديد التسلسل الجينومي حيثما يتاح ذلك.</p> <p><u>تنفيذ الترصد المُعزَّز لمرافق الإقامة والجماعات السريعة التأثر، أو الحفاظ عليه.</u></p> <p><u>وضع استراتيجية وطنية للترصد الجينومي لمتحورات فيروس كورونا-سارس-2.</u></p> | <p>الترصد</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|--|---|---|---|
| <p>تتبع وإدارة مخاطر المرضى</p> <p>الاستعداد للاحتياجات المفاجئة الخاصة بتتبع مخالطي المرضى.</p> | <p>إجراء تتبع مخالطي المرضى والرصد؛ وفرض الحجر الصحي على المخالطين.</p> | <p>إجراء تتبع مخالطي المرضى والرصد؛ وفرض الحجر الصحي على المخالطين. وإجراء التحريات بشأن مجموعات الحالات.</p> <p>وقد تكون القدرة على تتبع المخالطين مستفدة، لذا ينبغي إعطاء الأولوية لتحديد مجموعات الحالات والبيئات التي ترتفع فيها مستويات المخاطر والفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بالمرض الوخيم، وإجراء التحريات بشأنها.</p> | <p>إجراء تتبع المخالطين والرصد حيثما أمكن؛ وفرض الحجر الصحي على المخالطين. وإجراء التحريات بشأن مجموعات الحالات.</p> <p>وقد تكون القدرة على تتبع المخالطين مستفدة، لذا ينبغي إعطاء الأولوية لتحديد مجموعات الحالات والبيئات التي ترتفع فيها مستويات المخاطر والفئات المعرضة لمخاطر الإصابة بالمرض الوخيم، وإجراء التحريات بشأنها.</p> |
| <p>تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية</p> <p>الاستعداد لتعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بالاستناد إلى تحليل مستويات انتقال العدوى، وقدرة النظام الصحي على الاستجابة، وغير ذلك من العوامل المتعلقة بالسياق.</p> <p>ضمان اتخاذ التدابير الأساسية لتخفيف المخاطر فيما يتعلق بالسفر الدولي (مثل النصائح الخاصة بالسفر، والرصد الذاتي للمسافرين الدوليين، والضوابط البيئية، وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في نقاط الدخول وعلى متن وسائل النقل). إجراء عمليات تقدير المخاطر المنهجية والمنتظمة من أجل الاسترشاد بها في اعتماد التدابير التكميلية أو تعديلها أو وقفها (مثل فحص المسافرين الدوليين وإخضاعهم للاختبار وعزلهم) لجميع مسارات السفر.</p> <p>النصح بعدم استخدام التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً لدخول المسافرين إلى</p> | <p>تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بالاستناد إلى تحليل مستويات انتقال العدوى، وقدرة النظام الصحي على الاستجابة، وغير ذلك من العوامل المتعلقة بالسياق.</p> <p>ضمان اتخاذ التدابير الأساسية لتخفيف المخاطر فيما يتعلق بالسفر الدولي (مثل النصائح الخاصة بالسفر، والرصد الذاتي للمسافرين الدوليين، والضوابط البيئية، وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في نقاط الدخول وعلى متن وسائل النقل). إجراء عمليات تقدير المخاطر المنهجية والمنتظمة من أجل الاسترشاد بها في اعتماد التدابير التكميلية أو تعديلها أو وقفها (مثل فحص المسافرين الدوليين وإخضاعهم للاختبار وعزلهم) لجميع مسارات السفر.</p> <p>النصح بعدم استخدام التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً لدخول المسافرين إلى</p> | <p>تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بالاستناد إلى تحليل مستويات انتقال العدوى، وقدرة النظام الصحي على الاستجابة، وغير ذلك من العوامل المتعلقة بالسياق.</p> <p>ضمان اتخاذ التدابير الأساسية لتخفيف المخاطر فيما يتعلق بالسفر الدولي (مثل النصائح الخاصة بالسفر، والرصد الذاتي للمسافرين الدوليين، والضوابط البيئية، وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في نقاط الدخول وعلى متن وسائل النقل). إجراء عمليات تقدير المخاطر المنهجية والمنتظمة من أجل الاسترشاد بها في اعتماد التدابير التكميلية أو تعديلها أو وقفها (مثل فحص المسافرين الدوليين وإخضاعهم للاختبار وعزلهم) لجميع مسارات السفر.</p> <p>النصح بعدم استخدام التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً لدخول المسافرين إلى</p> | <p>تعديل تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بالاستناد إلى تحليل مستويات انتقال العدوى، وقدرة النظام الصحي على الاستجابة، وغير ذلك من العوامل المتعلقة بالسياق.</p> <p>ضمان اتخاذ التدابير الأساسية لتخفيف المخاطر فيما يتعلق بالسفر الدولي (مثل النصائح الخاصة بالسفر، والرصد الذاتي للمسافرين الدوليين، والضوابط البيئية، وتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في نقاط الدخول وعلى متن وسائل النقل). إجراء عمليات تقدير المخاطر المنهجية والمنتظمة من أجل الاسترشاد بها في اعتماد التدابير التكميلية أو تعديلها أو وقفها (مثل فحص المسافرين الدوليين وإخضاعهم للاختبار وعزلهم) لجميع مسارات السفر.</p> <p>النصح بعدم استخدام التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً لدخول المسافرين إلى</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|--|---|---|---|
| النصح بعدم استخدام التطعيم ضد كوفيد-19 شرطاً لدخول المسافرين إلى البلاد أو خروجهم منها، أو لحضور التجمعات. | البلاد أو خروجهم منها، أو لحضور التجمعات. | البلاد أو خروجهم منها، أو لحضور التجمعات. | البلاد أو خروجهم منها، أو لحضور التجمعات. |
| وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد أي تجمع حاشد أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو المضي قدماً في تنظيمه إلى عملية صارمة لتقدير المخاطر، تصمم خصيصاً وفقاً للحدث، وتوضع في سياق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي تنفذ في البلد المضيف أو المنطقة التي يخطط فيها للحدث. | وينبغي ألا تُنفذ أي تجمعات إلا إذا وُضعت التدابير الاحتياطية الأساسية. وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد أي تجمع حاشد أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو المضي قدماً في تنظيمه إلى عملية صارمة لتقدير المخاطر، تصمم خصيصاً وفقاً للحدث، وتوضع في سياق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التي تنفذ في البلد المضيف أو المنطقة التي يخطط فيها للحدث. | وينبغي ألا تُنفذ أي تجمعات إلا إذا وُضعت التدابير الاحتياطية الأساسية. وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد أي تجمع حاشد أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو المضي قدماً في تنظيمه إلى عملية صارمة لتقدير المخاطر، تصمم خصيصاً وفقاً للحدث، وإذا كانت المخاطر شديدة أو بالغة الشدة، ينبغي دائماً النظر في تأجيل الحدث أو إلغائه، ووضع في سياق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المنفذة في البلد المضيف أو المنطقة التي يخطط فيها للحدث. | وينبغي ألا تُنفذ أي تجمعات إلا إذا وُضعت التدابير الاحتياطية الأساسية. وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد أي تجمع حاشد أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو المضي قدماً في تنظيمه، إلى عملية صارمة لتقدير المخاطر، تُصمّم خصيصاً وفقاً للحدث. إذا كانت المخاطر شديدة أو بالغة الشدة، ينبغي دائماً النظر في تأجيل الحدث أو إلغائه، ووضع في سياق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المنفذة في البلد المضيف أو المنطقة التي يخطط فيها للحدث. |
| تحديد جهات التنسيق المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المرافق. (إعادة) تدريب الموظفين على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي السريري فيما يتعلق بكوفيد-19 تحديداً. | تحديد جهات التنسيق المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المرافق. (إعادة) تدريب الموظفين على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي السريري فيما يتعلق بكوفيد-19 تحديداً. | تحديد جهات التنسيق المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المرافق. (إعادة) تدريب الموظفين على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي السريري فيما يتعلق بكوفيد-19 تحديداً. | تحديد جهات التنسيق المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المرافق. إعادة تدريب الموظفين على الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي السريري فيما يتعلق بكوفيد-19 تحديداً. |
| تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدابير لمنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو مكافحته. | تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدابير لمنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو مكافحته. | تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدابير لمنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو مكافحته. | تعزيز استراتيجيات الوقاية من العدوى ومكافحتها والتدابير لمنع انتقال العدوى في أماكن الرعاية الصحية أو مكافحته. |
| استخدام معدات الحماية الشخصية الملائمة من قبل العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية المباشرة إلى المرضى المصابين بكوفيد-19. ووضع خطة للتنبؤ بالاحتياجات من اللوازم الأساسية وخطة | استخدام معدات الحماية الشخصية الملائمة من قبل العاملين في الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية المباشرة إلى المرضى المصابين بكوفيد-19. وتنفيذ عمليات التنبؤ بالإمدادات الأساسية | استخدام معدات الحماية الشخصية الملائمة من قبل العاملين في الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية المباشرة إلى المرضى المصابين بكوفيد-19. وتنفيذ عمليات التنبؤ بالإمدادات الأساسية | استخدام معدات الحماية الشخصية الملائمة من قبل العاملين الصحيين الذين يقدمون الرعاية المباشرة إلى المرضى المصابين بكوفيد-19. وتنفيذ عمليات التنبؤ بالاحتياجات من اللوازم الأساسية |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|---|---|--|--|
| <p>للتخصيص الاستراتيجي في مواجهة حالات النقص الحاد إذا كان يُتوقع انقطاع إمدادات معدات الوقاية الشخصية.</p> <p>إعداد استراتيجيات للكشف عن حالات العدوى بفيروس كورونا-سارس-2 بين العاملين الصحيين والوقاية منها وتوفير تدبيرها العلاجي.</p> | <p>والتخطيط الاستراتيجي لحالات النقص الحاد في حال حدوث انقطاع في إمدادات معدات الحماية الشخصية أو توقع حدوثه.</p> <p>تنفيذ الإرشادات بشأن استخدام الكمامات في المرافق الصحية.</p> <p>تنفيذ استراتيجيات الكشف عن حالات العدوى بفيروس كورونا-سارس-2 بين العاملين الصحيين والوقاية منها وتوفير تدبيرها العلاجي.</p> | <p>والتخطيط الاستراتيجي لحالات النقص الحاد في حال حدوث انقطاع في إمدادات معدات الحماية الشخصية أو توقع حدوثه.</p> <p>تنفيذ الإرشادات بشأن استخدام الكمامات في المرافق الصحية. والنظر في استخدام الكمامات من قبل الجميع في مرافق الرعاية الصحية على هذا المستوى.</p> <p>تنفيذ استراتيجيات الكشف عن حالات العدوى بفيروس كورونا-سارس-2 بين العاملين الصحيين والوقاية منها وتوفير تدبيرها العلاجي.</p> | <p>والتخطيط الاستراتيجي لحالات النقص الحاد في حال حدوث انقطاع في إمدادات معدات الحماية الشخصية أو توقع حدوثه.</p> <p>تنفيذ الإرشادات بشأن استخدام الكمامات في المرافق الصحية. والنظر في استخدام الكمامات من قبل الجميع في مرافق الرعاية الصحية على هذا المستوى.</p> <p>تنفيذ استراتيجيات الكشف عن حالات العدوى بفيروس كورونا-سارس-2 بين العاملين الصحيين والوقاية منها وتوفير تدبيرها العلاجي.</p> |
| <p>الاستعداد للاحتياجات المفاجئة في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك المعدات الخاصة بدعم التنفس والوقاية من العدوى ومكافحتها <u>والحماية الشخصية</u>، وفحص العاملين الصحيين للكشف عن العدوى، ودعم الصحة النفسية للعاملين الصحيين.</p> <p>تنفيذ الضوابط البيئية والهندسية، بما في ذلك <u>التهوية الكافية</u> والتنظيف البيئي.</p> | <p>الاستعداد للاحتياجات المفاجئة في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك المعدات الخاصة بدعم التنفس والوقاية من العدوى ومكافحتها <u>والحماية الشخصية</u>، وفحص العاملين الصحيين للكشف عن العدوى، ودعم الصحة النفسية للعاملين الصحيين.</p> <p>تنفيذ الضوابط البيئية والهندسية، بما في ذلك <u>التهوية الكافية</u> والتنظيف البيئي.</p> | <p>الاستعداد للاحتياجات المفاجئة في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك المعدات الخاصة بدعم التنفس والوقاية من العدوى ومكافحتها <u>والحماية الشخصية</u>، وفحص العاملين الصحيين للكشف عن العدوى، ودعم الصحة النفسية للعاملين الصحيين.</p> <p>تنفيذ الضوابط البيئية والهندسية، بما في ذلك <u>التهوية الكافية</u> والتنظيف البيئي.</p> | <p>الاستعداد للاحتياجات المفاجئة في مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك المعدات الخاصة بدعم التنفس والوقاية من العدوى ومكافحتها <u>والحماية الشخصية</u>، وفحص العاملين الصحيين للكشف عن العدوى، ودعم الصحة النفسية للعاملين الصحيين.</p> <p>تنفيذ الضوابط البيئية والهندسية، بما في ذلك <u>التهوية الكافية</u> والتنظيف البيئي.</p> |
| <p>ينبغي لأي شخص مصاب بأعراض تشير إلى عدوى كوفيد-9 وللقائمين على رعاية المرضى في المنزل استخدام <u>الكمامات الطبية</u> ومراعاة سائر التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل التنظيف البيئي والتهوية.</p> <p>الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو لبس الكمامة عند تعذر الحفاظ على التباعد البدني بـ 1 متر</p> | <p>ينبغي لأي شخص مصاب بأعراض تشير إلى عدوى كوفيد-9 وللقائمين على رعاية المرضى في المنزل استخدام <u>الكمامات الطبية</u> ومراعاة سائر التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل التنظيف البيئي والتهوية.</p> <p>الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو لبس الكمامة عند تعذر الحفاظ على التباعد البدني بـ 1 متر</p> | <p>ينبغي لأي شخص مصاب بأعراض تشير إلى عدوى كوفيد-9 وللقائمين على رعاية المرضى في المنزل استخدام <u>الكمامات الطبية</u> ومراعاة سائر التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل التنظيف البيئي والتهوية.</p> <p>الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو لبس الكمامة عند تعذر الحفاظ على التباعد البدني بـ 1 متر</p> | <p>ينبغي لأي شخص مصاب بأعراض تشير إلى عدوى كوفيد-9 وللقائمين على رعاية المرضى في المنزل استخدام <u>الكمامات الطبية</u> ومراعاة سائر التوصيات الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل التنظيف البيئي والتهوية.</p> <p>الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو لبس الكمامة عند تعذر الحفاظ على التباعد البدني بـ 1 متر</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|----------------|--|--|--|
| | <p>واحد على الأقل. والتشجيع على إجراء الأنشطة في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة، حيثما أمكن.</p> <p>ممارسة تنظيف الأيدي مراراً وتكراراً بمحلول كحولي لتدليك اليدين أو بالماء والصابون</p> <p>ضمان التهوية الكافية في الأماكن المغلقة.</p> <p>تجنب الأماكن الثلاثة التالية: الأماكن المزدحمة التي يتواجد فيها العديد من الأشخاص على مقربة أحدهم من الآخر؛ والأماكن التي تشهد المخالطة عن كثب، ولاسيما تلك التي يجلس فيها الناس متقاربين لتبادل الحديث؛ والأماكن الضيقة والمغلقة التي تقتصر على التهوية الجيدة. وزيادة إتاحة الهواء الطلق عن طريق التهوية الطبيعية.</p> | <p>واحد على الأقل. والتشجيع على إجراء الأنشطة في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة، حيثما أمكن.</p> <p>التشجيع على استخدام الكمامات الطبية من قبل الأفراد/ الأشخاص الشديدي التعرض لمخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 (البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر، و/أو المصابين بالحالات المرضية المصاحبة)؛ واستخدام الكمامات المصنوعة من القماش من قبل عامة الجمهور حيثما يتعذر الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو في الأماكن المغلقة التي يتعذر فيها تقييم مدى جودة التهوية أو المعروف أنها تقتصر على التهوية الجيدة.</p> <p>التشجيع على استخدام الكمامات المصنوعة من القماش في المنازل والأماكن المغلقة، عندما يكون هناك زائر من غير أفراد الأسرة.</p> <p>ضمان التهوية الكافية في الأماكن المغلقة.</p> <p>ممارسة تنظيف الأيدي مراراً وتكراراً بمحلول كحولي لتدليك اليدين أو بالماء والصابون.</p> <p>تجنب الأماكن الثلاثة التالية: تجنب الأماكن الثلاثة التالية: الأماكن التي يتواجد فيها العديد من الأشخاص على مقربة أحدهم من الآخر؛ والأماكن التي تشهد المخالطة عن كثب، ولاسيما</p> | <p>واحد على الأقل. والتشجيع على إجراء الأنشطة في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة، حيثما أمكن.</p> <p>التشجيع على استخدام الكمامات الطبية من قبل الأفراد/ الأشخاص الشديدي التعرض لمخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 (البالغين من العمر 60 عاماً أو أكثر، و/أو المصابين بالحالات المرضية المصاحبة)؛ واستخدام الكمامات المصنوعة من القماش من قبل عامة الجمهور حيثما يتعذر الحفاظ على التباعد البدني بمسافة متر واحد على الأقل، أو في الأماكن المغلقة التي يتعذر فيها تقييم مدى جودة التهوية أو المعروف أنها تقتصر على التهوية الجيدة. والتشجيع على إجراء الأنشطة في الهواء الطلق بدلاً من الأماكن المغلقة، حيثما أمكن.</p> <p>التشجيع على استخدام الكمامات المصنوعة من القماش في المنازل والأماكن المغلقة، عندما يكون هناك زائر من غير أفراد الأسرة.</p> <p>ضمان التهوية الكافية في الأماكن المغلقة.</p> <p>ممارسة تنظيف الأيدي مراراً وتكراراً بمحلول كحولي لتدليك اليدين أو بالماء والصابون.</p> <p>تجنب الأماكن الثلاثة التالية: تجنب الأماكن الثلاثة التالية: الأماكن التي يتواجد فيها العديد من الأشخاص</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|--|--|--|---|
| المختبرات ووسائل التشخيص | إجراء الاختبار وفقاً للاستراتيجية الوطنية، باستخدام الاختبارات التشخيصية المتاحة والمعتمدة. وتُعد اختبارات تضخيم الحمض النووي، مثل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التنسخ العكسي، الأسلوب المرجعي للكشف عن العدوى النشيطة بفيروس كورونا-سارس-2. ¹ | إجراء الاختبار وفقاً للاستراتيجية الوطنية، باستخدام الاختبارات التشخيصية المتاحة والمعتمدة. وتُعد اختبارات تضخيم الحمض النووي، مثل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التنسخ العكسي، الأسلوب المرجعي للكشف عن العدوى النشيطة بفيروس كورونا-سارس-2. ¹ | على مقربة أحدهم من الآخر؛ والأماكن التي تشهد المخالطة عن كثب ، ولاسيما تلك التي يجلس فيها الناس متقاربين لتبادل الحديث؛ والأماكن الضيقة والمغلقة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة. وزيادة إتاحة الهواء الطلق عن طريق التهوية الطبيعية. |
| تحديد المرافق في المختبرات الوطنية أو الدولية التي ستُحال إليها العينات الإيجابية لإجراء تحليل التسلسل الجينومي. | ينبغي استخدام التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2 للكشف عن متحورات الفيروس ورصدها. وينبغي إخضاع مجموعة فرعية على الأقل من العينات الإيجابية المُمثلة والجيدة على نحو ملائم التوقيت لتحليل التسلسل الجينومي في المرافق الوطنية أو في المختبرات المرجعية الدولية. | ينبغي استخدام التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2 للكشف عن متحورات الفيروس ورصدها. وينبغي إخضاع مجموعة فرعية على الأقل من العينات الإيجابية المُمثلة والجيدة على نحو ملائم التوقيت لتحليل التسلسل الجينومي في المرافق الوطنية أو في المختبرات المرجعية الدولية. | إذا كانت القدرات التشخيصية غير كافية، ينبغي إجراء الاختبار وفقاً للأولويات واتخاذ التدابير التي يمكن أن تحد من انتشار المرض (مثل العزل)، بما في ذلك إعطاء أولوية الخضوع للاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن المستضدات أو (حيثما أمكن) اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التنسخ العكسي، للفئات التالية: |
| ويمكن تحديد ترتيب الأولوية بين الحالات الأخرى التالية، فيما يتعلق بمواصلة تحديد الخصائص عن طريق تحليل التسلسل الجينومي: - حالات العدوى في الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالعدوى - حالات العدوى في الأشخاص الحاصلين على التطعيم | ويمكن تحديد ترتيب الأولوية بين الحالات الأخرى التالية، فيما يتعلق بمواصلة تحديد الخصائص عن طريق تحليل التسلسل الجينومي: - حالات العدوى في الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالعدوى - حالات العدوى في الأشخاص الحاصلين على التطعيم | - الأشخاص المعرضون لمخاطر الإصابة بالمرض الوخيم والمجموعات السكانية السريعة التأثر التي ستحتاج إلى دخول المستشفى والرعاية المتقدمة لعلاج كوفيد-19 - العاملون الصحيون (بما في ذلك الموظفون القائمون على الخدمات الطارئة والموظفون غير السريريين) | |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|----------------|--|--|---|
| | <p>- فشل اختبار التشخيص أو تعذر الكشف عن الجين المستهدف</p> <p>- الأفراد الذين يشهدون التنسخ والطرح الفيروسي الممتدين</p> <p>ينبغي تبادل جميع بيانات التسلسل الجيني بتحميلها على قاعدة بيانات متاحة للاطلاع العام.</p> | <p>- فشل اختبار التشخيص أو تعذر الكشف عن الجين المستهدف</p> <p>- الأفراد الذين يشهدون التنسخ والطرح الفيروسي الممتدين</p> <p>ينبغي تبادل جميع بيانات التسلسل الجيني بتحميلها على قاعدة بيانات متاحة للاطلاع العام.</p> | <p>بغض النظر عن مخالطتهم للحالات المؤكدة (لحمية العاملين الصحيين والحد من مخاطر انتقال العدوى في المستشفيات)</p> <p>- <u>أوائل الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض</u> في الأماكن المغلقة (مثل المدارس ومرافق الإقامة الطويلة الأجل والسجون والمستشفيات) أو في الظروف الهشّة (مثل العمليات الإنسانية، ومخيمات اللاجئين/ المهاجرين، واللاجئين والمهاجرين في الأماكن غير المخيمات)، لسرعة اكتشاف الفاشيات وضمان اتخاذ تدابير الاحتواء.</p> <p>ينبغي استخدام <u>التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2</u> للكشف عن متحورات الفيروس ورصدها في المناطق التي تشهد انتشاره على نطاق واسع. وينبغي إخضاع مجموعة فرعية على الأقل من العينات الإيجابية المُمثّلة والجيدة على نحو ملائم التوقيت لتحليل التسلسل الجينومي في المرافق الوطنية أو في المختبرات المرجعية الدولية.</p> <p>ويمكن تحديد ترتيب الأولوية بين الحالات الأخرى التالية، فيما يتعلق بمواصلة تحديد الخصائص عن طريق تحليل التسلسل الجينومي:</p> <p>- حالات العدوى في الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالعدوى</p> <p>- حالات العدوى في الأشخاص الحاصلين على التطعيم</p> |

| الانتقال المجتمعي | مجموعات الحالات | حالات متفرقة | انعدام الحالات | |
|--|--|--|---|--|
| <p>- فشل اختبار التشخيص أو تعذر الكشف عن الجين المستهدف</p> <p>- الأفراد الذين يشهدون التنسخ والطرح الفيروسي الممتدين</p> <p>تحديد التسلسل الجينومي في مجموعة فرعية من العينات الممثلة والجيدة والملائمة التوقيت أُخذت من المواقع المخفية، وكانت نتائجها إيجابية في اختبار تضخيم الحمض النووي.</p> <p>ينبغي تبادل جميع بيانات التسلسل الجيني بتحميلها على قاعدة بيانات متاحة للاطلاع العام.</p> | | | | |
| <p>إجراء الفحص والفرز في جميع نقاط الدخول إلى النظام الصحي.</p> <p>رعاية جميع المرضى المصابين بالحالات المشتبه فيها والمؤكدة وفقاً لمدى وخامة المرض واحتياجاتهم من الرعاية القصيرة المدى.</p> <p>تقديم الرعاية إلى جميع المرضى المصابين بالعدوى المشتبه فيها أو المؤكدة الذين يصابون بحالات ما بعد كوفيد-19.</p> <p>تفعيل الخطط الخاصة بالاحتياجات المفاجئة في المرافق الصحية، والمرافق المجتمعية، والرعاية المنزلية، والتوسع فيها، بما في ذلك</p> | <p>إجراء الفحص والفرز في جميع نقاط الدخول إلى النظام الصحي.</p> <p>رعاية جميع المرضى المصابين بالحالات المشتبه فيها والمؤكدة وفقاً لمدى وخامة المرض واحتياجاتهم من الرعاية القصيرة المدى.</p> <p>تقديم الرعاية إلى جميع المرضى المصابين بالعدوى المشتبه فيها أو المؤكدة الذين يصابون بحالات ما بعد كوفيد-19.</p> <p>تنفيذ الخطط الخاصة بالزيادة المفاجئة في الاحتياجات في المرافق الصحية، وتشغيل المرافق المجتمعية؛ وتنفيذ بروتوكولات العزل المنزلي.</p> | <p>إجراء الفحص والفرز في جميع نقاط الدخول إلى النظام الصحي.</p> <p>رعاية جميع المرضى المصابين بالحالات المشتبه فيها والمؤكدة وفقاً لمدى وخامة المرض واحتياجاتهم من الرعاية القصيرة المدى.</p> <p>تقديم الرعاية إلى جميع المرضى المصابين بالعدوى المشتبه فيها أو المؤكدة الذين يصابون بحالات ما بعد كوفيد-19.</p> <p>إعداد المستشفيات للزيادة المفاجئة في الحالات؛ وإعداد المجتمعات المحلية للزيادة المفاجئة في الحالات، بما في ذلك بإنشاء المرافق المجتمعية لعزل الحالات</p> | <p>وضع بروتوكولات الفحص والفرز أو الحفاظ عليها في جميع نقاط الدخول إلى النظام الصحي.</p> <p>التأهب لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19، بما في ذلك المرضى الذين قد يصابون بالحالات المرضية في مرحلة ما بعد كوفيد-19.</p> <p>إنشاء الخط الساخن ونظام الإحالة لحالات كوفيد-19 أو الحفاظ عليهما؛ وإعداد المستشفيات للزيادة المفاجئة في الحالات.</p> <p>ضمان إنشاء نظام لإدارة سلسلة إمدادات العلاجات (مثل الكورتيكوستيرويدات)، وإمدادات الأوكسجين، وتوافرها. وضمان</p> | <p>استراتيجية التدبير العلاجي للحالات</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|--|--|---|---|
| <p>تكييف المبادئ التوجيهية الوطنية على أساس منتظم بحيث تتواءم مع إرشادات المنظمة القابلة للتعديل.</p> <p>ضمان أن العاملين الصحيين مدربون على التدبير العلاجي السريري، بما في ذلك الموظفون السريريون والتقنيون. وضمان أن الأبنية الخاصة برعاية مرضى كوفيد-19 تتمثل للإرشادات المتاحة بشأن التصميم والتهوية.</p> | <p>الخفيفة/ المتوسطة؛ ووضع بروتوكول للعزل المنزلي.</p> <p>ضمان إنشاء نظام لإدارة سلسلة إمدادات العلاجات (مثل الكورتيكوستيرويدات)، وإمدادات الأكسجين، وتوافرها. وضمان تكييف المبادئ التوجيهية الوطنية على أساس منتظم بحيث تتواءم مع إرشادات المنظمة القابلة للتعديل.</p> <p>ضمان أن العاملين الصحيين مدربون على التدبير العلاجي السريري، بما في ذلك الموظفون السريريون والتقنيون. وضمان أن الأبنية الخاصة برعاية مرضى كوفيد-19 تتمثل للإرشادات المتاحة بشأن التصميم والتهوية.</p> | <p>ضمان إنشاء نظام لإدارة سلسلة إمدادات العلاجات (مثل الكورتيكوستيرويدات)، وإمدادات الأكسجين، وتوافرها. وضمان تكييف المبادئ التوجيهية الوطنية على أساس منتظم بحيث تتواءم مع إرشادات المنظمة القابلة للتعديل.</p> <p>ضمان أن العاملين الصحيين مدربون على التدبير العلاجي السريري، بما في ذلك الموظفون السريريون والتقنيون. وضمان أن الأبنية الخاصة برعاية مرضى كوفيد-19 تتمثل للإرشادات المتاحة بشأن التصميم والتهوية.</p> | <p>تعزيز نُظم إحالة حالات كوفيد-19.</p> <p>ضمان إنشاء نظام لإدارة سلسلة إمدادات العلاجات (مثل الكورتيكوستيرويدات)، وإمدادات الأكسجين، وتوافرها. وضمان تكييف المبادئ التوجيهية الوطنية على أساس منتظم بحيث تتواءم مع إرشادات المنظمة القابلة للتعديل.</p> <p>ضمان أن العاملين الصحيين مدربون على التدبير العلاجي السريري، بما في ذلك الموظفون السريريون والتقنيون. وضمان أن الأبنية الخاصة برعاية مرضى كوفيد-19 تتمثل للإرشادات المتاحة بشأن التصميم والتهوية.</p> |
| <p>إخضاع حالات كوفيد-19 المشتبه فيها للاختبار وفقاً <u>لاستراتيجية التشخيص</u>. وفيما يتعلق بالحالات الخفيفة والمتوسطة غير المعرضة لعوامل الخطر، هناك <u>ثلاثة خيارات للرعاية والعزل</u>، وهي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المرافق الصحية، إذا سمحت الموارد - المرافق المجتمعية (مثل الملاعب الرياضية وقاعات الرياضة البدنية والفنادق) مع إتاحة المشورة الصحية السريعة (أي بالقرب من المراكز الصحية المعيّنة أو باستخدام التطبيب عن بعد) - العزل المنزلي وفقاً لإرشادات المنظمة مع النظر في استخدام المنصّات البديلة لتقديم الخدمات، مثل التطبيب عن بعد أو أفرقة التوعية المجتمعية. <p>وفيما يتعلق بالحالات المتوسطة المعرضة لعوامل الخطر وجميع الحالات الوخيمة/ الحرجة: دخول المستشفى (للعلاج الداخلي)، مع العزل/ التجميع على النحو الملائم. وينبغي أن يُتخذ القرار بشأن المكان على أساس كل حالة على حدة وأن يتوقف على المظاهر السريرية، ومدى الحاجة إلى الرعاية الدائمة، وعوامل الخطر المحتملة للإصابة بالمرض الوخيم، والظروف السائدة في المنزل، بما في ذلك وجود أشخاص سريعي التأثر في المنزل.</p> | | | <p>التوصيات الخاصة بالتدبير العلاجي للحالات وفقاً لمدى وخامة الحالات وعوامل الخطر</p> |

| الانتقال المجتمعي | مجموعات الحالات | حالات متفرقة | انعدام الحالات | الخدمات الصحية |
|--|--|--|---|-----------------------|
| <p>الحفاظ قدر الإمكان على جميع الخدمات الصحية. وفي حال الانتقال المجتمعي للعدوى من المستوى 4، أو عند استفاد القدرة على تقديم الخدمات، تنفيذ التحويلات الاستراتيجية لإعطاء الأولوية للخدمات الصحية الأساسية.</p> <p>تكثيف الاستراتيجيات الخاصة بقدرات النظام الصحي والاحتياجات المفاجئة.</p> <p>مواصلة رصد تقديم الخدمات الصحية الأساسية على مستوى المجتمعات المحلية والمرافق، وتحديد العقبات لإتاحة الخدمات وتوقع إعادة تقديم الخدمات المعقدة بالاستناد إلى الاحتياجات المتغيرة.</p> <p>إرساء الإبلاغ الأسبوعي من نقاط التوزيع الرئيسية بشأن المنتجات المعرضة للنقص.</p> <p>تنسيق دعم الرعاية الأولية، وتعديل بروتوكولات الدخول إلى المستشفيات والخروج منها حسب الاقتضاء للحد من فترات إقامة المرضى.</p> <p>توثيق حالات الاستجابة التكتيفية المنفذة أثناء مرحلة الجائحة التي ينبغي النظر في إدراجها على المدى الطويل في عمليات النظم الصحية.</p> | <p>الحفاظ على جميع الخدمات الصحية، مع إدخال تحولات استراتيجية في تقديم الخدمات للحد من انتقال العدوى (مثل الحد من المقابلات الطبية داخل المرافق عند الاقتضاء، وتعديل تدفق المرضى حفاظاً على السلامة).</p> <p>تعزيز الاستراتيجيات الخاصة بقدرات النظام الصحي والاحتياجات المفاجئة.</p> <p>التأهب لبدء عمليات التحوّل الاستراتيجي لتنفيذ الأولويات.</p> <p>تنفيذ البروتوكولات الخاصة بمسارات الإحالة الموجهة والإحالة العكسية.</p> <p>تحديد المواعيد، والحد من عدد الزوار، وتهيئة مسار وحيد الاتجاه للمرضى والموظفين لضمان التباعد الكافي.</p> <p>تطبيق الأدوات ونظم المعلومات لدعم الاستشارات عن بعد.</p> <p>تنسيق التمويل الإضافي للعاملين الصحيين لضمان دفع المرتبات أو ساعات العمل الإضافية أو الإجازات المرضية أو الحوافز أو بدلات المخاطر في الوقت الملائم.</p> <p>المحافظة على ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتعزيزه، وتنفيذ استراتيجيات تقديم خدمات التمنيع.</p> | <p>الحفاظ على جميع الخدمات الصحية، مع إدخال تحولات استراتيجية في تقديم الخدمات للحد من انتقال العدوى (مثل الحد من المقابلات الطبية داخل المرافق عند الاقتضاء، وتعديل تدفق المرضى حفاظاً على السلامة).</p> <p>تنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بقدرات النظام الصحي والاحتياجات المفاجئة.</p> <p>إعداد القائمة القطرية للخدمات الصحية الأساسية واستكمالها، ورسم خرائط الاحتياجات من الموارد (البشرية والمادية).</p> <p>تقييم مدى الاستعداد للتحوّل إلى تقديم الخدمات الصحية الأساسية ذات الأولوية.</p> <p>إنشاء آليات التنسيق والتواصل بين الفريق الوطني لإدارة الأحداث ومقدمي الخدمات.</p> <p>ضمان توافر خدمات الرعاية القصيرة المدى على مدار اليوم في جميع وحدات طوارئ الدرجة الأولى في المستشفيات (أو ما يماثلها) وضمان الوعي الجماهيري.</p> <p>إجراء عمليات التقييم السريع للقدرات (الموارد البشرية والمادية).</p> <p>تعليق رسوم الاستخدام في نقاط الرعاية للخدمات الصحية الأساسية لجميع المرضى.</p> | <p>الحفاظ على جميع الخدمات الصحية.</p> <p>إعداد الاستراتيجيات الخاصة بقدرات النظام الصحي والاحتياجات المفاجئة، أو استعراضها.</p> <p>تعيين مسؤول للتنسيق يُعنى بالخدمات الصحية الأساسية، في الفريق الوطني لإدارة أحداث كوفيد-19.</p> <p>إعداد القائمة القطرية للخدمات الصحية الأساسية ورسم خرائط الاحتياجات من الموارد (البشرية والمادية).</p> <p>تحديد محفزات أو عتبات لإعادة التخصيص المرحلي للقدرات والتكيف الديناميكي للخدمات مع تطور الجائحة.</p> <p>إنشاء آلية أو استعراضها لرصد تقديم الخدمات الصحية الأساسية.</p> <p>بدء الدورات التدريبية السريعة للنهوض بقدرات العاملين الصحيين في المجالات الأساسية (بما في ذلك الفحص والفرز والرعاية الطارئة).</p> <p>المحافظة على ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتعزيزه، ووضع استراتيجيات تقديم خدمات التمنيع أو استعراضها.</p> | <p>الخدمات الصحية</p> |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|---------------------|--|--|--|
| | المحافظة على ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وتعزيزه، وتنفيذ استراتيجيات تقديم <u>خدمات التمنيع</u> . | الحفاظ على ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتنفيذ استراتيجيات تقديم <u>خدمات التمنيع</u> . | |
| الاستجابة المجتمعية | وضع الخطط الشاملة للمجتمع ككل وخطط استمرار سير العمل. استعراض الخطط الشاملة للمجتمع ككل وخطط استمرار سير العمل، وتحديثها كلما توافرت البيانات. | تنفيذ الخطط الخاصة بالمجتمع ككل، وإعادة توظيف الخطط الحكومية وخطط استمرار سير العمل الجاهزة. | تنفيذ الخطط الخاصة بالمجتمع ككل، وإعادة توظيف الخطط الحكومية، وخطط استمرار سير العمل، وخطط الخدمات المجتمعية. |
| اعتماد اللقاحات | وضع الخطة الوطنية لتوزيع اللقاحات والتطعيم ضد كوفيد-19، موضع التشغيل. تحديد نهج وطني وتخطيطه لإتاحة/ شراء اللقاحات (مثل مرفق كوفاكس، واتفاقات الشراء الثنائية، والشراء من خلال وكالات الأمم المتحدة، واعتماد البلدان على نفسها في الشراء)، وضمان إتاحة اللقاحات والإمدادات من المستلزمات الثانوية ومعدات الحماية الشخصية. وتدريب العاملين الصحيين على التطعيم الآمن بلقاحات كوفيد-19. دعم اعتماد مسارات تنظيمية فعّالة وسريعة للموافقة والإشراف التنظيمي على لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك رصد الآثار الدوائية الضارة القائم على المخاطر وترصد المنتجات في مرحلة ما بعد التسويق. | وضع الخطة الوطنية لتوزيع اللقاحات والتطعيم ضد كوفيد-19، موضع التشغيل. تحديد نهج وطني وتخطيطه لإتاحة/ شراء اللقاحات (مثل مرفق كوفاكس، واتفاقات الشراء الثنائية، والشراء من خلال وكالات الأمم المتحدة، واعتماد البلدان على نفسها في الشراء)، وضمان إتاحة اللقاحات والإمدادات من المستلزمات الثانوية ومعدات الحماية الشخصية. وتدريب العاملين الصحيين على التطعيم الآمن بلقاحات كوفيد-19. دعم اعتماد مسارات تنظيمية فعّالة وسريعة للموافقة والإشراف التنظيمي على لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك رصد الآثار الدوائية الضارة القائم على المخاطر وترصد المنتجات في مرحلة ما بعد التسويق. | وضع الخطة الوطنية لتوزيع اللقاحات والتطعيم ضد كوفيد-19، موضع التشغيل. تحديد نهج وطني وتخطيطه لإتاحة/ شراء اللقاحات (مثل مرفق كوفاكس، واتفاقات الشراء الثنائية، والشراء من خلال وكالات الأمم المتحدة، واعتماد البلدان على نفسها في الشراء)، وضمان إتاحة اللقاحات والإمدادات من المستلزمات الثانوية ومعدات الحماية الشخصية. وتدريب العاملين الصحيين على التطعيم الآمن بلقاحات كوفيد-19. دعم اعتماد مسارات تنظيمية فعّالة وسريعة للموافقة والإشراف التنظيمي على لقاحات كوفيد-19، بما في ذلك رصد الآثار الدوائية الضارة القائم على المخاطر وترصد المنتجات في مرحلة ما بعد التسويق. |
| | تقييم الإجراءات اللوجستية اللازمة، والقدرات الخاصة بالتخزين الجاف وسلسلة التبريد والاحتياجات من البنية التحتية على جميع المستويات فيما يتعلق بخصائص | تقييم الإجراءات اللوجستية اللازمة، والقدرات الخاصة بالتخزين الجاف وسلسلة التبريد والاحتياجات من البنية التحتية على جميع المستويات فيما يتعلق بخصائص | تقييم الإجراءات اللوجستية اللازمة، والقدرات الخاصة بالتخزين الجاف وسلسلة التبريد والاحتياجات من البنية التحتية على جميع المستويات فيما يتعلق بخصائص |

| انعدام الحالات | حالات متفرقة | مجموعات الحالات | الانتقال المجتمعي |
|---|---|---|---|
| لقاحات كوفيد-19، ووضع خطة لسد الثغرات المحددة في الإمدادات واللوجستيات. | لقاحات كوفيد-19، ووضع خطة لسد الثغرات المحددة في الإمدادات واللوجستيات. | لقاحات كوفيد-19، ووضع خطة لسد الثغرات المحددة في الإمدادات واللوجستيات. | لقاحات كوفيد-19، ووضع خطة لسد الثغرات المحددة في الإمدادات واللوجستيات. |
| ضمان وجود نُظْم لرصد التطعيم ورصد المأمونية ولجنة تُعنى بالتنسيق. | ضمان وجود نُظْم لرصد التطعيم ورصد المأمونية ولجنة تُعنى بالتنسيق. | ضمان وجود نُظْم لرصد التطعيم ورصد المأمونية ولجنة تُعنى بالتنسيق. | ضمان وجود نُظْم لرصد التطعيم ورصد المأمونية ولجنة تُعنى بالتنسيق. |
| إدراج تكاليف البرامج الخاصة بلقاح كوفيد-19 (اللقاح، وتكاليف التشغيل، والموارد البشرية، والتكاليف الرأسمالية) في الوثائق الحكومية الخاصة بالميزانية و/أو التخطيط التي تقرها السلطات المختصة؛ | إدراج تكاليف البرامج الخاصة بلقاح كوفيد-19 (اللقاح، وتكاليف التشغيل، والموارد البشرية، والتكاليف الرأسمالية) في الوثائق الحكومية الخاصة بالميزانية و/أو التخطيط التي تقرها السلطات المختصة؛ | إدراج تكاليف البرامج الخاصة بلقاح كوفيد-19 (اللقاح، وتكاليف التشغيل، والموارد البشرية، والتكاليف الرأسمالية) في الوثائق الحكومية الخاصة بالميزانية و/أو التخطيط التي تقرها السلطات المختصة؛ | إدراج تكاليف البرامج الخاصة بلقاح كوفيد-19 (اللقاح، وتكاليف التشغيل، والموارد البشرية، والتكاليف الرأسمالية) في الوثائق الحكومية الخاصة بالميزانية و/أو التخطيط التي تقرها السلطات المختصة؛ |
| تحديد الثغرات في تمويل تكاليف التشغيل، والتقديم عند اللزوم للحصول على التمويل المتعدد الأطراف والتمويل من الجهات المانحة القطرية. | تحديد الثغرات في تمويل تكاليف التشغيل، والتقديم عند اللزوم للحصول على التمويل المتعدد الأطراف والتمويل من الجهات المانحة القطرية. | تحديد الثغرات في تمويل تكاليف التشغيل، والتقديم عند اللزوم للحصول على التمويل المتعدد الأطراف والتمويل من الجهات المانحة القطرية. | تحديد الثغرات في تمويل تكاليف التشغيل، والتقديم عند اللزوم للحصول على التمويل المتعدد الأطراف والتمويل من الجهات المانحة القطرية. |

الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد-19

التنسيق والتخطيط والرصد على الصعيد القطري

- [الترصّد العالمي لمرض كوفيد-19: عملية إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن البيانات المجمعة](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بتحري حالات ومجموعات حالات كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حالات كوفيد-19](#)
- [استراتيجيات ترصد العدوى البشرية بكوفيد-19](#)
- [تتبع المخالطين في سياق كوفيد-19](#)
- [الأدوات الرقمية لتتبع مخالطي حالات كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاعتبارات الأخلاقية لإرشاد استخدام تكنولوجيات تتبع القرب الرقمية في تتبع مخالطي حالات كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاعتبارات التشغيلية المتعلقة بترصد مرض كوفيد-19 باستخدام الشبكة العالمية لترصد الأنفلونزا والتصدّي لها](#)
- [الإشهاد الطبي، وترميز أسباب الوفاة وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض، والإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)

الإرشادات الخاصة بالمختبرات الوطنية

- [الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا-سارس-2](#)
- [التوصيات الخاصة باستراتيجية الفحص المختبري لتحري كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [السلامة المختبرية المتعلقة بمرض فيروس كورونا \(كوفيد-19\) \(بالإنكليزية\)](#)
- [إرشادات للمختبرات التي تشحن العينات إلى مختبرات منظمة الصحة العالمية المرجعية التي تجري اختبارات التأكيد الخاصة بفيروس كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [كشف المستضدات في تشخيص العدوى بفيروس كورونا-سارس-2 باستخدام المقاييس المناعية السريعة](#)
- [الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2: دليل للتفتيد](#)
- [خصائص المنتجات المستهدفة فيما يتعلق بوسائل تشخيص كوفيد-19 لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19](#)
- [أداة التقييم المختبري للمختبرات المعنية بإجراء اختبارات فيروس كورونا-سارس-2 \(بالإنكليزية\)](#)
- [التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2 لأهداف الصحة العامة: إرشادات مبدئية.](#)
- [التسلسل الجينومي لفيروس كورونا-سارس-2: دليل تطبيقي لتعظيم الأثر على الصحة العامة](#)
- [الاعتبارات التشغيلية لتسريع عنصر تحديد التسلسل الجينومي لترصد الشبكة العالمية لترصد الأنفلونزا والتصدّي لها لفيروس كورونا-سارس-2 \(بالإنكليزية\)](#)

الرعاية السريرية للمرضى المصابين بكوفيد-19

- [التدبير العلاجي السريري لمرض كوفيد-19](#)
- [العلاجات الدوائية وكوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [أدوية الوقاية من كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)

- [منصة الشركاء في مواجهة كوفيد-19 بالاستناد إلى الإرشادات الخاصة بالتخطيط التشغيلي \(بالإنكليزية\)](#)
- [الوحدات التدريبية: المبادئ التوجيهية للتخطيط التشغيلي، ومنصة الشركاء في مواجهة كوفيد-19](#)
- [أداة استعراض القدرات الوطنية الخاصة بفيروس كورونا المستجد \(بالإنكليزية\)](#)

الإجراءات الحاسمة الأهمية للتأهب والاستعداد والاستجابة لكوفيد-19

- [الاستجابة للانتشار المجتمعي لكوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [لمحة عامة عن تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سياق كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ وتكييف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بما ينبغي اتخاذه من تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في مكان العمل في سياق كوفيد-19](#)
- [اعتبارات بشأن تدابير الصحة العامة الخاصة بالمدارس في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بإقامة تجمعات جماهيرية في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [الاعتبارات التي توصي منظمة الصحة العالمية بمراعاتها عند اتباع نهج قائم على المخاطر إزاء السفر الدولي في سياق كوفيد-19](#)
- [التأهب للأعاصير والعواصف المدارية والزوابع والعواصف والزوابع والفيضانات والزلازل أثناء جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاستثمار في التأهب الطويل الأجل للطوارئ الصحية وتعزيزه، أثناء جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [إجراءات عملية في المدن لتعزيز التأهب لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما بعدها](#)
- [إرشادات بشأن إجراء الاستعراضات المرحلي لإجراءات مكافحة كوفيد-19 على الصعيد القطري](#)
- [فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتنسيق: الوثائق التقنية المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [المنتجات الخاصة بكوفيد-19 المدرجة في قائمة الاستعمال في الطوارئ \(بالإنكليزية\)](#)
- [إرشادات لوضع خطة وطنية للنشر والتطعيم فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)

الترصد ونشر أفرقة الاستجابة السريعة وتحري الحالات

- [الترصد في مجال الصحة العامة لمواجهة كوفيد-19](#)
- [تعريف حالات كوفيد-19](#)

- الرعاية السريرية لأمراض الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة - مجموعة أدوات (بالإنكليزية)
- الرعاية المنزلية للمرضى المصابين بعدوى كوفيد-19 - مشتبته فيها أو مؤكدة والتدبير العلاجي لمخالطيهم
- الاعتبارات التشغيلية الخاصة بالتدبير العلاجي لحالات كوفيد-19 في المرافق الصحية والمجتمعات المحلية (بالإنكليزية)

التخطيط للموارد الأساسية

- أداة التنبؤ بالإمدادات الأساسية المتعلقة بكوفيد-19 (بالإنكليزية)
- أسئلة متكررة: أداة التنبؤ بالإمدادات الأساسية المتعلقة بكوفيد-19 (بالإنكليزية)
- أداة "أدابت" لدعم التخطيط للاحتياجات الإضافية المفاجئة (بالإنكليزية)
- أداة تقدير القوى العاملة الصحية (بالإنكليزية)
- حاسبة تكاليف الكواشف المختبرية للبوابة (بالإنكليزية)
- قائمة الأجهزة الطبية ذات الأولوية للتدبير العلاجي لحالات كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- المواصفات التقنية لأجهزة التهوية الاصطناعية الباضعة وغير الباضعة لعلاج كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- موارد الأكسجين وتوزيعها لمراكز علاج كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- المواصفات التقنية لمحطات توليد الأكسجين بامتزاز تأرجح الضغط (بالإنكليزية)

الخدمات الصحية الأساسية

- الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية: الإرشادات التشغيلية في سياق كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- الرعاية الصحية المجتمعية، بما في ذلك التوعية وتنظيم الحملات، في سياق جائحة كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- عمليات التقييم المتسقة للقدرة الخاصة بالخدمات الصحية في سياق جائحة كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- القائمة المرجعية لإجراءات الاستعداد السريع في المستشفيات (بالإنكليزية)
- معدات الطب الحيوي للتدبير العلاجي لحالات كوفيد-19 - أداة جرد (بالإنكليزية)
- وسائل التشخيص والعلاجات والاستعداد لإعطاء اللقاحات وغير ذلك من المنتجات الصحية الخاصة بكوفيد-19 (بالإنكليزية)
- ضمان البيئة الآمنة للمرضى والعاملين في مرافق الرعاية الصحية الخاصة بكوفيد-19 (بالإنكليزية)
- استجابة مرافق الرعاية الصحية لكوفيد-19 من حيث الوقاية من العدوى ومكافحتها (بالإنكليزية)
- استمرارية الخدمات الصحية الأساسية: أداة لتقييم المرافق (بالإنكليزية)
- توصيات للدول الأعضاء بشأن تحسين ممارسات نظافة الأيدي للمساعدة على منع انتقال فيروس كوفيد-19

- مركز معالجة حالات العدوى التنفسية الحادة الوخيمة التوصيات: خدمات الطوارئ الطبية السابقة لدخول المستشفى والمتعلقة بكوفيد-19 (بالإنكليزية)
- استخدام تصوير الصدر في عدوى كوفيد-19
- الحفاظ على إمدادات دم مأمونة وكافية أثناء اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)
- الاستمارة الشاملة لتسجيل الخصائص السريرية لحالات كوفيد-19 (بالإنكليزية)
- النسخة الأساسية الموجزة لاستمارة الإبلاغ عن الحالات - استمارة الإبلاغ عن الحالات الخاصة بالحمل
- استمارة تقرير الحالة الخاصة بالحالات المشتبته في إصابتها بالمتلازمة الالتهابية المتعددة الأجهزة لدى الأطفال والمرافقين المرتبطة زمنياً بمرض كوفيد-19
- استمارة تقرير الحالة لمرحلة ما بعد كوفيد-19

الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحتها

- الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء تقديم الرعاية الصحية في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أو تأكيدها
- الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية في مكافحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والاعتبارات اللازمة أثناء فترات النقص الحاد
- نصائح بشأن استخدام الكمامات في سياق جائحة كوفيد-19
- نصائح بشأن استخدام الأطفال للكمامات في المجتمع المحلي في سياق جائحة كوفيد-19
- الاعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لمخالطي حالات كوفيد-19
- المياه والإصحاح والنظافة العامة وإدارة النفايات في سياق جائحة كوفيد-19
- الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة كوفيد-19
- إرشادات بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعاية الطويلة الأمد في سياق مرض كوفيد-19
- تنظيف أسطح البيئة المحيطة وتطهيرها في سياق جائحة كوفيد-19
- بروتوكول ترصد فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة التهاب الرئوي الحاد الوخيم بين العاملين الصحيين (بالإنكليزية)
- الوقاية من إصابة العاملين الصحيين بالعدوى وكشفها وتدابيرها علاجياً في سياق جائحة كوفيد-19

- [مبادئ توجيهية خاصة بأنشطة التمتع أثناء وقوع جائحة كوفيد-19](#)
- [أسئلة متكررة: التمتع في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [إطار لاتخاذ القرارات: تنفيذ حملات التطعيم الجماعي](#)

العمليات الإنسانية والمخيمات وسائر البيئات الهشة

- [اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: توسيع نطاق عمليات التأهب لفاشية كوفيد-19 والاستجابة لها في المخيمات والأماكن الشبيهة بالمخيمات \(أعدت بمشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية\) \(بالإنكليزية\)](#)
- [التأهب لمرض فيروس كورونا \(كوفيد-19\) والوقاية منه ومكافحته للاجئين والمهاجرين في الأماكن غير المخيمات \(بالإنكليزية\)](#)
- [تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية الخاصة بالتأهب والاستجابة لكوفيد-19 في البيئات المحدودة القدرات وفي الأزمات الإنسانية \(بالإنكليزية\)](#)
- [التأهب للأعاصير والعواصف المدارية والزوابع والعواصف والزوابع والفيضانات والزلازل أثناء جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)

الدعم التشغيلي والخدمات اللوجستية

- [مجموعات السلع الأساسية لمكافحة الأمراض](#)
- [الصحة في السفر ونقاط الدخول وعلى الحدود](#)
- [الاعتبارات الخاصة بتنفيذ نهج قائم على المخاطر في مجال السفر الدولي في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [إدارة المسافرين المرضى في نقاط الدخول - المطارات والموانئ والمعابر البرية الدولية - في سياق فاشية مرض كوفيد-19](#)
- [الاعتبارات التشغيلية لإدارة حالات كوفيد-19 أو فاشياته على متن السفن](#)
- [الاعتبارات التشغيلية المتعلقة بإدارة حالات عدوى كوفيد-19 أو تفشيها في سياق الطيران](#)
- [مكافحة تفشي عدوى كوفيد-19 في المعابر البرية](#)
- [تعزيز تدابير الصحة العامة لمواجهة كوفيد-19 على متن سفن البضائع وسفن الصيد](#)
- [ورقة موقف مبدئية: الاعتبارات الخاصة بإثبات الحصول على التطعيم المضاد لكوفيد-19 للمسافرين الدوليين \(بالإنكليزية\)](#)

التجمعات الحاشدة

- [التوصيات الرئيسية بشأن التخطيط للتجمعات الحاشدة في سياق فاشية مرض كوفيد-19 الحالية \(بالإنكليزية\)](#)

- [في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [الوقاية من كوفيد-19 والتدبير العلاجي له في مختلف خدمات الرعاية الطويلة الأجل: موجز سياسات](#)
- [- الوقاية من كوفيد-19 والتدبير العلاجي له في مختلف خدمات الرعاية الطويلة الأجل: ملحق للنشر على شبكة الإنترنت](#)
- [الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ حملات العلاج الجماعي وكشف الحالات النشطة والمسح السكاني للأمراض المدارية المهملة في سياق جائحة كوفيد-19](#)
- [الاعتبارات الخاصة بتوفير خدمات صحة الفم الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19](#)

الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- [مجمعة أدوات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية](#)
- [10 خطوات للاستعداد المجتمعي - ما الذي ينبغي أن تفعله البلدان لتأهب المجتمعات المحلية للقاحات كوفيد-19 أو علاجاته أو اختبارات الجديدة \(بالإنكليزية\)](#)
- [استراتيجية الإبلاغ عن مخاطر كوفيد-19 وإشراك المجتمع المحلي \(بالإنكليزية\)](#)
- [التأهب والاستجابة في مجال الإبلاغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية فيما يتعلق بمرض فيروس كورونا \(كوفيد-19\) \(بالإنكليزية\)](#)
- [الاعتبارات الخاصة بالصحة النفسية أثناء جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [الحزمة الخاصة بالإبلاغ عن مخاطر كوفيد-19 لمرافق الرعاية الصحية \(بالإنكليزية\)](#)
- [دليل للوقاية من الوصم الاجتماعي وعلاجه فيما يتعلق بكوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)

الإرشادات الخاصة بكوفيد-19 للمدارس وأماكن العمل والمؤسسات

- [رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد-19 والسيطرة عليه في المدارس](#)
- [اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته في المدارس \(بالإنكليزية\)](#)
- [إعداد مكان عملك لمواجهة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
- [كوفيد-19 وسلامة الأغذية: إرشادات للسلطات المختصة المسؤولة عن النظم الوطنية لمراقبة سلامة الأغذية](#)
- [مرض كوفيد-19 وسلامة الأغذية: إرشادات لقطاعات الأعمال في مجال الأغذية](#)
- [الاعتبارات التشغيلية لإدارة كوفيد-19 في القطاع الفندقي \(بالإنكليزية\)](#)

- [تقدير مخاطر كوفيد-19 في التجمعات الحاشدة \(بالإنكليزية\)](#)
 - [أداة تقدير المخاطر \(بالإنكليزية\)](#)
 - [مخطط تسلسل القرارات \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الاعتبارات الخاصة بتقدير المخاطر لاتحادات الرياضات/ منظمي الأحداث الرياضية \(بالإنكليزية\)](#)
 - [أداة تقدير المخاطر لاتحادات الرياضات/ منظمي الأحداث الرياضية \(بالإنكليزية\)](#)
 - [اعتبارات عملية وتوصيات للقادة الدينيين والمجتمعات الدينية في سياق جائحة كوفيد-19](#)
 - [أداة تقدير المخاطر \(بالإنكليزية\)](#)
 - [مخطط تسلسل القرارات \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الممارسات الرمضانية الآمنة في سياق جائحة كوفيد-19](#)
 - [الممارسات المأمونة أثناء عيد الأضحى في سياق جائحة مرض كوفيد-19](#)
- الحد من انتقال المُمرضات المستجدة من الحيوان إلى الإنسان**
- [مصدر فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة التهاب الرئوي الحاد الوخيم \(بالإنكليزية\)](#)
 - [توصيات للحد من مخاطر انتقال المُمرضات المستجدة من الحيوان إلى الإنسان في أسواق الحيوانات الحية أو أسواق المنتجات الحيوانية \(بالإنكليزية\)](#)
 - [بروتوكولات الاستقصاء المبكر \(الدراسات الموحدة\)](#)
 - [بروتوكول استقصاء الحالات القليلة الأولى لمرض فيروس كورونا 2019 \(كوفيد-19\) ومخالطها \(بالإنكليزية\)](#)
 - [بروتوكول استقصاء انتقال مرض كوفيد-19 بين أفراد الأسرة \(بالإنكليزية\)](#)
 - [بروتوكول أترابي مستقبلي لتقييم عوامل الخطر المحتملة للعدوى بمرض فيروس كورونا 2019 \(كوفيد-19\) بين العاملين في الرعاية الصحية في أماكن الرعاية الصحية](#)
 - [تقييم عوامل خطر إصابة العاملين الصحيين بمرض فيروس كورونا 2019 \(كوفيد-19\): بروتوكول دراسة الحالات والشواهد](#)
 - [بروتوكول تقصي الوبائيات السيرولوجية للعدوى بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 على أساس القطاعات السكانية مُصنفة حسب الشرائح العمرية](#)
- الدورات التدريبية الإلكترونية المتاحة بشأن كوفيد-19**
- [مقدمة عن كوفيد-19](#)
 - [eProtect الصحة والسلامة المهنية للتنفسية](#)
 - [الرعاية الحرجة لأمراض الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة](#)
 - [قائمة منظمة الصحة المرجعية للطوارئ الطبية](#)
 - [تصميم مرفق لعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة](#)
 - [أداة تصميم منطقة الإنعاش \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الوقاية من عدوى كوفيد-19 ومكافحتها](#)
 - [المكونات الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها واستراتيجياتها المتعددة الأنماط \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الاحتياطات القياسية: نظافة اليدين](#)
 - [الاحتياطات القياسية: إدارة النفايات \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الاحتياطات القياسية: تنظيف البيئة وتطهيرها \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الاحتياطات القياسية: مأمونية الحقن والتدبير العلاجي للإصابات الناجمة عن وخزة الإبر \(بالإنكليزية\)](#)
 - [إزالة التلوث من الأجهزة الطبية وتعقيمها \(بالإنكليزية\)](#)
 - [كيفية ارتداء معدات الحماية الشخصية وخلعها](#)
 - [التخطيط للتأهب والاستجابة على الصعيد القطري](#)
 - [التدريب على تقدير مخاطر التجمعات الحاشدة \(بالإنكليزية\)](#)
 - [الصحة والسلامة المهنتان للعاملين الصحيين في سياق جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
 - [مرافق الرعاية الطويلة الأجل في سياق جائحة كوفيد-19 \(بالإنكليزية\)](#)
 - [مكافحة نقشي عدوى كوفيد-19 في المعابر البرية](#)
 - [الاعتبارات التشغيلية المتعلقة بإدارة حالات عدوى كوفيد-19 أو نقشها في سياق الطيران](#)
 - [الاعتبارات التشغيلية لإدارة حالات كوفيد-19 وفاشياته على متن السفن](#)
 - [إدارة المسافرين المرضى في نقاط الدخول في سياق فاشية مرض كوفيد-19](#)

تواصل المنظمة رصد الأوضاع عن كثب للوقوف على أي تغييرات قد تؤثر على هذه الإرشادات المبدئية. وفي حال تغير أي عامل من العوامل سوف تصدر المنظمة تحديثاً آخر للمعلومات، وإلا فسوف تنتهي صلاحية وثيقة الإرشادات المبدئية هذه بعد سنتين من تاريخ النشر.