


# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID - 19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL



PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## URGENCIAS

Orientador de Servicio Urgencias	•			•	•	•	•					
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage respiratorio	•			•	•	•	•	•	•			
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO respiratorio	•			•	•	•	•					
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación, durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES	•	•	•		•	•	•	•	•			
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y observación, de pacientes NO respiratorios	•			•	•	•	•					
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de muestras NO respiratorias	•			•	•	•	•					
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*consulta urgencias y observación pacientes NO respiratorios	•			•	•	•	•	•	•			
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*consulta urgencias y observación pacientes respiratorios	•			•	•	•	•	•	•			
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*en área de reanimación en PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES	•			•	•	•	•	•	•			
Camillero con pacientes NO respiratorios	•			•	•	•	•					
Camillero con pacientes respiratorios	•			•	•	•	•	•	•			
Técnico Radiología para pacientes respiratorios	•			•	•	•	•	•	•			
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios	•			•	•	•	•					
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES	•		•		•	•	•	•	•			
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO GENERADORES DE AEROSOLES	•			•	•	•	•	•	•			
Servicios generales	•			•	•	•	•	•	•			
Guardia de Seguridad	•			•			•					
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomedica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes	•			•			•					

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada ins tución.



# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA



VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL




PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## HOSPITALIZACIÓN



Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	●			●	●	●	●					
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico *tratante pacientes NO respiratorios	●			●	●	●	●					
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*tratante pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES	●	●	●		●	●	●	●	●			
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	●				●							
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)	●			●				●				
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	●	●		●				●	●			
Servicios Generales	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Guardia de Seguridad	●			●				●				
Servicio de Alimentación	●	●		●				●				
Camillero con pacientes NO respiratorios	●			●	●	●	●	●	●			
Camillero con pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●	●			

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada situación.



# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID - 19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL



PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## UCI ADULTOS, NEONATAL Y PEDIÁTRICO UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS



Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios

● ● ● ● ● ●

Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Médicos generales y especialistas y otro personal clínico\*tratante pacientes NO respiratorios

● ● ● ● ● ●

Médicos generales y especialistas y otro personal clínico\* tratante pacientes respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES

● ● ● ● ● ● ●

Técnico de Radiología pacientes respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)

● ● ● ● ●

Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)

● ● ● ● ● ●

Servicios Generales

● ● ● ● ● ● ● ●

Camillero con pacientes NO respiratorios

● ● ● ● ● ●

Camillero con pacientes Respiratorios

● ● ● ● ● ● ●

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL




PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## CIRUGIA-OTROS PROCEDIMIENTOS



	Higiene de Manos	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N 95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Médico Anestesiólogo	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica	●	●		●			●			●		
Servicios Generales	●	●		●	●	●	●	●	●			
Administra vos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoria, etc)	●	●		●		●		●				
Procedimientos odontológicos	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Endoscopias, digestivos, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.


# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL



PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## CONSULTA EXTERNA

	Higiene de Manos	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N 95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de Enfermería de consultorios	●			●	●	●						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*Atención de pacientes NO respiratorios	●			●	●	●						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico*Atención de pacientes respiratorios	●	●		●	●	●	●	●				
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL	●	●	●		●	●	●	●				
Servicios Generales	●	●		●	●	●	●	●				
Guardia de Seguridad	●			●			●					
Administración en contacto con usuarios	●			●	●	●						

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.



La salud es de todos

Minsalud

Tomado de A C I N

# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID - 19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL



PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## OFTALMOLOGÍA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

## OTORRINOLA- RINGOLOGÍA FONOAUDILOGÍA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

## ODONTOLOGÍA

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

	Higiene de Manos	Gorro Quirúrgico	Respirador N 95	Mascarilla Quirúrgica	Monogafas	Careta	Vestido Quirúrgico o Uniforme	Bata Antifluidos	Guantes	Polainas o Calzado Especial	Peto o Delantal	Escafandra Desechable
Oftalmología - Consulta Externa	●			●	●	●					●	
Oftalmología - Hospitalización	●			●	●	●	●	●				
Otorrinolaringología / Fonoaudiología - Consulta Externa	●	●		●	●	●	●	●	●			
Otorrinolaringología / Fonoaudiología - Hospitalización	●	●		●	●	●	●	●	●			
Odontología - Consulta Externa	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Odontología - Hospitalización	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE DEBEMOS USAR EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID -19



HIGIENE DE MANOS



GORRO QUIRÚRGICO



RESPIRADOR N 95



MASCARILLA QUIRÚRGICA



MONOGAFAS



CARETA




VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME



BATA ANTIFLUIDOS



GUANTES



POLAINAS O CALZADO ESPECIAL



PETO O DELANTAL



ESCAFANDRA DESECHABLE

## LABORATORIO BANCO DE SANGRE FARMACIA

Personal de Servicio Farmacéutico

Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio

Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio

	Higiene de Manos	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N 95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de Servicio Farmacéutico	●			●			●					
Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio	●			●	●	●	●		●			
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Administrativo	●			●			●					
Tripulación de Ambulancia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## ADMINISTRATIVO

Administra vos sin contacto con pacientes

## TRIPULACIÓN DE AMBULANCIA

Tripulación de ambulancia

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.



La salud es de todos

Minsalud

Tomado de A C I N