

| Номенклатурна позиція | АТХ група |
|-----------------------|---|
| Лікарський засіб | H03 Тиреотропні засоби |
| Лікарський засіб | A04 Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту |
| Лікарський засіб | B01 Антитромботичні засоби |
| Лікарський засіб | B05 Кровозамінники та перфузійні розчини |
| Лікарський засіб | J01 Антибактеріальні засоби для системного застосування |
| Лікарський засіб | J06 Лікувальні сироватки та імуноглобуліни |
| Лікарський засіб | J06 Лікувальні сироватки та імуноглобуліни |
| Лікарський засіб | J06 Лікувальні сироватки та імуноглобуліни |
| Лікарський засіб | M03 Міорелаксанти |
| Лікарський засіб | M03 Міорелаксанти |
| Лікарський засіб | N01 Анестетики |
| Лікарський засіб | N01 Анестетики |
| Лікарський засіб | N02 Анальгетики |
| Лікарський засіб | R03 Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів |
| Лікарський засіб | N01 Анестетики |
| Лікарський засіб | B05 Кровозамінники та перфузійні розчини |
| Лікарський засіб | B05 Кровозамінники та перфузійні розчини |
| Лікарський засіб | D08 Антисептичні дезінфікуючі засоби |
| Лікарський засіб | J01 Антибактеріальні засоби для системного застосування |
| Лікарський засіб | J01 Антибактеріальні засоби для системного застосування |
| Лікарський засіб | M01 Протизапальні та протиревматичні засоби |
| Лікарський засіб | M01 Протизапальні та протиревматичні засоби |
| Лікарський засіб | M03 Міорелаксанти |
| Лікарський засіб | N01 Анестетики |
| Лікарський засіб | N01 Анестетики |
| Лікарський засіб | N02 Анальгетики |
| Лікарський засіб | N02 Анальгетики |
| Лікарський засіб | R06 Антигістамінні засоби для системного застосування |
| Лікарський засіб | R07 Інші засоби, що діють на респіраторну систему |
| Лікарський засіб | S01 Засоби, що затосовуються в офтальмології |

| ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА | | |
|--|-------------------------------|---|
| МНН | Спосіб застосування | Дозування (може бути конвертовано) |
| Лікарський засіб | | |
| Левотироксин | для перорального застосування | 100 мкг |
| Ондансетрон | для ін'єкцій | 2 мг/мл по 2 мл |
| Еноксапарин | для ін'єкцій | 10.000 анти-Ха МО/мл |
| Гідроксиетилкрохмаль | для ін'єкцій | 500 мл |
| Іміпенем/циластатин | для ін'єкцій | 500 мг/500 мг |
| Ботулінічний антитоксин | для ін'єкцій | 20 мл або 50 мл |
| Антирабічна сироватка (кінська або людська) | для ін'єкцій | 200 МО (людська) |
| Правцевий антитоксин (кінський або людський) | для ін'єкцій | 500 МО (людський) |
| Піпекуронію бромід | для ін'єкцій | 4 мг |
| Рокуронію бромід | для ін'єкцій | 10 мг/мл |
| Тіопентал | для ін'єкцій | 0,5 г |
| Фентаніл | для ін'єкцій | 100 мкг |
| Тримеперидин | для ін'єкцій | 20 мг |
| Сальбутамол | для інгаляцій | 100 мкг/доза |
| Севофлуран | для інгаляцій | 250 мл |
| Розчини для парентерального харчування, комбінації (наприклад, Інфезол) | | |
| Розчини для парентерального харчування, комбінації (наприклад, Олікліномель) | | |
| Пропанол, комбінації | | |
| Амікацин | | |
| Кліндаміцин | | |
| Німесулід | | |
| Диклофенак натрію | | |
| Піпекуронію бромід | | |
| Прокаїн | | |
| Пропофол | | |
| Парацетамол, комбінація без психолептиків | | |
| Тримеперидин | | |
| Лоратадин | | |
| Азоту закис | | |
| Антибіотики (у лікарській формі - очна мазь) | | |
| Обладнання | | |

| | | |
|--|--|--|
| Монітор пацієнта | | |
| Анестезіологічний апарат | | |
| Мобільний рентгенівський апарат | | |
| Портативний ультразвуковий апарат з 2 датчиками (лінійний і конвексний) | | |
| Вакуумний апарат для терапії ран | | |
| Апарат штучної вентиляції легень | | |
| Витратні матеріали | | |
| АЗФ для гомілки №1 | | |
| АЗФ для гомілки №2 | | |
| АЗФ для гомілки №3 | | |
| АЗФ для гомілки №4 | | |
| АЗФ для стегнової кістки №1 | | |
| АЗФ для стегнової кістки №2 | | |
| АЗФ для стегнової кістки №3 | | |
| АЗФ для стегнової кістки №4 | | |
| АЗФ для передпліччя №1 | | |
| АЗФ для передпліччя №2 | | |
| АЗФ для передпліччя №3 | | |
| АЗФ для передпліччя №4 | | |
| АЗФ для плечової кістки №1 | | |
| АЗФ для плечової кістки №2 | | |
| АЗФ для плечової кістки №3 | | |
| АЗФ для плечової кістки №4 | | |
| АЗФ для кісток таза №1 | | |
| АЗФ для кісток таза №2 | | |
| АЗФ для кісток таза №3 | | |
| АЗФ для кісток таза №4 | | |
| Витратні до VAC | | |
| Ларингомаска | | |
| Протизапальний гідрогель | | |
| Гемостатична марля | | |
| Компресійна пов'язка | | |
| Двокомпонентний шприц 10 мл | | |
| Двокомпонентний шприц 5 мл | | |
| Двокомпонентний шприц 20 мл | | |
| Особисте обладнання | | |
| Індивідуальна аптечка першої допомоги (ІФАК) | | |
| Турнікет | | |
| Тиснуча пов'язка | | |
| Кровоспинний (гемостатичний) бинт, 11.5 см x 3.65 м | | |
| Аутоадгезійний еластичний бинт Coban, 5 см x 4.5 м | | |
| Тактичні ножиці | | |
| Ацетамінофен | | |
| Ібупрофен | | |
| Дифенгідрамін | | |
| Лоперамід | | |

